



HA-DESK USŁUGI PROJEKTOWE

HANNA IŻYCKA

ul. Cisowa 9 20-703 LUBLIN

tel.81 444-64-97, 607 922 988 e-mail:hanka_izycka@tlen.pl

konto: PKO BP S.A. INTELIGO 50 1020 5558 1111 1840 4470 0037 NIP 712-168-74-59

PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU „STARE ŁAZIENKI” NA BAZĘ HOTELOWĄ DLA POTRZEB LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO

OBIEKT: BUDYNEK „STARE ŁAZIENKI”

ADRES: AL. GRABOWA 4, 24-100 NAŁĘCZÓW

INWESTOR: ZAKŁAD LECZNICZY „UZDROWISKO NAŁĘCZÓW” S.A.
AL. ST. MAŁACHOWSKIEGO 5, 24-140 NAŁĘCZÓW

Kategoria obiektu budowlanego: XI

SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANT:	DATA
ARANŻACJA WNĘTRZ:	Mgr Dorota Świć - Kęcik	lipiec 2018r
ARANŻACJA WNĘTRZ:	Mgr Halina Kuśmierz	Lipiec 2018r

Lublin, lipiec 2018r

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. PROJEKT ARANŻACJI WNEŹRZ

- **Strona tytułowa.**
- **Zawartość opracowania.**
- **Opis.**

- **Wizualizacje:**

- 1 – 2. Wiatrołap, komunikacja.
- 3 – 5. Salon.
- 6 – Korytarz – parter.
- 7 – 8. Korytarz – piętro.
- 9. Klatka schodowa.
- 10. Parter. Przykładowy pokój.
- 11. Piętro. Przykładowy pokój.
- 12. Przykładowa łazienka.

- **Rysunki:**

Schematy:

- 1. Parter. Rzut. Schemat pomieszczeń. 1:100
- 2. Piętro. Rzut. Schemat pomieszczeń. 1:100

Komunikacja – hol, wiatrołap i salon.

- 3. Parter. Komunikacja – hol, wiatrołap i salon. Rzut . Aranżacja pomieszczeń. 1:50
- 4. Parter. Komunikacja – hol, wiatrołap i salon. Rzut posadzki. 1:50
- 5. Parter. Komunikacja – hol, wiatrołap i salon. Rzut sufitu. 1:50
- 6. Parter. Komunikacja – hol z wiatrołapem. Widoki ścian. 1:50
- 7. Parter. Komunikacja - holl 1.27 z wiatrołapem 1.26 . Gzyms nad drzwiami prowadzącymi do korytarzy. Szczegół . 1:10
- 8. Parter. Salon 1.28. Widoki ścian. 1:50
- 9. Parter. Salon 1.28. Osłona grzejników. Detal. 1:20

Parter. Komunikacja.

- 10. Parter. Komunikacja 1.25. Strona lewa. Rzut posadzki. Schemat ułożenia wykładziny dywanowej. 1:50
- 11. Parter. Komunikacja 1.29 – 1.30. Strona prawa. Rzut posadzki. Schemat ułożenia wykładziny dywanowej . 1:50

12. Parter. Komunikacja 1.25. Strona lewa. Widoki ścian podłużnych. 1:50
13. Parter. Komunikacja 1.29 – 1.30. . Strona prawa. Widoki ścian podłużnych.

1:50

14. Parter. Komunikacja 1.25. Strona lewa. Rzut sufitu podwieszonego z oświetleniem. 1:50

15. Parter. Komunikacja 1.29 – 1.30. Strona prawa. Rzut sufitu podwieszonego z oświetleniem.

1:50

Klatki schodowe

16. Klatka schodowa 1/32, 2/17. Rzuty. 1:50

17. Klatka schodowa 1/32, 2/17. Rzuty sufitów z oświetleniem. 1:50

18. Widoki ścian klatki schodowej 1/32, 2/17. 1:50

19. Klatka schodowa 1.12/ 2.15. Rzuty i rzut sufitu. 1:50

20. Klatka schodowa 1.12/ 2.15. Widoki ścian. 1:50

21. Pochwył przy ścianie na klatce schodowej. 1:10

22. Balustrada klatki schodowej . 1:10

Parter. Pokoje.

23. Parter. Pokój 1.1. Rzut, sufit i widoki ścian. 1:50

24. Parter. Pokój 1.2. Rzut, sufit i widoki ścian. 1:50

25. Parter. Pokój 1.3. Rzut, sufit i widoki ścian. 1:50

26. Parter. Pokój 1.4. Rzut, sufit i widoki ścian. 1:50

27. Parter. Pokój 1.5. Rzut, sufit i widoki ścian. 1:50

28. Parter. Pokój 1.6. Rzut, sufit i widoki ścian. 1:50

29. Parter. Pokój 1.7. Rzut, sufit i widoki ścian. 1:50

30. Parter. Pokój 1.8. Rzut, sufit i widoki ścian. 1:50

31. Parter. Pokój 1.9. Rzut, sufit i widoki ścian. 1:50

32. Parter. Pokój 1.10. Rzut, sufit i widoki ścian. 1:50

33. Parter. Pokój 1.11. Rzut, sufit i widoki ścian. 1:50

Parter. Łazienki:

34. Parter. Łazienka 1.1a. Rzut i widoki ścian. 1:50

35. Parter. Łazienka 1.2a. Rzut i widoki ścian. 1:50

36. Parter. Łazienka 1.3a. Rzut i widoki ścian. 1:50

37. Parter. Łazienka 1.4a. Rzut i widoki ścian. 1:50

38. Parter. Łazienka 1.5a. Rzut i widoki ścian. 1:50

39. Parter. Łazienka 1.6a. Rzut i widoki ścian. 1:50

40. Parter. Łazienka 1.7a. Rzut i widoki ścian. 1:50

41. Parter. Łazienka 1.8a. Rzut i widoki ścian. 1:50

42. Parter. Łazienka 1.9a. Rzut i widoki ścian. 1:50

43. Parter. Łazienka 1.10a. Rzut i widoki ścian. 1:50

44. Parter. Łazienka 1.11a. Rzut i widoki ścian. 1:50

45. Parter WC ogólnodostępne. Rzut i widoki ścian. 1:50

Piętro. Komunikacja.

46. I piętro. Korytarz 2.16. Rzut posadzki. Schemat ułożenia wykładziny dywanowej. 1:50

47. I piętro. Korytarz 2.16. Widoki ścian podłużnych. 1:50

48. I piętro. Korytarz 2.16. Schemat sufitu podwieszonego. 1:50

Piętro. Pokoje.

49. Piętro. Pokój 2.1. Rzut, sufit i widoki ścian.	1:50
50. Piętro. Pokój 2.2. Rzut, sufit i widoki ścian.	1:50
51. Piętro. Pokój 2.3. Rzut, sufit i widoki ścian.	1:50
52. Piętro. Pokój 2.4. Rzut, sufit i widoki ścian.	1:50
53. Piętro. Pokój 2.5. Rzut, sufit i widoki ścian.	1:50
54. Piętro. Pokój 2.6. Rzut, sufit i widoki ścian.	1:50
55. Piętro. Pokój 2.7. Rzut, sufit i widoki ścian.	1:50
56. Piętro. Pokój 2.8. Rzut, sufit i widoki ścian.	1:50
57. Piętro. Pokój 2.9. Rzut, sufit i widoki ścian.	1:50
58. Piętro. Pokój 2.10. Rzut, sufit i widoki ścian.	1:50
59. Piętro. Pokój 2.11. Rzut, sufit i widoki ścian.	1:50
60. Piętro. Pokój 2.12. Rzut, sufit i widoki ścian.	1:50
61. Piętro. Pokój 2.13. Rzut, sufit i widoki ścian.	1:50
62. Piętro. Pokój 2.14. Rzut, sufit i widoki ścian.	1:50

Piętro. Łazienki:

63. Piętro. Łazienka 2.1a. Rzut i widoki ścian.	1:50
64. Piętro. Łazienka 2.2a. Rzut i widoki ścian.	1:50
65. Piętro. Łazienka 2.3a. Rzut i widoki ścian.	1:50
66. Piętro. Łazienka 2.4a. Rzut i widoki ścian.	1:50
67. Piętro. Łazienka 2.5a. Rzut i widoki ścian.	1:50
68. Piętro. Łazienka 2.6a. Rzut i widoki ścian.	1:50
69. Piętro. Łazienka 2.7a. Rzut i widoki ścian.	1:50
70. Piętro. Łazienka 2.8a. Rzut i widoki ścian.	1:50
71. Piętro. Łazienka 2.9a. Rzut i widoki ścian.	1:50
72. Piętro. Łazienka 2.10a. Rzut i widoki ścian.	1:50
73. Piętro. Łazienka 2.11a. Rzut i widoki ścian.	1:50
74. Piętro. Łazienka 2.12a. Rzut i widoki ścian.	1:50
75. Piętro. Łazienka 2.13a. Rzut i widoki ścian.	1:50
76. Piętro. Łazienka 2.14a. Rzut i widoki ścian.	1:50

77. Meble pokojowe. Zestawienie.

Załączniki:

- Zestawienie listew Orac.
- Listwy Orac. Atesty.
- Wykładzina dywanowa. Atesty.
- Podkłady pod wykładzinę. Atesty.
- Farby. Karty techniczne.
- Tapeta Sirpi / Sempre. Atesty.
- Sufity Rockfon. Atesty.
- Żyrandol i kinkiet Masierro.
- Kinkiety do pokoi Ideal – Lux.
- Brodziki

**OPIS
PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ
PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU „STARE ŁAZIENKI” NA BAZĘ
HOTELOWĄ DLA POTRZEB LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO**

Opracowaniem objęte zostały następujące pomieszczenia:

Pomieszczenia parteru

1.1.	Pokój 1-osobowy	Wykł. dywanowa	9,70m ²
1.1.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	4,23m ²
1.2.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	14,24m ²
1.2.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	4,42m ²
1.3.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	14,10m ²
1.3.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	3,64m ²
1.4.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	14,44m ²
1.4.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	4,24m ²
1.5.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	14,65m ²
1.5.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	4,56m ²
1.6.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	17,08m ²
1.6.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	4,13m ²
1.7.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	22,05m ²
1.7.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	5,48m ²
1.8.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	14,18m ²
1.8.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	5,45m ²
1.9.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	13,72m ²
1.9.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	4,35m ²
1.10.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	14,16m ²
1.10.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	4,07m ²
1.11.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	13,73m ²
1.11.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	3,65m ²
1.12.	Kl. schodowa	Pł. kamienne	14,21m ²
1.18.	WC ogólnodostępne	Pł. ceramiczne	7,97m ²
1.25.	Komunikacja	Pł. ceramiczne	39,74m ²
1.26.	Wiatrołap	Pł. kamienne	3,38m ²
1.27.	Komunikacja – holl	(istniejące)Pł. kamienne	39,81m ²
1.28.	Salon	Pł. kamienne	45,76m ²
1.29.	Komunikacja	Pł. ceramiczne	36,75m ²
1.30.	Komunikacja	Pł. ceramiczne	8,40m ²
1.31.	Dźwig -platforma (będący częścią komunikacji)		2,44m ²
1.32.	Kl. schodowa	Pł. ceramiczne	14,67m ²
1.33.	Wiatrołap	Pł. ceramiczne	5,65m ²
Razem parter			449,53m ²

Pomieszczenia piętra

2.1.	Pokój 1-osobowy	Wykł. dywanowa	17,22m ²
2.1.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	6,32m ²
2.2.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	23,53m ²

2.2.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	4,70m ²
2.3.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	16,14m ²
2.3.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	8,27m ²
2.4.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	20,57m ²
2.4.a.	Łazienka	Pł. ceramiczne	5,31m ²
2.5.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	24,77m ²
2.5.a	Łazienka	Pł. ceramiczne	4,95m ²
2.6.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	18,35m ²
2.6.a	Łazienka	Pł. ceramiczne	3,45m ²
2.7.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	17,14m ²
2.7.a	Łazienka	Pł. ceramiczne	3,15m ²
2.8.	Pokój 1-osobowy (niepełnospr.)	Wykł. dywanowa	14,56m ²
2.8.a	Łazienka	Pł. ceramiczne	6,30m ²
2.9.	Pokój 1-osobowy	Wykł. dywanowa	12,76m ²
2.9.a	Łazienka	Pł. ceramiczne	3,90m ²
2.10.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	15,87m ²
2.10.a	Łazienka	Pł. ceramiczne	6,43m ²
2.11.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	21,25m ²
2.11.a	Łazienka	Pł. ceramiczne	3,87m ²
2.12.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	21,68m ²
2.12.a	Łazienka	Pł. ceramiczne	4,00m ²
2.13.	Pokój 1-osobowy	Wykł. dywanowa	12,62m ²
2.13.a	Łazienka	Pł. ceramiczne	5,21m ²
2.14.	Pokój 2-osobowy	Wykł. dywanowa	14,29m ²
2.14.a	Łazienka	Pł. ceramiczne	4,45m ²
2.15.	Kl. schodowa	Pł. kamienne	14,27m ²
2.16.	Komunikacja	Pł. ceramiczne	76,28m ²
2.17.	Kl. schodowa	Pł. kamienne	15,42m ²
<u>2.19.</u>	<u>Dźwig -platforma (będący częścią komunikacji)</u>		<u>2,44 m²</u>
Razem piętro:			429,47m ²

1.26. Wiatrołap

Powierzchnia 3,38m²

1. Komunikacja – holl

Powierzchnia 39,81m²

- W holu znajdują się elementy wpisane do rejestru zabytków obiektów ruchomych pod nr B/169 :
 1. portret w popiersiu Stefana Żeromskiego (rzeźba – odlew w gipsie)
 2. portret w popiersiu Henryka Sienkiewicza (rzeźba – odlew w gipsie),,
 3. medalion z parą puttów i krzewem różanym (płaskorzeźba w stiuku),
 4. medalion z parą puttów i łożą wina (płaskorzeźba w stiuku)
 5. znak aptekarski (płaskorzeźba w stiuku).

Program prac naprawczych tych elementów zostanie sporządzony przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki.
- Zachowana zostanie gipsowa obejma wokół drzwi do salonu i wokół drzwi wejściowych. Należy uzupełnić ubytki i pomalować w kolorze białym..
- W holu zachowany zostanie obraz w ramie o wymiarach 156 x 201cm znajdujący się po prawej stronie od wejścia.
- Istniejąca posadzka zostanie zachowana, uzupełnione zostaną tylko ubytki po przebudowie wiatrołapu. Posadzka zostanie zabezpieczona preparatem antypoślizgowym do kamienia do

antyślizgowości R9.

- Stylizowany strop w holu pozostanie bez zmian. Ściany i strop zostaną odmalowane. Kolorystyka zostanie dobrana przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki po badaniu konserwatorskich warstw malarskich.

● **Wiatrołap 1,26. Powierzchnia 3,38m².**

Ze względu na zbyt małe wymagane przepisami wymiary wiatrołap zostanie poddany rozbiórce.

- Planowane jest wykonanie nowego wiatrołapu. W celu rozjaśnienia i doświetlenia przedsionka zaplanowano wiatrołap przeszklony. Minimalna głębokość od ściany wejściowej do szyby drzwi 150cm.
- Wiatrołap wykonany zostanie na 2 słupach o wymiarach ~15 x 30cm, w górnej części zostaną wykonane belki łączące konstrukcję (wg projektu konstrukcji).
- Do belek poziomych i do posadzki zamocowane zostaną tafle szkła przeziernego, bezpiecznego (klejonego z warstwą folii ochronnej pośrodku – hartowane lub inne rozwiązanie wg producenta zapewniające bezpieczeństwo).
 - Drzwi wahadłowe szklane 2 x 60 x 200cm.
 - Nadświetle nad drzwiami wejściowymi o wymiarach 180 x 56cm.
 - Ścianki boczne przy drzwiach 30 x 200cm.
 - Ścianki boczne wiatrołapu o wymiarach 145 x 256cm.Na drzwiach i na ściankach bocznych zostaną naklejone pasy folii białej do podświetleń i ewentualnie napis (w celu zabezpieczenia przed przypadkowym zderzeniem z szybą).
- Sufit podwieszony wiatrołapu gipsowo kartonowy.
- Oświetlenie – Mistie Ecoeye 25W, Ip44, 4000K, Ø 244mm x 94,5 mm , Montażowy: Ø 205mm, kolor biały – 1 sztuka.
- Fragmenty posadzek w wiatrołapie zostaną zdemontowane. Ubytki w posadzce przy wiatrołapie, w drzwiach do salonu i ewentualnie przy drzwiach prowadzących do korytarzy uzupełnione częściowo marmurem w kolorystyce beżowej, np. Crema Marfil, częściowo w przedsionku posadzka zostanie wypełniona zagłębioną w posadzce wycieraczką metalową z wkładem rypsowym i wkładem ze szczotki o wymiarach ~178 x 145cm. Uzupełnić cokoły w kolorystyce istniejących cokołów, np. Emperador Dark – brązowym lub z odzyskanych materiałów.

● **Komunikacja – Holl . Powierzchnia 39,81m².**

- Zamurowane zostanie okienko podawcze szatni o wymiarach 145 x 83cm. Ścianę należy wyrównać (wg projektu architektury) i przygotować pod wykonanie malatury na ścianie.
- Malowanie:
 - Ściany i sufit pomalowane farbą silikatową otwartą dyfuzyjnie w pierwszej klasie szorowalności na mokro wg normy PN/EN 13300 np. StoColor Sil Premium. wg wzornika STO w kolorze 16000 – kremowym.
 - Listwy gipsowe, nowo naklejane listwy Orac pomalowane farbą w pierwszej klasie

szorowalności na mokro wg normy PN/EN 13300 - np. Sto Color Opticryl Satinmatt w kolorze białym.

- Nowo wymurowane ściany wiatrołapu oraz otwory drzwiowe prowadzące do pokoi w grubości ściany pomalowane w kolorze białym.
- Wymienione zostaną drzwi :
 - Drzwi prowadzące do korytarzy na drzwi dwuskrzydłowe, wahadłowe o skrzydłach 62 + 62 /240cm, lakierowane w kolorze białym z płycinami, jak najbardziej zbliżone do oryginalnych drzwi. Ościeżnica stała. Pochwyty wąski, długi, chrom satyna. Wg rysunku architektury. 2 sztuki
 - Drzwi do salonu na drzwi otwierane dwuskrzydłowe o skrzydłach 69 + 69/240cm, przeszklone szkłem przeziernym w ramie drewnianej lakierowanej w kolorze białym. Ościeżnica stała. Klamka lub pochwyty długi wąski lub do ustalenia , chrom satyna. Ilość – 1 sztuka.
- Wymienione zostaną okna (wg projektu architektury) i parapet – 2 sztuki.
Nowy parapet z konglomeratu lub kwarcytu w kolorze białym, np. Polare. 3Cm grubości.
- Gzymsy i listwy:
 - Nad drzwiami wejściowymi z holu do korytarzy o szerokości otworu ~152cm zamocowane zostaną panele z listwami dekoracyjnymi, tworzącymi koronę.
Wysokość z panelem 17cm.
Panele wykonane przyklejonej płyty g – k o wymiarze ~152 x 17cm, grubości 0,65cm lub 1,2cm (lub inne rozwiązanie gzymsu do uzgodnienia).
Panel wykończony u góry gzymsem dekoracyjnym (naklejonym na g – k), np. Orac CX112 o wymiarach – długość 200cm, szerokość – 3,8cm, wysokość 5 ,4cm.
Panel wykończony w dolnej części listwą P8030 o wymiarach 4,1 x 1,7cm.
Narożniki gzymsu i listwy należy przyciąć pod kątem 45 stopni i zamknąć doklejonym fragmentem gzymsu. Brzegi płyty g – k należy starannie wykończyć. Górna krawędź gzymsu po przyklejeniu go ma się kończyć na równi z gzymsem nad drzwiami do salonu. Przy wykonywaniu gzymsu należy wziąć pod uwagę bliskość otworu drzwiowego do ściany.
 - Opcjonalnie wymieniona zostanie listwa przy lustrze na nową klejoną do ściany, np. Orac P8050(wymiar listwy 12 x 3 x 200cm). Wymiar ramy o wymiarach istniejących ram 120 x 215cm. Wewnątrz na ścianę przyklejone lustro z fazą po obwodzie. II opcja – powieszenie luster w ramach białych, nawiązujących stylistycznie do listwy Orac P8050, o szerokości ram ok. 12 – 15cm – 2 sztuki.
 - Na ścianie po prawej stronie od wejścia zostaną przyklejone listwy dekoracyjne, np. Orac P8030 o wymiarach 4,1 x 1,7cm, tworzące ramy, wkomponowujące istniejący obraz. Wymiary ram:
 - 84,5 x 75cm – 2 sztuki – dolna,
 - 156 x 75cm – 1 sztuka – dolna,
 - 84,5 x 142cm – 2 sztuki – górne.
 - Na ścianę po prawej stronie od wejścia zostanie przetransportowane zdjęcie, ewentualnie w razie problemów naklejona zostanie fototapeta z materiału trudnopalnego, zmywalnego (technika do uzgodnienia) ujęcie „Starych Łazienek” z zewnątrz. Zdjęcie postarzane, w sepii. Wymiary zdjęcia 441,6 x 165cm.

- Oświetlenie :
 - Ż. Oświetlenie górne w holu – żyrandol 12 – płomienny , np. Massiero Noblesse 12 , kolor srebrny – Bianco Lucido/ Argento, 12 x E14 x 40W max, średnica 115, h = 72cm - 1 sztuka.
 - K. Kinkiety na ścianie po lewej stronie od wejścia, na ścianie naprzeciw wejścia nad lustrami – 5 sztuk i ewentualnie dodatkowy kinkiet na ścianie naprzeciw wejścia nad drzwiami. Razem 6 sztuk.
Mocowanie na wysokości ~278cm.
Kinkiety gipsowe, półokrągłe, szerokość ok. 40cm, świecące góra – dół, np. Cleoni Omega o wymiarach 36,8 x 16 x 10cm lub metalowe, np. Cleoni Aba o wymiarach 40 x 9cm.
 - J. kinkiety na ścianie po prawej stronie od wejścia na wysokości ~200cm od posadzki, Kinkiet dwupłomienny, z rodziny żyrandoli, np. Massiero Noblesse A2 , kolor srebrny - Bianco Lucido/ Argento, 2 x E14 x 40W max, H 40 cm, L 46 cm , SP 18 cm – 2 sztuki.
- Nad drzwiami prowadzącymi na korytarze zamocowane zostaną napisy „POKOJE”, rozmiary napisu ~90,5 x 15cm, czcionka News701 BT – 2 sztuki. Napis przestrzenny ok. 2 – 3cm grubości. Kolor biały.
- Wyposażenie:
 - Podstawa pod popiersia o wymiarach 42 x 42, podstawa 6cm grubości, blat 6cm grubości, noga węższa, wymiar do ustalenia, wysokość 116cm, marmurowa, marmur Emperador Dark o tych samych wymiarach – 2 sztuki.
 - Fotel, np. Paged B – Fum 2 o wymiarach 71,5 x 67 x 81cm wysokości, tapicerka z atestami trudno palności w kolorze brązowo – szarym np. Carrabu 57, nóżki w kolorze dopasowanym do płyty wg wzornika Swiss Krono w kolorze Dąb Santana D3163WG.. Ilość – 4 sztuki.
 - Stolik okrągły na podstawie z drewnianą kolumną np. Pionieer Meble ST-P-09D-INOX , podstawa: ø 40,5 cm, wysokość podstawy 60cm + blat okrągły średnicy 60cm w kolorze wg wzornika Swiss Krono Dąb Santana D3163WG lub blat fornirowany do uzgodnienia Ilość – 2 sztuki.
 - Donice z zielenią naturalną – 3sztuki.
Donice ok. 70 – 75cm wysokości, wymiary podstawy 34 x 34cm wysokości, białe kwadratowe, np. Polnix Fiberglass 95.003

● **Salon 1,28. Powierzchnia 45,75m².**

- W salonie znajduje się stylizowany strop oraz pseudo balkon. Ze względu na konieczność zachowania oryginalnego wyglądu stropu i balkonu, zostaną wykonane przy tych elementach tylko niezbędne prace, związane z dodaniem jednego żyrandola na suficie i pomalowaniem w.w. elementów. Kolorystyka zostanie dobrana przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki po badaniu konserwatorskich warstw malarskich.
- Istniejący parkiet jest w złym stanie technicznych. Parkiet wraz z listwami przypodłogowymi zostanie zdemontowany.
W zamian inwestor zaproponował posadzkę marmurową. Posadzka wykonana zostanie z marmurów w kolorach:
 1. Crema Marfil 60 x 60cm
 2. Emperador Dark

Przeważającym kolorem będzie kolor kremowy – Crema Marfil. Z marmuru Emperador Dark zostanie wykonana rama wzdłuż pomieszczenia i akcenty pomiędzy płytkami w kształcie rombów. Płytki marmurowe pośrodku o wymiarach 60 x 60cm, wstawki z ciemnego marmuru pośrodku o wymiarach 10 x 10cm.

Posadzkę należy zabezpieczyć środkiem antypoślizgowym do antypoślizgowości R9.

- Ściany malowane farbą silikatową otwartą dyfuzyjnie silikatową w I stopniu szorowalność, matową np. Sto Sil Premium w kolorze:
 1. 16000 – ściany powyżej 96cm w górę i sufit
 2. 16044 – ściany od listwy przypodłogowej do listwy na wysokości parapetu – 96cm od posadzki.
- Listwy pomalowane farbą w pierwszej klasie szorowalności na mokro wg normy PN/EN 13300 - np. Sto Color Opticryl Satinmatt:
 3. Kolor biały – listwy.
- Zamocowanie listew na ścianach. Listwy pomalowane w kolorze białym.:
 - Listwy przypodłogowe elastyczne, **L1a**. np. Orac Flex SX118 o wymiarze 1,8 x 13,8 x 200cm.
 - Ramy z listew ściennych pomiędzy listwą przypodłogową a listwą na wysokości parapetu, np. **L3**- Orac P8030 o wymiarze 1,7(szerokość) x 4,1cm(wysokość). Na ścianach łukowych w razie potrzeby zastosować listwy elastyczne.
 - Listwa oddzielająca na wysokości parapetu – dół 90cm, **L3a**, np. Orac P8020 o wymiarach 2,6 (szerokość) x 6(wysokość)cm x 200cm (długość).
 - Ramy z listwy **L3** np. Orac P8030 o wymiarze 1,7 (szerokość) x 4,1cm(wysokość) x 200cm (długość), listwy tworzące ramy sięgające do górnej krawędzi istniejącego obramowania drzwi zewnętrznych (~271cm).
 - Wewnątrz ram na ścianie wejściowej naklejone zostaną fazowane lustra, przyklejone pod kątem 45 stopni. Tafle luster o wymiarach ~48x 48cm. Powierzchnia luster 207,8 x 154,8cm i 219,8 x 154,8cm.
- Wzdłuż całego pomieszczenia (oprócz ściany wejściowej na której znajduje się pseudo balkon) zostanie wykonana listwa – osłona karniszy, wykonana z płyty gipsowo – kartonowej o wysokości 30cm, dolną krawędzią zrównana z dolną krawędzią balkonu (na wysokości ok. 330cm). Listwa w miejscu, w którym znajduje się okna i istniejący parapet zostanie odsunięta od ściany o ok. 55cm (do zewnętrznej krawędzi zabudowy). W celu wykonania zabudowy przy oknach zostanie wykonana konstrukcja wg systemu do zabudowy g – k. . Na konstrukcji tej zamontowane zostaną karnisze do firan/zasłon. Zabudowa zostanie podświetlona listwami led, świecącymi góra – dół. Wzdłuż ścian, gdzie nie występuje występ z parapetem listwa będzie odsunięta od ściany max 6 – 8cm, celem schowania listwy led w profilu aluminiowym świecącej do góry i dołu. Ze względu na bliskość elementów ozdobnych na balkoniku panel, do którego nie będą mocowane karnisze wykonać jak najbliższej ściany.
Listwa zostanie pomalowana w kolorze ścian – wg wzornika STO – 16000.
- Ze względu na zmianę funkcji pomieszczeń sąsiadujących powstały dodatkowe 2 pary drzwi do salonu na ścianie bocznej. Drzwi 90 x 200cm, przylgowe, z 2 płycinami, z panelem górnym ściennym i koroną. Wysokość całkowita drzwi z panelem i koroną – 271cm. Skrzydło drzwiowe typowe 90 x 200cm.
- Wymienione zostaną okna na nowe, drewniane w kolorze białym, wg projektu architektury.
- Wymienione zostaną parapety na nowe z konglomeratu lub kwarcytu w kolorze białym . Grubość całkowita parapetu 6cm z delikatnym frezem brzegów. Grubość można uzyskać

poprzez doklejenie frontu 6cm wysokości do wyżej wymienionego materiału cieńszej grubości.

- Oświetlenie:
 - Ż. Żyrandol 12 – płomienny , np. Massiero Noblesse 12 , kolor srebrny – Bianco Lucido/Argento, 12 x E14 x 40W max, średnica 115, h = 72cm – 2 sztuki.
 - J. Kinkiet dwupłomienny, z rodziny żyrandoli, np. Massiero Noblesse A2 , kolor srebrny – Bianco Lucido/Argento, 2 x E14 x 40W max, H 40 cm, L 46 cm , SP 18 cm – 6 sztuk.
 - Listwa led za zabudową karniszy i przedłużeniem panelu od góry i dołu 2 x ~17,7mb = 35,4mb, zasilacz schować w części karniszowej na górze.
 - Listwa led na podświetlenie balkoniku u góry/ OPCJONALNIE/ 7,00mb
- W oknach zamocowane zostaną firany podpięte dwustronnie. Materiał – Woal FR/420 cm. Kolor biały – 3 komplety.
- Istniejące grzejniki ściennie po bokach pomieszczenia zostaną zlikwidowane, wymienione zostaną grzejniki we wnękach pod parapetami. Projekt grzejników w opracowaniu c.o..
- Kaloryfery we wnękach osłonięte zostaną osłonami ażurowymi z płyty mdf lakierowanym w kolorze białym w macie.
 - Osłona na kaloryfery o wymiarach ~162 x 64 x 2,2cm - 3 sztuki
 - Materiał: mdf trudnopalne, malowane lakierowana w kolorze białym, półmat
 - Ramiak 9cm szerokości, z mdf grubości 22mm, wypełnienie mdf frezowane 18mm.
 - Frezy w formie rombów 5 x 5, lub 5,5 x 5,5cm, przerwy pomiędzy frezami od 2,5 - 3cm.
 - Mocowanie do listew tylnych na zatrzaski z możliwością łatwego demontażu.

- Wyposażenie:

Kolorystyka mebli w salonie – jasna wg wzornika Swiss Krono w kolorze Jesion Messina D2605VL. Krzesła – stelaż drewniany w kolorze dopasowanym do stołów, siedziska – tapicerka Carabu 57 – szaro – brązowa.

Na wyposażenie składają się;

- stoły 80 x 80cm na na podstawie z drewnianą kolumną, wg wzornika Pionier Meble ST-K-10D-INOX, kolumna wysokości 72cm. Grubość blatu do ustalenia (wg rozwiązań producenta) – 8 sztuk;
- krzesło, stelaż drewniany, siedzisko tapicerowane, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, wg wzornika Fameg A – 9907/2 (ewentualnie A – 0811), wg wzornika Paged – A-5245. Ilość krzesel – 32 sztuki.

Korytarze na parterze.

1.25 – Powierzchnia 39,74m²

1.29 – Powierzchnia 36,75m²

1.30 – Powierzchnia 8,40m²

-W korytarzach na posadzce zaplanowało położenie wykładziny dywanowej o klasie odporności ogniowej Bfl – s1, np. Ege Highline 911 WT Flame Retard, wzór Antique **pow. ~47,25 m²**+ opaska wzór Patina **pow. ~ 45,66 m²**. Wykładzina wzorem nawiązująca do starych dywanów. Kolorystyka – beżowa. **Powierzchnia łączna 92,91 m²**.

-Pod wykładzinę na podkładzie filcowym należy zastosować podkład z pianki FR7 grub. 7 mm o klasie odporności ogniowej Bfl – s1 – pow. 92,91 m²

Z tego powodu istniejący gres i cokół gresowy należy skuć i wyrównać podłogę wylewką samopoziomującą.

-Przy podłodze przyklejona zostanie listwa przypodłogowa, np. Orac SX118 o wymiarach 1,8 x 13,8 x 200cm. **Długość listwy cokołowej L1a 32,62mb+31,87 mb=64,49 mb**

-Różnicę grubości przy styku ościeżnicy drzwiowej i listwy cokołowej delikatnie szfzować.

-Na wysokości ok. 247cm zostanie przyklejona wzdłuż całego pomieszczenia listwa do podświetleń, np. Orac C991, długość 200cm, szerokość 14cm, wysokość 11cm. Listwę należy zamocować w taki sposób, żeby listwa led, zamocowana do profilu świeciła do góry.

-**Długość listwy L4 C991 36,51mb+47,35 mb = 83,86 mb.**

-Do sufitu podwieszonego przymocowana zostanie listwa ścienna, np. Orac P8030 o wymiarze 1,7(szerokość) x 4,1cm(wysokość).

-**Długość listwy L3 P8030 wynosi 38,28 mb + 44,86 mb = 83,14 mb**

-Niektóre otwory drzwiowe zostaną zamurwane, żeby dostosować pokoje do obowiązujących wymagań. Zamurowanie otworów wg projektu architektury. Pozostałe otwory zostaną poszerzone wg obowiązujących przepisów.

-Drzwi do pokoi zostaną wymienione na białe, gładkie, lakierowane, o izolacyjności akustycznej min. 32dB. Ościeżnica z opaską na całą głębokość ściany ok. 55cm, zakończona od strony korytarza koroną w kolorze białym jak drzwi i ościeżnica. Otwieranie drzwi na kartę wg projektu elektrycznego. . Klamki w kolorze chrom satyna.

-Ściany zostaną pomalowane jasnych kolorach z akcentami:

-w opcji 1 z ciemną opaską wokół drzwi szerokości 38 cm i pasami tapety beżowej z wzorem Sempre 53cm szerokości oraz pasami luster 52 cm szerokości, ściany powyżej listwy podświetlanej pomalowane w kolorze kremowym.

-Kolorystyka ścian np. wg wzornika StoDesign Architectural kolor :

-1. nr 1600 – złamana biel na bazie brązu

-2. nr 1645 – baza brązo-szarości

-3. Tapeta Sempre nr 18521 szer. 53 cm w rolce 10,50 mb - 25,63mb +30,29mb = 55, 92m²

-Ze względu na zwiększenie pochłaniania dźwięków na korytarzu zaplanowano sufit obniżony monolityczny, dźwiękochłonny, np. Rockfon Mono Acoustic na konstrukcji przeznaczonej do tego systemu. Obniżenie sufitu ok. 12cm. **Powierzchnia 84,89 m²**

-Oświetlenie sufitowe wbudowane w sufit podwieszony oznaczone Downlight , np.Oprawa oświetleniowa wpuszczana ECOEYE 25W IP44 biały mat producent MISTIC, 1 x LED 25W / 180mA , 25W , 4000K, Wymiar Ø 244mm x 94,5 mm, montażowy: Ø 205mm - 7 + 7 sztuk = 14 sztuk.

-Kinkiety na ścianie gipsowe, półokrągłe, świecące góra – dół, np. Cleoni Omega o wymiarach 36,8 x 16 x 10cm lub metalowe, np. Cleoni Aba o wymiarach 40 x 9cm. Oprawa oświetleniowa - w kolorze białym. Wysokość zawieszenia ok. 180cm.

-Ilość 9+8= **17 sztuk.**

-**Oświetlenie ledowe liniowe do profilu Orac Decor C991 46,05+37,22=83,27 mb**

-oprawa oświetlenia awaryjnego – 1+2 = 3 sztuki

-oprawa oświetlenia kierunkowego z piktogramem 3+5= 8 sztuk

-lustro pionowe 52x233 cm – 4 sztuki.

- Numeracja pokoi na skrzydle drzwiowym w kolorze srebrnym matowym dopasowanym do kolorystyki klamek.

Korytarz na piętrze 2.16 – Powierzchnia 76,19m²

-W korytarzach na posadzce zaplanowało położenie wykładziny dywanowej o klasie odporności ogniowej Bfl – s1, np. Ege Highline 911 WT Flame Retard, wzór Antique – pow. **51,79 m²**+ opaska wzór Patina – pow. **26,49 m²**. Wykładzina wzorem nawiązująca do starych dywanów. Kolorystyka – beżowa. **Powierzchnia łączna ~ 78,28 m² (włączając powierzchnię w**

-Pod wykładzinę na podkładzie filcowym należy zastosować podkład z pianki FR7 grub. 7 mm o klasie odporności ogniowej Bfl – s1– pow. ~ 78,28 m²

Z tego powodu zaplanowano demontaż istniejącej wykładziny dywanowej.

-Przy podłodze przyklejona zostanie listwa przypodłogowa, np. Orac SX118 o wymiarach 1,8 x 13,8 x 200cm.

- **Długość listwy L1a cokołowej 80,80mb / 41 sztuk.**

-Różnicę grubości przy styku ościeżnicy drzwiowej i listwy cokołowej delikatnie szfzować.

- Ściany zostaną pomalowane w kolorze kremowym z akcentami:

-Kolorystyka ścian np. wg wzornika StoDesign Architectural kolor :

-1. nr 1600 – złamana biel na bazie brązu – **powierzchnia 125,69 m²**

-2. nr 1645 – baza brązo-szarości – **powierzchnia 67,05 m²**

-3. Tapeta Sempre nr 18521 szer. 53 cm w rolce 10,50 mb – **pow. 36,31 m² / 7 rolek.**

Akcenty przy drzwiach w kolorze brązowym i pasami tapety Sempre po bokach,

-Przy suficie zamocowana zostanie listwa do podświetleń na całej długości korytarza po obu stronach, np. Orac C991, długość 200cm, szerokość 14cm, wysokość 11cm. Listwę należy zamocować w taki sposób, żeby listwa led, zamocowana do profilu świeciła do góry. Wysokość montażu listwy 235cm od posadzki.

-**Długość listwy L4 C991 89,62 mb / 45 sztuk.**

-Drzwi do pokoi zostaną wymienione na białe, gładkie, lakierowane o izolacyjności akustycznej min. 32dB. Ościeżnica regulowana, zakończona od strony korytarza koroną w kolorze jak drzwi. Otwieranie drzwi na kartę wg projektu elektrycznego. Klamki w kolorze chrom satyna.

-Ze względu na zwiększenie pochłaniania dźwięków na korytarzu zaplanowano sufit monolityczny, dźwiękochłonny, np. Rockfon Mono Acoustic Direct. Ze względu na zbyt małą wysokość korytarzy sufit grubości 4cm klejony będzie bezpośrednio do stropu. Montaż sufitu wg wytycznych inwestora. **Pow. 76,28 m²**

-We wnęce pośrodku korytarza sufit zostanie obniżony do dolnej krawędzi listwy do podświetleń. Zastosowany zostanie sufit akustyczny monolityczny np. Rockfon Mono Acoustic na konstrukcji przeznaczonej do tego systemu. Opcjonalnie obniżenie można wykonać z sufitu g – k. Obniżenie sufitu ok. 15 – 16cm. Spód sufitu we wnęce na poziomie +235 cm od posadzki. Dodatkowe obniżenie sufitu we wnęce przy wyjściu na klatkę schodową 1.12 / 2.15

o wym. 170x38 cm. Spód sufitu na poziomie +235 cm.

-Oświetlenie na suficie natynkowe, oznaczone literą „D”, np. LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED IP 54 ø 280/55/200 mm - sztuk 15

-Oświetlenie wbudowane w sufit podwieszony oznaczone literą „F” np. Oprawa oświetleniowa wpuszczana Cameleon MINI 1 8,5W 820lm IP20/54 producent ES-SYSTEM S.A. , kolor biały 4000K - sztuk 3

- Dodatkowe oświetlenie listwą led świecącej zza listwy dekoracyjnej przysufitowej **L4– 89,62 mb.**
- Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne wg projektu elektrycznego.
- Numeracja pokoi na skrzydle drzwiowym w kolorze srebrnym matowym dopasowanym do kolorystyki klamek.

Wiatrolap 1.33 – powierzchnia 5,65m².

Klatka schodowa 1/32, 2/17 – powierzchnia 14,67m².

Klatka schodowa 1/12, 2/15 – powierzchnia 14,21m².

- Istniejące schody klatki schodowej wyłożone są obecnie lastrykiem. Należy usunąć istniejące lastryko.
- Posadzka, stopnice, podstopnice, boki schodów(do mniej więcej połowy wysokości) i cokół wyłożone zostaną granitem w kolorach:
 1. Bianco Romano – szaro – kremowym – stopnice i podstopnice oraz posadzka w formie płytek 60 x 60cm
 2. Granit – Imperial Coffee – boki schodów, cokół, akcenty na posadzce.
W nowych stopnicach ze względu na wąskie stopnie należy pozostawić wysuniętą ok. 3cm stopnice z boku i nosek z przodu.
Cokół wykonać na równi z tynkiem (wkuty w tynk).
 - **Posadzkę i stopnice należy zabezpieczyć preparatem antypoślizgowo do R9.**
 - **W stopnicach wykonać pasy płomieniowane zabezpieczające przed poślizgnięciem**
- Na klatce schodowej 1.32/2.17 ściana pomiędzy oknami parteru i piętra jest wygięta w kierunku okna. Ze względu na konieczność zamontowania pochwytu konieczne jest wyprostowanie ściany do wysokości 110cm od poziomu 3 spocznika od dołu. Wyprostowanie ściany w suchej zabudowie z wgłębieniem na pochwyt 30cm wysokości, 5 cm głębokości ze ściankami ściętymi pod skosem od góry i dołu po 5 x 8cm. Szczegóły na rysunku pochwytu. Należy zwrócić uwagę, żeby przy wyrównywaniu ścian nie zawęzić światła przejścia.
- W ścianach wzdłuż stopnic (na długość stopnic) wykonana zostanie bruzda o głębokości 5cm i wysokości 30cm celem zamontowania pochwytu. Ścianki bruzdy boczne będą wykonane pod skosem 5 x 8cm.
- Wnęki, ściany nad i pod wnękami o szerokości 15cm, a także pasy na ścianie szerokości 60cm w odległości wg rysunków klatek schodowych wyłożona zostanie spiekami kwarcytowymi 3mm grubości na siatce wzmacniającej w kolorze wg wzornika Neolith:
 3. Arena Satin 3mm – zabezpieczenie ścian.
 We wnęce zamontowany zostanie pochwyt o średnicy 42mm na wspornikach w odległości od ściany min. 5cm.. Kolor pochwytu – czarny. Pochwyt mocowany na wysokości 110cm.
- Z powodu zbyt wąskich stopnic i konieczności dodania pochwytu przy stopniach od strony ściany konieczne jest zamocowanie balustrady z boku biegu schodów. Z tego względu zlikwidowana zostanie istniejąca balustrada i zamontowana zostanie nowa, kuta w kolorze czarnym z pochwytym metalowym. Wysokość balustrady 110cm. Odległości pomiędzy tralkami max. 12cm.
- Dodatkowo w klatce schodowej 1.32/2.17 na 2 spoczniku od dołu konieczne będzie dodanie zabezpieczenia okna poprzez montaż w świetle ściany(po łuku) kratownicy demontowalnej

dopasowanej stylistycznie do balustrady, montaż do ściany i do spocznika, szerokość ramy ~144-146, wysokość ramy 130cm, krata malowana proszkowo w kolorze czarnym.

- Ściany i sufit pomalowane w kolorach wg wzornika STO:

4. 16049 – kremowym – kolor zasadniczy ścian.

Farby dekoracyjne, wg wzornika Novacolor Dune :

5. DS 14012 – kremowa – akcent o wymiarach 156 x 186cm na klatce schodowej 1/32, 2/17 i akcent na suficie na klatce schodowej nr 1/12, 2/15

6. DS. 14021 – szaro brązowa – ramki na ścianach 5 i 2 cm grubości na klatce schodowej 1/32, 2/17 oraz w wiatrołapie 1.33.

- Drzwi na korytarze i do pokoju gładkie, lakierowane w kolorze białym z koroną. Drzwi, otwierające się na korytarz z koroną dwustronną. Drzwi do pokoju tylko z koroną od strony zewnętrznej (klatki schodowej). Zestawienie drzwi i ich przeznaczeniem wg projektu architektury.

- Drzwi do przedsiionku dwuskrzydłowe, wahadłowe o wymiarach skrzydeł 60 + 60 / 200cm, gładkie, lakierowane w kolorze białym. Korony nad drzwiami dwustronne.

- Drzwi 1,5 skrzydłowe P3 o odporności ogniowej EI 30 gładkie, białe, lakierowane w kolorze białym. Korony nad drzwiami dwustronne.

- Okna zostaną wymienione na nowe w kolorze białym.

- Parapety zostaną wymienione Zaproponowano parapety z konglomeratu lub kwarcytu w kolorze białym, np. Polare.

- Oświetlenie:

L. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. RUBIN Okrągły LED 37W 4200lm IP20 producent LUXIONA.

L/1. oprawa zwieszona jw.

EW. Oświetlenie ewakuacyjne (wg projektu elektryki), natynkowe, np. Es System.

AW. oświetlenie awaryjne (wg projektu eklektyki), nastropowe, np. Es System.

Pokoje parter – opis ogólny dla wszystkich pokoi:

- Podłoga wyłożona zostanie wykładziną dywanową o klasie odporności ogniowej co najmniej Cfl – s1, np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Wykładzina na podkładzie filcowym. Wykładzina wzorem nawiązująca do starych dywanów. Kolorystyka – beżowa – do ustalenia w nadzorze z projektantem.

- Dodatkowo dodany zostanie podkład pod wykładzinę gumowy, np. Defender o klasie odporności ogniowej co najmniej Cfl – s1, grubości 6mm.

- Zostaną wykonane sufity podwieszone g – k na wysokości 360cm od posadzki.. Przy oknie wykonać wnęki na karnisze na odległość 27cm od ściany okiennej na głębokość ok. 10cm (+370cm)

- Ściany i sufit pomalowane zostaną farbą silikatową otwartą dyfuzyjnie w pierwszej klasie szorowalności na mokro wg normy PN/EN 13300, np. StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym – 16049 – ściany,

K2. szaro – beżowym – 16046 – sufit,

- Listwy pomalowane farbą w pierwszej klasie szorowalności na mokro wg normy PN/EN 13300 - np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

- Przymocowanie listew:

L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172 o wymiarach 1,4 x 8,5 x 200cm.. Przed przymocowaniem listwy należy ją pomalować. Nie montować listwy w miejscach planowanych szaf wnękowych i paneli mocowanych od podłogi.

L2b. Listwa przysufitowa, np. Orac C354, o wymiarach – długość 200cm, szerokość

21,5cm, wysokość 4cm,

L3b. Listwy ściennie - „ramki”, np. Orac Cx160 o wymiarach 3,9 x 1,3 x 200cm

- Zamontowanie drzwi:
 - Drzwi do pokoi pełne, gładkie, lakierowane w kolorze białym, o izolacyjności akustycznej 32db. Ościeżnica regulowana biała. Od strony korytarzy ościeżnica zakończona u góry koroną w kolorze białym. Drzwi otwierane na kartę (szczegóły w projekcie elektrycznym).
 - Drzwi do łazienek białe gładkie, lakierowane w kolorze białym. Pocięcie wentylacyjne o przekroju nie mniejszym 0,022 m² dla dopływu powietrza. Ościeżnica regulowana. Klamka + wkładka wc.
- W razie możliwości uderzenia skrzydła drzwiowego o ścianę lub mebel w miarę możliwości zastosować odbojniki ściennie przezroczyste lub odbojniki podłogowe umieszczone w sposób, który nie spowoduje potknięcia się o odbojnik (np. przy meblu).
- Okna wymienione na nowe wg projektu architektury.
- Parapety 3cm grubości z konglomeratu. Parapety wystające poza krawędź grzejnika ok. 3cm. Wstępnie przyjęto parapety wystające poza krawędź ściany 12cm.
- Montaż oświetlenie:
 - A. Oprawa oświetleniowa nastropowa ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, temperatura barwowa 4000K. Kolor oprawy biały.
 - C. Oprawa oświetleniowa nastropowa ELONG biała mat 6W 635lm IP44 producent MISTIC, 4000K. Kolor oprawy biały.
 - G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm. Temperatura barwowa źródła światła 4000K. Większość kinkietów zamocowana na wysokości 135cm od poziomu podłogi.
- Telewizor mocowany będzie do ściany na wieszakach do ściany.
- Osprzęt elektroinstalacyjny w kolorze białym, np. Kontakt Simon 54 wg projektu elektrycznego
- Karnisze sufitowe.
- W oknie zaplanowano firany i zasłony (zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do karnisza umocowanego we wnęce.
 - firanki w kolorze białym, np. Woal FR White, 420cm
 - zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo – szarym, np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR
 - W pokoju 1.11, w którym jest bardzo mało miejsca na meble zaplanowano firany do parapetu Woal FR White, podpięte po bokach + rolety mocowane do sufitu w kolorze białym, zaciemniające.
- Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 – szarobeżowych.
- Do ścian w miejscu styku łóżka do ściany przymocowane zostaną panele z płyty 18mm. Kolor płyty wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609. Płyty mocować do ściany nad listwą przypodłogową lub na podłodze (wg opisu poszczególnych pomieszczeń) – mocować przy pomocy zawieszek do paneli ściennych (sposób mocowania niewidoczny z przodu).
- Meble zaprojektowano wg Pionier Meble, seria Palermo z modyfikacjami (zmiana uchwytu - kołatki na czarną, zmiana ramiaków frontów, koloru wieszaków na czarny. Kolor czarny ewentualnie można zastąpić srebrnym). Kolorystyka mebli i paneli ściennych wg wzornika Swiss Krono w kolorze Dąb Palermo jasny D2609.
- Krzesła – stelaże krzeseł drewnianych do pokoi należy wybarwić w kolorze dopasowanym do koloru mebli. Tapicerka krzeseł tapicerka beżowo – szara Carabu 106 z atestami na trudnopalność. Test Martindale'a 200 000 cykli.

Opis poszczególnych pokoi:

● Pokój 1 - osobowy 1.1. Powierzchnia 9,70m².

- Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia - 10,1m².
- Przy drzwiach wejściowych do łazienki przy szafie w razie potrzeby zamontować w posadzce odbojnik podłogowy do drzwi.
- Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:
 - K1. kremowym - 16049 – ściany
 - K2. szaro - beżowym - 16046 – sufitListwy pomalowane np. Sto Color Opticryl Satinmatt
- K3. białym
 - Listwy:
 - L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172 . Długość całkowita ok. 9,18mb .
 - L2b. Listwa przysufitowa, np. Orac C354, , długość całkowita ok.11,92b .
 - L3b. Listwy ściennie -nie dotyczy.
 - Przymocowanie płyt do ściany, np. wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:
 - P1. 147 x 101,5 x 1,8cm – 1 sztuka (należy sprawdzić szerokość płyty przed montażem w zależności od odległości od ościeżnicy drzwi). Mocowanie nad listą przypodłogową
 - Oświetlenie:
 - A. Oprawa oświetleniowa nastropowa ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, kolor biały – 1 sztuka
 - C. nie dotyczy
 - G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm – 1 sztuka.
 - Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 1 sztuka.
 - Karnisz sufitowy – komplet na 1 okno.
 - W oknie zaplanowano firanki + zasłonki – 1 komplet (zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do sufitu:
 - firanki w kolorze białym , np. Woal FR White, 420cm
 - zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR
 - Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 – szarobeżowych – 1 komplet.
- Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolor wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:
 - a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 1 sztuka.
 - b. szafka nocna o wymiarach 45 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt – kołatka w kolorze czarnym - 1 sztuka.
 - c/1. szafa ubraniowa 90 x 60 x 210cm z wbudowaną lodówką. Szafka na nóżkach lub cokole o wysokości min.9cm, drzwi płycinowe. Podział frontów w poziomie dostosowany do wysokości lodówki w zabudowie . w jednej części dolnej lodówka, nad lodówką półki, w drugiej części na dole półki, na górze drążek ubraniowy z 6 wieszakami , w drugiej półki. Szafka wentylowana – 1 sztuka.
 - d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 50 x 60 x 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu – 1 sztuka,
 - e. wieszak ścienny o wymiarach 50 x 155cm, z 2 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym, wieszak na ścianie wejściowej nad bagażnikiem – 1 sztuka,
 - f/2. biurko o wymiarach 90 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych – 1 sztuka
 - g.stolik okrągły - nie dotyczy
 - h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg

wzornika Pionier Meble Krzesło M135, kolor stelaża jak meble, tapicerka Carabu 106 – 1 sztuka
i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 50x 170cm - 1 sztuka
j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka
k. sejf w szafie - 1 sztuka,
l. Czajnik elektryczny.
TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka.
Radio wg wytycznych inwestora.

● **Pokój 2 – osobowy – 1.2. Powierzchnia 14,24m².**

- Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia - 14,24m².
- Przy drzwiach wejściowych przy meblu w razie potrzeby zamontować w posadzce odbojnik podłogowy do drzwi.
- Listwy:
 - L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172. Długość całkowita ok.13,80 mb
 - L2b. Listwa przysufitowa, np. Orac C354, , długość całkowita ok.15,26mb
 - L3b. Listwy ścienne - „ramki”, np. Orac Cx160, długość 8,24mb.
- Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:
 - K1. kremowym - 16049 - ściany
 - K2. szaro - beżowym - 16046 - sufitListwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt
- K3. białym
- Przymocowanie płyt do ściany, kolor płyty wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:
 - P1. 110 x 101,5 x 1,8cm
 - P2. 200 x 71,5 x 1,8cm - 1 sztuka
 - P3. 132 x 101,5 x 1,8cm - 1 sztukaPłyty mocować do ściany nad listwą przypodłogową.
- Oświetlenie:
 - A. Oprawa oświetleniowa nastropowa ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI , temperatura barwowa 4000K, - 1 sztuka
 - C. nie dotyczy
 - G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki
- Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 2 sztuki.
- Karnisze sufitowe do 2 okien.
- W oknie (wymiary okien 127 x 198cm) zaplanowano 2 komplety (zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do sufitu podwieszanego:
 - firanki w kolorze białym , np. Woal FR White, 420cm
 - zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR
- Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych – 2 komplety
- Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolor wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:
 - a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne – 2 sztuki
 - b. szafka nocna o wymiarach 40 x 40 x 50cm z szuflad w górnej części i z półką otwartą w dolnej

części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym – 2 sztuki

c. szafa ubraniowa 90 x 60 x 210cm – 1 sztuka

na nóżkach lub cokole o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm., uchwyt kołatka czarna, wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka.

d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 60 x 60 x 55/75cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu oraz panelem górnym 20cm wysokości z ramą- 1 sztuka,

e. wieszak ścienny o wymiarach 58 x 135cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym, wieszak na ścianie wejściowej nad bagażnikiem - 1 sztuka,

f. biurko o wymiarach 130 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z lewej strony i szafką z prawej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,

szafka wentylowana - 1 sztuka

g.stolik okrągły - nie dotyczy

h.. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, kolor stelaża jak meble, tapicerka Carabu 106 - 2 sztuki.

i/1. lustro o wymiarach ~46 x 122cm naklejane na płytę (lub w ramie drewnianej) w kolorze mebli o wymiarach 60 x 135cm (całość) - 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. Czajnik elektryczny.

TV. telewizor na wieszaku (z możliwością odsunięcia się od ściany ok. 30cm) , rozmiary TV wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

– radio wg wytycznych inwestora.

● Pokój 2 – osobowy 1.3. Powierzchnia 14,10m2.

– Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1).

Powierzchnia - 14,10m2.

– Ścianę przy drzwiach do łazienki zabezpieczyć punktowym odbojnikiem do drzwi (przeźroczystym)

– Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. Orac Sx172. Długość całkowita ok.13,30 mb

L2b. Listwa przysufitowa, np. Orac C354 , długość całkowita ok. 14,69mb

W razie potrzeby zastosować listwy flex

L3b. Listwy ścienne - „ramki”, np. Orac P8030 , długość 3,65mb

Opcjonalnie zamiast naklejać ramki i lustro można zamontować lustro w ramie o tych samych rozmiarach co na rysunku.

- Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym - 16049 - ściany

K2. szaro - beżowym - 16046 - sufit

Listwy pomalowane np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

– Przymocowanie płyt do ściany, kolor płyty wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:

P1. 90 x 101,5 x 1,8cm - 1 sztuka

P2. 107,2 x 71,5 x 1,8cm - 1 sztuka

P3. 91,8 x 101,5 x 1,8cm - 1 sztuka

P4. 250 x 71,5 x 1,8cm - 1 sztuka

Płyty mocować do ściany nad listwą przypodłogową.

– Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI , temperatura barwowa 4000K, kolor biały - 1 sztuka

C. nie dotyczy

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

– Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 2 sztuki

– Karnisze sufitowe.

– W oknie (wymiarzy okien ~ 128 x 198cm) - 2 komplety (zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do sufitu:

- firanki w kolorze białym, np. Woal FR White, 420cm

- zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

– Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 2 komplety.

– Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolor wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:

a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 2 sztuki

b. szafka nocna o wymiarach 50 x 40 x 50cm z szuflad w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki

c/1. szafa ubraniowa 90 x 60 x 210cm z wbudowaną lodówką. Podział frontów w poziomie dostosowany do wysokości lodówki w zabudowie . w jednej części dolnej lodówka, nad lodówką półki, w drugiej części na dole półki, na górze drążek ubraniowy z 6 wieszakami , w drugiej półki. Szafka wentylowana – 1 sztuka.

d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 50 x 90 x 50cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,

e. wieszak ścienny o wymiarach 50 x 130cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym, wieszak na ścianie wejściowej nad bagażnikiem - 1 sztuka,

f/2. biurko o wymiarach 90 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych - 1 sztuka

g. stolik okrągły na 4 nogach profilowanych, drewnianych, wysokość 75cm, średnica 60cm - 1 sztuka

h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, kolor stelaża jak meble, tapicerka Carabu 106 - 2 sztuki

i/2. lustro o wymiarach ~59 x 106,8 klejone do ściany w okienko z listew P3 lub lustro w w ramie białej o rozmiarach 67,2 x 115cm (w wersji bez przyklejania listwy L3 na ścianę) - 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. Czajnik elektryczny.

TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

Radio wg wytycznych inwestora.

● Pokój 2 – osobowy 1.4. Powierzchnia 14,44m²

– Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1).

Powierzchnia – 14,44m².

– Przy drzwiach wejściowych przy szafie w razie potrzeby zamontować w posadzce odbojnik podłogowy do drzwi.

– Ścianę przy drzwiach do łazienki zabezpieczyć punktowym odbojnikiem do drzwi (przeźroczystym)

– Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym – 16049 – ściany

K2. szaro – beżowym – 16046 – sufit

Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

- Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172 Długość całkowita ok. 13,48mb

L2b. Listwa przysufitowa, np. Orac C354, długość całkowita ok 14,93mb

L3b. Listwy ściennie - „ramki”, np. Orac Cx160 , długość 8,32mb

- Przymocowanie płyt do ściany, kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:

P1. 138 x 101,5 x 1,8cm - 2 sztuki, nad listwą przypodłogową.

- Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, Temperatura barwowa 4000K, kolor biały - 1 sztuka

C.. nie dotyczy

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

- Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 2 sztuki.

- Karnisze sufitowe – do 2 okien.

- W oknie (wymiarów okien ~ 130 x 199cm) zaplanowano 2 komplety (zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do sufitu:

- firanki w kolorze białym, np. Woal FR White, 420cm

- zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

- Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych – 2 komplety.

- Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:

a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne – 2 sztuki

b. szafka nocna o wymiarach 45 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym – 2 sztuki

c. szafa ubraniowa 90 x 60 x 210cm - 1 sztuka

na nóżkach o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt – kołatka w kolorze czarnym, wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka

d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 60 x 60 x 55/75cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu oraz panelem górnym 20cm wysokości z ramą – 1 sztuka,

e. wieszak ścienny o wymiarach 58 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym, wieszak na ścianie wejściowej nad bagażnikiem – 1 sztuka,

f. biurko o wymiarach 130 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z lewej strony i szafką z prawej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,

szafka wentylowana - 1 sztuka

g.stolik okrągły - nie dotyczy

h. krzesło np. Paged, A – 5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, kolor stelaża jak meble, tapicerka Carabu 106 - 2 sztuki

i/1. lustro o wymiarach ~46 x 122cm naklejane na płytę (lub w ramie drewnianej) w kolorze mebli o wymiarach 60 x 135cm (całość) - 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. Czajnik elektryczny.

TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

Radio wg wytycznych inwestora.

● **Pokój 2 – osobowy 1.5. Powierzchnia 14,65m².**

– Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia - 14,65m².

– Przy drzwiach wejściowych przy szafie w razie potrzeby zamontować w posadzce odbojnik podłogowy do drzwi.

– Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym - 16049 – ściany

K2. szaro - beżowym - 16046 – sufit

Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

– Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172. Długość całkowita ok. 13,60mb

L2b. Listwa przysufitowa, np. Orac C354, długość całkowita ok 15,06mb

L3b. Listwy ściennie - „ramki”, np. Orac Cx160 , długość 7,08mb

– Przymocowanie płyt do ściany, kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:

P1. 284 x 101,5 x 1,8cm - 1 sztuka, montaż nad listwą przypodłogową

P2. ~250 x 71,5 x 1,8cm - 1 sztuka, montaż nad listwą przypodłogową

– Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, temperatura barwowa 4000K, kolor biały - 1 sztuka

C. nie dotyczy

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

– Parapet 3cm grubości z konglomeratu/ kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 2 sztuki.

– Karnisze sufitowe – do 2 okien.

– W oknie (wymiary okien ~ 130 x 197cm) zaplanowano 2 komplety (zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do sufitu:

– firanki w kolorze białym, np. Woal FR White, 420cm

– zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

– Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych – 2 komplety.

– Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:

a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne – 2 sztuki

b. szafka nocna o wymiarach 45 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki

c. szafa ubraniowa 90 x 60 x 210cm – 1 sztuka

na nóżkach o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym, wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drażek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka, ogranicznik otwarcia drzwi skrzydła przy wieszakach

d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 90 x 50 x 50 lub 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,

e. wieszak ścienny o wymiarach ~40 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym, wieszak na ścianie wejściowej nad bagażnikiem - 1 sztuka,

f. biurko o wymiarach 130 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z lewej strony i

szafką z prawej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,

szafka wentylowana - 1 sztuka

g. stolik okrągły na 4 nogach profilowanych, drewnianych, wysokość 75cm, średnica 60cm - 1 sztuka

h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, kolor stelaża jak meble, tapicerka Carabu 106 – 2 sztuki

i. lustro w ramie białej o wymiarach ~45 x 130cm - 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. Czajnik elektryczny.

TV. telewizor na wieszaku, rozmiary wg wytycznych inwestora, przy doborze Tv należy uwzględnić odległość pomiędzy szafa a wyłącznikiem światła do łazienki - 1 sztuka

Radio wg wytycznych inwestora.

● Pokój 2 – osobowy 1.6. Powierzchnia 17,08m²

– Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia - 17,08m².

– Ścianę przy drzwiach do łazienki zabezpieczyć punktowym ściennym odbojnikiem do drzwi (przeźroczystym).

– Ściany i sufit pomalowane- np. StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym - 16049 - ściany

K2. szaro - beżowym - 16046 - sufit

Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

– Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172. Długość całkowita ok. 18,20mb

L2b. Listwa przysufitowa, np. Orac C354, , długość całkowita ok. 20.51mb

L3b. Listwy ścienne - „ramki”, nie dotyczy

– Przymocowanie płyt do ściany, kolorystyka Dąb Palermo jasny, D2609 - nie dotyczy.

– Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, temperatura barwowa 4000K, kolor biały - 1 sztuka

C. Oprawa oświetleniowa nastropowa ELONG biała mat 6W 635lm IP44 producent MISTIC, 4000K, kolor biały - 1 sztuka

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 1 sztuka

- Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 1 sztuka.

– Karnisze sufitowe – na 1 okno.

– W oknie (wymiarzy okna 128 x 197cm) zaplanowano 1 komplet (zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do sufitu:

– firanki w kolorze białym, np. Woal FR White, 420cm

– zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

– Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 – szarobeżowych - komplet na podwójne łóżko.

– Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:

a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne z przymocowanym zagłówkiem drewnianym h110cm, - 2 sztuki złączone w jedno

b. szafka nocna o wymiarach 45 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej

- części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki
- c. szafa ubraniowa 120 x 55 x 210cm - 1 sztuka
na cokole ciągłym o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym,
wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka
- d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 90 x 55 x 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,
- e. wieszak ścienny o wymiarach 90 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym, wieszak na ścianie wejściowej nad bagażnikiem- 1 sztuka,
- f. biurko o wymiarach 160 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z lewej strony i szafką z prawej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,
szafka wentylowana - 1 sztuka
- g.stolik okrągły - nie dotyczy
- h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, stelaż w kolorze mebli, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 2 sztuki
- i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 70 x 170cm - 1 sztuka
- j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 2 sztuki
- k. sejf w szafie - 1 sztuka,
- l. Czajnik elektryczny.
- TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka
- grafiki w ramach 50 x 60/70cm - 2 sztuki
 - Radio wg wytycznych inwestora.

● **Pokój 2 – osobowy dla osób niepełnosprawnych 1.7. Powierzchnia 22,05m2.**

- Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia - 22,05m2
- Odbojniki podłogowe w razie potrzeby przy szafie przy drzwiach wejściowych i w razie potrzeby przed wieszakiem.
- Ściany i sufit pomalowane- np. StoColor Sil Premium. w kolorze:
 - K1. kremowym - 16049 - ściany
 - K2. szaro - beżowym - 16046 - sufit
- Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt
- K3. białym
 - Listwy:
 - L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172. Długość całkowita ok.23,16mb
 - L2b. Listwa przysufitowa, np. Orac C354, , długość całkowita ok. 24,89mb
 - L3b. Listwy ścienne - „ramki”, nie dotyczy
 - Przymocowanie płyt do ściany, kolor płyty wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:
 - P1. 90 x 101,5 x 1,8cm - 1 sztuka , nad listwą przypodłogową.
- Oświetlenie:
 - A. Oprawa oświetleniowa nastropowa ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI temperatura barwowa 4000K, kolor biały - 2 sztuki
 - C. nie dotyczy
 - G.Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

- Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 3 sztuki.
- Karnisze sufitowe – do 3 okien.
- W oknie (o wymiarach 128 – 130/ 196 – 198cm) zaplanowano 3 komplety(zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do sufitu:
 - firanki w kolorze białym, np. Woal FR White, 420cm
 - zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR
- Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 2 komplety.
- Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:
 - a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 2 sztuki , w tym jedno z zamocowanym zagłówkiem drewnianym
 - b. szafka nocna o wymiarach 45 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki
 - c. szafa ubraniowa 120 x 60 x 210cm - 1 sztuka
 - na cokole o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym,
 - wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części pantograf lub drążek ubraniowy z 6 wieszakami zamocowany
 - w sposób umożliwiający dostęp dla osób na wózku lub oraz górna półka
 - d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 90 x 60 x 55/75cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu i panelem tylnym 20cm wysokości, z ramiakiem - 1 sztuka,
 - e. wieszak ścienny o wymiarach 80 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym, wieszak na ścianie wejściowej nad bagażnikiem- 1 sztuka,
 - f. biurko o wymiarach 150 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z prawej strony i szafką z lewej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,
 - szafka wentylowana - 1 sztuka
 - g. stolik okrągły na 4 nogach profilowanych, drewnianych, wysokość 75cm, średnica 60cm - 1 sztuka
 - h. . krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135
 - kolor stelaża należy zabieścić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 2 sztuki
 - i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 70 x 170cm - 1 sztuka
 - j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka
 - k. sejf w szafie - 1 sztuka,
 - l. Czajnik elektryczny.
- TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka
 - grafiki w ramach 50 x 60/70cm - 1 sztuka
 - Radio wg wytycznych inwestora.

● Pokój 2 – osobowy 1.8. Powierzchnia 14,18m²

- Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia - 14,18m².
- Przy drzwiach wejściowych do łazienki przed bagażnikiem w razie potrzeby zamontować odbojnik podłogowy do drzwi.
- Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym - 16049 - ściany

K2. szaro - beżowym - 16046 - sufit

Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

- Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. Orac Sx172 . Długość całkowita ok. 13,26mb

L2b. Listwa przysufitowa, np. Orac C354, , długość całkowita ok 14,72mb

L3b. Listwy ściennie - „ramki” - nie dotyczy

- Przymocowanie płyt do ściany, kolorystyka Dąb Palermo jasny, D2609: - nie dotyczy.

- Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI , temperatura barwowa 4000K, kolor biały- 1 sztuka

C. nie dotyczy

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

- Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 2 sztuki.

- Karnisze sufitowe do 2 okien.

- W oknie (wymiar okien 128 x 199cm) zaplanowano 2 komplety (zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do sufitu:

- firanki w kolorze białym, np. Woal FR White, 420cm

- zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

- Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 2 komplety.

- Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:

a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 2 sztuki , złączone

b. szafka nocna o wymiarach 45 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki

c/1. szafa ubraniowa 90 x 60 x 210cm z wbudowaną lodówką. Szafka na cokole ciągłym o wysokości min.9cm, drzwi płycinowe, podział frontów w poziomie dostosowany do wysokości lodówki w zabudowie . w jednej części dolnej lodówka, w drugiej półki, w górnej części w jednej drążek ubraniowy z 6 wieszakami , w drugiej półki. Szafka wentylowana. Z boku szafki zamontowane 3 podwójne wieszaki w kolorze czarnym. Płyciny frontów wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym,

d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 60 x 60 x 55/75 z cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu i panelem tylnym 20cm wysokości z płyciną - 1 sztuka,

e. wieszak ścienny - nie dotyczy

f/2. biurko o wymiarach 90 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych - 1 sztuka

g.stolik okrągły - nie dotyczy

h. . krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, kolor stelaża w kolorze mebli, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 1 sztuka

i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 60 x 170cm - 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. Czajnik elektryczny.

TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora – 1 sztuka

- Radio wg wytycznych inwestora.

● **Pokój 2 – osobowy 1.9. Powierzchnia 13,72m².**

- Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia 13,72m²
- Przy drzwiach wejściowych przed szafą w razie potrzeby zamontować odbojnik podłogowy do drzwi.
- Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:
 - K1. kremowym - 16049 - ściany
 - K2. szaro - beżowym - 16046 - sufitListwy pomalowane np. Sto Color Opticryl Satinmatt
- K3. białym
 - Listwy:
 - L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172 . Długość całkowita ok. 13,09mb
 - L2c. Listwa przysufitowa, np. . Orac C354, długość całkowita ok 14,54mb
 - L3b. Listwy ściennie - „ramki”, np. Orac Cx160 o wymiarach 3,9 x 1,3 x 200cm - 3,50mbOpcjonalnie zamiast naklejać ramki i wklejać lustro, można zamocować na ścianie lustr w ramie o tych samych rozmiarach co na rysunku
 - Przymocowanie płyt do ściany nad listwą przypodłogową., kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:
 - P1. 250 x 71,5 x 1,8cm - 1 sztuka
 - P2. 91,8 x 101,5 x 1,8cm - 1 sztuka
 - P3. 90 x 71,5 x 1,8 - 1 sztuka
 - P4. 90 x 101,5 x 1,8cm - 1 sztuka
 - Oświetlenie:
 - A. Oprawa oświetleniowa nastropowa ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI , temperatura barwowa 4000K, kolor biały - 1 sztuka
 - C. nie dotyczy
 - G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki
 - Parapet 3cm grubości z konglomeratu / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 2 sztuki.
 - Karnisze sufitowe – do 2 okien.
 - W oknie zaplanowano 2 komplety (zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do sufitu:
 - firanki w kolorze białym, np. Woal FR White, 420cm
 - zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR
 - Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 2 komplety.
 - Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:
 - a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 2 sztuki
 - b. szafka nocna o wymiarach 40x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki
 - c. szafa ubraniowa 90 x 60 x 210cm - 1 sztukana nóżkach o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym, wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka, na zewnątrz do scianki bocznej , przymocowane 3 wieszaczki podwójne czarne
 - d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 90 x 50 x 50 cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,
 - e. wieszak ścienny - nie dotyczy
 - f. biurko o wymiarach 130 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z prawej strony i szafką z lewejstrony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,

szafka wentylowana - 1 sztuka

g. stolik okrągły - nie dotyczy

h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, kolor stelaża w kolorze mebli, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 do ustalenia - 2 sztuki

i/2. lustro o wymiarach ~52 x 107 klejone do ściany w okienko z listew P3 lub lustro w ramie białej o rozmiarach 60 x 115cm (w wersji bez naklejania listew na ścianę)- 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. Czajnik elektryczny.

TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

– Radio wg wytycznych inwestora.

● Pokój 2 – osobowy 1.10. Powierzchnia 14,16m²

– Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1) Powierzchnia - 14,16m².

– Przy drzwiach wejściowych przed bagażnikiem zamontować odbojnik podłogowy do drzwi.

- Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym - 16049 - ściany

K2. szaro - beżowym - 16046 - sufit

Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

– Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172 . Długość całkowita ok. 13,46mb

L2b. Listwa przysufitowa, np. Orac C354, , długość całkowita ok 14,92mb

L3b. Listwy ścienne - „ramki”, np. Orac Cx160 o wymiarach 3,9 x 1,3 x 200cm - 8,40mb

– Przymocowanie płyt nad listwą przypodłogową do ściany, kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:

P1. 132 x 101,5 x 1,8cm - 2sztuki

– Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI , temperatura barwowa 4000K, kolor biały - 1 sztuka

C. nie dotyczy

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

- Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 2 sztuki.

– Karnisze sufitowe – do 2 okien.

– W oknie (wymiary okien 127-128 x 197cm) zaplanowano 2 komplety (zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do sufitu:

- firanki w kolorze białym, np. Woal FR White, 420cm

- zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

– Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 2 komplety.

– Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:

a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 2 sztuki

b. szafka nocna o wymiarach 40 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki

c. szafa ubraniowa 90 x 60 x 210cm - 1 sztuka

na nóżkach o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym, wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka,

d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 90 x 50 x 55 cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,

e. wieszak ścienny o wymiarach 88 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym, wieszak na ścianie wejściowej nad bagażnikiem- 1 sztuka,

f. biurko o wymiarach 130 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z lewej strony i szafką z prawej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,

szafka wentylowana - 1 sztuka

g. stolik okrągły na 4 nogach profilowanych, drewnianych, wysokość 75cm, średnica 60cm - 1 sztuka

h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135

kolor stelaża należy zabejcować w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 do ustalenia - 2 sztuki

i/1. lustro o wymiarach ~36 x 122cm naklejane na płytę (lub w ramie drewnianej) w kolorze mebli o wymiarach 50 x 155cm (całość) - 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. Czajnik elektryczny.

TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

– Radio wg wytycznych inwestora.

● Pokój 2 – osobowy 1.11. Powierzchnia 13,73m².

– Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia – 14,36m².

- Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym - 16049 - ściany

K2. szaro - beżowym - 16046 - sufit

Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

– Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172 . Długość całkowita ok. 11,10mb

L2b. Listwa przysufitowa, np.. Orac C354, długość całkowita ok 18,24mb

L3b. Listwy ściennie - „ramki”, np. Orac Cx160 - 4,37mb

Opcjonalnie zamiast przyklejać listwy L3b i lustro do ściany można zamocować lustro w ramie o tych samych rozmiarach ~ 103 x 115cm – 1 sztuka

- Przymocowanie płyt do ściany, kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:

P1. 224,5 x 71,5 x 1,8cm - 1 sztuka (nad listwą przypodłogową)

P2. 282,5 x 80 x 1,8cm - 1 sztuka (od poziomu podłogi)

P3. 133,5 x 28 x 1,8cm - 1 sztuka (mocowana w poziomie na równi z płytą 2 na stelażu lub podporach).

- Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI , temperatura barwowa 4000K, kolor biały - 1 sztuka

C. nie dotyczy

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

- Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 2 sztuki
- Karnisze sufitowe – do 2 okien.
- W oknie (o rozmiarach 128 x 198cm) zaplanowano 2 komplety (zastosowano tkaniny niepalne):
 - firanki w kolorze białym, np. Woal FR White lub np. Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White do parapetu podpięte po bokach
 - rolety białe mocowane do sufitu, zaciemniające – od sufitu do parapetu.
- Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 2 komplety.
- Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:
 - a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne z zagłówkiem drewnianym max 100cm wysokości - 2 sztuki.
 - b. szafka nocna o wymiarach 50 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki
 - c. szafa ubraniowa 80 x 60 x 210cm - 1 sztuka
 - na cokole ciągłym o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym, wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka,
 - d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 60 x 60 x 55 cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,
 - e. wieszak ścienny o wymiarach 33 x 130cm, płaski, bez płycin ,z 2 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1 sztuka,
 - f. biurko o wymiarach 150 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z lewej strony i szafką z prawej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,
 - szafka wentylowana - 1 sztuka
 - g. stolik okrągły na 4 nogach profilowanych, drewnianych, wysokość 75cm, średnica 60cm - 1 sztuka
 - h. . krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, kolor stelaża należy zabejcować w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 do ustalenia - 2 sztuki
 - i/2. lustro o wymiarach ~95,5 x 107cm naklejane na ścianę pomiędzy listwami L3a lub lustro w ramie białej o wymiarach ~ 103 x 115cm (w wersji bez przyklejanej ramki z profili L3a) - 1 sztuka
 - j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka
 - k. sejf w szafie - 1 sztuka,
 - l. czajnik elektryczny.

TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

 - Radio wg wytycznych inwestora.

Pokoje piętro – opis ogólny pokoi:

- Podłoga wyłożona zostanie wykładziną dywanową o klasie odporności ogniowej co najmniej Cfl – s1, np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Wykładzina na podkładzie filcowym. Wykładzina wzorem nawiązująca do starych dywanów. Kolorystyka – beżowa – do ustalenia w nadzorze z projektantem.
- Dodatkowo dodany zostanie podkład pod wykładzinę gumowy, np. Defender o klasie

odporności ogniowej co najmniej Cfl – s1, grubości 6mm.

- w niektórych pokojach zostaną wyrównane wgnęki za pomocą g – k. Szczegóły na opisie poszczególnych pokoi i na rysunkach.

- Ściany i sufit pomalowane zostaną farbą silikatową otwartą dyfuzyjnie w pierwszej klasie szorowalności na mokro wg normy PN/EN 13300, np. StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym – 16049 – ściany i sufity

K2. szaro – beżowym – 16046 – ściana wejściowa w niektórych pokojach

- Listwy pomalowane farbą w pierwszej klasie szorowalności na mokro wg normy PN/EN 13300 - np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

- Przymocowanie listew:

L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172 o wymiarach 1,4 x 8,5 x 200cm..Przed zamontowaniem listwy należy ją pomalować. Nie montować listwy w miejscach planowanych szaf wnękowych i paneli mocowanych od podłogi.

L2. Listwa przysufitowa, np. Orac C333, o wymiarach – długość 200cm, szerokość 11,1cm, wysokość 12,2cm

L3. Listwy ścienne - „ramki”, np. Orac P8030 o wymiarach 4,1 x 1,7 x 200cm.

- Zamontowanie drzwi:

- Drzwi do pokoi pełne, gładkie, lakierowane w kolorze białym, o izolacyjności akustycznej 32db. Ościeżnica regulowana biała. Od strony korytarza ościeżnica zakończona u góry koroną w kolorze białym. Drzwi otwierane na kartę (szczegóły w projekcie elektrycznym).

- Drzwi do łazienek białe gładkie, lakierowane w kolorze białym. Pocięcie wentylacyjne o przekroju nie mniejszym 0,022 m² dla dopływu powietrza . Ościeżnica regulowana. Klamka + wkładka wc.

- W razie możliwości uderzania skrzydła drzwiowego o ścianę lub mebel w miarę możliwości zastosować odbojniki ścienne przezroczyste lub odbojniki podłogowe umieszczone **w sposób, który nie spowoduje potknięcia się o odbojnik (np. przy meblu).**

- Okna wymienione na nowe wg projektu architektury.

- Parapety 3cm grubości z konglomeratu. Parapety wystające poza krawędź grzejnika ok. 3cm. Wstępnie przyjęto parapety wystające poza krawędź ściany 12cm.

- W oknach o parapetach niższych niż 85cm zabezpieczenie dodatkową barierką wg projektu architektury.

- Montaż oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, temperatura barwowa 4000K. Kolor oprawy biały.

C. Oprawa oświetleniowa nastropowa ELONG biała mat 6W 635lm IP44 producent MISTIC , 4000K. Kolor oprawy biały.

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm. Temperatura barwowa źródła światła 4000K. Większość kinkietów zamocowana na wysokości 135cm od poziomu podłogi.

- Telewizor mocowany będzie do ściany na wieszakach do ściany.

- Osprzęt elektroinstalacyjny w kolorze białym, np. Kontakt Simon 54 wg projektu elektrycznego

- Karnisze sufitowe.

- W oknie zaplanowano firany i zasłony (zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do karnisza umocowanego we wgnęce.

- firanki w kolorze białym, np. Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White

- zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

W pokoju 2.14 w którym jest bardzo mało miejsca na meble zaplanowano firany do parapetu np. Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White, podpięte po bokach + rolety mocowane do sufitu w kolorze białym, zaciemniające.

- Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 – szarobeżowych.
- Do ścian w miejscu styku łóżka do ściany przymocowane zostaną panele z płyty 18mm. Kolor płyty wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609. Płyty mocować do ściany nad listwą przypodłogową lub na podłodze (wg opisu poszczególnych pomieszczeń) – mocować przy pomocy zawieszek do paneli ściennych (sposób mocowania niewidoczny z przodu).
- Meble zaprojektowano wg Pionier Meble, seria Palermo z modyfikacjami (zmiana uchwytu - kołatki na czarną, zmiana ramiaków frontów, koloru wieszaków na czarny. Kolor czarny ewentualnie można zastąpić srebrnym). Kolorystyka mebli i paneli ściennych wg wzornika Swiss Krono w kolorze Dąb Palermo jasny D2609.
- Krzesła – stelaże krzeseł drewnianych do pokoi należy wybarwić w kolorze dopasowanym do koloru mebli. Tapicerka krzeseł tapicerka beżowo – szara Carabu 106 z atestami na trudnopalność. Test Martindale'a 200 000 cykli.

Opis poszczególnych pokoi:

● Pokój 2- osobowy 2.1. Powierzchnia 17,22m2

- Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia - 17,22m2.
- Przy drzwiach wejściowych do łazienki przy szafie zamontować w posadzce odbojnik podłogowy do drzwi.
- Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:
 - K1. kremowym - 16049 - ściany i sufit
 - K2. szaro - beżowym - 16046 - ściana wejściowa
- Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt
- K3. białym
- Listwy:
 - L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172 . Długość ok. 17,66mb. Listwy podłogowe mocować po ich uprzednim pomalowaniu
- Przymocowanie płyt do ściany , kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609:
 - P1. montaż płyty meblowej na ścianie o wymiarach 90 x 111,5 x 1,8cm - 2 sztuki
 - P2. Montaż płyty meblowej 32,3 x 71,5 x 1,8cm
 - P3. Montaż płyty meblowej o wymiarach 53,2 x 71,5 x 1,8cm
- Płyty mocować do ściany nad listwami przypodłogowymi.
- Oświetlenie:
 - A. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI - 1 sztuka
 - G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki
- Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 2 sztuki.
- Karnisze sufitowe – do 2 okien.
- W oknie (okna o wymiarach 125 x 141/168cm) zaplanowano 2 komplety (zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do sufitu:
 - firanki w kolorze białym, np. Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White
 - zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR
- Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 -

szarobeżowych - 2 komplety.

- Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), płyta meblowa wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:
 - a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 2 sztuki
 - b. szafka nocna o wymiarach 50 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki
 - c/1. szafa ubraniowa 100 x 60 x 210cm z wbudowaną lodówką. Szafka na cokole ciągłym o wysokości min.9cm, drzwi płycinowe, podział frontów w poziomie dostosowany do wysokości lodówki w zabudowie . w jednej części dolnej lodówka, w drugiej półki, w górnej części w jednej drążek ubraniowy z 6 wieszakami , w drugiej półki. Szafka wentylowana. Płyciny frontów wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym,
 - d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 80 x 60 x 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,
 - e. wieszak ścienny o wymiarach 80 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1 sztuka,
 - f/1. biurko o wymiarach 110 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z lewej strony i szafką z prawej strony - 1 sztuka
 - g.stolik okrągły na 4 nogach profilowanych, drewnianych, wysokość 75cm, średnica 60cm - 1 sztuka
 - h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, kolor stelaża należy wybarwić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 2 sztuki.
 - i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 70 x 130cm - 1 sztuka
 - j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka
 - k. sejf w szafie - 1 sztuka,
 - l. czajnik elektryczny
- TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka
- radio wg wytycznych inwestora.
- W oknach o parapetach niższych niż 85cm zabezpieczenie dodatkową barierką wg projektu architektury.

● Pokój 2 – osobowy 2.2. Powierzchnia 23,53m².

- Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia - 23,53m².
- Przy drzwiach wejściowych do łazienki przy szafie zamontować w posadzce odbojnik podłogowy do drzwi. - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:
 - K1. kremowym - 16049 - ściany i sufit
 - K2. szaro - beżowym - 16046 - ściana wejściowa
- Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt
- K3. białym
- Listwy:
 - L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172. Długość ok. 19,18mb
Nie montować listwy w miejscu planowanej szafy we wnęce oraz wezgiłowia łóżka z płyty meblowej, Przy szafie i panelu mocować listwę po wsunięciu szafy.
 - L2. Listwa przysufitowa, np. Orac C333, długość ok.20,42mb
 - L3. Listwy ścienne - „ramki”, np. Orac P8030 , długość 8,48mb
- Listwy podłogowe mocować po ich uprzednim pomalowaniu
- Przymocowanie płyt do ściany, kolorystyka wg wzornika Swiss Krono , Dąb Palermo jasny,

D2609:

P1. montaż płyty meblowej na ścianie o wymiarach 352 x 110 x 1,8cm

- Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa , np. ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, kolor biały - 1 sztuka

C. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ELONG biała mat 6W 635lm IP44 producent MISTIC – kolor biały - 1 sztuka

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

- Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 3 sztuki.

- Karnisze sufitowe – do 3 okien.

- W oknie (wymiarzy okna 125 x 141/168cm) zaplanowano 3 komplety (zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do sufitu:

- firanki w kolorze białym np. Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White

- zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

- Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych – 2 komplety.

- Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolorystyka wg wzornika Swiss krono Dąb Palermo jasny, D2609:

a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne, złączone - 2 sztuki

b. szafka nocna o wymiarach 50 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki

c. szafa ubraniowa 120 x 60 x 210cm - 1 sztuka

na cokole ciągłym o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym, wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka

d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 80 x 60 x 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,

e. wieszak ścienny o wymiarach 80 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1 sztuka,

f. biurko o wymiarach 150 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z prawej strony i szafką z lewej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,

szafka wentylowana - 1 sztuka

g. stolik okrągły na 4 nogach profilowanych, drewnianych, wysokość 75cm, średnica 60cm - 1 sztuka

h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135 , kolor stelaża należy wybarwić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 2 sztuki.

i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 70 x 170cm - 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. czajnik elektryczny

TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

- radio wg wytycznych inwestora.

W oknach o parapetach niższych niż 85cm zabezpieczenie dodatkową barierką wg projektu architektury

● **Pokój 2 – osobowy 2.3. Powierzchnia 16,14m².**

- Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia – 16,14m².
- Odbojnik podłogowy przy drzwiach wejściowych w razie potrzeby
- Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:
 - K1. kremowym - 16049 - ściany i sufit
 - K2. szaro - beżowym - 16046 - nie dotyczy
- Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt
 - K3. białym
 - Listwy:
 - L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172. długość ok.11,90m²
Nie montować listwy w miejscu wezgiłowia oraz boku łóżka o długości 207cm
 - L2. Listwa przysufitowa, np. Orac C333, Długość listwy całkowita ok. 15,30mb
 - L3. Listwy ściennie - „ramki”, np. Orac P8030, długość 7,10mb
- Listwy podłogowe mocować po ich uprzednim pomalowaniu
 - Przymocowanie płyt do ściany, kolor wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny, D2609 :
 - P1. wezgiłowie łóżka o wymiarach 283 x 110 x 1,8cm (mocowanie na posadzce).
 - P2. montaż płyty meblowej na ścianie bocznej o wymiarach 205,2 x 80 x 1,8cm (mocowanie na posadzce).
 - P3. montaż płyty meblowej na ścianie bocznej o wymiarach 251,2 x 71,5 x 1,8cm (mocowanie nad listwą przypodłogową).
 - Oświetlenie:
 - A. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, kolor biały - 1 sztuka
 - G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki
- Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 1 sztuka.
- Karnisze sufitowe – na 1 okno.
- W oknie (wymiary okna 125 x 141/168cm) zaplanowano 1 komplet (zastosowano tkaniny niepalne), mocowane od posadzki do sufitu:
 - firanki w kolorze białym np. Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White
 - zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR
- Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 2 komplety.
- Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolorystyka wg wzornika Swiss krono Dąb Palermo jasny, D2609:
 - a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 2 sztuki
 - b. szafka nocna o wymiarach 45 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki
 - c. szafa ubraniowa 90 x 60 x 210cm - 1 sztuka
 - na cokole ciągłym o wysokości min. listwy przypodłogowej ok. 9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym,
 - wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka
 - d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 90 x 50 x 50cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,
 - e. wieszak ścienny o wymiarach 90 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1 sztuka,
 - f. biurko o wymiarach 130 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z lewej strony i

szafką z prawej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,

szafka wentylowana - 1 sztuka

g. stolik okrągły na 4 nogach profilowanych, drewnianych, wysokość 75cm, średnica 60cm - 1 sztuka

h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, kolor stelaża należy wybarwić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 1 sztuka.

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. czajnik elektryczny

TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

– radio wg wytycznych inwestora.

– W oknach o parapetach niższych niż 85cm zabezpieczenie dodatkową barierką wg projektu architektury.

● Pokój 2 – osobowy 2.4. Powierzchnia 20,57m².

– Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia - 16,14m². Powierzchnia - 20,57m².

– Przy drzwiach wejściowych do łazienki przy szafie zamontować w posadzce odbojnik podłogowy do drzwi.

– Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym - 16049 - ściany i sufit

K2. szaro - beżowym - 16046 - nie dotyczy

Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

– Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172 długość ok. 18,52mb

Nie montować listwy w miejscu planowanej szafy we wnęcie oraz wezgiłowia łóżka z płyty meblowej, Przy szafie mocować listwę po wsunięciu szafy.

L2. Listwa przysufitowa, np. Orac C333, , długość ok.23,52mb

L3. Listwy ścienne - „ramki”, np. Orac P8030 , długość 7,16mb

Listwy podłogowe mocować po ich uprzednim pomalowaniu

– Przymocowanie płyt do ściany, kolor płyty wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:

P1. wezgiłowie łóżka o wymiarach 286 x 110 x 1,8cm (montaż na posadzce)

P2. montaż płyty meblowej na ścianie bocznej o wymiarach 207,2 x 80 x 1,8cm (montaż na posadzce)

P3. montaż płyty meblowej na ścianie bocznej o wymiarach 200 x 71,5 x 1,8cm (montaż nad listwą przypodłogową)

– Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, kolor biały - 1 sztuka

C. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ELONG biała mat 6W 635lm IP44 producent MISTIC – kolor biały - 1 sztuka

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

– Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 2 sztuki.

– Karnisze sufitowe – do 2 okien.

– W oknie (wymiary okna 125 x 141/168cm) zaplanowano 2 komplety (zastosowano tkaniny

niepalne):

- firanki w kolorze białym np. Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White
- zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR
- Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 2 komplety.
- Wyposażenie, np. Pionier Meble, seria Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolor mebli wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny,D2609 :
 - a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 2 sztuki
 - b. szafka nocna o wymiarach 45 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki
 - c. szafa ubraniowa 120 x 60 x 210cm - 1 sztuka
 - na cokole ciągłym o wysokości min. listwy przypodłogowej ok. 9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym, wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka,
 - d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 80 x 60 x 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,
 - e. wieszak ścienny o wymiarach 80 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1 sztuka,
 - f. biurko o wymiarach 150 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z prawej strony i szafką z lewej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,
 - szafka wentylowana - 1 sztuka
 - g. stolik okrągły na 4 nogach profilowanych, drewnianych, wysokość 75cm, średnica 60cm - 1 sztuka
 - h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135
 - kolor stelaża należy wybarwić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 2 sztuki
 - i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 70 x 170cm - 1 sztuka
 - j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka
 - k. sejf w szafie - 1 sztuka,
 - l. czajnik elektryczny

TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

- Radio wg wytycznych inwestora.

W oknach o parapetach niższych niż 85cm zabezpieczenie dodatkową barierką wg projektu architektury

● Pokój 2 – osobowy 2.5. Powierzchnia 24,77m².

- Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia 24,77m².
- Przy drzwiach wejściowych do łazienki przy szafie zamontować w posadzce odbojnik podłogowy do drzwi
- Zabudowa g k :
 - wnęka w ścianie o wymiarach 109 x 12,5cm na całą wysokość pomieszczenia
 - wnękę na ścianie przy suficie pomiędzy podciągami przy drzwiach a wystającym pionem 38 x 40cm
 - wykonanie stelaża pod zabudowę z płyty meblowej we wnęcie przy wezgielciu łóżka

blżej drzwi. Wymiary stelaża pod zabudowę :

szerokość wnęki 113, głębokość 40cm, wysokość 108,2cm

głębokość zabudowy z płytą 41,8cm, wysokość zabudowy z płytą 110cm.

– Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym - 16049 - ściany i sufit

K2. szaro - beżowym - 16046 - ściana wejściowa

Listwy pomalowane farbą w pierwszej klasie szorowalności na mokro wg normy PN/EN 13300 - np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

– Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172 . Długość ok. 19,25mb

Nie montować listwy w miejscu planowanej szafy we wnęce oraz wezgiłowia łóżka z płyty meblowej, Przy szafie i panelach mocować listwę po montażu tych elementów .

L2. Listwa przysufitowa, np. Orac C333,, długość ok. 21,38mb

L3. Listwy ścienne - „ramki”, np. Orac P8030, długość 9,29mb

Listwy podłogowe mocować po ich uprzednim pomalowaniu.

– Przymocowanie płyt do ściany, kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:

P1. obłożenie stelaża płytą meblową 18mm w kolorze mebli o wymiarach 152,8 x x 110 x 1,8cm

P2. półka wieńcząca w poziomie 113 x 40 x 1,8cm

P3. montaż płyty meblowej na ścianie o wymiarach 38,2 x 110 x 1,8cm

P4. montaż płyty meblowej na ścianie o wymiarach 211,5 x 110 x 1,8cm

Panele mocowane od poziomu podłogi.

– Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, kolor biały- 1 sztuka

C. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ELONG biała mat 6W 635lm IP44 producent MISTIC -- kolor biały - 1 sztuka

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

– Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 3 sztuki.

– Karnisze sufitowe – do 3 okien.

– W oknie (wymiary okna 125 x 141/168cm) zaplanowano 3 komplety (zastosowano tkaniny niepalne):

- firanki w kolorze białym , np. Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White

- zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

– Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 2 komplety.

– Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolorystyka mebli wg Swiss Krono, kolor Dąb Palermo jasny D2609:

a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 2 sztuki

b. szafka nocna o wymiarach 50 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki

c. szafa ubraniowa 120 x 60 x 210cm - 1 sztuka

na cokole ciągłym o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym,

wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka,

powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka

d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 90 x 60 x 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,

e. wieszak ścienny o wymiarach 90 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1

sztuka,

f. biurko o wymiarach 150 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z lewej strony i szafką z prawej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,

szafka wentylowana - 1 sztuka

g. stolik okrągły na 4 nogach profilowanych, drewnianych, wysokość 75cm, średnica 60cm - 1 sztuka

h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135

kolor stelaża należy wybarwić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 2 sztuki

i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 70 x 170cm - 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. czajnik elektryczny

TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

W oknach o parapetach niższych niż 85cm zabezpieczenie dodatkową barierką wg projektu architektury

● Pokój 2 – osobowy 2.6. Powierzchnia 18,35m².

– Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia - 19,31m².

– Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę - ~19,16mb.

– Balustrada przy stopniach wysokości 110cm, w kolorze czarnym, kute, stalowe wg balustrady na klatce schodowej. Odległość pomiędzy tralkami max 12cm.

– W oknach zabezpieczenie barierką nawiązującą stylistycznie do balustrady na wysokości 85cm wg projektu architektury.

– Przy drzwiach wejściowych do łazienki przy szafie zamontować w posadzce odbojniki podłogowy do drzwi.

– Wykonanie w wieży zabudowy g - k zasłaniającej karnisze w odległości 20cm od ściany, 6 m. grubości, wysokość jak listwa 12,2cm na ścianach z oknami

– Ściany i sufit pomalowane np. - StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym - 16049 - ściany i sufit

K2. szaro - beżowym - 16046 - nie dotyczy

Listwy pomalowane np. - Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

– Listwy:

L1. nie dotyczy

L2. Listwa przysufitowa (tylko w „wieży”), np. Orac C333, o wymiarach – długość 200cm, szerokość 11,1cm, wysokość 12,2cm – 8,18mb, mocowana przy zabudowie g – k w wieży.

– L3. nie dotyczy

– Przymocowanie płyt meblowych do ściany, kolor płyt wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:

P1. 145 x 110 x 1,8cm - 1 sztuka (od poziomu posadzki)

P2. 218,7 x 75 x 1,8cm - 1 sztuka (od poziomu posadzki)

– Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI , kolor biały - 2 sztuki

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x

P 35,5 cm - 1 sztuka

- Okna o wymiarach 72 x 171, po 2 na jednej ścianie, pomiędzy 2 oknami słupek o wymiarze ~ 20 – 22cm. Wysokość parapetu ~61cm. Sufit na wysokości 291cm.
- Parapet 3cm grubości z konglomeratu / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 6 sztuk.
- Karnisze sufitowe do 3 podwójnych okien.
- W oknie zaplanowano firanki w kolorze białym mocowane od sufitu do parapetu, np. Fuggerhause FR Paris 2044-11 Snow , podpinane po bokach + rolety zaciemniające (niepalne) mocowane jw. - 3 komplety
- Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 2 komplety.
- Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolor wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:
 - a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 2 sztuki
w tym jedno z zamocowanym do łóżka zagłówkiem z płyty.
 - b. szafka nocna o wymiarach 50 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki
 - c/1. szafa ubraniowa 90 x 60 x 210cm z wbudowaną lodówką. Szafka na cokole ciągłym o wysokości min.9cm, drzwi płycinowe, podział frontów w poziomie dostosowany do wysokości lodówki w zabudowie . w jednej części dolnej lodówka, w drugiej półki, w górnej części w jednej drążek ubraniowy z 6 wieszakami , w drugiej półki. Szafka wentylowana. Płyciny frontów wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym,
 - d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 90 x 60 x 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,
 - e. wieszak ścienny o wymiarach 70 x 170cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1 sztuka,
 - f. biurko
 - g/1.stolik prostokątny na 4 nogach profilowanych, drewnianych, 70 x 50 x 75cm - 1 sztuka
 - h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, kolor stelaża należy wybarwić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 2 sztuki
 - i. lustro w ramie drewnianej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 70 x 170cm - 1 sztuka
 - j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 2 sztuki
 - k. sejf w szafie - 1 sztuka,
 - l. czajnik elektryczny
- TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka
- grafiki/ zdjęcia w ramie 50 x 70cm - 2 sztuki
- radio wg wytycznych inwestora.

● Pokój 2 – osobowy 2.7. Powierzchnia 17,14m².

- Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia - 17,14m².
- Przy drzwiach wejściowych w razie potrzeby zamontować w posadzce odbojnik ścienny lub podłogowy do drzwi.
- Wykonanie osłony karniszy przy suficie z g - k szerokości 15 + 6cm = 21cm z wnękami 15cm szerokości, wysokość zabudowy na wysokość listwy 8cm.
- Ściany i sufit pomalowane -np. StoColor Sil Premium. w kolorze:
 - K1. kremowym - 16049 - ściany i sufit
 - K2. szaro - beżowym - 16046 - nie dotyczy
- Listwy pomalowane - np.Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

– Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. Orac Sx172 . Długość ok. 18,00mb

L2a. Listwa przysufitowa, np. Orac C213, , długość ok. 17,71mb

L3. Listwy ściennie - „ramki”, np. Orac P8030, długość 8,13mb

Listwy podłogowe mocować po ich uprzednim pomalowaniu

– Przymocowanie płyt do ściany , kolor mebli wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:

P1. 266 x 101,5 x 1,8cm , nad listwą przypodłogową.

– Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa , np. ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI , kolor biały - 1 sztuka

C. nie dotyczy

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

– Okna w pokoju 105 x 116/144cm, wysokość do parapetu ok. 157,5cm.

– Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 3 sztuki.

– Karnisze sufitowe do 3 okien.

– W oknie zaplanowano 3 komplety (zastosowano tkaniny niepalne):

– firanki w kolorze białym np. Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White

– zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

– Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 2 komplety.

– Wyposażenie, np. Pionier Meble, seria Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolor mebli wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:

a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 2 sztuki

w tym łóżko przy oknie w miarę możliwości wykonać z zamocowanym do łóżka zagłówkiem wysokości panelu za łóżkiem

b. szafka nocna o wymiarach 50 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki

c. szafa ubraniowa 120 x 60 x 210cm - 1 sztuka

na cokole ciągłym o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym, wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka.

d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 90 x 50 x 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,

e. wieszak ścienny o wymiarach 70 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1 sztuka,

f. biurko o wymiarach 150 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z prawej strony i szafką z lewej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,

szafka wentylowana - 1 sztuka

g. stolik okrągły – nie dotyczy

h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135

kolor stelaża należy wybarwić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 2 sztuki

i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 60 x 170cm - 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,
l. czajnik elektryczny
TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka
Radio wg wytycznych inwestora.

● **Pokój 1 – osobowy dla osoby niepełnosprawnej 2.8. Powierzchnia 14,56m²**

— Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia – 14,56m².

– Przy drzwiach wejściowych zamontować odbojnik punktowy ścienny przezroczysty lub biały do drzwi.

– Wykonanie osłony karniszy przy suficie z g - k szerokości 15 + 6cm = 21cm z wnękami 12cm szerokości, wysokość zabudowy na wysokość listwy 8cm

– Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym - 16049 - ściany i sufit

K2. szaro - beżowym - 16046 - nie dotyczy

Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

– Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172 . Długość ok. 15,34mb

L2a. Listwa przysufitowa, np. Orac C213, , długość ok. 14,76mb

L3. Listwy ścienne -nie dotyczy

Listwy podłogowe mocować po ich uprzednim pomalowaniu

– Przymocowanie płyt do ściany nad listwą cokołową, kolorystyka jak meble: nie dotyczy

- Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa , np. ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, kolor biały - 1 sztuka

C. nie dotyczy

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 1 sztuka

– Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 3 sztuki.

– Okna w pokoju 105 x 116/144cm, wysokość do parapetu ok. 157,5cm.

– Karnisze sufitowe – do 3 okien.

– W oknie zaplanowano 3 komplety (zastosowano tkaniny niepalne):

– firanki w kolorze białym np. Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White

– zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

– Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 1 komplet.

– Wyposażenie, np. Pionier Meble, seria Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolor mebli wg wzornika Swiss krono Dąb Palermo jasny D2609:

a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 1 sztuka

łóżko wykonać z zamocowanym do łóżka zagłówkiem z płyty

b. szafka nocna o wymiarach 50 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 1 sztuka

c. szafa ubraniowa 90 x 60 x 210cm - 1 sztuka

na nóżkach o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym,

wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej drażek ubraniowy wieszakami zawieszony w sposób umożliwiający sięgnięcie przez osobę na wózku lub pantofraf oraz górna półka

d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 80 x 60 x 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1

sztuka,

e. wieszak ścienny o wymiarach 80 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1 sztuka,

f. biurko o wymiarach 150 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z prawej strony i szafką z lewej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,

szafka wentylowana - 1 sztuka

g. stolik okrągły – nie dotyczy

h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, kolor stelaża należy wybarwić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 1 sztuka

i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 70x 170cm - 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. czajnik elektryczny

TV. telewizor na wieszaku, rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

Grafika w razie o wymiarach 50 x 70cm - 1 sztuka

Radio wg wytycznych inwestora.

● Pokój 1 – osobowy 2.9. Powierzchnia 12,76m².

– Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia - 12,76m².

– Przy drzwiach wejściowych do łazienki przy szafie zamontować w posadzce odbojnik podłogowy do drzwi.

– Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym - 16049 - ściany i sufit,

K2. szaro - beżowym - 16046 – nie dotyczy,

Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

– Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. Orac Sx172. Długość ok. 16,88mb

L2. Listwa przysufitowa, np. Orac C333, , długość ok. 9,70mb

L3. Listwy ścienne - „ramki”, np. Orac P8030 - nie dotyczy

Listwy podłogowe mocować po ich uprzednim pomalowaniu.

– Przymocowanie płyt do ściany, kolor płyty wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:

P1. montaż płyty meblowej na ścianie o wymiarach 91,8 x 101,5 x 1,8cm (mocowanie nad listwą przypodłogową).

P2. montaż płyty meblowej na ścianie o wymiarach 200 x 71,5 x 1,8cm (mocowanie nad listwą przypodłogową).

– Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, kolor biały - 1 sztuka

C. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ELONG biała mat 6W 635lm IP44 producent MISTIC - kolor biały - 1 sztuka

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 1 sztuka

– Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 1 sztuka.

– Karnisze sufitowe do 1 okna.

– W oknie zaplanowano 1 komplet (zastosowano tkaniny niepalne):

- firanki w kolorze białym, np. Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White
- zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR
- Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 1 komplet.
- Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolor mebli wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:
 - a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 1 sztuka
 - b. szafka nocna o wymiarach 50 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 1 sztuki
 - c. szafa ubraniowa 105 x 60 x 210cm - 1 sztuka

na cokole ciągłym o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym, wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka,
 - d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 80 x 60 x 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,
 - e. wieszak ścienny o wymiarach 80 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1 sztuka,
 - f. biurko o wymiarach 150 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z prawej strony i szafką z lewej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy, szafka wentylowana - 1 sztuka
 - g - stolik okrągły - nie dotyczy
 - h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, kolor stelaża należy wybarwić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 1 sztuka
 - i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 70 x 170cm - 1 sztuka
 - j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka
 - k. sejf w szafie - 1 sztuka,
 - l. czajnik elektryczny
- TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka
- grafika w ramie - 50 x 70cm - 2 sztuki
- Radio wg wytycznych inwestora.
- W oknach o parapetach niższych niż 85cm zabezpieczenie dodatkową barierką wg projektu architektury.

● **Pokój 2 – osobowy 2.10. Powierzchnia 15,87m².**

- Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia -15,87m².
- Przy drzwiach wejściowych przy szafie zamontować w posadzce odbojnik podłogowy do drzwi
- Ściany i sufit - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:
 - K1. kremowym - 16049 - ściany i sufit
 - K2. szaro - beżowym - 16046 - ściana wejściowa
- Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt
- K3. białym
- Listwy:
 - L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172. Długość ok. 13,40mb
Nie montować listwy w miejscu planowanego wezłowania łóżka z płyty meblowej,
 - L2. Listwa przysufitowa, np. Orac C333, , długość ok.14,84mb

L3. Listwy ściennie - „ramki”, np. Orac P8030 , długość 8,40mb

Listwy podłogowe mocować po ich uprzednim pomalowaniu.

- Przymocowanie płyt do ściany, kolor płyty wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:

P1. montaż płyty meblowej na ścianie o wymiarach 290 x 110 x 1,8cm

P2. montaż płyty o rozmiarach 113 x 28,2 x 1,8cm w poziomie, zamykające wnękę, po uprzednim wykonaniu stelaża lub podpór do ściany

P3. montaż płyty 250 x 71,5 x 1,8cm ponad listwą przypodłogową

- Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa , np. ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI , kolor biały - 1 sztuka

C. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ELONG biała mat 6W 635lm IP44 producent MISTIC - kolor biały - 1 sztuka

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

- Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 2 sztuki.

- Karnisze sufitowe do 2 okien.

- W oknie zaplanowano 2 komplety (zastosowano tkaniny niepalne):

- firanki w kolorze białym, np. Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White

- zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

- Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 2 komplety.

- Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolor wg wzornika Swiss krono Dąb Palermo jasny D 2609:

a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 2 sztuki

b. szafka nocna o wymiarach 50 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki

c. szafa ubraniowa 90 x 60 x 210cm - 1 sztuka

na cokole ciągłym o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym, wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka

d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 90 x 50 x 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,

e. wieszak ścienny o wymiarach 50 x 130cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1 sztuka,

f. biurko o wymiarach 130 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z lewej strony i szafką z prawej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,

szafka wentylowana - 1 sztuka

g. stolik okrągły na 4 nogach profilowanych, drewnianych, wysokość 75cm, średnica 60cm - 1 sztuka

h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135

kolor stelaża należy wybarwić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 2 sztuki

i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 70 x 110cm - 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. czajnik elektryczny

TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

radio wg wytycznych inwestora.

W oknach o parapetach niższych niż 85cm zabezpieczenie dodatkową barierką wg projektu architektury.

● **Pokój 2 – osobowy 2.11. Powierzchnia 21,25m².**

– Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia - 20,84m².

– Przy drzwiach wejściowych do łazienki przy szafie oraz przy biurku zamontować w posadzce odbojniki podłogowy do drzwi.

– Uzupełnienie fragmentu ściany o wymiarach 17,8 x18cm przy wezgielciu łózek wg rysunku.

– Ściany i sufit pomalowane - np. Sto Color Sil Premium w kolorze:

K1. kremowym - 16049 - ściany i sufit

K2. szaro - beżowym - 16046 - ściana wejściowa

Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

– Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172 Długość ok. 19,54mb

. Nie montować listwy w miejscu planowanej szafy we wnęce oraz wezgielcia łóżka z płyty meblowej, Przy szafie mocować listwę po wsunięciu szafy.

L2. Listwa przysufitowa, np. Orac C333, długość ok.20,48mb

L3. Listwy ściennie - „ramki”, np. Orac P8030, długość 4,80mb

Listwy podłogowe mocować po ich uprzednim pomalowaniu

– Przymocowanie płyt meblowych do ściany, płyty wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609 :

P1. ~260 x 66,5 x 1,8cm - 1 sztuka (panel mocowany nad listwą)

P2. 93,6 x 110 x 1,8cm - 1 sztuka (od poziomu posadzki)

P3. 18 x 110 x 1,8cm - 1 sztuka (od poziomu posadzki)

P4. 110,6 x 75 x 1,8cm - 1 sztuka (od poziomu posadzki)

P5. 91,8 x 110 x 1,8cm - 1 sztuka (od poziomu posadzki)

P6. 42,2 x 66,5 x 1,8cm - 1 sztuka (panel mocowany nad listwą)

- Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, kolor biały- 1 sztuka

C. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ELONG biała mat 6W 635lm IP44 producent MISTIC - kolor biały - 1 sztuka

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

– Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 3 sztuki.

– Karnisze sufitowe do 3 okien.

– W oknie zaplanowano 3 komplety (zastosowano tkaniny niepalne):

- firanki w kolorze białym, np. Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White

- zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

– Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 2 komplety.

– Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana),,płyty wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609 :

a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 2 sztuki

b. szafka nocna o wymiarach 50 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki

c. szafa ubraniowa 120 x 60 x 210cm - 1 sztuka

na cokole ciągłym o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym, wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka

d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 90 x 60 x 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,

e. wieszak ścienny o wymiarach 60 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1 sztuka,

f. biurko o wymiarach 150 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z prawej strony i szafką z lewej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,

szafka wentylowana - 1 sztuka

g.stolik okrągły na 4 nogach profilowanych, drewnianych, wysokość 75cm, średnica 60cm - 1 sztuka

h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135, kolor stelaża należy wybarwić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 2 sztuki

i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 70 x 170cm - 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. czajnik elektryczny

TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

Radio wg wytycznych inwestora

W oknach o parapetach niższych niż 85cm zabezpieczenie dodatkową barierką wg projektu architektury.

● Pokój 2 – osobowy 2.12. Powierzchnia 21,68m²

– Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1). Powierzchnia - 21,68m².

– Przy drzwiach wejściowych do łazienki przy szafie zamontować w posadzce odbojnik podłogowy do drzwi.

– Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym - 16049 - ściany i sufit

K2. szaro - beżowym - 16046 - ściana wejściowa

Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticyl Satinmatt

K3. białym

– Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172 Długość ok. 18,24mb

Nie montować listwy w miejscu planowanej szafy we wnęcie oraz wezgiłowia łóżka z płyty meblowej, Przy szafie mocować listwę po wsunięciu szafy.

L2. Listwa przysufitowa, np. Orac C333, o wymiarach – długość 200cm, szerokość 11,1cm, wysokość 12,2cm, długość ok.19,93mb

L3. Listwy ścienne - „ramki”, np. Orac P8030 o wymiarach 4,1 x 1,7 x 200cm, długość 7,96mb

Listwy podłogowe mocować po ich uprzednim pomalowaniu.

- Przymocowanie płyt do ściany, kolor płyty wg wzornika Swiss krono Dąb Palermo jasny D2609:

P1. montaż płyty meblowej na ścianie o wymiarach 326 x 110 x 1,8cm od poziomu podłogi

- Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, kolor biały - 1 sztuka

C. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ELONG biała mat 6W 635lm IP44 producent MISTIC – kolor biały - 1 sztuka

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

– Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 3 sztuki.

– Karnisze sufitowe do 3 okien.

– W oknie zaplanowano 3 komplety (zastosowano tkaniny niepalne):

- firanki w kolorze białym np. Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White

- zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

– Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 1 komplet do łóżka podwójnego.

– Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolor wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:

a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne, złączone - 2 sztuki

b. szafka nocna o wymiarach 50 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki

c. szafa ubraniowa 120 x 60 x 210cm - 1 sztuka

na cokole ciągłym o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym, wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka

d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 70 x 60 x 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,

e. wieszak ścienny o wymiarach 70 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1 sztuka,

f. biurko o wymiarach 130 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z lewej strony i szafką z prawej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,

szafka wentylowana - 1 sztuka

g.stolik okrągły na 4 nogach profilowanych, drewnianych, wysokość 75cm, średnica 60cm - 1 sztuka

h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135

kolor stelaża należy wybarwić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 2 sztuki

i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 70 x 170cm - 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. czajnik elektryczny

TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

Radio wg wytycznych inwestora.

W oknach o parapetach niższych niż 85cm zabezpieczenie dodatkową barierką wg projektu architektury.

● Pokój 1 – osobowy 2.13. Powierzchnia 12,62m²

– Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl – s1).Powierzchnia - 12,62m².

- Przy drzwiach wejściowych do łazienki przy szafie zamontować w posadzce odbojnik podłogowy do drzwi

–Ściany i sufit pomalowane - np. StoColor Sil Premium w kolorze:

K1. kremowym - 16049 - ściany i sufit

K2. szaro - beżowym - 16046 - ściana wejściowa

Listwy pomalowane- np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

- Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. np. Orac Sx172. Długość ok. 13,45mb

Nie montować listwy w miejscu planowanej szafy we wnęce. Przy szafie mocować listwę po wsunięciu szafy.

L2. Listwa przysufitowa, np. Orac C333, o wymiarach – długość 200cm, szerokość 11,1cm, wysokość 12,2cm, długość ok.15,77mb

L3. Listwy ściennie - „ramki”, np. Orac P8030 o wymiarach 4,1 x 1,7 x 200cm, długość 6,74mb

Listwy podłogowe mocować po ich uprzednim pomalowaniu

- Przymocowanie płyt do ściany, kolor płyty wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:

P1. montaż płyty meblowej na ścianie o wymiarach 131,8 x 101,5 x 1,8cm nad listwą cokołową

P2. montaż płyty meblowej na ścianie o wymiarach 57,2 x 71,5 x 1,8cm nad listwą cokołową

- Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, kolor biały - 1 sztuka

C. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ELONG biała mat 6W 635lm IP44 producent MISTIC - , kolor biały - 1 sztuka

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 1 sztuka

– Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare – 1 sztuka.

– Karnisze sufitowe do 1 okna.

– W oknie zaplanowano 1 komplet (zastosowano tkaniny niepalne):

- firanki w kolorze białym Fuggerhaus Berlin FR 2045 - 10 White

- zasłonki zaciemniające w kolorze beżowo - szarym - np. Blacout fabric FR, Brown 479 FR

– Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 1 komplet.

– Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolor mebliwg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:

a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 1 sztuka

b. szafka nocna o wymiarach 40 x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 1 sztuka

c. szafa ubraniowa 120 x 60 x 210cm - 1 sztuka

na cokole ciągłym o wysokości min. listwy przypodłogowej pok.9cm, drzwi płycinowe, płyciny wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym, wewnątrz podział na 2 części, w części z prawej strony - półki, w lewej części - dolna półka, powyżej drążek ubraniowy z 6 wieszakami oraz górna półka

d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 60 x 60 x 55cm, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,

e. wieszak ścienny o wymiarach 60 x 155cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1 sztuka,

f. biurko o wymiarach 130 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z prawej strony i szafką z lewej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,

szafka wentylowana - 1 sztuka

g. stolik okrągły -nie dotyczy

h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135

kolor stelaża należy wybarwić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka

beżowo - szara Carabu 106 - 1 sztuka

i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 70 x 170cm - 1 sztuka

j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka

k. sejf w szafie - 1 sztuka,

l. czajnik elektryczny

TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka

Radio wg wytycznych inwestora

W oknach o parapetach niższych niż 85cm zabezpieczenie dodatkową barierką wg projektu architektury.

● Pokój 2 – osobowy 2.14. Powierzchnia 14,29m².

– Wykładzina dywanowa na podkładzie filcowym (Cfl – s1), np. Ege Highline 910 WT, wzór Patchwork. Kolorystyka – beżowa. Podkład gumowy 0,6cm (Cfl–s1) Powierzchnia – 14,29m².

– Przy drzwiach wejściowych zamontować w posadzce odbojnik podłogowy do drzwi.

– Ściany i sufit pomalowane np. - StoColor Sil Premium. w kolorze:

K1. kremowym.

Listwy pomalowane - np. Sto Color Opticryl Satinmatt

K3. białym

- Listwy:

L1. Listwa przypodłogowa, np. Orac Sx172. Długość ok. 15,96mb

Listwy podłogowe mocować po ich uprzednim pomalowaniu

– Wykonanie osłony z g - k na karnisze 6cm grubości, w odległości 20cm od ściany. Wysokość osłony do 8cm.

Uwaga! Przed wykonaniem osłony należy sprawdzić, czy po wykonaniu jej okno będzie się otwierać. W przypadku kolizji należy skonsultować się z projektantem

- Przymocowanie płyt do ściany, kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:

P1. montaż płyty meblowej na ścianie o wymiarach 147 x 91,5 (h) x 1,8cm, mocowana nad listwą przypodłogową - 1 sztuka,

P2. Montaż płyty meblowej 213 x 91,5 x 1,8cm, mocowana nad listwą przypodłogową - 1 sztuka,

Płyty mocować do ściany - kleić lub mocować przy pomocy zawieszek do paneli ściennych - mocowanych do ściany (sposób mocowania niewidoczny z przodu)

Oświetlenie:

A. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. ABA 600 plafon LED 51W 6100lm IP20 producent CLEONI, kolor biały - 1 sztuka

C. nie dotyczy

G. Kinkiet na ścianie przy łóżku, np. Ideal – lux BEVERLY AP1, , biały, wymiary L 20 x H 23,5 x P 35,5 cm - 2 sztuki

- Parapet 3cm grubości z aglomarmuru / kwarcytu w białym kolorze, np. Polare wystający max 9cm poza krawędź ściany – 2 sztuki.

(należy zmierzyć odległość przed mocowaniem parapetu tak ,żeby weszło łóżko + zagłówek ok. 202cm

– Karnisze sufitowe do 2 okien.

– W oknie zaplanowano 2 komplety - firanki w kolorze białym mocowane od sufitu do parapetu, np. Fuggerhause FR Paris 2044-11 Snow , podpinane po bokach + rolety zaciemniające (niepalne) mocowane jw. - 2 komplety

– Szale na łóżka wykonane z tkaniny, np. Ridex w kolorach Wooly 09 + Wooly 04 - szarobeżowych - 2 komplety.

– Wyposażenie, np. Pionier Meble, Palermo (kolekcja zmodyfikowana), kolorystyka wg wzornika Swiss Krono Dąb Palermo jasny D2609:

- a. łóżko 90 x 200cm, kontynentalne - 2 sztuki
 - b. szafka nocna o wymiarach 45x 40 x 50cm z szufladą w górnej części i z półką otwartą w dolnej części, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym - 2 sztuki
 - c. szafa ubraniowa 90x 60 x 142cm. Szafa nóżkach, drzwi płycinowe, w jednej części w jednej drażek ubraniowy z 6 wieszakami , w drugiej półki. Płyciny frontów wg rysunku, uchwyt - kołatka w kolorze czarnym,
 - d. bagażnik na nóżkach o wymiarach 60 x 60 x 55cm z blendą tylną 20cm wysokości, z panelami poprzecznymi z wierzchu - 1 sztuka,
 - e. wieszak ścienny o wymiarach 60 x 133 - 133,5cm, z 3 podwójnymi wieszakami w kolorze czarnym - 1 sztuka,
 - f. biurko o wymiarach 120 x 60 x 75cm na nogach profilowanych, drewnianych z lewej strony i szafką z prawej strony, w szafce lodówka hotelowa do zabudowy,
szafka wentylowana - 1 sztuka
 - g. stolik okrągły na 4 nogach profilowanych, drewnianych, wysokość 75cm, średnica 60cm - 1 sztuka
 - h. krzesło np. Paged, A-5245, wymiary: szerokość 43cm, głębokość 52cm, wysokość 84cm, wg wzornika Pionier Meble Krzesło M135
kolor stelaża należy wybarwić w kolorze dopasowanym do płyty Palermo jasny, tapicerka beżowo - szara Carabu 106 - 2 sztuki
 - i. lustro w ramie drewnianej, białej, profilowanej ok. 8 - 10cm, wymiar lustra z ramą 60 x 170cm - 1 sztuka
 - j. lampka nocna dopasowana stylistycznie do kinkietów, np. Ideal – Lux Beverly TL 1, wymiary 20 x 35,5 x 41cm - 1 sztuka
 - k. sejf w szafie - 1 sztuka,
 - l. czajnik elektryczny
 - TV. telewizor na wieszaku , rozmiary wg wytycznych inwestora - 1 sztuka
- W razie potrzeby zamocować osłonę na grzejnik w kolorze białym zapobiegającą poparzeniu.
W oknach o parapetach niższych niż 85cm zabezpieczenie dodatkową barierką wg projektu architektury.

Łazienki – opis ogólny do wszystkich pomieszczeń:

- Wszelkie zabudowy w łazienkach wykonywać z materiałów przeznaczonych do pomieszczeń wilgotnych, np. z płyty wedi lub z - k do pomieszczeń mokrych.
- Sufity podwieszane na parterze na wysokości 3,60cm z g – k z płyty do pomieszczeń mokrych.. Sufity w łazienkach na piętrze istniejące bez zmian.
- Powierzchnię w okolicy kabiny prysznicowej na wysokość kabiny prysznicowej, przy umywalkach na wysokość 1m i 30cm po bokach i posadzkach przed położeniem płytek zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową (wg projektu architektury), np. Sto Flexyl lub inną. Narożniki okleić taśmą uszczelniającą.
- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładzona z przesunięciem ok. 1/3 płytki.
- Ściany – płytki ceramiczne Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm w kolorach:
 1. White satin.
 2. Black & White Pattern B
 3. Black & White Pattern D
 4. Black & White Pattern E
 Płytki mocowane na równi z tynkiem (wkute w ścianę)
- Płytki wkute (położone) w ścianę na równi z tynkiem.
- Płytki na narożnikach przycinać pod kątem 45 stopni.
- Fuga do płytek ściennych 1,5mm epoksydowa w kolorze białym, np. Kerakoll

- Fuga do płytek podłogowych do uzgodnienia.
- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym.
- Oświetlenie:
 - D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA, kolor biały.
 - H. Kinkiet - np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm , kolor biały.
- Parapety 3cm grubości z konglomeratu/kwarcytu w kolorze białym, np. Polare. Parapet wystający 1- 2 cm poza krawędź ściany.
- W oknach plisy mocowane do ramy okiennej, kolor biały w części prostej. Nie wychodzić plisą na okrągłe/ skośne fragmenty okien.
- Grzejnik wodno – elektryczny wg, np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną IP44 we wszystkich łazienkach.

Opis poszczególnych łazienek:

Łazienki parter:

- **Łazienka 1.1a. Powierzchnia 4,23m².**

- Posadzka - płytka drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, kładziona z przesunięciem ok. 1/3, powierzchnia ~4,60m²
- Ściany - Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	ok. 14,10m ²
2. Black & White Pattern B	1,2m ²
4. Black & White Pattern E	3,6m ²
- Płytki wkute (położone) w ścianę na równi z tynkiem.
- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym.
- Oświetlenie:
 - D. Oprawa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round IP54 producent LUXIONA, kolor biały – 1 sztuka
 - H. Kinkiet - np. Aqform PEX LED 230V IP55 na wysokości 210cm, kolor biały – 1 sztuk
- Parapet z konglomeratu wystający 1- 2cm poza krawędź ściany , np. Polare – 1 sztuka.
- Plisy w oknach , białe – 1 komplet.
- Wyposażenie:
 - umywalka 101cm długości, np. Ideal Standard Strada 101 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0790 – 1 sztuka
 - syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty np. Ideal Standard G1 1/4 E0079AA lub K0103AA wg wytycznych producenta – 1 sztuka
 - bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka
 - korek klik – klack – 1 sztuka
 - miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW, Kod produktu: E8174, 36 x 55cm lub Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), Kod produktu: T0079 – 1 sztuka,
 - deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
 - stelaż podtynkowy, np. Ideal Standard, Geberit, Grohe, przycisk spłukujący

chromowany lub biały o prostych kształtach, np. Ideal Standard W3708, Geberit Delta51, Grohe Skate- 1 sztuka.

- brodzik półokrągły 90 x 90 x 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat – 1 sztuka,
- kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego 90 x 90cm, rozsuwane, np. Radaway Premium A, wysokość kabiny – 190cm – 1 sztuka,
- baterie prysznicowe, np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem/ perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet,
- lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 80 x 80cm
- półka pod umywalkę o wymiarach 101 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr., np. Egger lub mdf wilgocioodpornej w kolorze białym z blendą przednią 6 - 8cm
- Akcesoria łazienkowe, np.:
 - dozownik do mydła w płynie mini np. Tork, Artykuł: 561000, kolor biały, wymiary 11,2 x 11,4 x 21,1cm lub dozownik Dabex Katrin Inclusive 500ml Biały do mydła lub piany, Kod produktu: 90205, Wymiary (mm): wys.204 x szer.100 x gł.125 – 1 sztuka,
 - Uchwyt do papieru toaletowego / z osłonką, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, WYMIARY: 13 cm x 11 cm x 15 cm – 1 sztuka,
 - Listwa – 3 haczyki, np. Stella - (DODATKI UNIWERSALNE), MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki
 - Wieszak na ręcznik 60 / prosty podwójny, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.120, WYMIARY: 65,5 cm x 12,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,
 - Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana,
 - Kosz na odpady z pedałem, np. Stella :
 - 20.008 Pojemnik na odpadki 8 L - 23cm x 29cm x 34cm
 - lub
 - 20.012 Pojemnik na odpadki 12 L - 25cm x 31cm x 40cm
 - S. Suszarka do włosów ścienna, np. Fen Faneco biała, 1200W - 1 sztuk
- Grzejnik wodno-elektryczny wg, np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną IP44.

● Łazienka 1.2 a. Powierzchnia 4,42m²

- P. Posadzka, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm – powierzchnia ~ 4,42 m²
- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	14,23 m ²
2. Black & White Pattern B	1,40 m ²
3. Black & White Pattern D	1,88 m ²
4. Black & White Pattern E	2,28 m ²
- Płytki wkute (położone) w ścianę na równi z tynkiem.
- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym.
- Oświetlenie:
 - D. Oprawa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round IP54 producent LUXIONA, kolor biały – 1 sztuka
 - H. Kinkiet - np. Aqform PEX LED 230V IP55 na wysokości 210cm, kolor biały – 1 sztuka
- Parapet z konglomeratu, np. Polare wystający 1- 2cm poza krawędź ściany – 1 sztuka.
- Plisy w oknach, mocowane do ramy okiennej, białe – 1 komplet.
- Wyposażenie:

- umywalka 91cm długości, np. Ideal Standard Strada 91 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0789 – 1 sztuka,
- syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty, np. Ideal Standard G1 1/4 E0079AA lub K0103AA wg wytycznych producenta- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka,
- korek klick – klack – 1 sztuka,
- miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW Kod produktu: E8174, 36 x 55cm lub Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), Kod produktu: T0079 – 1 sztuka,
- deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
- stelaż podtynkowy, np. Ideal Standard, Geberit, Grohe, przycisk splukujący chromowany lub biały o prostych kształtach, np. Ideal Standard W3708, Geberit Delta51 – 1 sztuka
- brodzik półokrągły 90 x 90 x 4cm , np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat – 1 sztuka,
- kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego 90 x 90cm, rozsuwane, np. Radaway Premium A wysokość kabiny – 190cm – 1 sztuka,
- baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem/ perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet,
- lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 60 x 80cm – 1 sztuka,
- półka pod umywalkę o wymiarach 91 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr., np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka,
- Akcesoria łazienkowe:
 - dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork Artykuł: 561000, kolor biały, wymiary 11,2 x 11,4 x 21,1cm lub dozownik Dabex Katrin Inclusive 500ml Biały do mydła lub piany, Kod produktu: 90205, Wymiary (mm): wys.204 x szer.100 x gł.125 – 1 sztuka,
 - Uchwyt do papieru toaletowego / z osłonką, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, WYMIARY: 13 cm x 11 cm x 15 cm – 1 sztuka,
 - Półka na ręczniki, np. Stella Classic, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,
 - Listwa – 3 haczyki, np. Stella (DODATKI UNIWERSALNE), MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki
 - Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
 - Koszyk narożny na przybory do kąpieli do kabiny prysznicowej , np. Stella , MODEL: 16.038, WYMIARY: 16,5 cm x 16,5 cm x 6,5 cm – 1 sztuka,
 - Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np. Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną IP44 – 1 sztuka

● Łazienka 1.3a. Powierzchnia 3,64m².

- P. Posadzka, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładzona z przesunięciem ok. 1/3 płytki, powierzchnia ~ 3,64 m² (powierzchnia całej posadzki)

- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	15,11 m ²
2. Black & White Pattern B	1,60 m ²
3. Black & White Pattern D	2,20 m ²
4. Black & White Pattern E	2,57 m ²

- Płytki wkute (położone) w ścianę na równi z tynkiem.
- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym.

- Oświetlenie:

D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED, 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA, kolor biały – 1 sztuka

I. Oprawa natynkowa, np. Aqform PET LED 230V hermetic natynkowy, IP 65, 4000K, moc 8W. h-12, średnica 6cm, 4000K, kolor biały – 1 sztuka,

- Wyposażenie:

- umywalka 91 cm długości, np. Ideal Standard Strada 91 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0789 Uwaga! Przed zamówieniem umywalki należy wymierzyć wnękę i ewentualnie zamówić umywalkę Ideal Standard Strada 81 x 45,5 x 10/15cm – 1 sztuka

- syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty, np. Ideal Standard G1 1/4 E0079AA lub K0103AA wg wytycznych producenta- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka

- korek click – klack – 1 sztuka,

- miska wisząca ustępowa bezkolnierzowa, np. Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓWKod produktu: E8174, 36 x 55cm lub Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), Kod produktu: T0079 – 1 sztuka,

- deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,

- stelaż podtynkowy, np. Ideal Standard, Geberit, Grohe, przycisk spłukujący chromowany lub biały o prostych kształtach, np. Ideal Standard W3708, Geberit Delta51 – 1 sztuka,

- brodzik kwadratowy 90 x 90 x 4cm , np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat – 1 sztuka

Uwaga! W zależności od rodzaju brodzika odpływ usytuowany jest w różnych miejscach. należy wcześniej sprawdzić, który brodzik został wybrany

- drzwi wnękowe do kabiny do otworu” 90" np. Radaway EOS II DWJ z zawiasem rurowym; szkło grub. 6 mm przeźierne wysokość kabiny – 195cm – 1 sztuka,

Przed zakupem należy sprawdzić możliwość otwierania się kabiny przy ościeżnicy.

- baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem Ideal Drain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet,

- lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 60 x 80cm – 1 sztuka,

- półka pod umywalkę o wymiarach 91 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr., np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm. - 1 sztuka.

W razie zmiany umywalki uwzględnić to przy wykonywaniu półki pod umywalkę.

- Akcesoria łazienkowe:

- dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork , Artykuł: 561000, kolor biały, wymiary 11,2 x 11,4 x 21,1cm lub dozownik Dabex Katrin Inclusive 500ml Biały do mydła lub piany, Kod produktu: 90205, Wymiary (mm): wys.204 x szer.100 x gł.125 – 1 sztuka,

- Uchwyt do papieru toaletowego / z osłonką, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, WYMIARY: 13 cm x 11 cm x 15 cm – 1 sztuka,

- Półka na ręczniki, np. Stella Classic, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,

- Listwa – 3 haczyki, np. Stella (DODATKI UNIWERSALNE), MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki

- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana, - 1 sztuka,

- Koszyk narożny na przybory do kąpieli do kabiny prysznicowej, np. Stella , MODEL: 16.038, WYMIARY: 16,5 cm x 16,5 cm x 6,5 cm – 1 sztuka,

- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np. Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa,

z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną IP44 -1 sztuka.

● Łazienka 1.4a. Powierzchnia 4,24m²

- Posadzka - płytką drewnopodobną, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładzona z przesunięciem ok. 1/3 płytki, powierzchnia ~4,24m²
- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:
 - 1. White satin ok. 19,70m²
 - 2. Black & White Pattern B 1,70m²
 - 4. Black & White Pattern E 2,30m²
- Płytki wkute (położone) w ścianę na równi z tynkiem.
- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym.
- Oświetlenie:
 - D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA – 1 sztuka,
 - I. Oprawa natynkowa, np. Aqform PET LED 230V hermetic natynkowy, IP 65, 4000K, moc 8W. h-12, średnica 6cm, 4000K, kolor biały – 1 sztuka
- Wyposażenie:
 - umywalka 101cm długości, np. Ideal Standard Strada 101 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0790 – 1 sztuka,
 - syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty np. Ideal Standard G1 1/4 E0079AA lub K0103AA wg wytycznych producenta – 1 sztuka,
 - bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m, - 1 sztuka,
 - korek klik – klack – 1 sztuka,
 - miska wisząca ustępowa bezkolnierzowa, np. Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓWKod produktu: E8174, 36 x 55cm lub Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), Kod produktu: T0079 – 1 sztuka,
 - deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
 - stelaż podtynkowy, np. Ideal Standard, Geberit, Grohe, przycisk spłukujący chromowany lub biały o prostych kształtach, np. Ideal Standard W3708, Geberit Delta51 , Grohe Skate – 1 sztuka,
 - brodzik kwadratowy 90 x 90 x 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat – 1 sztuka, Uwaga! W zależności od rodzaju brodzika odpływ usytuowany jest w różnych miejscach. należy wcześniej sprawdzić, który brodzik został wybrany
 - drzwi wnekowe do kabiny do otworu „90”, np. Radaway Eos II DWJ, z zawiasem rurowym, wys. kabiny h - 195cm, szkło przeźierne – 1 sztuka.
Przed zakupem należy sprawdzić możliwość otwierania się kabiny przy ościeżnicy.
 - baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet,
 - lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 80 x 80cm – 1 sztuka,
 - półka pod umywalkę o wymiarach 101 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr.,np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka,
 - Akcesoria łazienkowe:
 - dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork lub dozownik Dabex jw.– 1 sztuka,
 - Uchwyt do papieru toaletowego / z osłonką, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, WYMIARY: 13 cm x 11 cm x 15 cm – 1 sztuka,
 - Wieszak na ręcznik 60 / prosty podwójny, np. Stella Classic , MODEL: 07.120, WYMIARY: 65,5 cm x 12,5 cm x 5,5 cm - 1 sztuka

- Listwa – 4 haczyki, np. Stella MODEL: 18.014 WYMIARY: 27 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki
- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana, - 1 sztuka
- Koszyk narożny na przybory do kąpielii, np. Stella , MODEL: 16.021, WYMIARY: 20,5 cm x 20,5 cm x 4 cm - 1 sztuka
- Kosz na odpady z pedalem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,
- S. Suszarka do włosów ścienna, np. Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka
- G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa,z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną IP44 -1 sztuka.

● Łazienka 1.5a. Powierzchnia 4,64m²

- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3 płytki, powierzchnia ~4,56m² (powierzchnia całej posadzki)
- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	14,65m ²
2. Black & White Pattern B	1,40m ²
3. Black & White Pattern D	2,40m ²
4. Black & White Pattern E	1,80m ²
- Płytki wkute (położone) w ścianę na równi z tynkiem.
- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym.
- Oświetlenie:
 - D. Oprawa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round IP54 producent LUXIONA – 1 sztuka
 - H. Kinkiet - np. Aqform PEX LED 230V IP55 na wysokości 210cm – 1 sztuka
- Parapet z konglomeratu , np. Polare wystający 1- 2cm poza krawędź ściany – 1 sztuka.
- Plisy w oknach, mocowane do ramy okiennej , białe – 1 komplet.
- Wyposażenie:

Wyposażenie:

 - umywalka 71cm długości, np. Ideal Standard Strada 71 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0787 – 1 sztuka,
 - syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty, np. Ideal Standard G1 1/4 E0079AA lub K0103AA wg wytycznych producenta- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka,
 - korek klik - klack – 1 sztuka
 - miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW, Kod produktu: E8174, 36 x 55cm lub Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), Kod produktu: T0079 – 1 sztuka,
 - deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka
 - stelaż podtynkowy, np. Ideal Standard, Geberit, Grohe, przycisk spłukujący chromowany lub biały o prostych kształtach, np. Ideal Standard W3708, Geberit Delta51 - 1 sztuka,
 - brodzik półokrągły 90 x 90 x 4cm , np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat – 1 sztuka,
 - kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego 90 x 90cm, rozsuwane, np. Radaway Premium A

wysokość kabiny – 190cm – 1 sztuka

 - baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet,
 - lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 60 x 80cm – 1 sztuka,
 - półka pod umywalkę o wymiarach 71 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr.,np.

- Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka,
- Akcesoria łazienkowe:
 - dozownik do mydła w płynie mini , np. Tork lub dozownik Dabex Katrin Inclusive jw. – 1 sztuka,
 - Uchwyt do papieru toaletowego / z osłonką, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, WYMIARY: 13 cm x 11 cm x 15 cm – 1 sztuka,
 - Półka na ręczniki, np. Stella Classic, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,
 - Listwa – 3 haczyki, np. Stella (DODATKI UNIWERSALNE), MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki
 - Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
 - Koszyk narożny na przybory do kąpieli, np. Stella , MODEL: 16.021, WYMIARY: 20,5 cm x 20,5 cm x 4 cm – 1 sztuka,
 - Kosz na odpady z pedalem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,
- S. Suszarka do włosów ścienna, np. Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka
- G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa,z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1 sztuka.

● Łazienka 1.6a. Powierzchnia 4,13m2

- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładzona z przesunięciem ok. 1/3 płytki powierzchnia posadzki ~3,84m2
 - Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	ok. 17,70m2
2. Black & White Pattern B	1,50m2
4. Black & White Pattern E	2,40m2
 - Płytki wkute (położone) w ścianę na równi z tynkiem.
 - Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym.
 - Oświetlenie:
- D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA, kolor biały – 1 sztuka
- H. Kinkiet - np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm, kolor biały, mocowany na wysokości 210cm – 1 sztuka,
- Wyposażenie:
 - umywalka 81cm długości, np. Ideal Standard Strada 81 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0788 – 1 sztuka,
 - syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty np. Ideal Standard G1 1/4 E0079AA lub K0103AA wg wytycznych producenta – 1 sztuka,
 - bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka,
 - korek click - klack – 1 sztuka,
 - miska wisząca ustępowa bezkolnierzowa, np. Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓWKod produktu: E8174, 36 x 55cm lub Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), Kod produktu: T0079 – 1 sztuka,
 - deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
 - stelaż podtynkowy, np. Ideal Standard, Geberit, Grohe, przycisk splukujący chromowany lub biały o prostych kształtach, np. Ideal Standard W3708, Geberit Delta51 , Grohe Skate – 1 sztuka,
 - brodzik prostokątny 120 x 90 x 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat – 1 sztuka,
- Uwaga!** W zależności od rodzaju brodzika odpływ usytuowany jest w różnych miejscach. należy wcześniej sprawdzić, który brodzik został wybrany

- drzwi wewnętrzne do kabiny do otworu „120” np. Radaway Eos II DWJ, z zawiasem rurowym, drzwi lewe z prawej strony ze ścianą stałą z lewej strony wg rysunku wysokość kabiny h = 195cm, szkło 6mm przeźroczyste – 1 sztuka,

Przy wyborze drzwi do kabiny sprawdzić na obiekcie optymalny wymiar skrzydła do kabiny.

- baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki. - 1 komplet
- lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 60 x 80cm – 1 sztuka,
- półka pod umywalkę o wymiarach 81 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr.,np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka,
- Akcesoria łazienkowe:
 - dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork lub dozownik Dabex jw. – 1 sztuka,
 - Uchwyt do papieru toaletowego / z osłonką, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, WYMIARY: 13 cm x 11 cm x 15 cm – 1 sztuka,
 - Listwa – 3 haczyki, np. Stella (DODATKI UNIWERSALNE), MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki
 - Wieszak na ręczniki 60/ prosty pojedynczy Stella CLASSIC, CLASSIC, MODEL: 07.110, WYMIARY: 65,5 cm x 7 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,
 - Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana,
 - Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna , np. Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną IP44 – 1 sztuka.

● Łazienka 1.7a. Powierzchnia 5,48m²

- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3 płytki, powierzchnia ~4,67m²

- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	16,70m ²
2. Black & White Pattern B	1,40m ²
3. Black & White Pattern D	1,30m ²
4. Black & White Pattern E	2,40m ²

- Płytki wkute (położone) w ścianę na równi z tynkiem.

- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym.

- Oświetlenie:

D. Oprawa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round IP54 producent LUXIONA, kolor biały – 1 sztuka

H. Kinkiet - np. Aqform PEX LED 230V IP55 na wysokości 210cm, kolor biały – 1 sztuk

- Parapet z konglomeratu , np. Polare, wystający 1- 2cm poza krawędź ściany – 1 sztuka.

- Plisy w oknach, mocowane do ramy okiennej , białe – 1 komplet.

- Wyposażenie:

- umywalka dla niepełnosprawnych, np. Ideal Standard Countour 21 60 x 55,5cm

z otworem na baterię montaż umywalki h-80cm – góra – 1 sztuka,

- syfon natynkowy dla niepełnosprawnych, chromowany dopasowany do umywalki - 1 sztuka,

- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m, - 1 sztuka
- korek click - klack – 1 sztuka,
- miska wisząca ustępowa bezkońnicowa dla osób niepełnosprawnych, np. Ideal Standard Countour 21, wymiary 36 x 70cm, miska mocowana na wysokości 45cm góra – 1 sztuka,
- deska dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
- stelaż podtynkowy do wc dla niepełnosprawnych, np. Ideal Standard, Geberit, Grohe, przycisk spłukujący chromowany lub biały o prostych kształtach, np. Ideal Standard W3708, Geberit Delta51 , Grohe Skate – 1 sztuka,

Uwaga! Należy wykonać z zabudowie stelaża wzmocnienia pod montaż uchwytu uchylnego dla niepełnosprawnych

- brodzik 90 x 90 x 3,2cm, konglomeratowy montowany na równi z posadzką, powierzchnia antypoślizgowa np. Radaway Zantos C - 1 sztuka,
- baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet,
- Akcesoria łazienkowe, np.:
 - dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork , Artykuł: 561000, kolor biały, wymiary 11,2 x 11,4 x 21,1cm lub dozownik Dabex Katrin Inclusive 500ml Biały do mydła lub piany, Kod produktu: 90205, Wymiary (mm): wys.204 x szer.100 x gł.125 – 1 sztuka,
 - Uchwyt do papieru toaletowego / z osłonką, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, WYMIARY: 13 cm x 11 cm x 15 cm – 1 sztuka,
 - Listwa – 3 haczyki, np. Stella - (DODATKI UNIWERSALNE), MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki
 - Półka na ręczniki, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,
 - Szczotka do Wc wisząca , np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
 - Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,
- S. Suszarka do włosów ścienna, np. Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

- Akcesoria dla osób niepełnosprawnych:

- lustro uchylne 60 x 60cm
- poręcz ścienna stała 50cm - 2 sztuka
- poręcz ścienna ruchoma łukowa 70cm- 1 sztuka
- poręcz ścienna stała łukowa 60cm - 1 sztuka
- poręcz ścienna ruchoma łukowa 60cm - 1 sztuka
- siedzisko uchylne pod prysznic - 1 sztuka,
- wieszak zasłony prysznicowej narożny 90 x 90cm z dodatkowym mocowaniem stropowym - 1 sztuka,
- zasłona prysznicowa biała – 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną IP44 – 1 sztuka.

● Łazienka 1.8a. Powierzchnia 5,45m²

- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładzona z przesunięciem ok. 1/3 płytki, powierzchnia ~5,87m²
- Ściany - Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:
 1. White satin ok. 17,90m²

2. Black & White Pattern B 1,50m²

4. Black & White Pattern E 2,40m²

- Płytki wkute (położone) w ścianę na równi z tynkiem.
- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym.
- Oświetlenie:
 - D. Oprawa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round IP54 producent LUXIONA, kolor biały – 1 sztuka
 - H. Kinkiet - np. Aqform PEX LED 230V IP55 na wysokości 210cm, kolor biały – 1 sztuk
- Parapet z konglomeratu , np. Polare, wystający 1- 2cm poza krawędź ściany – 1 sztuka.
- Plisy w oknach, mocowane do ramy okiennej , białe – 1 komplet.
- Wyposażenie:
 - umywalka 91cm długości, np. Ideal Standard Strada 91 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0789 – 1 sztuka,
 - syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty np. Ideal Standard G1 1/4 E0079AA lub K0103AA wg wytycznych producenta – 1 sztuka,
 - bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m, - 1 sztuka,
 - korek click - klack – 1 sztuka,
 - miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW kod produktu: E8174, 36 x 55cm lub Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), Kod produktu: T0079 – 1 sztuka,
 - deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
 - stelaż podtynkowy, np. Ideal Standard, Geberit, Grohe, przycisk spłukujący chromowany lub biały o prostych kształtach, np. Ideal Standard W3708, Geberit Delta51 , Grohe Skate – 1 sztuka,
 - brodzik kwadratowy 90 x 90 x 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat – 1 sztuka,
Uwaga! W zależności od rodzaju brodzika odpływ usytuowany jest w różnych miejscach. należy wcześniej sprawdzić, który brodzik został wybrany
 - kabina prysznicowa do brodzika kwadratowego 90 x 90cm, np. Radaway EOS II KDJ, wg rysunku: ścianka 90cm z drzwiami (lewymi) z lewej strony + ścianka stała 90cm z prawej strony, drzwi do kabiny z zawiasem rurowym, wysokość kabiny h = 195cm, szkło 6mm przezierne – 1 sztuka,
 - baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem Ideal Drain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet,
 - lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 80 x 80cm – 1 sztuka,
 - półka pod umywalkę o wymiarach 91 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr., np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka,
- Akcesoria łazienkowe:
 - dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork , Artykuł: 561000, kolor biały, wymiary 11,2 x 11,4 x 21,1cm lub dozownik Dabex Katrin Inclusive 500ml Biały do mydła lub piany, Kod produktu: 90205, Wymiary (mm): wys.204 x szer.100 x gł.125 – 1 sztuka,
 - Uchwyt do papieru toaletowego / z osłonką, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, WYMIARY: 13 cm x 11 cm x 15 cm – 1 sztuka,
 - Półka na ręczniki Stella CLASSIC, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,
 - Listwa – 4 haczyki , np. Stella MODEL: 18.014 WYMIARY: 27 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki
 - Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
 - Koszyk narożny na przybory do kąpiel, np. Stella , MODEL: 16.021, WYMIARY: 20,5 cm x 20,5 cm x 4 cm- 1 sztuka,

- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1 sztuka.

● Łazienka 1.9a. Powierzchnia 5,45m²

- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3 płytki, powierzchnia ~4,30m²

- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	15,50m ²
2. Black & White Pattern B	1,10m ²
3. Black & White Pattern D	1,4m ²
4. Black & White Pattern E	2,4m ²

- Płytki wkute (położone) w ścianę na równi z tynkiem.

- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym.

- Oświetlenie:

D. Oprawa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round IP54 producent LUXIONA, kolor biały – 1 sztuka

H. Kinkiet - np. Aqform PEX LED 230V IP55 na wysokości 210cm, kolor biały – 1 sztuk

- Parapet z konglomeratu , np. Polare, wystający 1- 2cm poza krawędź ściany – 1 sztuka.

- Plisy w oknach, mocowane do ramy okiennej , białe – 1 komplet.

- Wyposażenie:

- umywalka 81cm długości, np. Ideal Standard Strada 81 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0788 – 1 sztuka

- syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty np. Ideal Standard G1 1/4 E0079AA lub K0103AA wg wytycznych producenta – 1 sztuka

- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka.

- korek klik – klack – 1 sztuka,

- miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW, Kod produktu: E8174, 36 x 55cm lub Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), Kod produktu: T0079 – 1 sztuka,

- deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,

- stelaż podtynkowy, np. Ideal Standard, Geberit, Grohe, przycisk spłukujący chromowany lub biały o prostych kształtach, np. Ideal Standard W3708, Geberit Delta51 , Grohe Skate – 1 sztuka,

- brodzik półokrągły 90 x 90 x 4cm , np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat – 1 sztuka

- kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego 90 x 90cm, rozsuwane, np. Radaway Premium A wysokość kabiny – 190cm – 1 sztuka,

- baterie prysznicowe, np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 sztuka,

- lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 60 x 80cm – 1 sztuka

- półka pod umywalkę o wymiarach 81 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr.,np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka,

- Akcesoria łazienkowe:

- Dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork lub np. dozownik Dabex Katrin Inclusive

- jw. – 1 sztuka,
- Uchwyt do papieru toaletowego JW. – 1 sztuka,
- Półka na ręczniki 60, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,
- Listwa – 3 haczyki , np. Stella (DODATKI UNIWERSALNE), MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki,
- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
- Koszyk narożny na przybory do kąpiel, np. Stella , MODEL: 16.021, WYMIARY: 20,5 cm x 20,5 cm x 4 cm – 1 sztuka,
- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np. Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną IP44 – 1 sztuka,

● Łazienka 1.10a. Powierzchnia 4,07m2

- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3 płytki, powierzchnia ~ 4,07 m2 (powierzchnia całej posadzki)
 - Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	15,63 m2
2. Black & White Pattern B	1,30 m2
3. Black & White Pattern D	1,90 m2
4. Black & White Pattern E	2,80 m2
 - Płytki wkute (położone) w ścianę na równi z tynkiem.
 - Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym
 - Oświetlenie:
- D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED
18W 1800lm IP54 producent LUXIONA, kolor biały – 1 sztuka,
- I. Oprawa natynkowa, np. Aqform PET LED 230V hermetic natynkowy, IP 65, 4000K,
moc 8W. h-12, średnica 6cm, 4000K, kolor biały – 1 sztuka,

Wyposażenie:

- umywalka 101 cm długości, np. Ideal Standard Strada 101 x 45,5 x 10/15cm - K0790 z powierzchniami bocznymi – 1 sztuka,
 - syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty, np. Ideal Standard G1 1/4 E0079AA lub K0103AA wg wytycznych producenta- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka,
 - korek klick - klack - 1 sztuka,
 - miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW, Kod produktu: E8174, 36 x 55cm lub Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), Kod produktu: T0079 – 1 sztuka,
 - deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
 - stelaż podtynkowy, np. Ideal Standard, Geberit, Grohe, przycisk splukujący chromowany lub biały o prostych kształtach, np. Ideal Standard W3708, Geberit Delta51 - 1 sztuka,
 - brodzik kwadratowy 90 x 90 x 4cm , np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat – 1 sztuka,
- Uwaga! W zależności od rodzaju brodzika odpływ usytuowany jest w różnych miejscach. należy wcześniej sprawdzić, który brodzik został wybrany.
- drzwi wnetkowane do kabiny do otworu” 90" np. Radaway EOS II DWJ z zawiasem rurowym;

szkło grub. 6 mm przeźierne wysokość kabiny – 195cm – 1 sztuka,

Przed zakupem należy sprawdzić możliwość otwierania się kabiny przy ościeżnicy.

- baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet
- lustro w ramie białej 6-8cm szerokości , wymiary lustra 60 x 80cm – 1 sztuka
- półka pod umywalkę o wymiarach 101 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr.,np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka,
- Akcesoria łazienkowe:
 - dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork Artykuł: 561000, kolor biały, wymiary 11,2 x 11,4 x 21,1cm lub dozownik Dabex Katrin Inclusive 500ml Biały do mydła lub piany, Kod produktu: 90205, Wymiary (mm): wys.204 x szer.100 x gł.125 – 1 sztuka,
 - Uchwyt do papieru toaletowego / z osłonką, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, WYMIARY: 13 cm x 11 cm x 15 cm – 1 sztuka,
 - Półka na ręczniki, np. Stella Classic, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,
 - Listwa – 3 haczyki, np. Stella (DODATKI UNIWERSALNE), MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki.
 - Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
 - Koszyk narożny na przybory do kąpieli do kabiny prysznicowej, np. Stella , MODEL: 16.038, WYMIARY: 16,5 cm x 16,5 cm x 6,5 cm – 1 sztuka,
 - Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np. Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1sztuka.

● Łazienka 1.11a. Powierzchnia 3,65m²

- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładzona z przesunięciem ok. 1/3 płytki , powierzchnia ~3,65m²
- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:
 - 1. White satin ok. 16,10m²
 - 2. Black & White Pattern B 1,30m²
 - 4. Black & White Pattern E 3,60m²
- Płytki wkute (położone) w ścianę na równi z tynkiem.
- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym
- Oświetlenie:
 - D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED, 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA kolor biały – 1 sztuka,
 - H. Kinkiet - np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm mocowany na wysokości 210cm kolor biały– 1 sztuka,
- Wyposażenie:
 - umywalka 71cm długości, np. Ideal Standard Strada 71 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0787 – 1 sztuka,
 - syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty np. Ideal Standard G1 1/4 E0079AA lub K0103AA wg wytycznych producenta – 1 sztuka,
 - bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka,
 - korek klick – klack – 1 sztuka,

- miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard CONNECT Miska wisząca WC BEZ RANTÓW, Kod produktu: E8174, 36 x 55cm lub Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), Kod produktu: T0079, wymiary 36,5 x 53,5cm – 1 sztuka,
- deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
- stelaż podtynkowy, np. Ideal Standard, Geberit, Grohe, przycisk spłukujący chromowany lub biały o prostych kształtach, np. Ideal Standard W3708, Geberit Delta51, Grohe Skate – 1 sztuka,
- brodzik prostokątny 120 x 90 x 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat – 1 sztuka,
Uwaga! W zależności od rodzaju brodzika odpływ usytuowany jest w różnych miejscach. należy wcześniej sprawdzić, który brodzik został wybrany
- drzwi wnekowe do kabiny do otworu „120” np. Radaway Eos DWS, z zawiasem rurowym, drzwi lewe, wg rysunku, wysokość kabiny h = 195cm, szkło 6mm przeźierne – 1 sztuka,
- baterie prysznicowe, np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem Ideal Drain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki.drzwi do kabiny z drzwiami otwieranymi 120cm szerokości- 1 sztuka,
- lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 60 x 80cm – 1 sztuka,
- półka pod umywalkę o wymiarach 71 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr.,np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka,

Akcesoria łazienkowe, np. :

- dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork Artykuł: 561000, kolor biały, wymiary 11,2 x 11,4 x 21,1cm lub dozownik Dabex Katrin Inclusive 500ml Biały do mydła lub piany, Kod produktu: 90205, Wymiary (mm): wys.204 x szer.100 x gł.125
- Uchwyt do papieru toaletowego / z osłonką, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, WYMIARY: 13 cm x 11 cm x 15 cm – 1 sztuka,
- Haczyk podwójny, np. Stella -CLASSIC, MODEL: 07.320, WYMIARY: 8,5 cm x 7 cm x 5,5 cm - 2 sztuki
- Wieszak na ręczniki 60/ prosty pojedynczy, np. Stella CLASSIC, CLASSIC, MODEL: 07.110, WYMIARY: 65,5 cm x 7 cm x 5,5 cm – 1 sztuka
- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka
- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np. Fen Faneco biała, 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg, np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną IP44 – 1 sztuka

● Wc ogólnodostępne 1.18. Powierzchnia 7,97m².

- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3 płytki powierzchnia ~8,37m²

- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. White satin | ok. 12,90m ² |
| 2. Black & White Pattern B | 11,00m ² |
| 4. Black & White Pattern E | 8,90m ² |

- Płytki wkute (położone) w ścianę na równi z tynkiem.

- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym

- Oświetlenie:

D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA, kolor biały - 2 sztuki

H. Kinkiet - np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm mocowany na wysokości 210cm, kolor biały - 2 sztuki.

- Wyposażenie:

- umywalka 81cm długości, np. Ideal Standard Strada 81 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0788 – 1 sztuka,
- syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty np. Ideal Standard G1 1/4 E0079AA lub K0103AA wg wytycznych producenta – 1 sztuka,
- umywalka dla niepełnosprawnych, np. Ideal Standard Countour 21 60 x 55,5cm z otworem na baterię montaż umywalki h-80cm – góra – 1 sztuka,
- syfon natynkowy dla niepełnosprawnych, chromowany dopasowany do umywalki – 1 sztuka,
- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m, - 2 sztuki
- korek klik – klack lub korek – 2 sztuki
- miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa dla osób niepełnosprawnych, np. Ideal Standard Countour 21, wymiary 36 x 70cm, miska mocowana na wysokości 45cm góra – 1 sztuka,
- deska dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
- stelaż podtynkowy do wc dla niepełnosprawnych z miejscem na mocowanie pochwytów, np. Geberit – 1 sztuka
- przycisk spłukujący chromowany lub biały o prostych kształtach, np. Geberit Delta51 – 1 sztuka
- - lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 60 x 80cm
- - lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 60 x 100cm
- Akcesoria łazienkowe, np. :
 - dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork Artykuł: 561000, kolor biały, wymiary 11,2 x 11,4 x 21,1cm – 2 sztuki
 - dozownik do papieru toaletowego, np. Tork mini jumbo, kolor biały, Artykuł: 555000, 34,5 x 13,2 x 27,5cm - 1 sztuka
 - suszarka do rąk , np. Merida, Warmtec Turbo Jet biała, podłączona na stałe do prądu bez widocznych kabli – 2 sztuki,
 - Haczyk podwójny, np. Stella -CLASSIC, MODEL: 07.320, WYMIARY: 8,5 cm x 7 cm x 5,5 cm - 2 sztuki
 - Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
 - Kosz na odpady z pedałem, np. Stella : - 20.020 Pojemnik na odpadki 20 L - 30cm x 36cm x 44cm - 2 sztuki.
 - Pochwyty dla niepełnosprawnych, kolor biały lub metal:
 - poręcz ścienna stała 50cm - 1 sztuka - przy wc
 - poręcz ścienna ruchoma łukowa 70cm- 1 sztuka - przy wc
 - poręcz ścienna stała łukowa 60cm - 2 sztuka - przy umywalce

G. Grzejnik wodno - elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, w razie potrzeby grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną IP44 – 1 sztuka.

Łazienki piętro:

● Łazienka 2.1a. Powierzchnia 6,32m²

- Zabudowa odsuwająca kabinę prysznicową od skosu wg wykonana wg wymiarów na rysunku. Ponieważ kabina będzie stała pod skosem należy sprawdzić wymiar minimalny (wysokość kabiny + wysokość brodzika + 5cm) potrzebny do postawienia kabiny i brodzika i w razie potrzeby zmodyfikować wymiary wnętrza po uprzedniej konsultacji z projektantem. Zabudowa i obudowa stelaża g – k płytą g – k do pomieszczeń mokrych lub płytą typu wedi.

- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładzona z przesunięciem ok. 1/3 ~6,32m² (powierzchnia całej posadzki), bez powierzchni pod brodzikiem 5,24m²
- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	16,40m ²
2. Black & White Pattern B	1,50m ²
3. Black & White Pattern D	2,10m ²
4. Black & White Pattern E	2,40m ²
- Płytki wkute w ścianę na równi z tynkiem.
- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym
- Oświetlenie:
 - D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA temperatura barwowa 4000K, kolor biały – 1 sztuka,
 - H.. Kinkiet, np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, kolor biały wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm mocowany na wysokości 210cm – 1 sztuka,

Wyposażenie:

- umywalka 101cm długości, np. Ideal Standard Strada 101 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0790 – 1 sztuka,
 - syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty np. Ideal Standard G1 1/4 E0079AA lub K0103AA wg wytycznych producenta – 1 sztuka,
 - bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka,
 - korek klik – klack – 1 sztuka,
 - miska wisząca ustępowa bezkołnierkowa, np. Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), Kod produktu: T0079, wymiary 36,5 x 53,5cm lub Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW Kod produktu: E8174, 36 x 55cm – 1 sztuka
 - deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
 - stelaż podtynkowy, np. Ideal Standard, Geberit, Grohe, przycisk spłukujący chromowany lub biały o prostych kształtach, np. Ideal Standard W3708, Geberit Delta51 , Grohe Skate – 1 sztuka,
 - brodzik prostokątny 120 x 90cm , np. brodzik Radaway Doros D Compact – 1 sztuka,
- Uwaga!** Ponieważ brak jest informacji o warstwach stropu, po rozpoczęciu remontu należy sprawdzić, czy należy zastosować brodzik głębszy , np. Radaway Doros D Compact 120 x 90 x 11,5cm lub czy możliwe będzie zastosowanie brodzika płytkiego 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat 120 x 90 x 4cm. Wstępnie przyjęto brodzik Radaway Doros D Compact
- Uwaga!** W zależności od rodzaju brodzika odpływ usytuowany jest w różnych miejscach. należy wcześniej sprawdzić, który brodzik został wybrany.
- kabina prysznicowa do brodzika prostokątnego 120 x 90cm, np. Radaway EOS II KDJ, ścianka 120cm z drzwiami (lewymi) z lewej strony + ścianka stała 90cm z prawej strony, wg rysunku drzwi do kabiny z zawiasem rurowym, wysokość kabiny h = 195cm, szkło 6mm przeierne – 1 sztuka,
 - baterie prysznicowe, np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet,
 - lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 80 x 80cm – 1 sztuka,
 - półka pod umywalkę o wymiarach 101 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr., np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka,
 - Akcesoria łazienkowe:
 - dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork, Artykuł: 561000, kolor biały, wymiary 11,2 x 11,4 x 21,1cm lub np. dozownik Dabex Katrin Inclusive 500ml Biały do mydła lub piany,

Kod produktu: 90205, Wymiary (mm): wys.204 x szer.100 x gł.125 – 1 sztuka,

- Uchwyt do papieru toaletowego / z osłonką, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, WYMIARY: 13 cm x 11 cm x 15 cm – 1 sztuka,
- Półka na ręczniki, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm - 1 sztuka
- Listwa – 4 haczyki , np. Stella MODEL: 18.014 WYMIARY: 27 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki
- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana,
- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 20.008 Pojemnik na odpadki 8 L - 23cm x 29cm x 34cm lub 20.012 Pojemnik na odpadki 12 L - 25cm x 31cm x 40cm – 1 sztuka.

S. Suszarka do włosów ścienna, np Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną IP44 – 1 sztuka.

● Łazienka 2.2a. Powierzchnia 4,70m²

- Obudowa kanału wentylacyjnego pod stropem płytą g – k do pomieszczeń mokrych.
- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3, powierzchnia ~4,66m² -powierzchnia całej posadzki, powierzchnia bez brodzika 3,85m²

- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. White satin | 13,40m ² |
| 2. Black & White Pattern B | 1,20m ² |
| 3. Black & White Pattern D | 1,40m ² |
| 4. Black & White Pattern E | 2,20m ² |

L. Lustro klejone do ściany o wymiarach 42 x 200cm

- Płytki wklejone w ścianę na równi z tynkiem.

- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym

- Oświetlenie:

D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA, kolor biały, temperatura barwowa 4000K – 1 sztuka,

H.. Kinkiet, np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm, kolor biały, mocowany na wysokości 210cm – 1 sztuka,

Wyposażenie:

- umywalka 101cm długości, np. Ideal Standard Strada 101 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0790- 1 sztuka,
- syfon chromowany dopasowany do umywalki, jw – 1 sztuka,
- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m, - 1 sztuka
- korek click - klack lub korek – 1 sztuka,
- miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), lub Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW, jw. – 1 sztuka,
- deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu,
- stelaż podtynkowy, jw. – 1 sztuka,

- brodzik kwadratowy 90 x 90cm, Radaway Doros C Compact – 1 sztuka,

Uwaga! Ponieważ brak jest informacji o warstwach stropu, po rozpoczęciu remontu należy sprawdzić, czy należy zastosować brodzik głębszy , np. Radaway Doros C Compact 90 x 90 x 11,5cm lub czy możliwe będzie zastosowanie brodzika płytkiego 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat 90 x 90 x 4cm. Wstępnie przyjęto brodzik Radaway Doros C Compact

Uwaga! W zależności od rodzaju brodzika odpływ usytuowany jest w różnych miejscach. należy

wcześniej sprawdzić, który brodzik został wybrany

- kabina prysznicowa do brodzika kwadratowego 90 x 90cm, np. Radaway EOS II KDJ ścianka 90cm z drzwiami (prawymi) z prawej strony + ścianka stała 90cm z lewej strony, wg rysunku drzwi do kabiny z zawiasem rurowym, wysokość kabiny h = 195cm, szkło 6mm przeźierne – 1 sztuka,

- baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 sztuka,

- lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 80 x 80cm – 1 sztuka,

- półka pod umywalkę o wymiarach 101 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr., np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka,

- Akcesoria łazienkowe:

- dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork, Dabex Katrin Inclusive jw. – 1 sztuka,

- Uchwyt do papieru toaletowego, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440– 1 sztuka

- Półka na ręczniki, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.010 WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,

- Koszyk narożny do kabiny prysznicowej , np. Stella , MODEL: 16.038, jw. – 1 sztuka,

- Listwa – 3 haczyki , np. Stella DODATKI UNIWERSALNE, MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki

- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,

- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1 sztuka.

● Łazienka 2.3a. Powierzchnia 8,27m²

- P. Posadzka - płytką drewnopodobną, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3, powierzchnia ~8,32m²

- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin ok. 18,20m²

2. Black & White Pattern B 1,80m²

4. Black & White Pattern E 6,60m²

- Płytki wkute w ścianę na równi z tynkiem

- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym

- Parapet wystający ok. 1-2cm poza krawędź ściany z białego konglomeratu, np. Polar – 1 sztuka,

- W oknie plisy mocowane do ramy okna, w kolorze białym – 1 komplet

- Oświetlenie:

D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA temperatura , kolor biały, barwowa 4000K – 1 sztuka,

H.. Kinkiet, np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm , kolor biały, mocowany na wysokości 210cm – 1 sztuka,

- Wyposażenie:

- umywalka 101cm długości, np. Ideal Standard Strada 101 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0790 – 1 sztuka,

- syfon chromowany dopasowany do umywalki, jw – 1 sztuka,

- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka

- automatycznego, z perlatozem 1,7l/m, - 1 sztuka,
- korek klick - klack lub korek – 1 sztuka,
- miska wisząca ustępowa bezkolnierzowa, np. Ideal Standard Tessi Aqua Blade lub Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW jw. – 1 sztuka,
- deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
- stelaż podtynkowy, jw. – 1 sztuka,
- brodzik prostokątny 120 x 90cm, np. Radaway Doros D – 1 sztuka,

Uwaga! Ponieważ brak jest informacji o warstwach stropu, po rozpoczęciu remontu należy sprawdzić, czy należy zastosować brodzik głębszy, np. Radaway Doros D Compact 120 x 90 x 11,5cm lub czy możliwe będzie zastosowanie brodzika płytkiego 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat 120 x 90 x 4cm. Wstępnie przyjęto brodzik Radaway Doros D

Uwaga! W zależności od rodzaju brodzika odpływ usytuowany jest w różnych miejscach. należy wcześniej sprawdzić, który brodzik został wybrany.

- kabina prysznicowa z drzwiami otwieranymi, 120 x 90cm, np. Radaway EOS II KDJ, ścianka 120cm z drzwiami (prawymi) z prawej strony i ścianką stałą z lewej strony wg rysunku, drzwi do kabiny z zawiasem rurowym, wysokość kabiny h = 195cm, szkło 6mm przeźierne – 1 sztuka,
- baterie prysznicowe, np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 sztuka,
- lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 80 x 80cm – 1 sztuka,
- półka pod umywalkę o wymiarach 101 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr., np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka,

- Akcesoria łazienkowe:

- dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork, Dabex Katrin Inclusive jw. – 1 sztuka,
- Uchwyt do papieru toaletowego np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, jw. – 1 sztuka,
- Półka na ręczniki, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,
- Listwa – 3 haczyki, np. Stella DODATKI UNIWERSALNE, MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki
- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
- Koszyk narożny do kabiny prysznicowej, np. Stella, MODEL: 16.038, jw. – 1 sztuka,
- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np Fen Faneco biała, 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg, np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1 sztuka.

● Łazienka 2.4a. Powierzchnia 5,31m².

- Obudowa kanału wentylacyjnego pod stropem płytą g – k do pomieszczeń mokrych.
- P. Posadzka - płytka drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładzona z przesunięciem ok. 1/3, powierzchnia ~5,31m² -powierzchnia całej posadzki, powierzchnia bez brodzika 4,50m².
- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	16,20m ²
2. Black & White Pattern B	1,4m ²
3. Black & White Pattern D	1,7m ²
4. Black & White Pattern E	3,30m ²
- Płytki wkute w ścianę na równi z tynkiem.
- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym
- Oświetlenie:

D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA, kolor biały, temperatura barwowa 4000K – 1 sztuka

H.. Kinkiet, np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm, kolor biały, mocowany na wysokości 210cm – 1 sztuka

- Wyposażenie:

Uwaga! Przed zamówieniem umywalki należy zmierzyć wnękę na umywalkę po położeniu płytek i zastosować odpowiednio umywalkę 101 lub 91cm długości

- umywalka **101cm lub 91** długości, np. Ideal Standard Strada 101/91 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0790 lub K0789 – 1 sztuka,

- syfon chromowany dopasowany do umywalki,jw. – 1 sztuka,

- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m - 1 sztuka,

- korek click - klack lub korek – 1 sztuka,

- miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), lub Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW jw. – 1 sztuka,

- deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,

- stelaż podtynkowy, jw.– 1 sztuka,

- brodzik kwadratowy 90 x 90cm, np. Radaway Doros C Compact - 1 sztuka.

Uwaga! Ponieważ brak jest informacji o warstwach stropu, po rozpoczęciu remontu należy sprawdzić, czy należy zastosować brodzik głębszy , np. Radaway Doros C Compact 90 x 90 x 11,5cm lub czy możliwe będzie zastosowanie brodziku płytkiego 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat 90 x 90 x 4cm. Wstępnie przyjęto brodzik Radaway Doros C Compact

Uwaga! W zależności od rodzaju brodzika odpływ usytuowany jest w różnych miejscach. należy wcześniej sprawdzić, który brodzik został wybrany.

- kabina prysznicowa, np. Radaway Eos II KDJ, ze ścianką 90cm z drzwiami (lewymi) z lewej strony i ścianką stałą 90cm z prawej strony wg rysunku drzwi do kabiny z zawiasem rurowym, wysokość kabiny h = 195cm, szkło 6mm przeierne – 1 sztuka,

- baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki. - 1 komplet.

- lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 80 x 80cm – 1 sztuka,

- półka pod umywalkę o wymiarach 101 lub 91cm x 45,5 x 35cm w zależności od zakupionej umywalki z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr., np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka

- Akcesoria łazienkowe:

- dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork, Dabex Katrin Inclusive jw. – 1 sztuka, 1 sztuka,

- Uchwyt do papieru toaletowego , np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440,jw.– 1 sztuka.

- Półka na ręczniki, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,

- Listwa – 3 haczyki , np. Stella DODATKI UNIWERSALNE, MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki

- Koszyk narożny do kabiny prysznicowej , np. Stella , MODEL: 16.038,jw.– 1 sztuka,

- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,

- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1 sztuka.

● Łazienka 2.5a. Powierzchnia 4,95m2.

- Obudowa kanału wentylacyjnego pod stropem płytą g – k do pomieszczeń mokrych.
- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładzona z przesunięciem ok. 1/3, powierzchnia ~4,84m²
- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:
 1. White satin 13,20m²
 2. Black & White Pattern B 1,40m²
 3. Black & White Pattern D 1,50m²
 4. Black & White Pattern E 2,20m²
- L. Lustro o wymiarach 30 x 220cm wklejone pomiędzy płytki
- Płytki wkuwane w ścianę na równi z tynkiem.
- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym
- Oświetlenie:
 - D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA, , kolor biały, temperatura barwowa 4000K – 1 sztuka,
 - H.. Kinkiet, np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm, kolor biały, mocowany na wysokości 210cm – 1 sztuka
- Wyposażenie:

Uwaga! Przed zamówieniem umywalki należy zmierzyć wnękę na umywalkę po położeniu płytek i zastosować odpowiednio umywalkę 101 lub 91cm długości

 - umywalka ścienna z blatem po lewej stronie z powłoką MaxiClean, np. Roca Nexo o wymiarach 90 x 49,5 x 7/20cm, Numer referencyjny: A32764900M – 1 sztuka
 - syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty wg wytycznych producenta umywalki – 1 sztuka,
 - bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m, - 1 sztuka,
 - korek klik - klack lub korek – 1 sztuka,
 - miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), lub Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW, jw.– 1 sztuka,
 - deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
 - stelaż podtynkowy, jw. – 1 sztuka,
 - brodzik kwadratowy 90 x 90cm, np. Radaway Doros C Compact - 1 sztuka,

Uwaga! Ponieważ brak jest informacji o warstwach stropu, po rozpoczęciu remontu należy sprawdzić, czy należy zastosować brodzik głębszy , np. Radaway Doros C Compact 90 x 90 x 11,5cm lub czy możliwe będzie zastosowanie brodzika płytkiego 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat 90 x 90 x 4cm. Wstępnie przyjęto brodzik Radaway Doros C Compact

Uwaga! W zależności od rodzaju brodzika odpływ usytuowany jest w różnych miejscach. należy wcześniej sprawdzić, który brodzik został wybrany

 - kabina prysznicowa, np. Radaway Eos II KDJ, ze ścianką 90cm z drzwiami (prawymi) z prawej strony i ścianką 90cm stałą z lewej wg rysunku drzwi do kabiny z zawiasem rurowym, wysokość kabiny h = 195cm, szkło 6mm przeźierne – 1 sztuka,
 - baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet
 - lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 80 x 80cm – 1 sztuka,
- Akcesoria łazienkowe:
 - dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork, Dabex Katrin Inclusive jw. – 1 sztuka,
 - Uchwyt do papieru toaletowego, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, jw. – 1 sztuka,
 - Półka na ręczniki, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,

- Listwa – 3 haczyki , np. Stella DODATKI UNIWERSALNE, MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki,
- Koszyk narożny do kabiny prysznicowej, np. Stella, MODEL: 16.038, jw.– 1 sztuka,
- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1 sztuka.

● Łazienka 2.6a. Powierzchnia 3,45m²

- P. Posadzka - płytką drewnopodobną, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3 powierzchnia ~3,70m²

- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. White satin | ok. 12,80m ² |
| 2. Black & White Pattern B | 1,30m ² |
| 4. Black & White Pattern E | 2,40m ² |

- Płytki wkute w ścianę na równi z tynkiem.

- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym

- Parapet wystający ok. 1cm poza krawędź ściany z białego konglomeratu, np. Polare – 1 sztuka,

- W oknie plisy mocowane do ramy okiennej – 1 komplet

- Oświetlenie:

D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA, kolor biały, temperatura barwowa 4000K – 1 sztuka

H.. Kinkiet, np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm, kolor biały, mocowany na wysokości 210cm – 1 sztuka,

- Wyposażenie:

- umywalka narożna, np. Koło Nova Pro 50 cm, z otworem, z przelewem – 1 sztuka,

- syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty – 1 sztuka,

- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka,

- korek click - klack lub korek – 1 sztuka,

- miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), lub Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW jw. – 1 sztuka,

- deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,

- stelaż podtynkowy,jw. – 1 sztuka,

- brodzik półokrągły 90 x 90 x 4cm , np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat – 1 sztuka,

- kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego z drzwiami otwieranymi, 90 x 90cm, np. Radaway EOS II PDD, drzwi do kabiny z zawiasem rurowym, wysokość kabiny h = 195cm, szkło 6mm przeziernie

Uwaga! Przed zamówieniem kabiny należy sprawdzić, czy drzwi kabiny będą otwierać się

Wymagana przestrzeń na otwarcie wg wytycznych producenta 40,6cm

- baterie prysznicowe, np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet

- lustro w ramie białej 6 - 8cm grubości, wymiar lustra 50 x 80cm – 1 sztuka.

- Akcesoria łazienkowe:

- dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork, Dabex Katrin Inclusive jw. – 1 sztuka,

- Uchwyt do papieru toaletowego, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, jw. – 1 sztuka,

- Półka na ręczniki, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka
- Listwa – 3 haczyki , np. Stella DODATKI UNIWERSALNE, MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki
- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
- Koszyk narożny do kabiny prysznicowej, np. Stella , MODEL: 16.038,jw. – 1 sztuka,
- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa,z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1 sztuka.

● Łazienka 2.7a. Powierzchnia 3,15m2

- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3, powierzchnia ~3,89m2
- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	ok. 12,10m2
2. Black & White Pattern B	1,10m2
3. Black & White Pattern D	1,40m2
4. Black & White Pattern E	1,40m2
- Płytki wkute w ścianę na równi z tynkiem.
- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikonową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym
- Oświetlenie:
 - D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA, kolor biały, temperatura barwowa 4000K – 1 sztuka
 - H.. Kinkiet, np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm, kolor biały, mocowany na wysokości 210cm – 1 sztuka
- Wyposażenie:
 - umywalka asymetryczna, prawa, np. Koło Style 65 cm, z otworem, z przelewem wymiary 65 x 44/46cm – 1 sztuka,
 - syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty dopasowany do umywalki – 1 sztuka,
 - bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka
 - korek klik - klack lub korek – 1 sztuka,
 - miska wisząca ustępowa bezkołnierkowa, np. Ideal Standard Tessi Aqua Blade lub Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW jw. – 1 sztuka,
 - deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
 - stelaż podtynkowy,jw. – 1 sztuka,
 - brodzik półokrągły 90 x 90 x 4cm , np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat – 1 sztuka,
 - kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego z drzwiami przesuwanymi, np. Radaway Premium A 90 x 90 x 180cm, szkło bezpieczne, przeziernie 5mm – 1 sztuka,
 - baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 sztuka,
 - lustro w ramie białej, 50 x 80cm – 1 sztuka,
 - Akcesoria łazienkowe:
 - dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork, Dabex Katrin Inclusive jw. – 1 sztuka,
 - Uchwyt do papieru toaletowego, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440, jw. – 1 sztuka,
 - Półka na ręczniki, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5

- cm x 5,5 cm – 1 sztuka,
- Listwa – 3 haczyki , np. Stella DODATKI UNIWERSALNE, MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki
- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
- Koszyk narożny\ do kabiny prysznicowej, np. Stella , MODEL: 16.038, jw. – 1 sztuka,
- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa,z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1 sztuka.

● Łazienka 2.8a. Powierzchnia 6,30m2

- P. Posadzka - płytką drewnopodobną, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3, powierzchnia ~6,50m2

- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	ok. 19,20m2
2. Black & White Pattern B	1,90m2
3. Black & White Pattern D	1,00m2
4. Black & White Pattern E	2,20m2

L. Lustro wymiarach ~105 x 35,5cm w poziomie nad umywalką wklejone pomiędzy płytki – 1 sztuka.

- Płytki wkute w ścianę na równi z tynkiem.

- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikonową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym

- Parapet wystający ok. 1cm poza krawędź ściany z białego konglomeratu, np. Polare – 1 sztuka

- W oknach plisa mocowana do ramy okiennej , kolor biały - 1 komplet

- Oświetlenie:

D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA , kolor biały, temperatura barwowa 4000K – 1 sztuka,

H.. Kinkiet, np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm, kolor biały, mocowany na wysokości 210cm – 1 sztuka,

- Wyposażenie:

- umywalka dla niepełnosprawnych, np. Ideal Standard Countour 21 60 x 55,5cm z otworem na baterię montaż umywalki h-80cm – góra – 1 sztuka,

- syfon natynkowy dla niepełnosprawnych, chromowany dopasowany do umywalki – 1 sztuka,

- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m, - 1 sztuka,

- korek klik - klack – 1 sztuka,

- miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa dla osób niepełnosprawnych, np. Ideal Standard Countour 21, wymiary 36 x 70cm, miska mocowana na wysokości 45cm góra – 1 sztuka,

- deska sedesowa dopasowana do sedesu – 1 sztuka,

- stelaż podtynkowy do wc dla niepełnosprawnych, np. Ideal Standard, Geberit, Grohe, przycisk splukujący chromowany lub biały o prostych kształtach, np. Ideal Standard W3708, Geberit Delta51 , Grohe Skate – 1 sztuka,

Uwaga! Należy wykonać z zabudowie stelaża wzmocnienia pod montaż uchwyty uchylnego dla niepełnosprawnych

- brodzik 90 x 90 x 3,2cm, konglomeratowy montowany na równi z posadzką, powierzchnia antypoślizgowa np. Radaway Zantos C – 1 sztuka,

- baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem

/ perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet,

- Akcesoria łazienkowe, np.:

- dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork, Dabex Katrin Inclusive jw. – 1 sztuka,
- Uchwyt do papieru toaletowego, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440,jw – 1 sztuka,
- Listwa – 3 haczyki, np. Stella - (DODATKI UNIWERSALNE), MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 1 sztuka
- Półka na ręczniki, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,
- Szczotka do Wc wisząca , np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

- Akcesoria dla osób niepełnosprawnych:

- lustro uchylne 60 x 60cm – 1 sztuka,
- poręcz ścienna stała 50cm - 2 sztuka
- poręcz ścienna ruchoma łukowa 70cm- 1 sztuka
- poręcz ścienna ruchoma łukowa 60cm - 2 sztuki
- siedzisko uchylne pod prysznic - 1 sztuka,
- wieszak zasłony prysznicowej narożny 90 x 90cm z dodatkowym mocowaniem stropowym – 1 sztuka,
- zasłona prysznicowa biała – 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np. Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1 sztuka.

● Łazienka 2.9a. Powierzchnia 3,90m²

- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3 powierzchnia ~3,90m²

- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. White satin | ok. 14,10m ² |
| 2. Black & White Pattern B | 1,30m ² |
| 3. Black & White Pattern D | 1,40m ² |
| 4. Black & White Pattern E | 1,80m ² |

L. Lustro wymiarach ~105 x 35,5cm w poziomie nad umywalką wklejone pomiędzy płytki

- Płytki wkute w ścianę na równi z tynkiem.
- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wnętrza w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym.
- Parapet wystający ok. 1-2cm poza krawędź ściany z białego konglomeratu, np. Polare – 1 sztuka,
- W oknach plisa mocowana do ramy okiennej , kolor biały - 1 komplet
- Oświetlenie:

D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA, kolor biały, temperatura barwowa 4000K – 1 sztuka,

H.. Kinkiet, np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm, kolor biały, mocowany na wysokości 210cm – 1 sztuka.

Wyposażenie:

- umywalka 101cm długości, np. Ideal Standard Strada 101 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0790 – 1 sztuka,
- syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty, jw. – 1 sztuka,
- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705, bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka

- korek klick - klack lub korek – 1 sztuka,
- miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), lub Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW jw – 1 sztuka,
- deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
- stelaż podtynkowy wc,jw. – 1 sztuka,
- brodzik półokrągły 90 x 90 x 4cm , np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat – 1 sztuka,
- kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego z drzwiami otwieranymi, 90 x 90cm, np. Radaway EOS II PDD, drzwi do kabiny z zawiasem rurowym, wysokość kabiny h = 195cm, szkło 6mm przeźierne – 1 sztuka,

Uwaga! Przed zamówieniem kabiny należy sprawdzić, czy drzwi kabiny będą otwierać się
Wymagana przestrzeń na otwarcie wg wytycznych producenta 40,6cm

- baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki. - 1 sztuka,

- półka pod umywalkę o wymiarach 101 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr.,np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm - 1sztukam

- Akcesoria łazienkowe:

- dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork, Dabex Katrin Inclusive jw. – 1 sztuka,
- Uchwyt do papieru toaletowego, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440,jw – 1 sztuka,
- Półka na ręczniki, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,
- Listwa – 3 haczyki , np. Stella MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki
- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
- Koszyk do kabiny pr. , np. Stella , MODEL: 16.038, jw. – 1 sztuka,
- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1 sztuka.

● Łazienka 2.10a. Powierzchnia 6,43m²

- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3 powierzchnia ~8,32m² (wliczając powierzchnię pod prysznicem)
- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	ok. 17,60m ²
2. Black & White Pattern B	1,50m ²
3. Black & White Pattern D	1,70m ²
4. Black & White Pattern E	2,20m ²
- Płytki wkute w ścianę na równi z tynkiem.
- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym
- Parapet wystający ok. 1-2cm poza krawędź ściany z białego konglomeratu, np. Polare – 1 sztuka.
- W oknach plisa mocowana do ramy okiennej, kolor biały - 1 komplet
- Oświetlenie:
 - D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA temperatura barwowa 4000K, kolor biały – 1 sztuka,
 - H.. Kinkiet, np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm, kolor biały, mocowany na wysokości 210cm – 1 sztuka,

● Wyposażenie:

- umywalka 101cm długości, np. Ideal Standard Strada 101 x 45,5 x 10/15cm z powierzchniami bocznymi K0790 – 1 sztuka,
- syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty jw – 1 sztuka,
- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705, bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka,
- korek klik - klack lub korek – 1 sztuka,
- miska wisząca ustępowa bezkołnierkowa, np. Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), lub Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW, jw. – 1 sztuka,
- deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,
- stelaż podtynkowy jw.– 1 sztuka,
- brodzik kwadratowy 90 x 90cm , np. Radaway Doros C Compact – 1 sztuka,

Uwaga! Ponieważ brak jest informacji o warstwach stropu, po rozpoczęciu remontu należy sprawdzić, czy należy zastosować brodzik głębszy , np. Radaway Doros C Compact 90 x 90 x 11,5cm lub czy możliwe będzie zastosowanie brodziku płytkiego 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat 90 x 90 x 4cm. Wstępnie przyjęto brodzik Radaway Doros C Compact

Uwaga! W zależności od rodzaju brodzika odpływ usytuowany jest w różnych miejscach. należy wcześniej sprawdzić, który brodzik został wybrany.

- kabina prysznicowa z drzwiami otwieranymi, 90 x 90cm, np. Radaway EOS II KDJ , ścianka 90cm z drzwiami (lewymi) z lewej strony i ścianką stałą 90cm z prawej strony wg rysunku drzwi do kabiny z zawiasem rurowym, wysokość kabiny h = 195cm, szkło 6mm przeierne – 1 sztuka,
- baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 sztuka,
- lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 80 x 80cm – 1 sztuka,
- półka pod umywalkę o wymiarach 101 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr.,np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka,
- Akcesoria łazienkowe:

- Dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork, Dabex jw. – 1 sztuka
- Uchwyt do papieru toaletowego / z osłonką, np. Stella CLASSIC,jw. – 1sztuka
- Półka na ręczniki, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.010, WYMIARY: 65,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,
- Listwa – 3 haczyki, np. Stella DODATKI UNIWERSALNE, MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki
- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
- Koszyk narożny do kabiny prysznicowej, np. Stella MODEL: 16.038, jw. – 1 sztuka,
- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1 sztuka.

● Łazienka 2.11. Powierzchnia 3,87m².

- P. Posadzka - płytki drewnopodobna, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3, powierzchnia ~3,71m² (wliczając powierzchnię pod prysznicem)

- Siany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. White satin | ok. 15,40m ² |
| 2. Black & White Pattern B | 1,40m ² |
| 4. Black & White Pattern E | 2,20m ² |
- Płytki wkute w ścianę na równi z tynkiem.

- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym

- Oświetlenie:

D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA, kolor biały, temperatura barwowa 4000K – 1 sztuka,

H.. Kinkiet, np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm, kolor biały, mocowany na wysokości 207cm – 1 sztuka.

- Wyposażenie:

- umywalka 81cm długości, np. Ideal Standard Strada 81 x 45,5 x 10/15cm, z powierzchniami bocznymi K0788 – 1 sztuka

- syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty jw. – 1 sztuka,

- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka,

- korek click - klack lub korek – 1 sztuka

- miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW, lub Ideal Standard Tessi Aqua Blade (bez rantów), jw – 1 sztuka.

- deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,

- stelaż podtynkowy, jw. – 1 sztuka,

- brodzik półokrągły 90 x 90cm, np. Radaway Patmos A Compact – 1 sztuka.

Uwaga! Ponieważ brak jest informacji o warstwach stropu, po rozpoczęciu remontu należy sprawdzić, czy należy zastosować brodzik głębszy , np. Radaway Patmos A Compact 90 x 90 x 16cm lub czy możliwe będzie zastosowanie brodziku płytkiego 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat 90 x 90 x 4cm. Wstępnie przyjęto brodzik Radaway Patmos A Compact.

- Kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego 90 x 90cm, otwierane, np. Radaway EOS II PDD wysokość kabiny – 195cm – 1 sztuka,

Uwaga! Przed zamówieniem kabiny należy sprawdzić, czy drzwi kabiny będą otwierać się Wymagana przestrzeń na otwarcie wg wytycznych producenta 40,6cm

- baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki. - 1 sztuka,

- lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 60 x 80cm – 1 sztuka,

- półka pod umywalkę o wymiarach 81 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr.,np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka,

- Akcesoria łazienkowe,

- dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork jw. – 1 sztuka,

- Uchwyt do papieru toaletowego, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440 jw. – 1 sztuka,

- Listwa – 3 haczyki, np. Stella - (DODATKI UNIWERSALNE), MODEL: 18.013, WYMIARY: 20 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki

- Wieszak na ręcznik 45 / prosty podwójny, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.121, WYMIARY: 50,5 cm x 12,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,

- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,

-Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np. Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1 sztuka

● Łazienka 2.12a. Powierzchnia 4,00m²

P. Posadzka - płytką drewnopodobną, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3, powierzchnia ~4,00m² (wliczając powierzchnię pod prysznicem)

- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. White satin | ok. 15,30m ² |
| 2. Black & White Pattern B | 1,5m ² |
| 4. Black & White Pattern E | 2,2m ² |

- Płytki wkute w ścianę na równi z tynkiem.

- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym

- Oświetlenie:

D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA, kolor biały, temperatura barwowa 4000K – 1 sztuka,

H.. Kinkiet, np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm, kolor biały, mocowany na wysokości 210cm – 1 sztuka,

- Wyposażenie:

- umywalka 91cm długości, np. Ideal Standard Strada 91 x 45,5 x 10/15cm, z powierzchniami bocznymi K0789 – 1 sztuka,

- syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty np. Ideal Standard G1 1/4 E0079AA lub K0103AA wg wytycznych producenta – 1 sztuka

- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m, - 1 sztuka,

- korek klik - klack - 1 sztuka,

- miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard Tessi Aqua Blade lub Ideal Standard CONNECT MISKA WISZĄCA WC BEZ RANTÓW jw – 1 sztuka,

- deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka

- stelaż podtynkowy. jw – 1 sztuka,

- brodzik półokrągły 90 x 90cm, np. Radaway Patmos A Compact 90 x 90 x 16cm

Uwaga! Ponieważ brak jest informacji o warstwach stropu, po rozpoczęciu remontu należy sprawdzić, czy należy zastosować brodzik głębszy , np. Radaway Patmos A Compact 90 x 90 x 16cm lub czy możliwe będzie zastosowanie brodziku płytkiego 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat 90 x 90 x 4cm. Wstępnie przyjęto brodzik Radaway Patmos A Compact

- kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego 90 x 90cm, otwierane, np. Radaway EOS II PDD wysokość kabiny – 195cm – 1 sztuka,

- baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet

- lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 70 x 80cm – 1 sztuka,

- półka pod umywalkę o wymiarach 91 x 45,5 x 35cm z płyty wilgocioodpornej 3,6cm gr., np. Egger lub mdf wilgocioodpornego w kolorze białym z blendą przednią 6 – 8cm – 1 sztuka,

Aksesoria łazienkowe:

- dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork ,Dabex Katrin Inclusive , jw – 1 sztuka,

- Uchwyt do papieru toaletowego , np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440 jw – 1 sztuka,

- Listwa – 3 haczyki, np. Stella , MODEL: 18.013, jw. - 2 sztuki

- Wieszak na ręcznik 60 / prosty podwójny, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.120 WYMIARY: 65,5 cm x 12,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,

- Koszyk narożny do kabiny prysznicowej , np. Stella , MODEL: 16.038, jw. - 1 sztuka,

- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana - 1 sztuka,

- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np. Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1 sztuka.

● Łazienka 2. 13. Powierzchnia 5,31m²

- P. Posadzka - płytką drewnopodobną, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3 , powierzchnia ~5,46m²

- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	ok. 16,30m ²
2. Black & White Pattern B	1,00m ²
4. Black & White Pattern E	2,50m ²

L. Lustro wklejone w ścianę o wymiarach 40 x 180cm

- Płytki wkute w ścianę na równi z tynkiem.

- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wewnątrz w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym

- Blat pod umywalkę - jednocześnie parapet o wymiarach 152 x 80cm, z blendą przednią 25cm \z konglomeratu w kolorze białym, np. Polare - 1 sztuka,

- W oknie plisy mocowane do ramy okiennej , kolor biały – 1 komplet.

- Oświetlenie:

D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 producent LUXIONA, kolor biały,temperatura barwowa 4000K – 1 sztuka.

H.. Kinkiet, np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm, kolor biały, mocowany na wysokości 190cm – 1 sztuka.

- Wyposażenie:

- umywalka wpuszczana w blat, np. Ideal Standard Connect owalna 62 x 46cm, Kod produktu: E5040 – 1 sztuka,

- syfon zwykły – 1 sztuka,

- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 , bez korka automatycznego, z perlatozem 1,7l/m – 1 sztuka,

- korek klik - klack lub korek – 1 sztuka,

- miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard jw. – 1 sztuka,

- deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu jw– 1 sztuka,

- stelaż podtynkowy, z przyciskiem jw – 1 sztuka,

- brodzik półokrągły 90 x 90cm, np. Radaway Patmos A Compact 90 x 90 x 16cm

Uwaga! Ponieważ brak jest informacji o warstwach stropu, po rozpoczęciu remontu należy sprawdzić, czy należy zastosować brodzik głębszy , np. Radaway Patmos A Compact 90 x 90 x 16cm lub czy możliwe będzie zastosowanie brodziku płytkiego 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat 90 x 90 x 4cm. Wstępnie przyjęto brodzik Radaway Patmos A Compact.

- kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego 90 x 90cm, otwierane, np. Radaway EOS II PDD wysokość kabiny – 195cm – 1 sztuka,

- baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem / perlatozem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet

Akcesoria łazienkowe, np.:

- dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork ,Dabex Katrin Inclusive , jw – 1 sztuka,

- Uchwyt do papieru toaletowego , np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440 jw – 1 sztuka,

- Listwa – 3 haczyki, np. Stella , MODEL: 18.013, jw. - 2 sztuki

- Wieszak na ręcznik 60 / prosty podwójny, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.120 WYMIARY: 65,5 cm x 12,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,

- Koszyk narożny do kabiny prysznicowej , np. Stella , MODEL: 16.038, jw. - 1 sztuka,
- Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana - 1 sztuka,
- Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,
- Lusterko kosmetyczne proste na wysięgniku, uchylne, podwójne ruchome ramię, np. Stella DODATKI UNIWERSALNE, MODEL: 22.01330, WYMIARY: 24 cm x 3-35 cm x 31,5 cm – 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np. Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną Ip44 – 1 sztuka

● Łazienka 2.14. Powierzchnia 4,45m²

- Zabudowa odsuwająca kabinę prysznicową od skosu wg wykonana wg wymiarów na rysunku. Ponieważ kabina będzie stała pod skosem należy sprawdzić wymiar minimalny (wysokość kabiny + wysokość brodzika + 5cm) potrzebny do postawienia kabiny i brodzika i w razie potrzeby zmodyfikować wymiary wnętrza po uprzedniej konsultacji z projektantem. Zabudowa i obudowa stelaża g – k płytą g – k do pomieszczeń mokrych lub płytą typu wedi.

- P. Posadzka - płytką drewnopodobną, np. ABK Crossroad Wood, Amber, 20 x 120cm, 7mm, R10, kładziona z przesunięciem ok. 1/3 powierzchnia ~4,55m² (powierzchnia całej posadzki)

- Ściany -Opoczno BLACK&WHITE PATTERN 50 x 20cm:

1. White satin	14,10m ²
2. Black & White Pattern B	1,8m ²
3. Black & White Pattern D	1,4m ²
4. Black & White Pattern E	2,4m ²

- Płytki wkute w ścianę na równi z tynkiem.

- Ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą silikatową do wnętrza w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, np. Sto Color Sil Premium w kolorze białym

- Oświetlenie:

D. Oprawa oświetleniowa nastropowa, np. LOTOS Elegance Round PC LED 18W 1800lm IP54 , producent LUXIONA, kolor biały, temperatura barwowa 4000K – 1 sztuka,

H.. Kinkiet, np. Aqform PEX LED 230V hermetic kinkiet, Moc: 8W, Ip55, 4000K, wymiary 9 x 9,8 x 9/9,8cm, kolor biały, mocowany na wysokości 210cm – 1 sztuka,

- Wyposażenie:

- umywalka ścienna z blatem po lewej stronie z powłoką MaxiClean, np. Roca Nexo o wymiarach 90 x 49,5 x 7/20cm, Numer referencyjny: A32764900M - 1 sztuka.

- syfon chromowany dopasowany do umywalki, prosty wg wytycznych producenta umywalki – 1 sztuka,

- bateria umywalkowa stojąca z perlatozem, np. Ideal Ceraplan III Grande B0705 jw - 1 sztuka

- korek klik – klack – 1 sztuka,

- miska wisząca ustępowa bezkołnierzowa, np. Ideal Standard CONNECT lub Tessa Aqua Blade , jw. - 1 sztuka.

- deska wolnoopadająca Thin z duroplastu dopasowana do sedesu – 1 sztuka,

- stelaż podtynkowy, jw – 1 sztuka,

- brodzik półokrągły 90 x 90cm, np. Patmos A Compact 90 x 90 x 16cm – 1 sztuka.

Uwaga! Ponieważ brak jest informacji o warstwach stropu, po rozpoczęciu remontu należy sprawdzić, czy należy zastosować brodzik głębszy , np. Radaway Patmos A Compact 90 x 90 x 16cm lub czy możliwe będzie zastosowanie brodzika płytkiego 4cm, np. Ideal Standard Connect Air lub Ultra flat 90 x 90 x 4cm. Wstępnie przyjęto brodzik Radaway Patmos A Compact

- kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego 90 x 90cm z drzwiami rozsuwanymi, np. Radaway Premium A, wysokość kabiny h = 190cm, szkło 6mm przeźierne – 1 sztuka,

- baterie prysznicowe , np. Ideal Standard Ceraplan III, B0716, ze słuchawką z napowietrzaniem /

perlatorem IdealDrain Evo, słuchawka prysznicowa Diamond 115, z ogranicznikiem przepływu wody do 6l/min, wąż Ideal Flex, drążek prysznicowy 60cm, regulowane metalowe mocowanie słuchawki – 1 komplet

- lustro w ramie białej 6-8cm szerokości 60 x 80cm – 1 sztuka.

- Akcesoria łazienkowe:

- dozownik do mydła w płynie mini, np. Tork ,Dabex Katrin Inclusive , jw – 1 sztuka,
 - Uchwyt do papieru toaletowego , np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.440 jw – 1 sztuka,
 - Listwa – 3 haczyki, np. Stella , MODEL: 18.013, jw. - 2 sztuki
 - Wieszak na ręcznik 60 / prosty podwójny, np. Stella CLASSIC, MODEL: 07.120 WYMIARY: 65,5 cm x 12,5 cm x 5,5 cm – 1 sztuka,
 - Listwa – 4 haczyki , np. Stella MODEL: 18.014 WYMIARY: 27 cm x 4 cm x 2,5 cm - 2 sztuki
 - Szczotka do Wc wisząca lub stojąca, np. Stella Classic chromowana – 1 sztuka,
 - Kosz na odpady z pedałem, np. Stella 8 L lub 12 L -jw. - 1 sztuka,

S. Suszarka do włosów ścienna, np Fen Faneco biała , 1200W - 1 sztuka

G. Grzejnik wodno-elektryczny wg , np. Terma Marlin, kolor biały, grzałka Moa, z kablem prostym, bez wtyczki do zabudowania szczelną osłoną IP44 – 1 sztuka.

Uwaga! Ilości płytek liczone są bez zapasu.

Uwaga!

Wszystkie materiały użyte na obiekcie powinny posiadać atesty zgodne z przepisami przeciwpożarowymi.

Do wykończenia wewnątrz nie należy stosować łatwo zapalnych materiałów i wyrobów, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Przed przystąpieniem do realizacji wszelkie wymiary należy sprawdzić na obiekcie.

W razie niejasności należy skonsultować się z projektantem.

Opracowała:
Dorota Świć – Kęcik