



Wrocław, 11.09.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Gminy Wschowa

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
90/2024/Wschowa**

**Plik 2**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Wschowa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**I. Załącznik nr 5 (Projekt umowy generalnej dla części 1):**

1. Dotyczy §4 (zmiany umowy) – prosimy o potwierdzenie, że wymienione możliwości wprowadzenia zmian wymagają zawsze zgody obu stron (nie dotyczy uprawnień zamawiającego wynikających z zakresu klauzul opisanych w załączniku nr 1 do SWZ np. klauzula automatycznego pokrycia).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

2. Dotyczy §6 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający może wymagać tylko takich dokumentów, które będą zgodne z RODO.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

3. Prosimy o dopisanie że wezwanie Zamawiającego nie może być częstsze niż raz w roku. Dotyczy SWZ: XVIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY (art. 218 ust 2 pkt 7). oraz paragrafu 6 umowy generalnej dla zadań pakietu I

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wezwanie Zamawiającego nie może być częstsze niż raz w roku.**

4. Prosimy o wykreślenie sankcje z tytułu niespełnienia wymogów w zakresie zatrudnienia. Dotyczy SWZ: XVIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH



MOWA W ART. 95 USTAWY (art. 218 ust 2 pkt 7). oraz paragrafu 6 ustęp 3 i 4 umowy generalnej dla zadań pakietu I

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z pliku nr 1.**

## II. Załącznik nr 10 (informacja o szkodowości):

5. Prosimy o więcej informacji dotyczących szkody pożarowej z dnia 12.02.2023r. (odszkodowanie 57.810,00 zł) tj.:
- gdzie miał miejsce pożar?
  - jaka była przyczyna powstania?
  - jakie środki przedsięwziął zamawiający bądź ubezpieczony aby uniknąć tego typu szkód w przyszłości?

**Odpowiedź: Pożar miał miejsce w miejscowości Wygnańczyce – sala wiejska.**

## III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

6. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:

- oczyszczanie ścieków
- usługi dostarczanie wody (w tym uzdatnianie)
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

Jeżeli tak prosimy o podanie :

- jaka jest długość sieci wodociągowej
- jaka jest długość sieci kanalizacyjnej

**Odpowiedź: Nie**

7. Prosimy o potwierdzenie, iż ochroną ubezpieczeniową nie jest i nie ma być objęta działalność:

- a) przewozowa, w tym transportu zbiorowego / publicznego (tramwajowego, autobusowego, kolejkami linowymi).
- b) odbiór odpadów komunalnych i/lub niebezpiecznych
- c) wytwarzanie, dystrybucja/dostarczanie energii cieplnej
- d) związana z posiadaniem i/lub użytkowaniem statków powietrznych, lotnisk, lądowisk i wszelkiej infrastruktury związanej z działalnością lotniczą.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17, 51 Plik 1.**

8. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego:

- a) umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej,
- b) odpowiedzialności wykraczającej poza odpowiedzialność ustawową.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

9. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem,



zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 Plik 1**

10. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

11. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody objęte ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

12. Prosimy o określenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC. Jeżeli zakres terytorialny ma wykraczać poza terytorium Polski, to proszę o wyłączenie z niego następujących państw: USA, Kanada, Australia, Nowej Zelandia (w ostateczności dla tych krajów prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do OC za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników Ubezpieczonego).

**Odpowiedź: zakres terytorialny ma obejmować terytorium Polski.**

13. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez priony, w tym wywołujące encefalopatie gąbczaste.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32 Plik 1**

14. Jeśli w ramach organizowanych imprez będą pokazy pirotechniczne, prosimy o potwierdzenie, że będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27 Plik 1**

15. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych, z zastrzeżeniem drobnych świadczeń zdrowotnych o charakterze pielęgnacyjnym (np. zmiana opatrunku, szczepienie) w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach opieki zdrowotnej i tego typu podobnych placówkach.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

16. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 Plik 1**

17. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane lub wyrządzone zakażeniem lub wywołaniem choroby przez biologiczny czynnik



chorobotwórczy, z powodu którego organ władzy publicznej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan nadzwyczajny lub Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

18. W odniesieniu do treści zapisów dotyczących OC w związku z wykonywaniem zadań publicznych (wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 13), prosimy o informacje do oceny ryzyka:
- Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczony średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat? (prosimy o szczególne uwzględnienie decyzji z zakresu polityki przestrzennej, wyłączeniowych),
  - Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem? Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje (obszary) decyzji.
  - czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności,
  - Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń, koncesji i licencji średniorocznie, w ciągu ostatnich 5 lat?
  - Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń, koncesji i licencji w ciągu ostatnich 5 lat?,
  - Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania,
  - Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych w tym . i roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych jak również wypłaconych odszkodowań?
  - Prosimy o informację, czy były kierowane do Zamawiającego roszczenia dot. przewlekłości postępowania administracyjnego, ile i w jakiej wysokości.

**Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym.**

19. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

20. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami - prosimy o:
- wyłączenie z zakresu czystych strat finansowych
  - wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN w każdej szkodzie rzeczowej



**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 114 oraz 42 Plik 1.**

21. Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Gminy były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

**Odpowiedź: Nie**

22. Prosimy o informację na temat długości, rodzaju i stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres ubezpieczenia, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

**Odpowiedź: Łącznie długość dróg (km): 98,451 km**

23. W odniesieniu do utrzymania zimowego i letniego dróg bardzo prosimy o informację czy usługi te są realizowane przez jednostki własne Powiatu czy zlecane podwykonawcom?

**Odpowiedź: Realizowane są częściowo przez jednostkę podległą, a częściowo przez Podwykonawcę.**

24. W odniesieniu do utrzymania dróg w należyтым stanie technicznym proszę o informację jak często dokonywane są inspekcje w terenie oraz czy usuwanie usterek i bieżące naprawy są wykonywane przez jednostki własne Powiatu czy zlecane podwykonawcom?

**Odpowiedź: Inspekcje dokonywane są na bieżąco przez jednostkę podległą, a częściowo przez Podwykonawcę.**

25. Prosimy o podanie budżetu gminy na rok 2024 r.

**Odpowiedź: Uchwała LX/543/2023 z dnia 28.12.2023r.**

26. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN dla ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

27. Prosimy o wprowadzenie następujących zapisów do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody „17. powstałe za szkody w mieniu wniesionym do pokoi przez gości hotelowych (hostel prowadzony przez CKiR), w tym za szkody w gotówce i biżuterii”

*„1. Ryzyko utraty jest włączone wyłącznie w takim zakresie, w jakim Ubezpieczony odpowiada za taką utratę i dotyczy wyłącznie szkód, do których doszło w wyniku rozboju lub kradzieży z włamaniem.*



2. Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić policję w sposób bezzwłoczny, nie później niż 24 godziny od takiej utraty.

3. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku gdy Ubezpieczony przyjmuje mienie do własnego sejf (lub analogicznego depozytu), jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego osobie składającej mienie w depozyt przedmiotu depozytu oraz jego wartości (w możliwym zakresie)".

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

28. Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych następującego rozszerzenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC:

„Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody:

(...)

20. związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie

Limit: 100 000 zł na wszystkie wypadki i 100 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia”

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47 Plik 1.**

#### **IV. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji)**

29. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym linii energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), linii transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 1.000 m od ubezpieczonych budynków i budowli

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53 Plik 1.**

30. W ryzyku ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

31. W ryzyku kradzieży zwykłej - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 300 PLN oraz Prosimy o dopisanie/potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

32. Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



33. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje osuwania, trzęsienia, zapadania się ziemi związanego z działalnością człowieka.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36 Plik 1**

34. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są grunty oraz nasadzenia/rośliny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są grunty. Zamawiający wprowadza limit dla nasadzeń w wysokości 20 000 zł.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

35. Prosimy o wyłączenie z ochrony następującego mienia wykazanego w rejestrach majątku SU ustaloną wg sum stałych:

a) REJESTR MAJĄTKU Gmina Wschowa Pnr5 - Trawnik

b) REJESTR MAJĄTKU Gmina Wschowa SPnr2 - Zieleń

c) ZREJESTR MAJĄTKU Gmina Wschowa UMiG - Zieleń urzędzona

W następstwie prosimy o dosłanie zaktualizowanego zestawienia sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zmianie ulegają załączniki „Gmina Wschowa - rejestry do przetargu” oraz „zestawienia sum ubezpieczenia”, które zostają przekazane wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną.**

36. Dotyczy ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych - prosimy o potwierdzenie, że odszkodowanie nie będzie uwzględniać wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, inkunabuły i „białe kruki”.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 Plik 1**

37. Odnośnie przepięć (poz. 16 ; Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne) - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia w treści:

*„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.”*

- prosimy o obniżenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 130 Plik 1**

38. Odnośnie przepięć (poz. 16 ; Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne) - prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 130 Plik 1**



39. Odnośnie szkód elektrycznych (poz. 18) – prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy mienia jeśli jest ono:

- 1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) sprawne technicznie i czynne oraz
- 3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

40. Odnośnie szkód elektrycznych (poz. 18) – prosimy o dodanie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

*Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:*

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

41. Dla rozszerzenia „Działanie człowieka” (poz. 19) prosimy o

- wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie oraz
- potwierdzenie że rozszerzenie dotyczy mienia:

- 1) zainstalowanego w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) sprawnego technicznie i czynne oraz
- 3) zabezpieczonego i eksploatowanego zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

- potwierdzenie że rozszerzenie nie obejmuje szkód:

- 1) polegających wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,





2) powstałych wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 133 Plik 1.**

42. Dla rozszerzenia zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia (poz. 23) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

43. Dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia (poz. 24) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

Ponadto prosimy o wyłączenie kosztów ewakuacji lub ustalenia limitu kwotowego w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wskazane koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia. Dla kosztów ewakuacji - zgodnie z odpowiedzią nr 139 Plik 1.**

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

44. W odniesieniu do rozszerzenia nr 1 (*Dla sprzętu elektronicznego ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych : a) działaniem człowieka, b) wadami produkcyjnymi, c) przyczynami eksploatacyjnymi (...)*) – prosimy o dodanie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

*Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:*

*1) w sprzęcie elektronicznym, który jest użytkowany przez Osoby trzecie na podstawie zawartej z Ubezpieczonym umowy dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego stosunku prawnego nieprzenoszącego prawa własności,*

*2) w sprzęcie elektronicznym, którego wiek, liczony od daty produkcji do dnia zawarcia Umowy, przekracza 8 lat,*

*3) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się*



dowiedzieć,

4) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi),

odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten

pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań

w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

45. W odniesieniu do Maszyny i urządzeń od uszkodzeń i awarii prosimy o:

- potwierdzenie że rozszerzenie dotyczy maszyn i urządzeń :

1) zainstalowanych w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz

2) sprawnych technicznie i czynnych oraz

3) zabezpieczonych i eksploatowanych zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem oraz

4) nie starszych niż 15 lat (licząc na dzień powstania szkody).

- dopisanie postanowienia:

„Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są Szkody:

1) polegających wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,

2) powstałych wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym”.

- prosimy o obniżenie limitu kwotowego do wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

46. W odniesieniu do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane - prosimy o dopisanie że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia. Prosimy o obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



47. W odniesieniu do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku – prosimy o wykreślenie rozszerzenia. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o dopisanie że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

48. W odniesieniu do Szkód w mieniu, stanowiącym składniki grupy II środków trwałych nie ujęte w wykazach (rejestrach) majątku np. tablice pamiątkowe, miejsca postojowe, maszty, obeliski itp. – prosimy o:

a) wyłączenie z ochrony w ramach wskazanego rozszerzenia szkód w: drogach i chodnikach (*z wyłączeniem dróg i chodników wewnętrznych w ramach ubezpieczonej lokalizacji*), ścieżkach (także rowerowych), mostach, kładkach, tunelach, estakadach, wiaduktach, liniach kolejowych, wałach przeciwpowodziowych, groblach, tamach, jazach, zbiornikach wodnych (*nie dotyczy tego typu mienia, jeżeli zostało zgłoszone do ochrony w rejestrze majątku z SU ustaloną wg sum stałych*),

b) ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).

c) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 500,00 PLN.

**Odpowiedź: a) Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21. B) Zamawiający nie wyraża zgody. c) Zamawiający nie wyraża zgody.**

49. W odniesieniu do Szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach prosimy o:

a) dopisanie że ochrona dotyczy szkód w mieniu w odległości nie większej niż 1 000 m od ubezpieczonej lokalizacji

b) obniżenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

c) dla szkód powstałych wskutek działania mrozu prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł oraz franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł,

d) b/ ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).

e) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 500,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla punktu b oraz c. Dla punktu a, d oraz e zamawiający nie wyraża zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

50. Prosimy o wskazanie szacowanej całkowitej wartości infrastruktury drogowej z pkt. 11 (infrastruktura drogowa np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.).

Ponadto ze wskazanego w pkt. 11 rozszerzenia prosimy o:

a) wyłączenie szkód w: drogach i chodnikach (*z wyłączeniem dróg i chodników wewnętrznych w ramach ubezpieczonej lokalizacji*), ścieżkach (także rowerowych), mostach, kładkach, tunelach, estakadach, wiaduktach, liniach kolejowych, wałach



przeciwpowodziowych, groblach, tamach, jazach, zbiornikach wodnych (*nie dotyczy tego typu mienia, jeżeli zostało zgłoszone do ochrony w rejestrze majątku z SU ustaloną wg sum stałych*),

b) ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).

**Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia w systemie sum stałych majątek zgodnie z rejestrami. Limity na pierwsze ryzyko obowiązują do pozostałego mienia nie wykazanego w rejestrach. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ oraz załączniki „Gmina Wschowa - rejestry do przetargu”, „zestawienia sum ubezpieczenia”, które zostają przekazane wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną.**

a) b) Zamawiający nie wyraża zgody.

51. W odniesie do Szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych prosimy o dopisanie, że pokryte ochroną będą uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody oraz że za koszty poszukiwania przyczyn szkody uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że nie są objęte koszty naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

52. W odniesieniu do szkód w: drogach, chodnikach, ścieżkach, ciągach komunikacyjnych, placach, pomostach, nagrobkach, rzeźbach nagrobnych, płytach epitafijnych zgłaszanych do ochrony w rejestrach majątku z SU ustalonymi wg sum stałych, wnioskujemy o:

a) ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).

b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 500,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia w systemie sum stałych majątek zgodnie z rejestrami. Limity na pierwsze ryzyko obowiązują do pozostałego mienia nie wykazanego w rejestrach. Infrastruktura drogowa obowiązuje wyłącznie na limitach zgodnie z rozszerzeniem nr 11 do mienia od wszystkich ryzyk. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

53. Dotyczy: *REJESTR MAJĄTKU Gmina Wschowa UMiG:*

a) co jest przechowywane w magazynach: Magazyn Obrony Cywilnej, Magazyn Wojskowy? Broń, materiały wybuchowe? Jeżeli tak, to prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej.

b) czy budynki wskazane od Lp. 33 do 76 (włącznie) to budynki mieszkalne? Jeżeli nie, to jakie?



**Odpowiedź: przechowywane jest umundurowanie polowe, sprzęt przeciwpowodziowy, listwy, plandeki.**

**Nie jest przechowywana broń ani materiały wybuchowe.**

**Budynki wskazane od lp. 33 do 76 są to budynki mieszkalne i użytkowe.**

54. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości i znajdującego się w nich wartości mienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 Plik 1.**

55. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki przeznaczone do likwidacji/rozbiórki/wyburzenia? Jeżeli tak, to prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 Plik 1.**

56. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi i podtopień franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 PLN

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 129 Plik 1.**

57. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ubezpieczenia nie są/nie będą zgłaszane do wysypiska lub składowiska odpadów, działalność/mienie związana z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

58. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są:

a. namioty (obiekt budowlany posiadający ściany zewnętrzne lub przekrycie dachowe wykonane z materiału PCV lub powłokę pneumatyczną, takie jak hale namiotowe, hale pneumatyczne lub z obudową pneumatyczną, namioty okolicznościowe)? Jeżeli tak to dla każdego namiotu proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest suma ubezpieczenia namiotu oraz mienia wewnątrz?
- co jest w nim przechowywane?
- czy posiada książkę obiektu budowlanego?
- czy jest monitorowany pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 Plik 1.**

b. szklarnie/ inspekty? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 Plik 1.**

c. obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie



dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą – lub mienie w takich budynkach? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Nie.**

d. obiekty budowlane w budowie, tj. nieposiadające jeszcze pozwolenia na użytkowanie lub niedopuszczone do użytkowania ze względu na niezakończenie procesu inwestycyjnego? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Nie.**

59. Prosimy o informację czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występują instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp bądź instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp. Jeżeli znajdują się takie instalacje, to czy spełniają następujące wymogi?

<u>Instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Posiadanie pełne ogrodzenie oraz monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (świetlnodźwiękowy). Dopuszczalne jest istniejące ogrodzenie zakładu, na terenie którego farma się znajduje, pod warunkiem że farma jest objęta monitoringiem CCTV.</li><li>2. Instalacja fotowoltaiczna jest chroniona instalacją odgromową.</li></ol>
<u>Instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp jest chroniona instalacją odgromową.</li><li>2. W przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujące co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC. Alternatywą dla pomiarów rezystancji izolacji może być badanie termowizyjne. Realizacja wniosków zawartych w raporcie z wykonanego badania.</li></ol>

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 Plik 1.**

60. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:  
- jednostki pływające,



- pojazdy (w tym: pojazdy podlegające rejestracji i pojazdy szynowe)
- drony i inne statki powietrzne.

Jeżeli jednak tego typu majątek jest zgłaszany do ochrony ubezpieczeniowej, to prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas poruszania się po wodzie / lądzie / podczas lotu (tj. „w ruchu”).

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51. 52 Plik 1.**

61. Prosimy o informację czy w każdej z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia jest zapewniona woda do celów p.poż w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami.

**Odpowiedź: Tak.**

62. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

Ponadto prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego typu przedmiotów ubezpieczenia w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 Plik 1.**

63. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji:
- a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
  - b) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
  - c) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- W przeciwnym razie prosimy o wskazanie które z wymienionych budynków nie spełniają tych wymogów.

**Odpowiedź: : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 Plik 1.**

64. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych dotyczą wszystkich jednostek łącznie i stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

## **V. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:**

65. W ryzyku sprzętu elektronicznego prosimy (poz. 7) – prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi limitu wspólnego z ubezpieczeniem mienia w wysokości 3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem dla podniesienia się wód gruntowych: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

66. Odnośnie przepięć (poz.17) – prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

67. Dla rozszerzenia zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia (poz. 22) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

68. Dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia (poz. 23) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

Ponadto prosimy o wyłączenie kosztów ewakuacji lub ustalenia limitu kwotowego w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 139 Plik 1.**

69. W ryzyku kradzieży zwykłej - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 300,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

70. Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

71. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Nie.**

72. Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami?

- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:





- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Nie.**

73. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe?

**Odpowiedź: tak.**

74. Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane?

**Odpowiedź: W zależności od typu danych, raz dziennie bądź 2 razy dziennie. Kopie przechowywane są mc czasu.**

75. Czy Zamawiający posiada jednostki sprzętu elektronicznego które wymagają specjalnych warunków klimatyzacyjnych? Jeśli tak prosimy o wskazanie jednostek z podaniem ich wartości oraz informację czy system klimatyzacyjny w tych pomieszczeniach jest konserwowany zgodnie z wymaganiami producenta.

**Odpowiedź: Serwery, UTM, switche.**

76. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- 300 zł dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego
- 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania
- 3 dni robocze dla zwiększonych kosztów działalności (koszty proporcjonalne)
- 10% wartości szkody, min. 500 zł dla zwiększonych kosztów działalności (koszty nieproporcjonalne).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

77. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są drony i inne statki powietrzne. Jeżeli jednak tego typu majątek jest zgłaszany do ochrony ubezpieczeniowej, to prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas poruszania się podczas lotu (tj. „w ruchu”).

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51 Plik 1.**

78. Czy zamawiający zgłasza do ochrony sprzęt elektroniczny użytkowany przez gospodarstwa domowe w ramach akcji: „Zdalna Szkoła”, „Granty PPGR”, itp.? Jeżeli tak, to prosimy o wyszczególnienie go w wykazach (nie dotyczy, jeżeli taki sprzęt jest użytkowany wyłącznie w szkole).



**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 Plik 1.**

79. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych dotyczą wszystkich jednostek łącznie i stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

## VI. Klauzule obligatoryjne i fakultatywne

80. Wnosimy aby treść każdej z klauzul rozpoczynała się od zwrotu regulującego kwestie relacji pomiędzy treścią OWU a postanowieniem klauzuli: „*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że (...)*”.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 143 Plik 1.**

81. Klauzula reprezentantów (poz. 1) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:  
*„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczonego, przy czym w odniesieniu do Szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, o ile odpowiada to w danych okolicznościach względem słuszności. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, a także kierowników jednostek podległych jednostek organizacyjnych i ich zastępców”.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

82. Klauzula automatycznego pokrycia (poz. 2) - prosimy o ograniczenie limitu do 10.000.000 PLN oraz podanie przewidywanej, orientacyjnej wartości zmiany środków trwałych w okresie ubezpieczenia. Ponadto jeżeli Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w załączniku, nieruchomości prosimy o informację o konstrukcji nowego obiektu oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 72 Plik 1.**

83. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (poz. 3) - prosimy o wprowadzenie limitu do 10.000.000 PLN

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71 Plik 1.**

84. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (poz. 7) – prosimy o informację na temat aktualnie prowadzonych i planowanych prac - rodzaj, wartość prac + informację czy wykonawcy robót mają adekwatną do rodzaju i wartości prac polisę OC?

**Odpowiedź: budowa Sali wiejskiej w Kandlewie, budowa remizy strażackiej w Wygnańcach, remont dróg.**



85. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (poz. 7) – prosimy o dopisanie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

*Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:*

- 1) powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,*
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,*
- 3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

86. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto (poz.9), prosimy o obniżenie limitu do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 74 Plik 1.**

87. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto (poz.9), brutto prosimy o potwierdzenie że klauzula nie dotyczy:

- mienia w złym stanie technicznym, mienia nieużytkowanego i pustostanów,
- przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko (w tym limitów odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

88. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia (poz.10), prosimy o obniżenie limitu do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 151 Plik 1.**

89. W odniesieniu do Klauzuli samolikwidacji małych szkód – prosimy o zmianę treści na:  
*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:*

*1. W przypadku Szkody, której łączna szacunkowa wartość na dzień jej powstania, nie przekracza kwoty określonej w Umowie ubezpieczenia, Ubezpieczony niezwłocznie po zawiadomieniu Ubezpieczyciela o powstaniu Szkody, ma prawo przystąpić do likwidacji Szkody, w tym uprzątnięcia mienia, jego naprawy lub odtworzenia do stanu sprzed Szkody, bez*

*oczekiwania na oględziny likwidatora, zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc oraz sporządzając uprzednio pisemnie protokół o okolicznościach powstania Szkody oraz jej skutkach wraz ze szczegółową dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po Szkodzie.*

*2. Ubezpieczony przygotowuje i przesyła do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.:*

- 1) wykaz strat poniesionych w związku ze Zdarzeniem,*



- 2) *protokół z dokładnym opisem Zdarzenia i określeniem przyczyn Zdarzenia i Szkody oraz pełna dokumentacja zdjęciowa,*
  - 3) *kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie mienia do stanu sprzed Szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocenę serwisu,*
  - 4) *kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze Zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),*
  - 5) *kopie faktur zakupu utraconego lub uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),*
  - 6) *w przypadku Szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu,*
  - 7) *w przypadku Szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej - protokół spisany ze sprawca potwierdzający przebieg zdarzenia,*
  - 8) *w przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:*
    - a) *potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,*
    - b) *informacje z Policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,*
    - c) *kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania Szkody, protokół spisany z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopia umowy o świadczeniu usług dotyczących ochrony obiektu - jeśli obiekt jest chroniony przez agencję,*
    - d) *kopia umowy dotyczącej instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokół z ostatniego przeglądu systemu - jeśli obiekt posiada system alarmowy.*
3. *Jeśli na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwe jednoznaczne ustalenie okoliczności powstania Szkody lub jej wartości, Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.*
4. *Powyższe:*
- 1) *nie zwalnia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego z obowiązku:*
    - a) *zawiadomienia o Szkodzie jednostki Policji, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej wiadomości, jeśli zachodzi podejrzenie, ze Szkoła powstała w wyniku przestępstwa,*
    - b) *zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy Szkody,*
    - c) *zabezpieczenia zapisów z elektronicznych systemów dozoru,*
  - 2) *nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania Szkody.*
5. *Postanowienia tej klauzuli nie mają zastosowania do Szkód powstałych wskutek kradzieży zwykłej.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



90. Klauzula technologiczna (poz. 13) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 152 Plik 1.**

91. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody (poz. 14) – prosimy o wykasowanie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych i ewentualnie przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

92. Klauzula zniesienia zasady proporcji (poz. 16) – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartość księgową brutto podana Ubezpieczycielowi jest zgodna z ewidencją środków trwałych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

93. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (poz. 18) – prosimy o zmianę treści na:  
*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie powstania szkody były sprawne techniczne i zgodne z przepisami prawa oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

94. Klauzula katastrofy budowlanej (poz. 22) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:  
*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.*

*Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w budynkach lub budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu):*

*- których wiek przekracza 50 lat*

*- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego*

*- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania*

*- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem*

*- niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,*

*- w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.*



*Limit odpowiedzialności: 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

95. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni (poz. 23) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że ze:*

*1. Ubezpieczyciel obejmuje ochrona Szkody powstałe w ubezpieczonych obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni oraz znajdującym się w nich ubezpieczonym mieniu, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:*

*1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*

*2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,*

*3) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*

*4) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*

*2. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 159 Plik 1.**

96. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia (24) - prosimy o dołączenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie do nowych lokalizacji spełniających minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych, oraz że nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.) oraz zmianę limitu odpowiedzialności na: 1 000 000,00 PLN na pojedynczą lokalizację wynosi oraz 5 000 000,00 PLN na wszystkie lokalizacje.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisów że klauzula ma zastosowanie do nowych lokalizacji spełniających minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych, oraz że nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

97. Klauzula przeniesienia mienia (poz. 27) - prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „*pod warunkiem, że lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości mienia; klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.) w przypadku których ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.*”



**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61 Plik 1.**

98. Klauzula przeniesienia mienia (poz. 27) - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości:  
– ubezpieczenie mienia: 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
Lub w innej wysokości akceptowanej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61 Plik 1.**

99. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (poz. 25) - prosimy o zmianę treści klauzuli na:  
*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu, którego przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

100. Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników (poz. 34) - prosimy o zmianę treści klauzuli na:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe do:*

- 1) osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej;*
- 2) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego (samoatrudnienie);*

*Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

101. Klauzula zniesienia regresu w stosunku do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo (poz. 35) - prosimy o zmianę treści klauzuli na:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:*

- 1. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe w odniesieniu do:*
  - 1) spółek zależnych i powiązanych kapitałowo bezpośrednio z Ubezpieczonym,*
  - 2) spółek wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej, co Ubezpieczony.*



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

102. Klauzula rzeczoznawców (poz. 39) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że Ubezpieczyciel pokryje koszty wynagrodzenia ekspertów (architektów, inspektorów, inżynierów, rzeczoznawców, konsultantów i innych ekspertów zewnętrznych) powołanych za jego zgodą przez Ubezpieczonego w celu przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu przed powstaniem Szkody, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel zwraca koszty ich wynagrodzenia do wysokości średnich stawek rynkowych występujących na danym terenie lub stosowanych przez podmioty specjalizujące się w danym rodzaju działalności.*

*Brak zgody Ubezpieczyciela na powołanie ekspertów może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

103. Klauzula obiegu dokumentów (poz. 40) – prosimy o zmianę terminów na:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem ma wyglądać następująco:*

*- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;*

*- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;*

*- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;*

*- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

## VII. Pytania dodatkowe

104. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 96, 97 Plik 1.**

105. Prosimy o potwierdzenie że ochronie podlegają zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego – dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń w ramach Pakietu I.





**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

106. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli zamawiający wskazuje limit odpowiedzialności, jest to limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

107. Prosimy o informacje o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń:

1. czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka oraz lokalizacje? W przypadku różnic prosimy o ich wskazanie.

2. czy wszyscy Ubezpieczeni byli dotychczas objęci ochroną? Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie różnic.

3. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego teraz w SWZ? W przypadku różnic w zakresach ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie.

4. jakie franszyzy miały zastosowanie w okresie ostatnich 3 lat?

5. prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkich Ubezpieczonych

6. prosimy o podanie zaktualizowanych danych szkodowych co najmniej na dzień 03.09.2024r.

**Odpowiedź: 1) TAK, 2) Nowa jednostka – Środowiskowy Dom Samopomocy, 3) oraz 4) Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 98, 5) TAK, 6) Szkodowość na dzień publikacji postępowania zachowała swoją ważność.**

108. Prosimy o informację o planach w zakresie polityki remontowej i inwestycyjnej w najbliższych 24 miesiącach.

**Odpowiedź: remont dróg, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni, II etap budowy Remizy Strażackiej w Wygnańcicach, budowa Sali wiejskiej w Kandlewie.**

109. Prosimy o informację czy od 1996r. wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez Zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35 Plik 1.**

110. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11/12 Plik 1.**

111. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.



**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11/12 Plik 1**

112. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11/12 Plik 1**

113. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11/12 Plik 1**

114. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 Plik 1**

115. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU)/Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 96, 97 Plik 1.**

116. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w załączniku, nieruchomości? Jeśli tak to prosimy o podanie przybliżonej wartości nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz informację o konstrukcji nowego obiektu oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał?

**Odpowiedź: Nie.**

117. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje?

Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Prosimy o wykaz tych prac ze wskazaniem: szacowanej ich wartości, miejsca i rodzaju prowadzenia prac.

Ponadto:

a) prosimy o potwierdzenie, że ewentualne szkody będą w pierwszej kolejności zgłaszane z dedykowanej polisy CAR oraz



- b) b) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł dla szkód w tym obiekcie/obiektach.

**Odpowiedź: remont drogi ul. Wieniawskiego, remont drogi Os. Jagiellonów.**

118. Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia lokalizacji w której znajdują się o największej wartości budynki, wyposażenie i mienie osób trzecich.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 Plik 1.**

119. Prosimy o uzupełnienie sum ubezpieczenia dla Środowiskowy Dom Samopomocy tj.

- a) skorygowanie zestawienie sum ubezpieczenia jednostek Gminy Wschowa,  
b) opublikowanie rejestru majątku w/w jednostki.

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje wymienione załączniki. Zostaną one przekazane Wykonawcom, którzy wystąpili w wnioskiem o część poufną.**

- 120/ Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Okres ubezpieczenia zostanie podzielony na okresy rozliczeniowe (polisowe) wskazane w dokumencie

ubezpieczenia/umowie generalnej.

2. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia z zachowaniem 60-dniowego

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec danego (każdego) okresu rozliczeniowego (polisowego) ze

względu na szkodowość przekraczającą 40%.

3. Przez szkodowość rozumie się stosunek wartości sumy wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na

Szkody zgłoszone, liczonej narastająco od początku pierwszego okresu rozliczeniowego (polisowego), do składki

należnej za pełny badany okres (okresy) rozliczeniowe, ustalony nie później niż 45 dni przed zakończeniem

danego okresu rozliczeniowego (polisowego).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Paweł Jarosz