

Wszyscy wykonawcy

ZP.271.25.2019

Bełchatów, 2019.10.28

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zakup energii elektrycznej dla Miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej” - prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informujemy o wpłynięciu pytań do postępowania j.w.

Treść pytań, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 21.10.2019 r. :

Pytanie 1 - SIWZ - rozdział IV ; załączniki 4 a-d (cz. 1, 2, 3, 4) - projekt umowy - §7 ust. 5, §8 ust. 3, - §11,

Wykonawca wskazuje, iż biorąc pod uwagę:

- termin na złożenia oferty i rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania;
- termin na podpisania umów;
- obowiązujący, zgodnie z IRiESD OSD, 21 dniowy termin na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, pomimo dłożenia wszelkich starań przez Wykonawcę, mających na celu terminowe zgłoszenie umów sprzedaży, rozpoczęcie sprzedaży od 01.01.2020 jest zagrożone.

Pytanie 2 - SIWZ - formularz ofertowy - pkt 13, załączniki 4 a-d (cz. 1, 2, 3, 4) - projekt umowy

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umów drogą korespondencyjną?

Pytanie 3 - SIWZ - rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Pytanie 4 - SIWZ - rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane (uzupełnione o braki) w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy; NIP
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego.

Pytanie 5 - SIWZ - rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia

Z uwagi na brak danych w poniższym zakresie, prosimy o udzielenie następujących informacji dla każdej części przedmiotowego postępowania przetargowego:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie wszystkie umowy rozdzielone? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie dla których PPE, obowiązują umowy kompleksowe .
- b) Czy umowy dystrybucyjne, w przypadku umów rozdzielonych, zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

- c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych (w przypadku potwierdzenia zapytania w lit. a) powyżej)?
- d) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy (w oczekiwanym przez Zamawiającego terminie tj. sprzedaż od 01.01.2020 r.)?
- e) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy (w oczekiwanym przez Zamawiającego terminie tj. sprzedaż od 01.01.2020 r.)?
- f) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?"

Pytanie 6 - SIWZ - załącznik nr 1 (cz. 1, 2, 3, 4) do projektów umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załączników nr 1 do projektów umów (ze szczegółowym wykazem PPE) w wersji edytowalnej. Z uwagi na dużą ilość punktów poboru, szczególnie w cz. 1 i 2, możliwość edycji i filtrowania danych ułatwi Wykonawcy dokonanie poprawnej wyceny i może korzystnie wpłynąć na zaoferowaną Państwu cenę w ofercie.

Pytanie 7 - SIWZ - załączniki 4 a-d (cz. 1, 2, 3, 4) - projekt umowy - §2 ust. 3 pkt 4)

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów §2 ust.3 pkt 4) do treści:

„ 4) przekazywaniu Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności informacji o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.”

Pytanie 8 - SIWZ - załączniki 4 a-d (cz. 1, 2, 3, 4)- projekt umowy - §2 ust. 5 pkt 1)

Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo - rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

Pytanie 9 - SIWZ - załączniki 4 a-d (cz. 1, 2, 3, 4)- projekt umowy - §3

Z uwagi na przedmiot zamówienia prosimy o wykreślenie §3 z projektu umowy w całości lub dostosowanie zapisów przedmiotowego paragrafu do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym.

Pytanie 10 - SIWZ - załączniki 4 a -d (cz. 1, 2, 3, 4) - projekt umowy - §8 ust.8 i 9

Wykonawca informuje, iż faktury korygujące wystawiane są na podstawie skorygowanych danych pomiarowo - rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD. Wykonawca nie dokonuje przeliczeń do faktur korygujących w sposób wskazany w ust. 8 i 9.

Prosimy o modyfikację zapisów lub ich wykreślenie.

Pytanie 11 - SIWZ - załączniki 4 a -d (cz. 1, 2, 3, 4) - projekt umowy - §8 ust. 11 pkt 1) zdanie 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia jednej faktury VAT dla poszczególnych odbiorców (w ramach jednego NIP), obejmującej więcej niż 1 PPE, z dołączonym załącznikiem, zawierającym wykaz zużycia dla każdego punktu poboru osobno?

Pytanie 12 - SIWZ - załączniki 4 a -d (cz. 1, 2, 3, 4) - projekt umowy - §8 ust. 11 pkt 1) zdanie 2

Wykonawca informuje, iż system bilingowy Wykonawcy nie ma możliwości wystawienia zbiorczego zestawienia o którym mowa w zdaniu drugim. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie,

wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności, których koszt może zostać dodatkowo wyceniony i wliczony do oferty składanej Państwu.

Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Pytanie 13 - SIWZ - załączniki 4 b -d (cz. 2, 3, 4) - projekt umowy - §8 ust. 11 pkt 2), 3),4), 5)

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny".

Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Pytanie 14 - SIWZ - załączniki 4 b -d (cz. 2, 3, 4) - projekt umowy - §8 ust. 11 pkt 2), 3),4), 5); §9 ust. 7

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną

a) w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego, na podstawie faktur VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności, przyporządkowanym odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/grup fakturowych ?

b) w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych jednostek organizacyjnych?"

Pytanie 15 - SIWZ - załączniki 4 a -d (cz. 1, 2, 3, 4) - projekt umowy - §9 ust. 1

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także

zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący:

„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Pytanie 16 - SIWZ - załączniki 4 b -d (cz. 2, 3, 4) - projekt umowy - §9 ust. 7

W związku z zapisami §8 ust. 11 pkt 2), 3), 4), 5); § 8 ust. 12 oraz pytaniem nr 14 prosimy o potwierdzenie poprawności treści ust.7.

Pytanie 17 - SIWZ - załączniki 4 a -cz. 1 - projekt umowy - §9 ust. 9

SIWZ - załączniki 4 b - d (cz. 2, 3, 4) - projekt umowy - §9 ust. 10

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu przedmiotowego ustępu poprzez umożliwienie Wykonawcy przesyłanie faktur również w formie papierowej pocztą tradycyjną i/lub pocztą elektroniczną.

Pytanie 18 - SIWZ - załączniki 4 b -d (cz. 2, 3, 4) - projekt umowy - §9 ust. 12

W związku z zapisami §8 ust. 11 pkt 2), 3),4), 5) oraz pytaniem nr 13 prosimy o modyfikację zapisu lub jego wykreślenie w całości dla właściwych części zamówienia..

Pytanie 19 - SIWZ - załączniki 4 a -d (cz. 1, 2, 3, 4) - projekt umowy - §12 ust. 4

Wykonawca zwraca się prośba o wykreślenie zapisu dotyczącego naliczania kary umownej za zwłokę w wystawianiu faktur. Zapis ten powoduje konieczność podwyższenia cen jakie składane są Państwu w ofercie z uwagi na uwzględnienie ryzyka związanego z ewentualnym obciążeniem Wykonawcy karami wskazanymi w przedmiotowym ust.

Pytanie 20 - SIWZ - załączniki 4 a -d (cz. 1, 2, 3, 4) - projekt umowy - §12 ust. 7

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści:

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”.

Pytanie 21 - SIWZ - załączniki 4 a -d (cz. 1, 2, 3, 4) - projekt umowy - §14 ust. 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie właściwej grupy taryfowej, zgodnej z zawartą z OSD umową na dystrybucję energii elektrycznej, dla poszczególnych punktów poboru energii. Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na obecnych parametrach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie ewentualnych zmian grupy taryfowej po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy.

Pytanie 22 - SIWZ - SIWZ - załączniki 4 b -d (cz. 2, 3, 4) - projekt umowy

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?"

Pytanie 23 - SIWZ - pełnomocnictwo

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia

procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę?

Treść odpowiedzi na pytania:

Ad.1.Zamawiający ma świadomość, że zgodnie z IRiESD OSD obowiązuje 21 dniowy termin na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. Zamawiający w chwili obecnej nie widzi jednak zagrożenia terminowego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

Ad.2.Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów drogą korespondencyjną.

Ad.3.Zamawiający informuje, że układy pomiarowo - rozliczeniowe są dostosowane do zasady TPA. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, na etapie zmiany sprzedawcy, że jakkolwiek PPE nie jest przystosowany do zasady TPA, Wykonawca przekaze tę informację Zamawiającemu, następnie Zamawiający przekaze Wykonawcy informację o planowanym terminie przystosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego do zasady TPA.

Ad.4.Zamawiający informuje, że przekaze w wersji edytowalnej załącznik nr 1 do umowy Wykonawcy wyłonionemu w ramach postępowania przetargowego. Wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy t.j numer licznika, numer PPE, adres PPE, NIP itp. są zawarte w załączniku nr 1 do umowy oraz SIWZ. Jeżeli Wykonawca uzna, że dla któregoś z PPE dane niezbędne do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy są niekompletne, Zamawiający dołoży wszelkich starań aby zaistniała sytuację wyjaśnić. Niezbędna będzie precyzyjna informacja ze strony Wykonawcy. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. b pytania nr 4 zostaną przekazane Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym.

Ad.5.Zamawiający nie posiada aktualnie umów kompleksowych. Procedura zmiany sprzedawcy odbywać się będzie po raz kolejny. Umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony. Obecnie obowiązująca umowa sprzedaży wygasa z dniem 31.12.2019 r. Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.

Ad.6.Zamawiający informuje, że przekaże przedmiotowe załączniki Wykonawcy wyłonionemu w ramach postępowania przetargowego.

Ad.7.Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wskazanych zapisów projektów umów.

Ad.8.Zamawiający nie widzi podstaw do wykreślenia przedmiotowego zapisu.

Ad.9.Zamawiający wprowadził zmiany w § 3 projektu umowy cz. 1, 2, 3, 4.

Ad.10.Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów ani na ich wykreślenie. Postanowienia przedmiotowych zapisów nie nakładają na Wykonawcę obowiązku sporządzania korekt.

Ad.11.Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wystawianie faktur w sposób zaproponowany przez Oferenta. Faktury powinny być wystawiane zgodnie z zapisami umowy.

Ad.12.Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego zapisu.

Ad.13.Zamawiający potwierdza, że przedstawione rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Ad.14.Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego, na podstawie faktur VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności, przyporządkowanym odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/grup fakturowych.

Ad.15.Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wskazanych zapisów projektów umów.

Ad.16.Zamawiający dokonał korekty zapisu § 9 ust. 7 projektu umowy cz. 2, 3, 4.

Ad.17.Zamawiający informuje, że zgodnie z przywołaną treścią zapisu Wykonawca ma możliwość wystawiania faktur drogą elektroniczną. Wystawianie faktur drogą elektroniczną nie jest jednak obligatoryjne. Zamawiający, wobec powyższego nie wyraża zgody na zmianę treści przedmiotowego zapisu.

Ad.18.Zamawiający wykreślił zapisy § 9 ust. 12 projektu umowy cz. 2, 3, 4 oraz zmodyfikował zapisy § 9 ust. 14 projektu umowy cz. 2, 3, 4.

Ad.19.Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści przedmiotowego zapisu.

Ad.20.Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści przedmiotowego zapisu.

Ad.21.Zamawiający informuje, że grupy taryfowe dla poszczególnych PPE zostały wskazane prawidłowo, zgodnie z zawartą umową z OSD. W przypadku nieścisłości w zakresie grup taryfowych, w trakcie procedury zmiany sprzedawcy Zamawiający dołoży wszelkich starań aby zaistniałą sytuację wyjaśnić. Niezbędna będzie precyzyjna informacja ze strony Wykonawcy.

Ad.22.Zamawiający informuje, że nie uwzględni w umowie zaproponowanych zapisów.

Ad.23.Zamawiający informuje, że udzieli pełnomocnictwa dla Wykonawcy na wzorze załączonym do SIWZ.

Przewodniczący komisji przetargowej
inż. Zbigniew Pożycki

Otrzymują:

1. platformazakupowa.pl/pn/belchatow
2. a/a