



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.SZP.61.21.(APT.32).2024.K.K.

Poznań, dnia 20 września 2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych „3” nr rejestru: **SZP/APT/32/2024**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 5

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024. poz. 1320) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

CZEŚĆ 15 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści ręczniki w opakowaniu a² oraz wycenę za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

CZEŚĆ 15 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o gramaturze min. 77 g/m² w strefie wzmocnionej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

CZEŚĆ 15 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x120?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów.

Pytanie nr 4

CZEŚĆ 15 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

CZEŚĆ 15 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

CZEŚĆ 15 pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o gramaturze min. 60 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY §1 ust. 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie minimalnego, procentowego poziomu realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że minimalny poziom wykorzystania dla poszczególnych części został określony w Rozdziale IV SWZ.

Pytanie nr 8

DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY §5 ust. 1 a) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie kary umownej do 1% wartości brutto zamówionej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w jej dostawie, nie mniej jednak niż 50,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe,

Pytanie nr 9

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część nr 15

Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylne ściereczki chłonne o wymiarach 30 x 33 cm – pozostałe parametry zgonie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 10

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część nr 15

Pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylną osłonę na stolik Mayo wykonaną z mocnej nieprzemakalnej folii PE 60 µm – pozostałe parametry zgonie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 11

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część nr 15

Pozycja 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylną serwetę zabiegową o gramaturze min. 55g/m² na całej powierzchni – pozostałe parametry zgonie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część nr 15

Pozycja 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylną serwetę zabiegową wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m² na całej powierzchni – pozostałe parametry zgonie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część nr 15

Pozycja 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłonę sterylną kończyny o wymiarach 35x80cm, wykonana z laminatu o gramaturze min. 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część nr 18

Pozycje 4-6 - czy Zamawiający oczekuje zaoferowania oraz wyceny opatrunków pakowanych po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj. po 10 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilości podane w formularzu asortymentowo-cenowym dotyczą 1 sztuki opatrunku. Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze opatrunków po 5 sztuk.

Pytanie nr 15

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część nr 21

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niesterylne opaski gipsowe, po nasyceniu wodą, jej struktura przechodzi w krem podobną konsystencję przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej stabilności; gaza impregnowana naturalnym gipsem; czas zanurzenia opaski w wodzie 3 sek. +/- 1; o zawartości gipsu 89%. opatrunek gipsowy można ostrożnie obciążać po 30 min.; dobra przepuszczalność dla promieni rentgenowskich, dzięki wysokiej jakości gazy bawełnianej 17-nitk., pokrytej obustronnie gipsem naturalnym, charakteryzuje się doskonałymi możliwościami modelowania i formowania, nawinięta na rolkę z tektury.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu nr 18

Poz. 1, Poz. 2, Poz. 3

Czy Zamawiający wymaga w zestawie SoftPort, który wpływa pozytywnie na mobilność pacjenta, a także zapewnia komfort podczas terapii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale **nie wymaga**.

Poz. 4, Poz. 5, Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane po 5 szt jako opakowanie zbiorcze z przeliczeniem ilości wskazanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Poz. 1, Poz. 2, Poz. 3

Czy Zamawiający wymaga sterylnego zestawu do jednorazowej terapii podciśnieniowej, w skład zestawu wchodzi:

- pompa
- 2 opatrunki
- 6 pasków zabezpieczających
- dren
- 2 baterie AA
- uchwyt podtrzymujący pompę,

Wszystkie składowe zestawu są sterylne.
Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale **nie wymaga.**

Pytanie nr 17

Część nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm z warstwą chłonną – owinięcie zestawu
2 ręczniki 30 cm x 40 cm wykonane z celulozy wzmocnionej nitką poliestrową
1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i 2 podwójnymi zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5g/m²). Odporność na przenikanie cieczy min. 174 cm H₂O i pojemności absorpcji min.340%

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

1.Pytania – Część nr 16 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji zestawu do operacji dłoni o następujących parametrach i składzie:

- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stół Mayo, składana teleskopowo o wym. 80x145cm
- 1 serweta wzmocniona do chirurgii dłoni/stopy o wym. 220 x 320 cm z elastycznym otworem o średnicy 3 cm (wzmocnienie 150x150cm)
- 2 ręczniki chłonne 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm . Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zestaw spełnia wymagania normy EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

Dot. Pakietu 4 poz. 1-4: Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne, tkane uciskowe z zapinką, z domieszką bawełny, długość w stanie relaksacji nie mniej niż 1,5m, pakowane pojedynczo w folię i w kartony zbiorcze po 60 szt i 40 szt ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 20

Dot. Pakietu 5, poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów (tupferów)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie wymagane dokumenty zostały określone w SWZ.

Pytanie nr 21

Dot. Pakietu 14, poz. 1-4: Czy Zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów (kompresów) ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie wymagane dokumenty zostały określone w SWZ.

Pytanie nr 22

Dot. Pakietu 16: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- a) Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 140cm x 190 cm – 1 szt.
- b) Osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz – 1 szt.
- c) Serweta chirurgiczna o wymiarach 300 cm x 240 cm do operacji ręki z elastycznym elementem (30 cm x 30 cm) i umieszczonym w nim otworem o średnicy max 4 cm, (otwór umieszczony centralnie w odległości około 100 cm od krótszej krawędzi serwety)
- d) ręczniczki 20 cm x 40 cm – 4szt.

Serweta główna wykonana z materiału 3-warstwowego (włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej), gramatura min. 73 g/m², , odporność na przenikanie cieczy 190 cm H₂O, i chłonności laminatu 335,6%

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Produkt dostarczany w podwójnym opakowaniu kartonowym: karton zewnętrzny (szary lub brązowy)+karton wewnętrzny (biały). Karton wewnętrzny posiada uchylną klapkę z etykietą wyrobu – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Dot. Pakietu 21, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową z gazowego bandaża pokrytego obustronnie naturalnym gipsem medycznym o zawartości gipsu minimum 93%, nawiniętym na perforowany nośnik z tworzywa sztucznego. Reszta parametrów bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na fakturze obowiązkowo znajdowała się informacja na temat daty ważności ? Taka informacja znajdzie się w zamian na dokumencie WZ dołączanym do dostawy - w związku z tym Zamawiający będzie w posiadaniu wszystkich wymaganych przez siebie informacji.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe, podtrzymuje zapisy PPU .

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej w § 5 ust. 1 punkt 1) do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 5 ust. 1 punkt 1) wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe, podtrzymuje zapisy PPU.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej w § 5 ust. 1 punkt 2) do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 5 ust. 1 punkt 2) wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe, podtrzymuje zapisy PPU

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary w § 5, ust, 1 punkt 3) z 20% do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe, podtrzymuje zapisy PPU

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej w § 5 ust. 1 punkt 5) do 50 zł lub na inne złagodzenie kary umownej?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe, podtrzymuje zapisy PPU.

Pytanie nr 29**Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia****Pytanie 1 – dotyczy części nr 12**

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy pojedynczego przetwornika o długości 152 cm z prostą igłą w zbiorniku wyrównawczym (zakrzywiona igła nie ma żadnego wpływu na poprawienie jakości pracy przetwornika), bez zdejmowanego koreczka , za to z dodatkowym kompletem żółtych koreczków w celu zapobiegania kontaminacji, oraz bezpinowym połączeniem z dodatkowym kołnierzem chroniącym przed zalaniem, które to połączenie jest trwalsze, nowocześniejsze i bezpieczniejsze oraz stosowane przez większość renomowanych firm produkujących przetworniki. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ., w przypadku wyboru naszej oferty dostarczymy odpowiednią wymaganą ilość kabli dedykowana do proponowanych przetworników i monitorów będących na wyposażeniu Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30**Pytania dotyczące Wzoru umowy****Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 1**

Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie w/w ustępu w sposób następujący:

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do zapłaty następujących kar umownych:

- 1) **2% wartości brutto** zamówionej partii wyrobów, za każdy dzień zwłoki w jej dostawie, nie mniej jednak niż **20,00 zł**;
- 2) **1% wartości brutto** zamówienia anulowanego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w ust. 4 poniżej, nie mniej jednak niż **20,00 zł (...)**”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy dotyczące tej kwestii.

Pytanie nr 31

Część nr 11, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści chusty w rozmiarze 136 x 96 x 96cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32

Część nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych w rozmiarze G18 x 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33

Część nr 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych w rozmiarze G18 x 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34

Część nr 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę typu Touhy w rozmiarze G18 o dł. 80mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35

Część nr 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę typu Touhy skalowaną co 1cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36

Część nr 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80 mm
- Cewnik epiduralny 0,8 mm o długości 90 cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatraskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37

Część nr 20, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80 mm
- Cewnik epiduralny 0,8 mm o długości 90 cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatrzaskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Z up. Dyrektora

Jarosław Woźniak
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Opracowała: K. Kubiak
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa