



Gmina Niebylec

powiat strzyżowski

www.niebylec.pl

Numer referencyjny:

IP.271.24.2025



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE POZA USTAWĄ
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:

**WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY UKRYCIA Z FUNKCJĄ MAGAZYNU
W MIEJSCOWOŚCI NIEBYLEC**

Zatwierdził:

Wójt Gminy Niebylec

Eryk Trojanowski

Niebylec, dnia 20 października 2025 r.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej

Nazwa: Gmina Niebylec
Adres: 38-114 Niebylec 170, województwo podkarpackie, Polska
NIP: 819-15-65-408
REGON: 690582192
Telefon: 17 27 73 002
e-mail: sekretariat@niebylec.com.pl

Godziny pracy: poniedziałki - piątki od 7:00 do 15:00.

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania i na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1192082>

Dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny.

3. Tryb udzielenia zamówienia

- 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, tj. w trybie poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) z uwagi na szacunkową wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.
- 3.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Opis przedmiotu zamówienia

- 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowy ukrycia z funkcją magazynu w miejscowości Niebylec.
- 4.2. W ramach zakresu zamówienia należy opracować kompletną, wielobranżową dokumentację projektową, zgodną z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego zawartymi w niniejszej SWZ, wystąpić o warunki przyłączeniowe do gestorów sieci oraz uzyskać niezbędne zgody, postanowienia i decyzje.
- 4.3. Projekt techniczny powinien być zgodny z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi projektowania budowli ochronnych.
- 4.4. Projektowana budowla w formie ukrycia z funkcją magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowana będzie na działce o nr ewid. 73/10, obręb Niebylec, identyfikator: 181903_2.0010.73/10. Powierzchnia działki wynosi 0,67 ha, przy czym obiekt należy projektować w północno-wschodniej części działki, w miejscu istniejącego placu manewrowego.
- 4.5. Na terenie obejmującym ww. działkę nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
- 4.6. Należy projektować budynek o charakterze magazynowym z tymczasową funkcją schronienia w razie sytuacji kryzysowej, o jednej kondygnacji podziemnej, w konstrukcji żelbetowej, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych materiałów i urządzeń.
- 4.7. W projekcie budynku należy przewidzieć utworzenie miejsca tymczasowego ukrycia ludności kategorii U-2 dla 300 osób siedzących. W obiekcie należy uwzględnić niezależne od części biurowej pomieszczenia umożliwiające jej funkcjonowanie: wejścia i wyjścia z budowli, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne. Budynek należy podzielić na odpowiednie

strefy funkcjonalne: podstawową, komunikacyjną, techniczną i socjalną. Zapotrzebowanie na pomieszczenia przedstawia się następująco:

Zapotrzebowanie na pomieszczenia dla części podziemnej

Lp.	Wykaz pomieszczeń	Liczba pomieszczeń	Powierzchnia min. w m²
1	Wejście	1	-
2	Wyjście zapasowe	1	-
3	Wjazd	1	-
4	Ukrycie dla 300 osób siedzących/magazyn	1÷2	300
5	Pomieszczenie gospodarcze	2	3/18
6	Węzeł sanitarny męski	1	-
7	Węzeł sanitarny damski	1	-
8	Węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych	1	-
9	Pomieszczenia techniczne	2÷4	-
10	Komunikacja	-	-

- 4.8. Założona liczba pomieszczeń oraz ich powierzchnia mają charakter szacunkowy, niemniej jednak rolą projektanta jest opracowanie projektu jak najbardziej odzwierciedlającego ww. potrzeby. Ostateczny rozkład pomieszczeń i ich wielkość należy uzgodnić z Zamawiającym.
- 4.9. Ukrycie powinno zabezpieczać co najmniej przed następującymi zagrożeniami:
- obciążeniami spowodowanymi zagruzowaniem i spadającymi elementami konstrukcji obiektu budowlanego,
 - odłamkami amunicji, w tym bomb, pocisków i granatów oraz ostrzałem z broni małokalibrowej,
 - promieniowaniem przenikliwym gamma przy zapewnieniu krotności osłabienia promieniowania przenikliwego gamma o wartości co najmniej $K \geq 100$,
 - oddziaływaniem skutków wybuchu wywołujących parcie dynamiczne, przy równoczesnej odporności konstrukcji projektowanej na obciążenie statyczne o wartości co najmniej 60 kN/m² oddziaływujące na zewnętrzną przegrodę obiektu,
 - dynamicznym działaniem rzeczywistego czynnika rażenia przy założonej odległości tego oddziaływania, o ile jest znany.
- 4.10. Część podziemna budynku musi spełniać ponadto następujące wymagania dodatkowe:
- ukrycie musi być zaprojektowane w konstrukcji żelbetowej, posadowione w gruncie na głębokości zapewniającej ochronę. Ściany i stropy muszą mieć odpowiednią grubość, aby gwarantować szczelność i odporność na obciążenia zewnętrzne,
 - obiekt powinien być całkowicie zagłębiony w ziemi, zabezpieczony przed ewentualnym podtopieniem lub zalaniem,
 - obiekt powinien posiadać podział funkcjonalny na część socjalną, przeznaczoną do przebywania osób chronionych, część techniczną na urządzenia i instalacje, część sanitarną z toaletami i umywalkami oraz część komunikacyjną, w tym wejścia, przelotnie i drogi ewakuacyjne,
 - minimalna powierzchnia użytkowa przypadająca na osobę to 1,0 m² dla miejsc siedzących i 1,5 m² dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wysokość pomieszczeń musi wynosić co najmniej 3 m, a kubatura zapewniać możliwość bezpiecznego przebywania 300 osób przez min. 24 godziny,
 - wejście do budowli należy zaprojektować w sposób umożliwiający korzystanie z wejścia przez osoby z niepełnosprawnościami,
 - wejścia do budowli ochronnej należy zaprojektować tak, by zapewnić zabezpieczenie przed bezpośrednim działaniem czynników rażenia działających z zewnątrz,

- g) wejścia powinny być załamane i wyposażone w przelotnię lub inne rozwiązanie ograniczające przenikanie czynników szkodliwych. Drzwi muszą mieć odpowiednią odporność ogniową i szczelność gazową,
- h) wjazd należy zaprojektować tak, by posiadał przelotnię zabezpieczającą przed bezpośrednim oddziaływaniem określonych czynników rażenia lub poprzez wydzielenie strefy ochronnej w części hali garażowej, która powinna być osłonięta przed bezpośrednim działaniem czynników rażenia działających z zewnątrz, w tym oderwanych elementów konstrukcji bramy w przypadku jej mechanicznego uszkodzenia, bądź zastosować inne równoważne rozwiązania,
- i) wentylacja musi zapewniać utrzymanie w strefie ochronnej stężenia tlenu co najmniej 18% objętości i dwutlenku węgla nie więcej niż 2% objętości. Kratki zabezpieczające otwory wlotowe czerpni powietrza należy projektować z materiałów o klasie reakcji na ogień A1 lub A2-s1, d0,
- j) otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy zabezpieczyć załamaniem pod kątem prostym, przepustnicami oraz rozwiązaniami zapewniającymi ochronę przed oddziaływaniem nadciśnienia powietrznej fali uderzeniowej,
- k) oświetlenie podstawowe musi być elektryczne, a w przypadku zaniku napięcia z sieci z zaprojektowanego zasilania rezerwowego. Dodatkowo niezbędne jest oświetlenie awaryjne lub inne rozwiązanie zapewniające oświetlenie elektryczne w przypadku wyłączenia zasilania podstawowego, szczególnie w drogach ewakuacyjnych i pomieszczeniach technicznych,
- l) obiekt musi posiadać dodatkowe źródło zasilania w energię elektryczną (np. agregatem prądotwórczym i UPS). UPS powinien posiadać oprogramowanie do sterowania serwerami, np. zamykanie przy wyczerpaniu akumulatorów UPS. Należy przewidzieć system powiadamiania/alarmowania o braku zasilania z zewnątrz, wyczerpywaniu się paliwa, rozładowywaniu UPS,
- m) ukrycie powinno być zaopatrzone w wodę z sieci zewnętrznej oraz zapasowe źródło wody, którego pojemność musi wystarczyć do zaspokojenia potrzeb bytowych osób chronionych oraz funkcjonowania urządzeń technicznych przez min. 24 godziny,
- n) część sanitarna musi obejmować ustępy splukiwane lub suche, umywalnie oddzielnie dla mężczyzn i kobiet, w ilości jeden na 50 osób z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami,
- o) należy przewidzieć miejsca składowania wody, żywności, leków, środków czystości, środków higieny i ochrony osobistej,
- p) budowla powinna być ogrzewana w celu zapewnienia temperatury wewnątrz od 16°C do 26°C (zgodnie z wymogami odpowiednich pomieszczeń) oraz wymaganej wilgotności powietrza nieprzekraczającej 80%,
- q) budowlę należy dostosować do urządzeń systemów łączności i informatyki, urządzeń systemów wentylacyjnych, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną, urządzeń służących do wykrywania pożaru oraz sprzętu i urządzeń do jego gaszenia, urządzeń służących do wykrywania skażeń, a także innych urządzeń, jeżeli wynika to ze specyfiki funkcji budowli ochronnej,
- r) projektowany wjazd powinien być dostosowany do doraźnego ruchu samochodów osobowych.

4.11. Na potrzeby obiektu należy projektować następujące instalacje sanitarne:

- a) instalacja wodociągowa – przyłączy do lokalnej sieci wodociągowej z rozdziałem na wodę zimną, ciepłą i instalację ppoż,
- b) instalacja ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – przygotowywana centralnie w oparciu o niskoemisyjne źródła ciepła, takie jak: pompy ciepła. Ostateczny dobór rozwiązania należy przyjąć w oparciu o warunki przyłączeniowe i analizy ekonomiczno-energetyczne,
- c) kanalizacja sanitarna i deszczowa – odprowadzenie ścieków bytowych do sieci, zgodnie z warunkami technicznymi lub toalety suche/chemiczne. Wody opadowe i roztopowe na teren zielony lub do kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- d) Instalacja hydrantowa i ppoż. – zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
- 4.12. Na potrzeby obiektu należy projektować następujące instalacje grzewcze i wentylacyjne:
- a) ogrzewanie – należy zaprojektować system centralnego ogrzewania oparty na niskoemisyjnych źródłach ciepła, takich jak: pompy ciepła, lub inne równoważne rozwiązanie. Dopuszcza się także ogrzewanie powietrzne (wentylacyjne) całego budynku, zapewniające jednocześnie odpowiednią wymianę powietrza. Należy przewidzieć bezpieczne rozwiązania grzewcze umożliwiające utrzymanie minimalnych parametrów komfortu cieplnego,
 - b) wentylacja mechaniczna – nawiewno-wyiewna z odzyskiem ciepła (rekuperacja), spełniająca wymagania WT, PN-EN 16798-1:2019-06/Ap2:2023 w zakresie ilości powietrza świeżego na osobę. Wymagania ilościowe krzyżowo weryfikować z PN-83/B-03430/Az3. Należy zapewnić utrzymanie w strefie ochronnej stężenia tlenu co najmniej 18% objętości i dwutlenku węgla nie więcej niż 2% objętości, kratki zabezpieczające otwory wlotowe czerpni powietrza wykonać z materiałów o klasie reakcji na ogień A1 lub A2-s1, d0.
- 4.13. Na potrzeby obiektu należy projektować następujące instalacje elektryczne:
- a) zasilanie podstawowe – z sieci energetycznej, zgodnie z warunkami przyłączeniowymi operatora,
 - b) zasilanie awaryjne – agregat prądotwórczy uruchamiany automatycznie przy zaniku napięcia,
 - c) oświetlenie – podstawowe zgodnie z PN-EN 12464-1, awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838. Minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego ≥ 1 godz. (PN-EN 1838 / WT), z osiągnięciem 50% wymaganego natężenia w 5 s i 100% w 60 s,
 - d) ochrona od porażeń i przepięciowa, instalacja odgromowa – zgodnie z PN-HD 60364 i PN-EN 62305.
- 4.14. Na potrzeby obiektu należy projektować następujące instalacje specjalne i urządzenia związane z funkcją ukrycia:
- a) zasilanie awaryjne – wydzielone obwody w ukryciu, automatyczne przełączenie na agregat przy zaniku napięcia, dodatkowo UPS na czas przełączenia zasilania. UPS powinien zapewnić 15÷30 minut autonomii, natomiast agregat min. 24 h ciągłej autonomii,
 - b) instalacja wodna – możliwość awaryjnego zasilania w wodę (zbiornik wody lub podłączenie do studni),
 - c) instalacja kanalizacyjna – zabezpieczenie przed cofnięciem ścieków przy podtopieniach,
 - d) system alarmowania ludności – syrena elektroniczna zintegrowana z lokalnym systemem - lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu, po analizie akustycznej zasięgu, uwarunkowań konstrukcyjnych oraz formalnych (dach budynku lub słup/maszt wolnostojący). Należy przewidzieć zasilanie, sterowanie i trasę kablową niezależną od instalacji ogólnych,
 - e) urządzenia kontrolno-pomiarowe do wykrywania i pomiaru stężeń tlenu węgla i dwutlenku węgla w powietrzu – sygnalizator elektroniczny,
 - f) urządzenia kontrolno-pomiarowe do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza – higrograf z termometrem,
 - g) urządzenia kontrolno-pomiarowe do nasłuchu komunikatów o zagrożeniach w ramach powszechnego ostrzegania i alarmowania – odbiornik radiowy pracujący w paśmie UKF 87,5–108 MHz z możliwością zasilania baterijnego lub akumulatorowego i anteną wyprowadzoną do szybu wyjścia zapasowego.
- 4.15. Na potrzeby obiektu należy projektować następującą infrastrukturę zewnętrzną:
- a) drogi i place – droga dojazdowa dostosowana do samochodów osobowych, z możliwością dojazdu pojazdów osobowych z lekką przyczepką, place manewrowe i chodniki dostępne dla osób z niepełnosprawnościami,

- b) odwodnienie i gospodarka wodna – zbiorniki na wodę lub studnia awaryjna do poboru wody pitnej.
- 4.16. Dla zapewnienia efektywności energetycznej obiektu, na etapie projektowania należy przewidzieć:
- a) system BMS – centralny system zarządzania budynkiem do kontroli zużycia energii, parametrów instalacji HVAC i bezpieczeństwa,
- b) materiały i technologie – rozwiązania ograniczające ślad węglowy, zapewniające izolacyjność cieplną i akustyczną zgodną z WT.
- 4.17. Ilekcio w opisie przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia opisany został przez odniesienie do ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym.
- W przypadku użycia w dokumentach zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumenty zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytym w dokumentach zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
- Zastosowanie rozwiązań równoważnych dopuszczalne jest jednakże przy zachowaniu parametrów jakościowych i cech użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego rozwiązania, co oznacza, że uznane będzie każde rozwiązanie równoważne o parametrach identycznych lub lepszych niż opisane. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w niniejszej SWZ, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają przesłanki do uznania równoważności.
- 4.18. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV właściwe dla przedmiotu zamówienia:
- 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
- Dodatkowe kody CPV:
- 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych.

5. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: **do 2 miesięcy** od udzielenia zamówienia.

6. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- 6.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/niebylec/proceedings>.
- 6.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (w zakresie przesyłania Zamawiającemu pytań w ramach niniejszego postępowania, przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień, lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy i wszelkiej innej korespondencji) odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
- 6.3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany opisu przedmiotu

zamówienia i załączników do postępowania, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której adresem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

- 6.4. Wykonawca jako podmiot uczestniczący w postępowaniu ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
- 6.5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
- 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 - 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
 - 4) włączona obsługa JavaScript;
 - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
 - 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
 - 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
- 6.6. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ:
- 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;
 - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
- 6.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. w wyniku złożenia oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
- Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
- 6.8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie dokumentów zamówienia, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w przedmiotowym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

7. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

- 7.1. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

- 7.2. Zamawiający wymaga użycia środków komunikacji elektronicznej.
- 7.3. Zamawiający nie wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.
- 7.4. Zamawiający nie wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne.

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- 8.1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- 1) Sebastian Szczepaniak – tel. 17 27 73 998, email: sszczepaniak@niebylec.com.pl - w zakresie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz w zakresie przedmiotu zamówienia,
 - 2) Robert Haduch – tel. 17 27 73 994, email: rhaduch@niebylec.com.pl – w zakresie przedmiotu zamówienia.
- 8.2. Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami nie udzielają ustnie bądź telefonicznie żadnych wiążących informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Wytyczne ogólne

- 9.1. Do przygotowania i złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, lub podpisu osobistego (elektronicznego).
- 9.2. Treść złożonej oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, tj. w niniejszej SWZ i dokumentach stanowiących jej załączniki. Zamawiający zaleca wykorzystywanie dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść będzie zgodna z treścią formularzy udostępnionych przez Zamawiającego.

Szczegółowe wytyczne przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego

- 9.3. **Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.** Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Wykonawcy.
- 9.4. W celu złożenia oferty, należy wypełnić Formularz składania oferty na stronie prowadzonego postępowania oraz załączyć wypełniony Formularz oferty, stanowiący **Załącznik nr 1 do SWZ**.
- 9.5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
- 9.6. Oferta powinna być sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SWZ, w języku polskim.
- 9.7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być sporządzone w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
- 9.8. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
- 9.9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, wycofania lub zmiany oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
- 9.10. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- 9.11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
- 9.12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
 - a) .zip;
 - b) .7Z.
- 9.13. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w ww. rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Zamawiający zastrzega, że dokumenty złożone w takich formatach zostaną uznane za złożone nieskutecznie, a oferta złożona w takich formatach podlegała będzie odrzuceniu.
- 9.14. Zamawiający zaleca, aby komunikacja Wykonawców z Zamawiającym odbywała się tylko na platformie zakupowej za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", a nie za pośrednictwem adresu email.
- 9.15. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert.

Zawartość oferty

- 9.16. Dla zapewnienia kompletności oferty, na etapie jej składania należy załączyć Formularz oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1 do SWZ**.

10. Sposób oraz termin składania ofert

- 10.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć, wykorzystując Formularz składania oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1192082>.
- 10.2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia **20.10.2025 r.** do godz. **12:00**.
- 10.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników, należy kliknąć przycisk „**Złóż ofertę**”.
- 10.4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).
- 10.5. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesyłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu na każdym załączanym pliku osobno.
- 10.6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie platformazakupowa.pl w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.
- 10.7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub złożyć ponownie ofertę. Sposób wycofania oferty lub złożenia ponownie oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
- 10.8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

11. Termin otwarcia ofert

- 11.1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 20.10.2025 r. o godz. 12:05** za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

- 11.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego nastąpić miało otwarcie ofert, która to awaria spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
- 11.3. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, Zamawiający poinformuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 11.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 11.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
- a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach zawartych w ofertach.
- 11.6. Informacje, o których mowa w pkt 11.5 opublikowane zostaną na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.
- 11.7. Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

12. Podstawy wykluczenia z postępowania i/lub odrzucenia oferty

- 12.1. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- 12.2. Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Wykonawcy, w stosunku do których zachodzą okoliczności opisane:
- a) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
 - b) w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
- 12.3. Zamawiający uzna, że nie zachodzą przesłanki do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.8 i 11.9, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym i nie zachodzą w stosunku do

niego okoliczności opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ani okoliczności opisane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

12.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- a) zostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu składania ofert,
- b) będzie złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania z uwagi na zachodzące w stosunku do niego którekolwiek okoliczności opisane w pkt 12.1 – 12.2 SWZ,
- c) Wykonawca złoży większą liczbę ofert lub złoży ofertę wariantową,
- d) jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia,
- e) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.

13. Opis sposobu obliczenia ceny

- 13.1. Wypełniając Formularz składania oferty na stronie prowadzonego postępowania, Wykonawca podaje cenę oferty netto, z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT, jeśli dotyczy.
- 13.2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN), cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia w związku z realizacją przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego prawidłowego wykonania, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w dokumentach zamówienia.
- 13.4. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
- 13.5. Prawidłowe dla przedmiotu zamówienia ustalenie stawki podatku od towarów i usług leży po stronie Wykonawcy. Na potrzeby wyceny oferty należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą na dzień składania ofert, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Określenie ceny oferty z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
- 13.6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą związane z realizacją zamówienia prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

14. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert

- 14.1. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie dokonany na podstawie kryterium ceny.
- 14.2. Oceniona jako najkorzystniejsza zostanie ta oferta, która zawierać będzie najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród wszystkich złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert.
- 14.3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
- 14.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, o których mowa w pkt 14.3, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

15. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- 15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
- 15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- podając uzasadnienie.
- 15.3. Informacje, o których mowa w pkt 15.2 lit. a, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 15.4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy o zamówienie publiczne na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących **Załącznik nr 2 do SWZ**.
- 15.5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu:
 - a) pełnomocnictwo, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli umowa podpisywana będzie ze strony Wykonawcy przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa;
 - b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac i obowiązków przydzielonych każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania umowy (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie spółki cywilnej, Wykonawcy zobowiązani będą przedłożyć Zamawiającemu umowę spółki cywilnej.
- 15.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać kolejną, najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

16. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

- 16.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Projekcie umowy, stanowiącym **Załącznik nr 2 do SWZ**.
- 16.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
- 16.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartych w Projekcie umowy.
- 16.4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Klauzula informacyjna dla Wykonawców w związku z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170, nr tel.: 17 27 73 002, e-mail: sekretariat@niebylec.com.pl;
- inspektorem ochrony danych jest Tomasz Mielech, e-mail: iod@niebylec.com.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz spółka Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000335959, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Niebylec prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/niebylec>;
- każdy wniosek o udostępnienie danych podlega weryfikacji pod względem jego legalności oraz adekwatności żadanego zakresu danych;
- Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, przechowywane będą przez cały okres obowiązywania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załączniki do SWZ, stanowiące jej integralną część:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
- 2) Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy.