

OZNACZENIA

- Kontynuacja chodnika- kostka identyczna z istniejącą
- Płyty chodnikowe 50x50x7cm, szare
- Kostka bet. jasnoszara gr. 6cm, bezfazowa, prostokątna
- Kostka bet. czerwona gr. 6cm, bezfazowa, prostokątna
- Kostka bet. grafitowa gr. 6cm, bezfazowa, prostokątna
- Trawniki zakładane
- Nawierzchnia betonowa
- Dylatacje nawierzchni z betonu

1a Ławka metalowa z siedziskiem drewnianym
1b Ławka metalowa z siedziskiem drewnianym i wieszakiem
2a Gra matematyczna z termoplastu- np. "wąż"
2b Gra matematyczna z termoplastu- np. "klasy"
2c Gra matematyczna z termoplastu- np. "żółwik"
3 Piłkochwyt- ogrodzenie panelowe, ocynkowane, systemowe, słupki 6x4 cm wys. 2,6m; siatka 6/5/6, oczko 5x20cm, wym. 123x250cm
4 Rabata kwiatowa
5 Żywopłot z krzewów zimozielonych
6a Tablica z informacją o Budżecie Obywatelskim
6b Tablica z regulaminem Miasteczka
7 Kosz na śmieci metalowy, z daszkiem

UWAGA

1. Należy zdemontować oraz zutylizować całą nawierzchnię asfaltową z obszaru opracowania wraz z istniejącą podbudową. Należy zdemontować istniejącą opaskę budynku z płyt chodnikowych. Zaleca się odtworzenie opaski po wykonaniu termomodernizacji budynku.

2. Obrzeża- chodnikowe, betonowe 20x6x100cm, szare; obrzeża wykonać jako zatopione

3. Rabatę kwiatową ograniczyć obrzeżami j/w.

4. Jezdnie wykonać jako wzory placu z różnokolorowych kostek brukowych. Łuki i okręgi wykonać poprzez docinanie kostek do projektowanych promieni.

5. "Przejazd kolejowy"
- "Szyny" wykonać z obrzeży betonowych zatopionych
- "Podkłady" wykonać kontrastowo, tj. z kostki grafitowej na tle kostki jasnoszarej oraz z kostki jasnoszarej na tle kostki grafitowej

6. Kreatywne gry matematyczne należy wykonać jako elementy termoplastyczne, naklejane na powierzchnie. W przypadku wyboru wzorów innych niż proponowane przez projektanta, należy przedstawić je do akceptacji Projektanta i Użytkownika.

7. Nawierzchnię betonową zbroić włóknami rozproszonymi. Nawierzchnie dylatować zgodnie z rysunkiem.

8. Plac ukształtować zgodnie z projektowanymi spadkami. Poziom placu należy dostosować do studzienek kanalizacyjnych występujących na nowych powierzchniach utwardzonych.

9. Elementy małej architektury dostarczyć jako urządzenia gotowe; elementy należy przedstawić do akceptacji projektanta

10. Gry kreatywne nie mogą być naklejone na dylatacji nawierzchni ani na studzience kanalizacyjnej.

ESAL PRACOWNIA PROJEKTOWA - DANUTA FREDOWICZ

BO - MINI MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO WRAZ Z MATEMATYCZNYMI GRAMI PODWÓRKOWYMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH PRZY UL. KRZYŻOWEJ 12 PROJEKT BUDOWLANY

inwestor: Centrum Usług Wspólnych 40-040 Katowice ul. Wita Stwosza 7

branża: ARCHITEKTURA	treść: WYMIAROWANIE NAWIERZCHNI		data: III. 2020
projektował:	mgr inż. arch. DANUTA FREDOWICZ upr. bud. 679/84	skala:	1:200
		nr proj.:	2/2020
sprawdzający:	mgr inż. arch. OLGA FREDOWICZ upr. bud. 5/SLOKK/2012	nr rys.:	2

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)