

Konin, 17.02.2022r.

WSZ-EP-68/22/219/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożenia i bielizny operacyjnej” (nr sprawy WSZ-EP-68/2022).

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pakiet 4

1. Czy Zamawiający dopuści maseczki 3-warstwowe: Warstwa zewnętrzna Polipropylen (włóknina typu spunbond) o podwyższonej odporności na rozpryski, Warstwa filtrująca Polipropylen (włóknina typu meltblown) Warstwa wewnętrzna Polipropylen (włóknina typu spunbond).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści maseczki typu IIR?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 4.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony:

Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Gramatura serwet 65 g/m²
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;

- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo

- Osłona wykonana z folii polietylenowej 47g/m²
- Wzmocnienie części roboczej warstwą materiału typu PP 30g/m² (rozmiar wzmocnienia 76 cm x 85 cm)
- Rozmiar 80 x 145 cm
- Składana teleskopowo, osłona z wywinięciem zewnętrznym przedniej części tworzącym mankiet.
- Zgodność z normą PN-EN 13795
- Min 3 naklejki typu TAG
- Opakowanie folia-papier

Odporność na przenikanie cieczy 185cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 231 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 27

Czy Zamawiający dopuści Sterylne jednorazowego użytku ściereczki: Materiał - wzmocniana wysoko chłonna, niepyląca włóknina celulozowa, Gramatura 70 g/m² , Pakowane a' 2 szt., Wymiar 30 x 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 27.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex EX, laminowanego ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności
- Gramatura serwet 60 g/m²
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795
- Min 3 naklejki typu TAG
- Opakowanie folia-papier
- Odporność na przenikanie cieczy - 135cmH₂O
- Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro – 231kPa/225kPa

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;

- 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 29

Czy Zamawiający dopuści:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m² (Biflex) i 83g/m² (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony, z włókniny typu Spunlance z nieprzemakalnymi wstawkami, rozm. XL;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (360°). Zbiornik wyposażony w kształtki (sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 32

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm:

Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m²

Odporność na przenikanie cieczy min.135cmH₂O,

Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro – min.231kPa/225kPa

- Gramatura 60g/m² (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m² + Folia PE 30g/m²)
- Bez przylepca
- Opakowanie papier-folia
- Trzy naklejki typu TAG
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 32.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x100cm z otworem 6x8cm:

Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m²

Odporność na przenikanie cieczy min.135cmH₂O,

Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro – min.231kPa/225kPa

Otwór z taśmą przylepną ułatwiającą mocowanie serwety

- Gramatura min.60g/m² (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m² + Folia PE 30g/m²)
- Bez przylepca
- Opakowanie papier-folia
- Trzy naklejki typu TAG
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 35

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm:

Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m²

Odporność na przenikanie cieczy 135cmH₂O,

Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro –min. 231kPa/225kPa

- Gramatura min.60g/m² (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m² + Folia PE 30g/m²)
- Bez przylepca
- Opakowanie papier-folia
- Trzy naklejki typu TAG
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 35.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 37

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm, otwór 6x8cm:

Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m²

Odporność na przenikanie cieczy 135cmH₂O,

Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro –min. 231kPa/225kPa

- Gramatura min.60g/m² (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m² + Folia PE 30g/m²)
- Bez przylepca
- Opakowanie papier-folia
- Trzy naklejki typu TAG
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 37.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 39

Czy Zamawiający dopuści Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa.

Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej.

Wymiar całkowity 225 cm x 101cm (tolerancja +/- 2 cm).

Rdzeń chłonny 200 cm x 50 cm (tolerancja +/- 2 cm).

Gramatura: min. 110g/m²
Absorbacja: min. 9000 ml/m²

Produkt posiadający znak CE

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 40

Czy Zamawiający dopuści sterylne kieszeń jednokomorową Wykonana z nieprzemakalnej folii PE (grubość 0,08 mm), wykończona taśmą samoprzylepną, rozmiar 30x40cm. Zgodność z normą PN-EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x100cm, otwór 6x8cm:

Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m²

Odporność na przenikanie cieczy 135cmH₂O,

Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro –min. 231kPa/225kPa

•Gramatura min.60g/m² (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m² + Folia PE 30g/m²)

•Bez przylepca

•Opakowanie papier-folia

•Trzy naklejki typu TAG

•Zgodność z normą PN-EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 67

Czy Zamawiający dopuści komplet z włókniny SMMS, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Projekt umowy §8 ust.1 pkt1)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 67.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do poziomu 1% wartości brutto danego towaru, którego dotyczy zwłoka – za każdy dzień.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, w jego ocenie, biorąc pod uwagę status prawny Zamawiającego, oraz reżim prawny zamówienia, zmiana zasad naliczania kar umownych jest nieuzasadnione. Wysokość kar umownych kształtuje się w sposób zróżnicowany, a ewentualna kara umowna ma przede wszystkim służyć należytemu wywiązaniu się Wykonawcy z umowy. Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.