















ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4
SCHEMAT				
Wymiar w świetle osieży	S 114 H 100	114 85	231 85	116 84
PARTER	4	2	1	2
RAZEM SZTUK	4	2	1	2

BRAMA GARAŻOWA


OZNACZENIE	O1
SCHEMAT	
Wymiar w świetle osieży	S 270 H 270
RAZEM SZTUK	1

ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE	Dz1	Dz2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
SCHEMAT									
LEWE	L	L	L	L	L	L	L	L	L
PRAWE	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Wymiar w świetle osieżnicy	S 90+30 H 210	90 205	90+30 200	90 200	80 200	80 200	90 205	90 205	80 205
Wymiar w świetle osieży	S 150 H 220	104 212	144 212	104 207	94 207	90 207	104 212	104 212	94 212
PARTER	2	1	1	1	1	1	2	1	1
UWAGI	Drzwi wejściowe do budynku	Drzwi wejściowe do magazynu	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne EI30	Drzwi wewnętrzne EI30	Drzwi wewnętrzne z dolnym nawiewem powietrza	Drzwi wewnętrzne	Drzwi do łazienki z dolnym nawiewem powietrza, niezależające przejścia przy pełnym otwarciu	Drzwi wewnętrzne z dolnym nawiewem powietrza

UWAGI:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NALEŻY TEŻ POWTÓRNIIE PRZELICZYĆ IŁOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI.
2. Wymiary otworów okiennych na rzutach podane są w świetle osieży, wymiary otworów drzwiowych w świetle osieżnicy.
3. Stółarka okienna powinna być wyposażona w nawiewniki powietrza.
4. Drzwi do WC z dolnym nawiewem powietrza zgodnym z WT.
5. Wymiary stolarki podano w cm.
6. OKNA Wsp. Umax = 0,90 W/m²K
7. DRZWI ZEWNĘTRZNE, BRAMY Wsp. Umax = 1,30 W/m²K
8. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych, muszą posiadać tuleje lub otwory do wentylacji o przekroju netto min. 200 cm2.

ZESTAWIENIE STOLARKI		SKALA
		1:100
PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	BRANŻA ARCHITEKTURA
INWESTOR	GINIA KOCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kocynia	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 72/6, obręb Dobieszewo, gmina Kocynia	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adrian Grzegorzczak upr. nr 13/KPOK/2018 w spełnności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 23.02.2023 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Grażyna Czarzynska-Kaja upr. nr UAN-KZ-72/10/132/86 w spełnności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 23.02.2023 r.
 Biuo Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa, Plac Wolności 21, 88-400 Złinn - tel. 500 500 262, 52 552 46 50 www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU A6