

WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH			
PROJEKTOWANE			
D	KONSTRUKCJA DACHU		d [m]
			0,384
	papa wierzchniego krycia wg odrębnego opracowania		0,004
	papa podkładowa NRO Brof t1 wg odrębnego opracowania		0,003
	plyta żelbetowa (istniejąca)	RE30	0,080
	granulat z wełny skalnej λ=0,037		0,250
	istniejący strop	REI60	0,035
sufit podwieszany (wg rys. sufitów)			0,012

A	KONSTRUKCJA STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO		REI60	d [m]
				0,262
	płytki gres			0,010
	zaprawa klejowa wyrównująca			0,05
	wylewka betonowa zbrojona			0,050
	warstwa izolacji przeciwwilgociowej			0,001
	warstwa izolacji akustycznej-styrodur (gr. dostosowana do możliwości technicznych po wykonaniu odkrywek stropu)			0,020
warstwa izolacji przeciwwilgociowej				0,001
strop Ackermana (istniejący)				0,180


S1	KONSTRUKCJA ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ		EI30	d [m]
				0,510
	wyprawa tynkarska / tynk silikonowy			0,015
	ściana z cegły pełnej			0,480
tynk cem.-wap. kl.3 / gładź gipsowa				0,015

C2	ZAMUROWANIA		EI30	d [m]
				0,570
	tynk cem.-wap. kl.3 / gładź gipsowa			0,015
	bloczki z betonu komórkowego			0,540
tynk cem.-wap. kl.3 / gładź gipsowa				0,015

C2	KONSTRUKCJA ŚCIANY DZIAŁOWEJ		EI30	d [m]
				0,123
	plyta GKF x 2			0,024
	profil stalowy/wełna mineralna			0,075
plyta GKF x 2				0,024

LEGENDA:
- - - - - ZAKRES OPRACOWANIE

- Uzupełnienia ścian istniejących wykonywać jako murowane
- Ściany w systemie lekkim (z płyt GKBI na profilach) należy wykonać w certyfikowanym systemie zapewniającym odpowiednią klasę odporności pożarowej gwarantowaną przez producenta systemu
- Na ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych stosować płyty wodoodporne



mgr inż. MIROSLAW SZYNDLAR
kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl
biuro: ul. Hołdunowska 57 43-143 Łędziny tel./ fax. 664 227 123

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIĘTRZE BUDYNKU
ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY
UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH, DZ. NR 249/4

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:
PRZEKRÓJ A-A

SKALA:
1:50
DATA:
08.2022

NR RYSUNKU:
A-02

GŁÓWNY PROJEKTANT (architekturel):
mgr inż. arch. Małgorzata JESIONEK
nr upr. 31/10/SŁOKK/II

SPRAWDZAJĄCY (architekturel):
mgr inż. arch. Teresa KWIATEK
nr upr. 14/SŁOKK/2016

PODPIS:

PROJEKT ARCH.-BUD.