



Wrocław, 11.10.2023 r.

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę ubezpieczenia 105. Kresowego Wojskowego
Szpitala z Przychodnią Samodzielnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Żarach**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ NR 177/2023/Żary

PLIK 4

Działając w imieniu i na rzecz 105. Kresowego Wojskowego Szpitala z Przychodnią Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

UMOWA (PAKIET I)

1/ Prosimy o zmianę § 3 pkt 2 umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.” Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia.

2/ Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 2 dotyczącego terminu realizacji zamówienia. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisy, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



3/ Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 9 dotyczącego zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisy, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

OPZ – PAKIET I

4/ Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5/ Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6/ W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informacje/ potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości fransyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia jest podobny do obecnie obowiązującego.

7/ Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do ryzyk wskazanych w OPZ w **Zakresie ubezpieczenia**, zastosowanie mają wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8/ Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:

a/ ustawy o ochronie przeciwpożarowej

b/ rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów

Odpowiedź:

Budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym (wyjątek budynek nr 21 wyłączony z eksploatacji) i podlegają obowiązującym przeglądom. Nie wszystkie budynki spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych w szczególności ustawy o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów Opis nieprawidłowości znajduje się w „Analizie stanu bezpieczeństwa pożarowego”.



9/ Proszę o wskazanie PML

Odpowiedź: 32 mln – budynek nr 5a z mieniem w najdroższej strefie pożarowej.

10/ Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

a/ jaka jest ich wartość

b/ czy stanowią one obiekty tymczasowe

c/ jaka jest odporność konstrukcji na działanie ciężaru śniegu

d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów

e/ co się w nich znajduje

Odpowiedź: NIE

11/ Zamawiający posiada/użytkuje instalacje fotowoltaiczne - prosimy o podanie gdzie się znajdują oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie instalacji fotowoltaicznych:

a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?

b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?

c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?

d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi?

e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?

f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?

g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?

h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?

i/ Jaki jest wiek paneli?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada i nie użytkuje instalacji fotowoltaicznych.

12/ Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997 (nie ma takiej informacji do wszystkich lokalizacji)?

Odpowiedź: Nie odnotowano szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

13/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności w mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego na ryzyko powodzi w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Brak zgody na limit dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

14/ Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt 1 w mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych dla ryzyk dodatkowych (dla sprzętu elektronicznego). Wskazany jest limit 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz limit 200.000,00 PLN dla wyposażenia, środków obrotowych, maszyn, który prawdopodobnie nie dotyczy tego rozszerzenia zakresu



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są sto dwa osobne limity. Limit działania człowieka dla sprzętu elektronicznego to 500 000 zł, natomiast limit osobny 200 000 zł dla maszyny, urządzenia, aparaty oraz środki obrotowe obejmuje działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).

15/ W mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o zmniejszenie limitu dla poniższych rozszerzeń odpowiedzialności:

a/ dla sprzętu elektronicznego – do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

b/ dla szkód w sprzęcie medycznym w karetkach – do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16/ Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany, budynki przeznaczonych do rozbiórki? Jeśli tak czy mają one stanowić przedmiot ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający posiada budynek wyłączony z eksploatacji - budynek nr 21. Ma on stanowić przedmiot ubezpieczenia.

17/ Prosimy o wykreślenie z mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenia szyb od stłuczenia, gdy stanowią one środki obrotowe Ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

18/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji mienia znajdującego się w karetkach do limitu odpowiedzialności 20.000,00 PLN na jedno i 50.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

19/ Dla całego zakresu ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że:

a/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem chorobą zakaźną

b/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ataków komputerowych, hackerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

KLAUZULE – PAKIET I

20/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...

I dalej następuję treść klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



21/ Prosimy o doprecyzowanie czy limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od ognia, kradzieży, sprzętu elektronicznego mają zastosowanie do każdego z tych ryzyk, czy są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to limity łączne.

22/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.

b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

23/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia na 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż:

a/ 3.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 100.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

24/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na wprowadzenie limitów dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SWZ w wysokości:

a/ 2.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 100.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 10 000 000 zł dla ryzyka mienia od ognia i innych żywiołów oraz na limit 5 000 000 zł dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

25/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli tak aby dotyczyła ona szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa oraz wykreślenie z treści klauzuli poniższego postanowienia: „Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



26/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie Klauzuli wartości mienia poprzez dodanie poniższego postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale klauzula nadwyżkowa pozostaje w mocy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

27/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji małych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

29/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

30/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit oraz na zapis: „Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą” z zastrzeżeniem, że klauzula nadwyżkowa pozostaje w mocy”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



32/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zniesienia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli dodatkowego postanowienia: „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że suma ubezpieczenia danego przedmiotu objętego szkodą była zgodna z wartością księgową brutto tego składnika mienia w ewidencji księgowej”

Odpowiedź: Dla przedmiotowej klauzuli Zamawiający wprowadza dodatkowe postanowienie: „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że suma ubezpieczenia danego przedmiotu objętego szkodą była zgodna z wartością księgową brutto tego składnika mienia w ewidencji księgowej” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

33/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli elementów nieuszkodzonych do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zastąpienia i części zamiennych do katalogu klauzul fakultatywnych?

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis „Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą” z zastrzeżeniem, że klauzula nadwyżkowa pozostaje w mocy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

35/ Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla Klauzuli katastrofy budowlanej do 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki