

UWAGA
wszystkie połączenia: płyta-konstrukcja stalowa,
płyta-płyta oraz montaż stolarki i odwodnienia oraz
odgromów wykonać zgodnie z katalogiem detali
wykonawczych wybranego producenta
płyt warstwowych wypełnionych PU

szczegół D
M04/S03

6672

szczegół G

szczegół C
M04/S04

plyta dachowa
SP2C 120 PU

dane szczegółowe
wg PB-opis techniczny

plyta dachowa
SP2C 120 PU

dane szczegółowe
wg PB-opis techniczny

szczegół C
M04/S04

szczegół E
M04/S09

UWAGA

W celu zagwarantowania maksymalnej
szczelności pokrycia ścian i dachu,
stosować oryginalne (lub inne dopuszczone przez
producenta płyt) obróbki blacharskie i łączniki.

brama segmentowa,
RM(h) 3000 / LZ(s) 2500
przewodzenie N

3688

plyta ścienna
SP2D 80 PU
pionowy okład płyt

dane szczegółowe
wg PB-opis techniczny

szczegół A
M30/S01

górny, maksymalny poziom +/-0.00
posadzki (np. progi drzwiowe i bramy)

szczegół A
M30/S01

-podłoga z płytek gres
pom. filtrów, pomp i agregatu - gr. 8-10mm
pom. pozostałe - gr. 6-8mm
-posadzka betonowa zbrojona siatką lub zbrojeniem
rozproszonym (stal KO) beton C16/20, gr. 10 cm
-izolacja termiczna, styrodur, gr. 5 cm
-izolacja przeciwwilgociowa 2x folia budowlana
-podbeton C8/10, gr. 10 cm
-zaagęszczona podsypka piaskowa 15 cm

plyta ścienna
SP2D 80 PU
pionowy okład płyt

dane szczegółowe
wg PB-opis techniczny

szczegół F
M30/S03

szczegół B

szczegół A
M30/S01

górny, maksymalny poziom +/-0.00
posadzki (np. progi drzwiowe i bramy)



Usługi Projektowo-Budowlane,
Nadzór Budowlany
"PIO-BUD"
64-800 Chodzież
Rataje ul. Skryta 14

"BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ
Z MODERNIZACJĄ UJĘĆ WODY W
BIAŁOŚLIWIU"
INWESTOR: Gmina Białosławie
ul. Księdza Kordeckiego
89-340 Białosławie

STADIUM
PW/PB
BRANŻA
konstrukcyjna
DATA
03.2022

FUNKCJA
PROJEKTANT
pr. konstr. - bud.
pr. uprawnień

IMIE I NAZWISKO
mgr inż. Jacek Ratajczak
WKP/0224/PWOK/04

PODPIS

SKALA
1:20
NR
RYSUNKU
K1

TEMAT
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE