

Wrocław, 17.10.2024

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Międzychód wraz z jednostkami organizacyjnymi**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 179/2024/Międzychód\_cz. II**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Międzychód, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**Dot. Pakiet II Zamówienia – Ubezpieczenia Komunikacyjne**

1. Prosimy o potwierdzenie zakresu ochrony Autocasco: „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium RP oraz innych państw Europy z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy” z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do ogumienia, akumulatorów, elementów układu wydechowego?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**


3. Prosimy o zmianę z:

„Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jak i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy”

na:

„Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie w oparciu o ceny usług stosowane przez warsztaty działające na terenie działalności ubezpieczonego. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jak i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



4. Prosimy o zmianę z:

„Niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej. Szkoda całkowita występuje, gdy koszt naprawy pojazdu według stawek za roboczogodzinę w Autoryzowanych Serwisach Obsługi lub wybranym przez Zamawiającego warsztacie wskazanym do naprawy, z uwzględnieniem norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu oraz cen części zamiennych zawartych w systemie Info-Expert, Audatex, Eurotax lub innym podobnym, ustalonych według wariantu serwisowego przekracza 70% wartości pojazdu z dnia ustalenia odszkodowania”

na:

„Niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej. Szkoda całkowita występuje, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 70% wartości pojazdu z dnia ustalenia odszkodowania.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

5. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania składek minimalnych w zakresie Auto Casco – 100 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczenie NNW obejmuje świadczenie:

- „w przypadku śmierci Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;

- w przypadku 100 % uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;

- w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu”.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

7. Prosimy o zmianę zapisu do Assistance z:

„Nie dotyczy pojazdów specjalistycznych ciężarowych powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej” na:


„Nie dotyczy pojazdów specjalistycznych w tym karettek, ciężarowych powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, autobusów”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty w trakcie trwania okresu realizacji Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz ciężarowych, których ładowność nie przekracza 2,5t (DMC do 3,5t).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

9. Prosimy o zmianę Ust. 4 Assistance z:



„Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane.”

na:

„Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane, z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

10. Prosimy o zmianę zapisu ust. 4 Assistance z:

„Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.: 5) dowóz paliwa”

na:

„dowóz paliwa z wyłączeniem kosztów samego paliwa.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

11. Prosimy o zmianę zapisu z:

„Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 6) wymiana koła”

na:

„Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.: 6) wymiana koła z zastrzeżeniem, że usługa nie obejmuje kosztów części i materiałów użytych do wymiany koła i kosztów naprawy ogumienia”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

12. Prosimy o zmianę zapisu z:

„7) W przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu”

na:


„7) W przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 3 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu.”

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. I.**

13. Wnioskujemy o usunięcie zapisu dot. Assistance: „8) pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro.”

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. I.**

14. Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym z:



„Na podstawie niniejszej klauzuli każdy nowonabyty pojazd będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach obowiązujących w ofercie. Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać takie przypadki najpóźniej do 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu”

na:

„Na podstawie niniejszej klauzuli każdy nowonabyty pojazd będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach obowiązujących w ofercie. Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać takie przypadki najpóźniej do 1 dnia roboczego od momentu zarejestrowania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

w zakresie pakietu I.


## **I. SWZ**

15. Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:*

- 1. Okres ubezpieczenia zostanie podzielony na okresy rozliczeniowe (polisowe) wskazane w dokumencie ubezpieczenia/umowie generalnej.*
- 2. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec danego (każdego) okresu rozliczeniowego (polisowego) ze względu na szkodowość przekraczającą 40%.*
- 3. Przez szkodowość rozumie się stosunek wartości sumy wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na Szkody zgłoszone, liczonej narastająco od początku pierwszego okresu rozliczeniowego (polisowego), do składki należnej za pełny badany okres (okresy) rozliczeniowe, ustalony nie później niż 45 dni przed zakończeniem danego okresu rozliczeniowego (polisowego).*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**II. Załącznik nr 5 (Projekt umowy generalnej dla części 1):**

16. Dotyczy §4 (zmiany umowy) – prosimy o potwierdzenie, że wymienione możliwości wprowadzenia zmian wymagają zawsze zgody obu stron (nie dotyczy uprawnień zamawiającego wynikających z zakresu klauzul opisanych w załączniku nr 1 do SWZ np. klauzula automatycznego pokrycia).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

17. Dotyczy §6 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający może wymagać tylko takich dokumentów, które będą zgodne z RODO.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

18. Dotyczy §6 ust. 3 – prosimy wykasowanie zapisu dot. możliwości nałożenia na wykonawcę kar umownych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmianie w zakresie §6 ust. 3 ulega Załącznik nr 5 do SWZ. Skorygowany Załącznik nr 5 stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.**

19. Prosimy o dopisanie że wezwanie Zamawiającego nie może być częstsze niż raz w roku. Dotyczy SWZ: XVIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY (art. 218 ust 2 pkt 7). oraz paragrafu 6 umowy generalnej dla zadań pakietu I

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmianie w zakresie §6 ust. 3 ulega Załącznik nr 5 do SWZ. Skorygowany Załącznik nr 5 stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.**


20. Prosimy o wykreślenie sankcje z tytułu niespełnienia wymogów w zakresie zatrudnienia. Dotyczy SWZ: XVIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY (art. 218 ust 2 pkt 7). oraz paragrafu 6 ustęp 3 i 4 umowy generalnej dla zadań pakietu I

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**III. Załącznik nr 10 (informacja o szkodowości):**

21. Prosimy o podanie opisu szkód o wartości powyżej 10 000 PLN tj.:

i



**Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje załącznik nr 10 do SWZ. Zaktualizowany Załącznik zostanie przekazany Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.**

#### **IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

22. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:

- oczyszczanie ścieków
- usługi dostarczanie wody (w tym uzdatnianie)
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

Jeżeli tak prosimy o podanie :

- jaka jest długość sieci wodociągowej
- jaka jest długość sieci kanalizacyjnej

**Odpowiedź: W zakres działalności Ubezpieczonego nie wchodzi:**

- **oczyszczanie ścieków**
- **usługi dostarczanie wody (w tym uzdatnianie)**
- **usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji**

23. Prosimy o potwierdzenie, iż ochroną ubezpieczeniową nie jest i nie ma być objęta działalność:

- a) przewozowa, w tym transportu zbiorowego / publicznego (tramwajowego, autobusowego, kolejkami linowymi).
- b) odbiór odpadów komunalnych i/lub niebezpiecznych
- c) wytwarzanie, dystrybucja/dostarczanie energii cieplnej
- d) związana z posiadaniem i/lub użytkowaniem statków powietrznych, lotnisk, lądowisk i wszelkiej infrastruktury związanej z działalnością lotniczą.

**Odpowiedź: Ochroną ubezpieczeniową nie jest i nie ma być objęta działalność:**


- a) przewozowa, w tym transportu zbiorowego / publicznego (tramwajowego, autobusowego, kolejkami linowymi).**
- b) odbiór odpadów komunalnych i/lub niebezpiecznych**
- c) wytwarzanie, dystrybucja/dostarczanie energii cieplnej**
- d) związana z posiadaniem i/lub użytkowaniem statków powietrznych, lotnisk, lądowisk i wszelkiej infrastruktury związanej z działalnością lotniczą.**

24. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego:

- a) umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej,
- b) odpowiedzialności wykraczającej poza odpowiedzialność ustawową.

**Odpowiedź: Zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego:**

- a) umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej,**
- b) odpowiedzialności wykraczającej poza odpowiedzialność ustawową.**



25. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem**

26. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

27. Jeśli w ramach organizowanych imprez będą pokazy pirotechniczne, prosimy o potwierdzenie, że będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

28. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody objęte ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**


29. Prosimy o określenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC. Jeżeli zakres terytorialny ma wykraczać poza terytorium Polski, to proszę o wyłączenie z niego następujących państw: USA, Kanada, Australia, Nowej Zelandia (w ostateczności dla tych krajów prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do OC za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników Ubezpieczonego).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

30. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez priony, w tym wywołujące encefalopatie gąbczaste.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

31. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych, z zastrzeżeniem drobnych świadczeń zdrowotnych o charakterze pielęgnacyjnym (np. zmiana opatrunku, szczepienie) w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach opieki zdrowotnej i tego typu podobnych placówkach.



**Odpowiedź:** Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych, z zastrzeżeniem drobnych świadczeń zdrowotnych o charakterze pielęgnacyjnym (np. zmiana opatrunku, szczepienie) w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach opieki zdrowotnej i tego typu podobnych placówkach.

32. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

33. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane lub wyrządzone zakażeniem lub wywołaniem choroby przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, z powodu którego organ władzy publicznej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan nadzwyczajny lub Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

34. W odniesieniu do treści zapisów dotyczących OC w związku z wykonywaniem zadań publicznych (wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 12), prosimy o informacje do oceny ryzyka:

a) Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczony średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat? (prosimy o szczególne uwzględnienie decyzji z zakresu polityki przestrzennej, wywłaszczeniowych),

b) Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem? Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje (obszary) decyzji.

c) czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności,

d) Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń, koncesji i licencji średniorocznie, w ciągu ostatnich 5 lat?


e) Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń, koncesji i licencji w ciągu ostatnich 5 lat?,

f) Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania,

g) Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych w tym . i roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych jak również wypłaconych odszkodowań?

h) Prosimy o informację, czy były kierowane do Zamawiającego roszczenia dot. przewlekłości postępowania administracyjnego, ile i w jakiej wysokości.





**Odpowiedź:** Ubezpieczony wydaje średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat 12 500 decyzji. Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności (linie autobusowe i na sprzedaż alkoholi - 40 zezwoleń średniorocznie i 1 odmowa w ciągu 5 lat). Do Ubezpieczonego nie zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych. Nie były też kierowane do Zamawiającego roszczenia dot. przewlekłości postępowania administracyjnego. W zakresie inwestycji budowlanych nie wypłacono roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych. Brak danych w odniesieniu do decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem.

35. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

36. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami - prosimy o:


- a) wyłączenie z zakresu czystych strat finansowych
- b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN w każdej szkodzie rzeczowej

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami czystych strat finansowych. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

37. Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Gminy były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

**Odpowiedź:** Wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Gminy nie były zgłaszane roszczenia i Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy nie posiadają wiedzy o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

38. Prosimy o informację na temat długości, rodzaju i stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres ubezpieczenia, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.



**Odpowiedź:** Długość i rodzaje dróg zostały wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ. Na dzień 31.12.2023r. długość dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych wynosiła 82 km w tym o nawierzchni twardej 42 km a o nawierzchni gruntowej 40 km. Nakłady finansowe na remonty dróg oscylują w kwocie ok. 1 mln zł rocznie.

39. W odniesieniu do utrzymania zimowego i letniego dróg bardzo prosimy o informację czy usługi te są realizowane przez jednostki własne Powiatu czy zlecane podwykonawcom?

**Odpowiedź:** Usługi związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg gminnych zlecane są zewnętrznym firmom.

40. W odniesieniu do utrzymania dróg w należyтым stanie technicznym proszę o informację jak często dokonywane są inspekcje w terenie oraz czy usuwanie usterek i bieżące naprawy są wykonywane przez jednostki własne Powiatu czy zlecane podwykonawcom?

**Odpowiedź:** Przeglądy dróg wykonywane są w miarę możliwości na bieżąco jak również interwencyjnie po otrzymanym zgłoszeniu o uszkodzeniach w nawierzchni dróg przez uczestników ruchu drogowego. Ponadto zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy - Prawo budowlane przeprowadzane są przeglądy podstawowe (coroczne) w celu oceny aktualnego stanu technicznego sieci dróg wraz z określeniem potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania i remontów.

41. Prosimy o podanie budżetu gminy na rok 2024 r.

**Odpowiedź:** 159 563 249,66 zł.

42. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN dla ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych następującego rozszerzenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC:

*„Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody:*


*(...)*

*17. związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie*

*Limit: 100 000 PLN na wszystkie wypadki i 100 000 PLN na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia”*

Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50 000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności do 50 000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**V. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji)**

44. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym linii energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), linii transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 1.000 m od ubezpieczonych budynków i budowli  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

45. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód zalaniowych powstałych wskutek deszczu do wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

46. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód zalaniowych powstałych wskutek deszczu do wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 PLN.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

47. W ryzyku ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 PLN.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


48. W ryzyku kradzieży zwykłej wnioskujemy o:  
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 300 PLN,  
- dopisanie/potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów,  
- zmniejszenie limitu do 5.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

49. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje osuwania, trzęsienia, zapadania się ziemi związanego z działalnością człowieka.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

50. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są grunty oraz nasadzenia/rośliny.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

51. Prosimy o doślanie wykazu budowli – dotyczy rejestru majątku dla SP nr 1 i pozycji:

Lp.	Nazwa	Adres	RODZAJ WARTOŚCI MIENIA DO UBEZPIECZENIA:	Wartość w zł
3	Grupa ŚT nr 2	3	księgową brutto	225 090,00 zł



**Odpowiedź: Wykaz budowli – dotyczy rejestru majątku dla SP nr 1 o wartości 225 090,00 zł to plac zabaw zlokalizowany na terenie boiska szkolnego.**

52. Prosimy o wyjaśnienie, jakie mienie zakwalifikowane jest pod pozycję „Inne” w rejestrach majątku np. w rejestrze majątku dla SP nr 2 wartość mienia oznaczonego jako „Inne” to 1 030 562,03 PLN (KB).

**Odpowiedź: Mienie zakwalifikowane pod pozycję „Inne” w rejestrach majątku np. w rejestrze majątku dla SP nr 2 wartość mienia oznaczonego jako „Inne” to 1 030 562,03 PLN (KB) jest wartością powieloną wyżej czyli wartość ta została zdublowana. Z uwagi na powyższe proszę o wyzerowanie tej pozycji. W związku z powyższym korekcie ulega Rejestr majątku dla SP nr 2 oraz Załącznik nr 13 do SWZ Zestawienie sum ubezpieczenia. Skorygowane Załączniki zostaną przekazane Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.**

53. Dotyczy ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych - prosimy o potwierdzenie, że:

- a) odszkodowanie nie będzie uwzględniać wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody,
- b) przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, inkunabuły i „białe kruki”.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

54. Odnośnie przepięć (poz. 16 ; Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne) - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia w treści:

*„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.”*


- prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zastrzeżeń w treści jw. Zamawiający nie wyraża zgody na limit w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

55. Odnośnie szkód elektrycznych (poz. 18) – prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy mienia jeśli jest ono:

- 1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) sprawne technicznie i czynne oraz
- 3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**



56. Odnośnie szkód elektrycznych (poz. 18) – prosimy o dodanie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

*Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:*

1) *w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),*

2) *powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,*

3) *za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

57. Dla rozszerzenia „Działanie człowieka” (poz. 19) prosimy o

- wprowadzenie limitu 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie oraz

- potwierdzenie że rozszerzenie dotyczy mienia:

1) zainstalowanego w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz

2) sprawnego technicznie i czynne oraz

3) zabezpieczonego i eksploatowanego zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.


- potwierdzenie że rozszerzenie nie obejmuje szkód:

1) polegających wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,

2) powstałych wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



58. Dla rozszerzenia zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia (poz. 23) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

59. Dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia (poz. 24) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

Ponadto prosimy o wyłączenie kosztów ewakuacji lub ustalenia limitu kwotowego w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wskazane koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.**

**Zamawiający wyraża zgodę na limit dla kosztów ewakuacji w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

60. W odniesieniu do rozszerzenia nr 1 (*Dla sprzętu elektronicznego ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych : a) działaniem człowieka, b) wadami produkcyjnymi, c) przyczynami eksploatacyjnymi (...)*) – prosimy o dodanie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

*Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:*

*1) w sprzęcie elektronicznym, który jest użytkowany przez Osoby trzecie na podstawie zawartej z Ubezpieczonym umowy dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego stosunku prawnego nieprzenoszącego prawa własności,*


*2) w sprzęcie elektronicznym, którego wiek, liczony od daty produkcji do dnia zawarcia Umowy, przekracza 8 lat,*

*3) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,*

*4) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten*

*pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań*

*w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.*



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

61. W odniesieniu do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane - prosimy o:

- a) dopisanie że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia oraz
- b) obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

62. W odniesieniu do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku – prosimy o wykreślenie rozszerzenia. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o dopisanie że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie, że szkody dotyczą mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**


63. W odniesieniu do Szkód w mieniu, stanowiącym składniki grupy II środków trwałych nie ujęte w wykazach (rejestrach) majątku np. tablice pamiątkowe, miejsca postojowe, maszty, obeliski itp. – prosimy o:

- a) potwierdzenie, że w ramach rozszerzenia nie jest oczekiwana ochrona dla szkód w: drogach i chodnikach, ścieżkach (także rowerowych), mostach, kładkach, tunelach, estakadach, wiaduktach, liniach kolejowych, wałach przeciwpowodziowych, groblach, tamach, jazach, zbiornikach wodnych (*nie dotyczy tego typu mienia, jeżeli zostało zgłoszone do ochrony w rejestrze majątku z SU ustaloną wg sum stałych*),
- b) ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).
- c) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 500 PLN.
- d) obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pkt. a) i d), Zamawiający nie wyraża zgody na pkt. b) i c). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

64. W odniesieniu do Szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach prosimy o:

- a) dopisanie że ochrona dotyczy szkód w mieniu w odległości nie większej niż 1 000 m od ubezpieczonej lokalizacji
- b) obniżenie limitu do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. –
- c) dla szkód powstałych wskutek działania mrozu prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN ora franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN, -



d) ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego). -

e) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 500 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pkt. a) i b), z zastrzeżeniem obniżenia limitu do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Zamawiający nie wyraża zgody na pkt. c), d) i e). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

65. Prosimy o wskazanie szacowanej całkowitej wartości infrastruktury drogowej z pkt. 10 (infrastruktura drogowa np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.).

Ponadto ze wskazanego w pkt. 10 rozszerzenia prosimy o:

a) wyłączenie szkód w: drogach i chodnikach (*z wyłączeniem dróg i chodników wewnętrznych w ramach ubezpieczonej lokalizacji*), ścieżkach (także rowerowych), mostach, kładkach, tunelach, estakadach, wiaduktach, liniach kolejowych, wałach przeciwpowodziowych, groblach, tamach, jazach, zbiornikach wodnych (*nie dotyczy tego typu mienia, jeżeli zostało zgłoszone do ochrony w rejestrze majątku z SU ustaloną wg sum stałych*),-

b) obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

c) ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego),

**Odpowiedź: Szacunkowa wartość infrastruktury drogowej, w oparciu o dane księgowe z m-ca sierpnia 2024r., wynosi ok. 85,5 mln zł. Zamawiający wyraża zgodę na pkt. a), Zamawiający nie wyraża zgody na pkt. b) i c). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

66. W odniesieniu do Szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych prosimy o dopisanie, że pokryte ochroną będą uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody oraz że za koszty poszukiwania przyczyn szkody uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.


Ponadto prosimy o potwierdzenie, że nie są objęte koszty naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

67. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynku w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości i znajdującego się w nich wartości mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym stanie technicznym.**





68. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki przeznaczone do likwidacji/rozbiórki/wyburzenia? Jeżeli tak, to prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczone do likwidacji/rozbiórki/wyburzenia.**

69. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi limitu wspólnego z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem dla podniesienia się wód gruntowych: 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

70. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi i podtopień franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

71. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ubezpieczenia nie są/nie będą zgłaszane do wysypiska lub składowiska odpadów, działalność/mienie związana z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

72. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są:

a. namioty (obiekt budowlany posiadający ściany zewnętrzne lub przekrycie dachowe wykonane z materiału PCV lub powłokę pneumatyczną, takie jak hale namiotowe, hale pneumatyczne lub z obudową pneumatyczną, namioty okolicznościowe)? Jeżeli tak to dla każdego namiotu proszę o wskazanie:


- w której lokalizacji?
- jaka jest suma ubezpieczenia namiotu oraz mienia wewnątrz?
- co jest w nim przechowywane?
- czy posiada książkę obiektu budowlanego?
- czy jest monitorowany pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym?

b. szklarnie/ inspekty? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

c. obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą – lub mienie w takich budynkach? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?



d. obiekty budowlane w budowie, tj. nieposiadające jeszcze pozwolenia na użytkowanie lub niedopuszczone do użytkowania ze względu na niezakończenie procesu inwestycyjnego? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?


**Odpowiedź: Namioty, szklarnie/inspekty, obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą – lub mienie w takich budynkach nie są zgłaszane do ubezpieczenia. Obiektami budowanymi w budowie jest Ogródek Jordanowski w Międzyzdrojach – wartość inwestycji 10 949 460,00 zł.**

73. Prosimy o informację czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występują instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp bądź instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp. Jeżeli znajdują się takie instalacje, to czy spełniają następujące wymogi?

<u>Instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp</u>	1. Posiadanie pełne ogrodzenie oraz monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światłodźwiękowy). Dopuszczalne jest istniejące ogrodzenie zakładu, na terenie którego farma się znajduje, pod warunkiem że farma jest objęta monitoringiem CCTV. 2. Instalacja fotowoltaiczna jest chroniona instalacją odgromową.
<u>Instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp</u>	1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp jest chroniona instalacją odgromową. 2. W przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC. Alternatywą dla pomiarów rezystancji izolacji może być badanie termowizyjne. Realizacja wniosków zawartych w raporcie z wykonanego badania.

**Odpowiedź: W lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie występują instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp ani instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp.**

74. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:



- jednostki pływające,
- pojazdy (w tym: pojazdy podlegające rejestracji i pojazdy szynowe)
- drony i inne statki powietrzne.

Jeżeli jednak tego typu majątek jest zgłaszany do ochrony ubezpieczeniowej, to prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas poruszania się po wodzie / łodzi / podczas lotu (tj. „w ruchu”).

**Odpowiedź: Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:**

- jednostki pływające,
  - drony i inne statki powietrzne.
- Pojazdy wg załączonego rejestru.**

75. Prosimy o informację czy w każdej z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia jest zapewniona woda do celów p.poż w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami.

**Odpowiedź: W każdej z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia jest zapewniona woda do celów p.poż w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami.**

76. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu. Ponadto prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego typu przedmiotów ubezpieczenia w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.**

77. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji:

- a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- c) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.


W przeciwnym razie prosimy o wskazanie które z wymienionych budynków nie spełniają tych wymogów.

**Odpowiedź: Nie dotyczy**

78. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych dotyczą wszystkich jednostek łącznie i stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

## **VI. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:**



79. W ryzyku sprzętu elektronicznego prosimy (poz. 7) – prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi limitu wspólnego z ubezpieczeniem mienia w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem dla podniesienia się wód gruntowych: 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

80. Odnośnie przepięć (poz.17) – prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

81. Dla rozszerzenia zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia (poz. 22) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

82. Dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia (poz. 23) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

Ponadto prosimy o wyłączenie kosztów ewakuacji lub ustalenia limitu kwotowego w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**


83. W ryzyku kradzieży zwykłej wnioskujemy o:

- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 300 PLN,
- zmniejszenie limitu do 5.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

84. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego ale nie obejmują one wszystkich sprzętów elektronicznych tylko te najdroższe i pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.**



85. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- 300 PLN dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego
- 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 PLN dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania
- 3 dni robocze dla zwiększonych kosztów działalności (koszty proporcjonalne)
- 10% wartości szkody, min. 500 PLN dla zwiększonych kosztów działalności (koszty nieproporcjonalne).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

86. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są drony i inne statki powietrzne. Jeżeli jednak tego typu majątek jest zgłaszany do ochrony ubezpieczeniowej, to prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas poruszania się podczas lotu (tj. „w ruchu”).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas poruszania się podczas lotu (tj. „w ruchu”). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

87. Zamawiający zgłasza do ochrony sprzęt elektroniczny użytkowany przez gospodarstwa domowe w ramach akcji: „Zdalna Szkoła”, „Granty PPGR”, itp. Prosimy o informację, czy ten sprzęt jest użytkowany również przez użytkowników w gospodarstwach domowych.

**Odpowiedź: Tak, zgłaszany sprzęt elektroniczny użytkowany przez gospodarstwa domowe w ramach akcji: „Zdalna Szkoła”, „Granty PPGR” jest użytkowany również przez użytkowników w gospodarstwach domowych.**

88. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych dotyczą wszystkich jednostek łącznie i stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek.


**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

## **VII. Klauzule obligatoryjne i fakultatywne**

89. Wnosimy aby treść każdej z klauzul rozpoczynała się od zwrotu regulującego kwestie relacji pomiędzy treścią OWU a postanowieniem klauzuli: „*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że (...)*”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

90. Klauzula reprezentantów (poz. 1) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:



„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczonego, przy czym w odniesieniu do Szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, o ile odpowiada to w danych okolicznościach względem słuszności. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, a także kierowników jednostek podległych jednostek organizacyjnych i ich zastępców”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

91. Klauzula automatycznego pokrycia (poz. 2) - prosimy o ograniczenie limitu do 10.000.000 PLN oraz podanie przewidywanej, orientacyjnej wartości zmiany środków trwałych w okresie ubezpieczenia. Ponadto jeżeli Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w załączniku, nieruchomości prosimy o informację o konstrukcji nowego obiektu oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

92. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (poz. 3) - prosimy o wprowadzenie limitu do 10.000.000 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

93. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (poz. 7) – prosimy o informację na temat aktualnie prowadzonych i planowanych prac - rodzaj, wartość prac + informację czy wykonawcy robót mają adekwatną do rodzaju i wartości prac polisę OC?


**Odpowiedź: Nie dotyczy, gdyż nie ma budów w trakcie realizacji.**

94. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (poz. 7) – prosimy o dopisanie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

*Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:*

- 1) powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



95. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (poz.9), prosimy o obniżenie limitu do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

96. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (poz.9), brutto prosimy o potwierdzenie że klauzula nie dotyczy:

- mienia w złym stanie technicznym, mienia nieużytkowanego i pustostanów,
- przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko (w tym limitów odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

97. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia (poz.10), prosimy o:  
- obniżenie limitu do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
- potwierdzenie że klauzula nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym, mienia nieużytkowanego i pustostanów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu. Zamawiający potwierdza, że klauzula nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym, mienia nieużytkowanego i pustostanów.**

98. W odniesieniu do Klauzuli samolikwidacji małych szkód (poz.11), prosimy o zmianę treści na:


*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:*

*1. W przypadku Szkody, której łączna szacunkowa wartość na dzień jej powstania, nie przekracza kwoty określonej w Umowie ubezpieczenia, Ubezpieczony niezwłocznie po zawiadomieniu Ubezpieczyciela o powstaniu Szkody, ma prawo przystąpić do likwidacji Szkody, w tym uprzątnięcia mienia, jego naprawy lub odtworzenia do stanu sprzed Szkody, bez*

*oczekiwania na oględziny likwidatora, zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc oraz sporządzając uprzednio pisemnie protokół o okolicznościach powstania Szkody oraz jej skutkach wraz ze szczegółową dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po Szkodzie.*

*2. Ubezpieczony przygotowuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.:*

- 1) wykaz strat poniesionych w związku ze Zdarzeniem,*
- 2) protokół z dokładnym opisem Zdarzenia i określeniem przyczyn Zdarzenia i Szkody oraz pełna dokumentacja zdjęciowa,*
- 3) kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie mienia do stanu sprzed Szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocenę serwisu,*
- 4) kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze Zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),*
- 5) kopie faktur zakupu utraconego lub uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),*



6) w przypadku Szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu,

7) w przypadku Szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej - protokół spisany ze sprawca potwierdzający przebieg zdarzenia,

8) w przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:

a) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,

b) informacje z Policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,

c) kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozoru obiektu w dniu powstania Szkody, protokół spisany z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopia umowy o świadczeniu usług dotyczących ochrony obiektu - jeśli obiekt jest chroniony przez agencję,

d) kopia umowy dotyczącej instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokół z ostatniego przeglądu systemu - jeśli obiekt posiada system alarmowy.

3. Jeśli na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwe jednoznaczne ustalenie okoliczności powstania Szkody lub jej wartości, Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.

4. Powyższe:

1) nie zwalnia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego z obowiązku:

a) zawiadomienia o Szkodzie jednostki Policji, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej wiadomości, jeśli zachodzi podejrzenie,

ze Szkada powstała w wyniku przestępstwa,

b) zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy Szkody,

c) zabezpieczenia zapisów z elektronicznych systemów dozoru,

2) nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania Szkody.

5. Postanowienia tej klauzuli nie mają zastosowania do Szkód powstałych wskutek kradzieży zwykłej.

Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że:

- Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku wystąpienia szkód noszących znamiona czynu zabronionego,

- Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów.


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający potwierdza, że:**

- Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku wystąpienia szkód noszących znamiona czynu zabronionego,

- Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów.

99. Klauzula technologiczna (poz. 13) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.





**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

100. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody (poz. 14) – prosimy o wykasowanie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych i ewentualnie przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

101. Klauzula zniesienia zasady proporcji (poz. 16) – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartość księgowa brutto podana Ubezpieczycielowi jest zgodna z ewidencją środków trwałych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

102. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (poz. 18) – prosimy o zmianę treści na:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie powstania szkody były sprawne techniczne i zgodne z przepisami prawa oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.*


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

103. Klauzula katastrofy budowlanej (poz. 22) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawałenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.*

*Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w budynkach lub budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu):*

- *których wiek przekracza 50 lat*
- *nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego*
- *tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania*
- *użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem*
- *niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,*
- *w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.*



*Limit odpowiedzialności: 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

104. Klauzula katastrofy budowlanej (poz. 22) – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 10 000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

105. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni (poz. 23) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że ze:*

*1. Ubezpieczyciel obejmuje ochrona Szkody powstałe w ubezpieczonych obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni oraz znajdującym się w nich ubezpieczonym mieniu, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:*

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,*
- 3) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- 4) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*

*2. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

106. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu (poz. 24) – prosimy o:

a) Dopisanie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

*„Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo szkody powstałe w związku lub wskutek:*

- 1) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego lub działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,*
- 2) gróźb lub fałszywych alarmów,*
- 3) strajków, rozruchów, zamieszek społecznych.”*


b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pkt. a). Zamawiający nie wyraża zgody na pkt. b). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

107. Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek (poz. 25) - prosimy o:

a) dopisanie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela:

*„Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo szkody powstałe w związku lub wskutek aktów terroryzmu lub sabotażu”*



b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 2 000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pkt. a). Zamawiający nie wyraża zgody na pkt. b). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

108. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia (poz. 27) - prosimy o dołączenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie do nowych lokalizacji spełniających minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych, oraz że nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.) oraz zmianę limitu odpowiedzialności na: 1 000 000 PLN na pojedynczą lokalizację wynosi oraz 5 000 000 PLN na wszystkie lokalizacje.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

109. Klauzula przeniesienia mienia (poz. 30) - prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „*pod warunkiem, że lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości mienia; klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.) w przypadku których ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.*”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

110. Klauzula przeniesienia mienia (poz. 30) - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości:

– ubezpieczenie mienia: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

lub w innej wysokości akceptowanej przez Zamawiającego.


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości:**

– **ubezpieczenie mienia: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

– **ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

111. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (poz. 31) - prosimy o zmianę treści klauzuli na:



*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu, którego przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż do 3 dni roboczych przypadających po dniu w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych, zweryfikowanych przez Ubezpieczyciela, kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Klauzula ma zastosowanie w przypadku wystąpienia szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 5 000 PLN.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

112. Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników (poz. 37) - prosimy o zmianę treści klauzuli na:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe do:*

- 1) osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej;*
- 2) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego (samozatrudnienie);*

*Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**


113. Klauzula rzeczoznawców (poz. 41) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że Ubezpieczyciel pokryje koszty wynagrodzenia ekspertów (architektów, inspektorów, inżynierów, rzeczoznawców, konsultantów i innych ekspertów zewnętrznych) powołanych za jego zgodą przez Ubezpieczonego w celu przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu przed powstaniem Szkody, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel zwraca koszty ich wynagrodzenia do wysokości średnich stawek rynkowych występujących na danym terenie lub stosowanych przez podmioty specjalizujące się w danym rodzaju działalności.*

*Brak zgody Ubezpieczyciela na powołanie ekspertów może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

114. Klauzula obiegu dokumentów (poz. 42) – prosimy o zmianę terminów na:



Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem ma wyglądać następująco:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

### **VIII. Pytania dodatkowe**

115. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

116. Prosimy o potwierdzanie że ochronie podlegają zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego – dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń w ramach Pakietu I.


**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

117. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli zamawiający wskazuje limit odpowiedzialności, jest to limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

118. Prosimy o informacje o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń:

1. czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka oraz lokalizacje? W przypadku różnic prosimy o ich wskazanie.
2. czy wszyscy Ubezpieczeni byli dotychczas objęci ochroną? Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie różnic.
3. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego teraz w SWZ? W przypadku różnic w zakresach ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie.
4. jakie franszyzy miały zastosowanie w okresie ostatnich 3 lat?
5. prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkich Ubezpieczonych



6. prosimy o podanie zaktualizowanych danych szkodowych co najmniej na dzień 10.09.2024r.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że**

**1. podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka oraz lokalizacje**

**2. wszyscy Ubezpieczeni byli dotychczas objęci ochroną**

**3. zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego teraz w SWZ**

**4. brak fransyz w okresie ostatnich 3 lat**

**5. podana szkodowość obejmuje wszystkich Ubezpieczonych**

**6. Zamawiający przesyła zaktualizowany Załącznik nr 12. Załącznik zostanie przekazany Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.**

119. Prosimy o informację o planach w zakresie polityki remontowej i inwestycyjnej w najbliższych 24 miesiącach.

**Odpowiedź: Położenie nawierzchni na ul. Sokoła w Międzychodzie oraz zakup samochodu pożarniczego do OSP.**

120. Prosimy o informację czy od 1996r. wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez Zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

**Odpowiedź: Od 1996r. nie wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia.**

121. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**


122. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

**Odpowiedź: Sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze.**

**Kopie tych dokumentów są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie ul. Piłsudskiego 2 oraz w poszczególnych jednostkach.**

123. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,**



124. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.

**Odpowiedź: Potwierdzam, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.**

125. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź: Wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**

126. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU)/Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

127. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w załączniku, nieruchomości? Jeśli tak to prosimy o podanie przybliżonej wartości nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz informację o konstrukcji nowego obiektu oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał?

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć innych, niż wymienione w załączniku, nieruchomości.**

128. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje?

Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Prosimy o wykaz tych prac ze wskazaniem: szacowanej ich wartości, miejsca i rodzaju prowadzenia prac.


Ponadto:

a) prosimy o potwierdzenie, że ewentualne szkody będą w pierwszej kolejności zgłaszane z dedykowanej polisy CAR oraz

b) b) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 5 000 PLN dla szkód w tym obiekcie/obiektach.

**Odpowiedź: W chwili obecnej nie trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje.**

129. Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia lokalizacji w której znajdują się o największej wartości budynku, wyposażenie i mienie osób trzecich.



**Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ, rejestr mienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miasta Stołecznego Warszawy w Międzychodzie.**

130. Podanie obrotów całkowitych / budżetu za ostatni rok (2023) oraz ilości pracowników dla wszystkich podmiotów wymienionych w SWZ.

**Odpowiedź: Obroty całkowite / budżet za ostatni rok (2023) - 129 836 493,43 zł oraz ilości pracowników – 499.**

131. Prosimy o dodanie poniższych klauzul dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

#### **Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że TU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.


- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

#### **Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:





- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Klauzula sankcji**

TU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić TU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim TU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy, którego oferta wygra. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**


132. Dodanie poniższych klauzul dla Ubezpieczenia OC:

**Klauzula sankcji**

TU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić TU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim TU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Zakres terytorialny**

Niezależnie od zapisów oferty / polisy oraz OWU zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy, którego oferta wygra. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

133. Czy od roku 1997 do chwili obecnej miała miejsce powódź w lokalizacjach będących przedmiotem postępowania przetargowego?

**Odpowiedź: Od roku 1997 do chwili obecnej nie miała miejsce powódź w lokalizacjach będących przedmiotem postępowania przetargowego.**

134. Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do ubezpieczania mienia od wszystkich ryzyk - 500,00 PLN, sprzętu elektronicznego stacjonarnego - 300,00 PLN, sprzętu elektronicznego przenośnego - 10% nie mniej niż 300,00 PLN, OC - 500,00 PLN, OC z tytułu administrowania drogami - 1 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

135. Prosimy o usunięcie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

136. Prosimy o zgodę na wprowadzenie w klauzuli technologicznej limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 99.**


137. Proszę o informacje czy w ciągu najbliższego roku Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź: W ciągu najbliższego roku Zamawiający planuje inwestycje w postaci położenia nawierzchni na ul. Sokola w Międzychodzie (szacunkowa wartość ok. 2 mln 745 tys. zł) oraz zakup samochodu pożarniczego do OSP (szacunkowa wartość ok. 1 mln 550 tys. zł). W okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający nie planuje prowadzić inwestycji związanych z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów.**

138. Czy na liście zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się również budynki pod nadzorem konserwatora zabytków? Prosimy o podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Tak, budynek A Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie wraz z dziedzińcem i ogrodzeniem – wartość 4 859 284,00 zł), Muzeum Regionalne w Międzychodzie ul. 17 Stycznia 100, Zespół Dworsko-Folwarczny w Mniszkach, oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzychodzie - Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ, rejestr mienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miasta Stołecznego Warszawy w Międzychodzie.**

139. Podanie wartości kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych oraz o informację czy instalacja zamieszczona jest na ubezpieczanych budynkach?



**Odpowiedź: Wartość kolektorów słonecznych, solarów, ogniów fotowoltaicznych wynosi Instalacja zamieszczona jest na ubezpieczanych budynkach wynosi netto 102 356,34 zł, brutto 125 898,29 zł.**

140. Potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

141. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 76.**

142. W przypadku, gdy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji, prosimy o wskazanie przyczyn wyłączenia mienia z eksploatacji. W jaki sposób zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.**


143. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę.**

144. Ryzyko szkód elektrycznych – prosimy o zgodę na usunięcie z zakresu lub przy braku zgody na modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),



g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,

h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytanie nr 80. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

145. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

146. Prosimy o podanie liczby placów i parkingów, których utrzymanie leży w obowiązkach gminy.

**Odpowiedź: 55**

147. Prosimy o podanie ilości i wartości poszczególnych szkód wraz ze wskazaniem opisu szkody.

**Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka.**

148. Prosimy o usunięcie z zakresu OC działalności związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

149. Czy budynki będące przedmiotem postępowania posiadają aktualne przeglądy roczne / 5-cio letnie oraz czy posiadają aktualne badania instalacji elektrycznej?


**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 121.**

150. Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

#### **Klauzula wypowiedzenia**

1. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający wspólnie uzgodnili, iż umowa ubezpieczenia będzie odnowiona na kolejne roczne (12 miesięcy) okresy ubezpieczenia (zostanie wystawiona odrębna polisa, potwierdzająca zawarcie kolejnej rocznej umowy ubezpieczenia), przy zastosowaniu tej samej stawki i na takich samych zasadach i warunkach, z wyjątkiem sytuacji, w której którakolwiek z następujących przesłanek (rozumianych jako „ważne powody”) będzie miała zastosowanie na ostatni dzień 9 miesiąca okresu ubezpieczenia niniejszej umowy:

a. Współczynnik szkodowości, tj. procentowy stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej na ostatni dzień 10 miesiąca trwania umowy do zapłaconej składki brutto jest wyższy niż 30%. W przypadku zawarcia rocznej umowy generalnej zawierającej opcje odnowienia współczynnik szkodowości ustalany jest łącznie dla wszystkich umów/ryzyk zawartych w ramach Umowy Ubezpieczenia Generalnego oraz odrębnie dla każdego z rodzajów ubezpieczenia objętych UUG.



- b. Nastąpił wzrost wartości ubezpieczonego majątku / budżetu - obrotu na kolejne 12 miesięcy o ponad 15%, w porównaniu do wartości wykazanej w polisie za poprzednie 12 miesięcy
  - c. Nastąpił spadek wartości ubezpieczonego majątku na kolejne 12 miesięcy o ponad 15%, w porównaniu do wartości wykazanej w polisie za poprzednie 12 miesięcy
  - d. Nastąpiły znaczące zmiany w ryzyku, w tym pomimo wniosku Ubezpieczyciela Ubezpieczony nie wyraził zgody na audyt ubezpieczeniowy miejsca ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia lub odmówił realizacji zaleceń wydanych po przeprowadzeniu takiego audytu.
  - e. Nastąpiły zmiany w prawie, które mają wpływ na zwiększenie ryzyka Ubezpieczyciela.
  - f. Nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, które zobowiązują Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub warunków umowy ubezpieczenia.
  - g. Nastąpiły zmiany w umowach reasekuracji, powodujące że ochrona reasekuracyjna na tych samych warunkach, jak wcześniej, nie jest już dostępna dla Ubezpieczyciela.
- W sytuacji, o której mowa w pkt a-h, Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji i zmiany warunków umowy, w tym składki i franszyzy redukcyjnej.
2. Odnowienie umowy o którym mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie dwukrotnie w odniesieniu do przyszłych, następujących po sobie rocznych (12 miesięcznych) okresów ubezpieczenia.

Pierwszą umową ubezpieczenia, od której liczy się odnowienia, jest umowa potwierdzona polisą zawartą w roku 2024 (pierwsza polisa).

3. W przypadku, gdy zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt a.-g., a Strony nie dojdą do porozumienia w sprawie zmiany warunków ubezpieczenia, w tym stawki, składki i franszyzy redukcyjnej, o której mowa w ust. 1, umowa ubezpieczenia nie odnawia się i kończy się zgodnie z datą końca okresu ubezpieczenia aktualnej polisy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


*Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert zgodnie z poniższym:*

*Było:*

- 8.1 *Oferty należy składać do dnia do godz. 18.10.2024, 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15*
- 8.2 *Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 16.11.2024.*

*Jest:*

- 8.1 *Oferty należy składać do dnia do godz. 25.10.2024, 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15*
- 8.2 *Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 23.11.2024.*



Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

*Załączniki:*

- 1- Załącznik nr 5 zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 18, 19*
- 2. Załącznik nr 10 do SWZ- zaktualizowany zgodnie z odpowiedzią na pyt. 21*
- 3. Skorygowany rejestr majątku dla SP nr 2*
- 4. Skorygowany Załącznik nr 13 do SWZ Zestawienie sum ubezpieczenia*

Robert Gostyński