

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BIBLIOTEKA			
1.1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie cokołów z drewna liściastego	m		
d.1.1	0815-07	[3.60*2]+[2.90*2]	m	13.00	
				RAZEM	13.00
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek parkietowych	m ²		
d.1.1	0819-05	3.60*2.90	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
3	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.1	0101-01	10.44	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
4	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
d.1.1	0101-02	10.44	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
5	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
d.1.1	0101-06	10.44	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
6	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m ²		
d.1.1	0101-07	Krotność = 4 10.44	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
7	KNR-W 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
d.1.1	1122-01	3.60*2.90	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
8	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ²	m ²		
d.1.1	0816-03	[10.00*1.50]+[4.80*5.10]+[5.60*4.20]+[3.60*2.90]	m ²	73.44	
				RAZEM	73.44
9		Ręczne przeszlifowanie cokołów przyściennych	m		
d.1.1	wycena indywidualna	{[3.60+2.90]*2}+{[10.00+1.50]*2}+{[4.80+5.10]*2}+{[5.60+4.20]*2}+{[3.60+2.90]*2}	m	88.40	
				RAZEM	88.40
10	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
d.1.1	0819-07	[10.00*1.50]+[4.80*5.10]+[5.60*4.20]+[3.60*2.90]	m ²	73.44	
				RAZEM	73.44
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm	m		
d.1.1	1207-02	88.40	m	88.40	
				RAZEM	88.40
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08	[10.00*1.50]+[4.80*5.10]+[5.60*4.20]+[3.60*2.90]+[10.00*3.20*2]+[1.50*3.20*2]+[4.80*3.20*2]+[5.10*3.20*2]+[5.60*3.20*2]+[4.20*3.20*2]+[3.60*3.20*2]+[2.90*3.20*2]	m ²	314.72	
				RAZEM	314.72
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	[10.00*1.50]+[4.80*5.10]+[5.60*4.20]+[3.60*2.90]	m ²	73.44	
				RAZEM	73.44
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych	m ²		
d.1.1	1204-02	[10.00*3.20*2]+[1.50*3.20*2]+[4.80*3.20*2]+[5.10*3.20*2]+[5.60*3.20*2]+[4.20*3.20*2]+[3.60*3.20*2]+[2.90*3.20*2]	m ²	241.28	
				RAZEM	241.28
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.1	1212-19	0.60*0.20*2*75	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.1	1212-28	3.20*2*8+15.00	m	66.20	
				RAZEM	66.20
1.2		Renowacja stolarki drzwiowej			
17	TZKNBK XV	Przygotowanie stolarki pod malowanie (wyszlifowanie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m ²		
d.1.2	0433-01	1.00*2.10*3.25*7	m ²	47.78	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	47.78
18	d.1.2 wycena indywidualna	Wymiana okuć drzwiowych - klamki, szyldy, zamki, zawiasy	kpl		
		7	kpl	7.00	
				RAZEM	7.00
19	TZKNBK XV d.1.2 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m ²		
		47.78	m ²	47.78	
				RAZEM	47.78
20	TZKNBK XV d.1.2 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m ²		
		47.78	m ²	47.78	
				RAZEM	47.78
21	TZKNBK XV d.1.2 0436-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi raz	m ²		
		47.78	m ²	47.78	
				RAZEM	47.78
22	TZKNBK XV d.1.2 0437-01	Lakierowanie stolarki - pierwszy raz	m ²		
		47.78	m ²	47.78	
				RAZEM	47.78
23	TZKNBK XV d.1.2 0437-02	Lakierowanie stolarki - drugi raz	m ²		
		47.78	m ²	47.78	
				RAZEM	47.78
24	KNR-W 4-01 d.1.2 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ²	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
1.3		Instalacja elektryczna			
25	KNR-W 4-03 d.1.3 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.4		Remont łazienki			
26	KNR-W 4-02 d.1.4 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR-W 4-01 d.1.4 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		1.30*2.10	m ²	2.73	
				RAZEM	2.73
28	KNR-W 4-02 d.1.4 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 4-02 d.1.4 0233-01	Demontaż trójnika żeliwnego dn 100 w plonie kanalizacyjnym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR-W 4-02 d.1.4 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR-W 2-15 d.1.4 0211-03	Wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR-W 2-15 d.1.4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR-W 2-15 d.1.4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR-W 4-02 d.1.4 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR-W 4-02 d.1.4 0221-03	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon mosiężny	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
36 d.1.4	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
37 d.1.4	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38 d.1.4	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
39 d.1.4	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 1.50*2.30	m ²		
			m ²	3.45	
				RAZEM	3.45
40 d.1.4	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm 3.45	m ²		
			m ²	3.45	
				RAZEM	3.45
2		KORYTARZ			
41 d.2	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (wyszlifowanie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) 1.20*2.20*3.25*31	m ²		
			m ²	265.98	
				RAZEM	265.98
42 d.2	wycena indywidualna	Wymiana okuć drzwiowych - klamki, szyldy, zamki, zawiasy	kpl.		
		31	kpl.	31.00	
				RAZEM	31.00
43 d.2	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m ²		
		266.00	m ²	266.00	
				RAZEM	266.00
44 d.2	TZKNBK XV 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m ²		
		266.00	m ²	266.00	
				RAZEM	266.00
45 d.2	TZKNBK XV 0436-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi raz	m ²		
		266.00	m ²	266.00	
				RAZEM	266.00
46 d.2	TZKNBK XV 0437-01	Lakierowanie stolarki - pierwszy raz	m ²		
		266.00	m ²	266.00	
				RAZEM	266.00
47 d.2	TZKNBK XV 0437-02	Lakierowanie stolarki - drugi raz	m ²		
		266.00	m ²	266.00	
				RAZEM	266.00
48 d.2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		300.00	m	300.00	
				RAZEM	300.00
49 d.2	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		300.00	m	300.00	
				RAZEM	300.00
50 d.2	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		300.00	m	300.00	
				RAZEM	300.00
51 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności {[85.00*2.60]+[4.40*1.00*2]}+[1.20*4.60*2]+[85.00*3.70*2]+[2.60*3.70*2]+[5.40*3.79*4]+[5.80*3.70*2]}-[7.30+66.00]	m ²		
			m ²	940.56	
				RAZEM	940.56
52 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		[85.00*2.60]+[4.40*1.00*2]+[1.20*4.60*2]	m ²	240.84	
				RAZEM	240.84

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [(85.00*3.70*2)+[2.60*3.70*2]+[5.40*3.79*4]+[5.80*3.70*2]]-[7.30+86.00]	m ²		
			m ²	699.72	
				RAZEM	699.72
54	TZKNBK XV d.2 0433-01	Przygotowanie elementów drewnianych pod malowanie - wyszlifowanie poręczy	m		
		4.50	m	4.50	
				RAZEM	4.50
55	KNR-W 4-01 d.2 1217-03	Dwukrotne malowanie poręczy drewnianej	m		
		4.50	m	4.50	
				RAZEM	4.50
56	KNR-W 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		4.50*1.10	m ²	4.95	
				RAZEM	4.95
57	KNR-W 4-01 d.2 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
58	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.60*0.20*2*80	m ²	19.20	
				RAZEM	19.20
59	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.70*2*6+15.00	m	59.40	
				RAZEM	59.40
60	KNR-W 4-01 d.2 1207-02	Dwukrotne malowanie cokołów ceramicznych o wysokości do 12 cm	m		
		[85.00+2.60]*2	m	175.20	
				RAZEM	175.20
3		SALA NR 309			
61	KNR-W 4-01 d.3 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ²	m ²		
		[5.90*3.40]+[1.20*0.50]	m ²	20.66	
				RAZEM	20.66
62	d.3 wycena indywidualna	Ręczne przeszlifowanie cokołów przyściennych	m		
		[5.90+3.40]*2	m	18.60	
				RAZEM	18.60
63	KNR-W 4-01 d.3 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		20.66	m ²	20.66	
				RAZEM	20.66
64	KNR-W 4-01 d.3 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm	m		
		[5.90+3.40]*2	m	18.60	
				RAZEM	18.60
65	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowaniem nierówności	m ²		
		[5.90*3.40]+[5.90+3.40]*3.70*2	m ²	88.88	
				RAZEM	88.88
66	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.90*3.40	m ²	20.06	
				RAZEM	20.06
67	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych	m ²		
		[5.90+3.40]*3.70*2	m ²	68.82	
				RAZEM	68.82
68	KNR-W 4-01 d.3 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
69	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.60*0.20*2*10	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
70	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.70*2	m	7.40	
				RAZEM	7.40
4		SALA NR 314			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR-W 4-01 d.4 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² [5.90*4.40]+[1.20*0.50]	m ² m ²	 26.56	 26.56
				RAZEM	26.56
72	d.4 wycena indywidualna	Ręczne przeszlifowanie cokołów przyściennych [5.90+4.40]*2	m m	 20.60	 20.60
				RAZEM	20.60
73	KNR-W 4-01 d.4 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 26.60	m ² m ²	 26.60	 26.60
				RAZEM	26.60
74	KNR-W 4-01 d.4 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm 20.60	m m	 20.60	 20.60
				RAZEM	20.60
75	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [5.90*4.40]+([5.90+4.40]*3.70)*2	m ² m ²	 102.18	 102.18
				RAZEM	102.18
76	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.60	m ² m ²	 26.60	 26.60
				RAZEM	26.60
77	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [5.90+4.40]*3.70*2	m ² m ²	 76.22	 76.22
				RAZEM	76.22
78	KNR-W 4-01 d.4 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
79	KNR 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*10	m ² m ²	 2.40	 2.40
				RAZEM	2.40
80	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.70*2	m m	 7.40	 7.40
				RAZEM	7.40
5		SALA NR 315/316			
81	KNR-W 4-01 d.5 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego [7.65+6.20]*2	m m	 27.70	 27.70
				RAZEM	27.70
82	KNR-W 4-01 d.5 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych [7.65*6.20]+[1.20*0.50*2]	m ² m ²	 48.63	 48.63
				RAZEM	48.63
83	KNR AT-23 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 48.63	m ² m ²	 48.63	 48.63
				RAZEM	48.63
84	KNR AT-23 d.5 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 48.63	m ² m ²	 48.63	 48.63
				RAZEM	48.63
85	KNR AT-23 d.5 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 48.63	m ² m ²	 48.63	 48.63
				RAZEM	48.63
86	KNR AT-23 d.5 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 48.63	m ² m ²	 48.63	 48.63
				RAZEM	48.63
87	KNR-W 2-02 d.5 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju 48.63	m ² m ²	 48.63	 48.63
				RAZEM	48.63
88	KNR-W 4-01 d.5 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² 48.63	m ² m ²	 48.63	 48.63
				RAZEM	48.63

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
89	KNR-W 4-01 d.5 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		48.63	m ²	48.63	
				RAZEM	48.63
90	KNR-W 4-01 d.5 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm	m		
		[7.65+6.20]*2	m	27.70	
				RAZEM	27.70
91	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		[7.65*6.20]+[7.65+6.20]*3.70*2	m ²	149.92	
				RAZEM	149.92
92	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjna starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		7.65*6.20	m ²	47.43	
				RAZEM	47.43
93	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych	m ²		
		[7.65+6.20]*3.70*2	m ²	102.49	
				RAZEM	102.49
94	KNR-W 4-01 d.5 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
95	KNR 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.60*0.20*2*20	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
96	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.70*4	m	14.80	
				RAZEM	14.80
6		SALA NR 317			
97	KNR-W 4-01 d.6 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego	m		
		[4.05+6.20]*2	m	20.50	
				RAZEM	20.50
98	KNR-W 4-01 d.6 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych	m ²		
		[4.05*6.20]+[1.20*0.50]	m ²	25.71	
				RAZEM	25.71
99	KNR AT-23 d.6 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		25.71	m ²	25.71	
				RAZEM	25.71
100	KNR AT-23 d.6 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		25.71	m ²	25.71	
				RAZEM	25.71
101	KNR AT-23 d.6 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		25.71	m ²	25.71	
				RAZEM	25.71
102	KNR AT-23 d.6 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m ²		
		25.71	m ²	25.71	
				RAZEM	25.71
103	KNR-W 2-02 d.6 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
		25.71	m ²	25.71	
				RAZEM	25.71
104	KNR-W 4-01 d.6 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		25.71	m ²	25.71	
				RAZEM	25.71
105	KNR-W 4-01 d.6 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		25.70	m ²	25.70	
				RAZEM	25.70
106	KNR-W 4-01 d.6 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm	m		
		[4.05+6.20]*2	m	20.50	
				RAZEM	20.50
107	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[4.05*6.20]+[4.05+6.20]*3.70*2	m ²	100.96	
				RAZEM	100.96
108 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.05*6.20	m ² m ²	25.11	
				RAZEM	25.11
109 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [4.05+6.20]*3.70*2	m ² m ²	75.85	
				RAZEM	75.85
110 d.6	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
111 d.6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*10	m ² m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
112 d.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.70*2	m m	7.40	
				RAZEM	7.40
7		SALA NR 325			
113 d.7	KNR-W 4-01 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego [6.20*2]+[4.55*2]	m m	21.50	
				RAZEM	21.50
114 d.7	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych [6.20*4.55]+[1.20*0.50]	m ² m ²	28.81	
				RAZEM	28.81
115 d.7	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 28.81	m ² m ²	28.81	
				RAZEM	28.81
116 d.7	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 28.81	m ² m ²	28.81	
				RAZEM	28.81
117 d.7	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 28.81	m ² m ²	28.81	
				RAZEM	28.81
118 d.7	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 28.81	m ² m ²	28.81	
				RAZEM	28.81
119 d.7	KNR-W 2-02 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju 21.80	m ² m ²	21.80	
				RAZEM	21.80
120 d.7	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² 21.80	m ² m ²	21.80	
				RAZEM	21.80
121 d.7	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 21.80	m ² m ²	21.80	
				RAZEM	21.80
122 d.7	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm [6.20+4.55]*2	m m	21.50	
				RAZEM	21.50
123 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [6.20*4.55]+[6.20+4.55]*3.70*2	m ² m ²	107.76	
				RAZEM	107.76
124 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.20*4.55	m ² m ²	28.21	
				RAZEM	28.21
125 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [6.20+4.55]*3.70*2	m ² m ²	79.55	
				RAZEM	79.55

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
126	KNR-W 4-01 d.7 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
127	KNR 4-01 d.7 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.60*0.20*2*14	m ²	3.36	
				RAZEM	3.36
128	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.70*2	m	7.40	
				RAZEM	7.40
8		SALA NR 326/327			
129	KNR-W 4-01 d.8 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego	m		
		[6.10+7.00]*2	m	26.20	
				RAZEM	26.20
130	KNR-W 4-01 d.8 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych	m ²		
		[6.10*7.00]+[1.20*0.50*2]	m ²	43.90	
				RAZEM	43.90
131	KNR AT-23 d.8 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		43.90	m ²	43.90	
				RAZEM	43.90
132	KNR AT-23 d.8 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		43.90	m ²	43.90	
				RAZEM	43.90
133	KNR AT-23 d.8 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		43.90	m ²	43.90	
				RAZEM	43.90
134	KNR AT-23 d.8 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m ²		
		Krotność = 4 43.90	m ²	43.90	
				RAZEM	43.90
135	KNR-W 2-02 d.8 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
		43.90	m ²	43.90	
				RAZEM	43.90
136	KNR-W 4-01 d.8 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ²	m ²		
		[6.10*7.00]+[1.20*0.50*2]	m ²	43.90	
				RAZEM	43.90
137	KNR-W 4-01 d.8 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		43.90	m ²	43.90	
				RAZEM	43.90
138	KNR-W 4-01 d.8 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm	m		
		[6.10+7.00]*2	m	26.20	
				RAZEM	26.20
139	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		[6.10*7.00]+[6.10+7.00]*3.70*2	m ²	139.64	
				RAZEM	139.64
140	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6.10*7.00	m ²	42.70	
				RAZEM	42.70
141	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych	m ²		
		[6.10+7.00]*3.70*2	m ²	96.94	
				RAZEM	96.94
142	KNR-W 4-01 d.8 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
143	KNR 4-01 d.8 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.60*0.20*2*28	m ²	6.72	
				RAZEM	6.72
144	KNR 4-01 d.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
		3.70*4	m	14.80	
				RAZEM	14.80
9		SALA NR 328/329			
145	KNR-W 4-01 d.9 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego	m		
		[6.10+8.20]*2	m	28.60	
				RAZEM	28.60
146	KNR-W 4-01 d.9 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych	m ²		
		[6.10*8.20]+[1.20*0.50*2]	m ²	51.22	
				RAZEM	51.22
147	KNR AT-23 d.9 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		51.22	m ²	51.22	
				RAZEM	51.22
148	KNR AT-23 d.9 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		51.22	m ²	51.22	
				RAZEM	51.22
149	KNR AT-23 d.9 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		51.22	m ²	51.22	
				RAZEM	51.22
150	KNR AT-23 d.9 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m ²		
		51.22	m ²	51.22	
				RAZEM	51.22
151	KNR-W 2-02 d.9 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
		51.22	m ²	51.22	
				RAZEM	51.22
152	KNR-W 4-01 d.9 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		[6.10*8.20]+[1.20*0.50*2]	m ²	51.22	
				RAZEM	51.22
153	KNR-W 4-01 d.9 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		51.22	m ²	51.22	
				RAZEM	51.22
154	KNR-W 4-01 d.9 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm	m		
		[6.10+8.20]*2	m	28.60	
				RAZEM	28.60
155	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		[6.10*8.20]+[6.10+6.20]*3.70*2	m ²	141.04	
				RAZEM	141.04
156	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6.10*8.20	m ²	50.02	
				RAZEM	50.02
157	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych	m ²		
		[6.10+8.20]*3.70*2	m ²	105.82	
				RAZEM	105.82
158	KNR-W 4-01 d.9 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
159	KNR 4-01 d.9 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.60*0.20*2*28	m ²	6.72	
				RAZEM	6.72
160	KNR 4-01 d.9 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.70*4	m	14.80	
				RAZEM	14.80
10		SALA NR 335			
161	KNR-W 4-01 d.10 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego	m		
		[6.20+3.30]*2	m	19.00	
				RAZEM	19.00
162	KNR-W 4-01 d.10 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych	m ²		
		[3.30*6.20]+[1.20*0.50]	m ²	21.06	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.06
163	KNR AT-23 d.10 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 21.06	m ² m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
164	KNR AT-23 d.10 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 21.06	m ² m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
165	KNR AT-23 d.10 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 21.06	m ² m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
166	KNR AT-23 d.10 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 21.06	m ² m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
167	KNR-W 2-02 d.10 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju 21.06	m ² m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
168	KNR-W 4-01 d.10 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 [3.30*6.20]+[1.20*0.50]	m ² m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
169	KNR-W 4-01 d.10 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 21.10	m ² m ²	21.10	
				RAZEM	21.10
170	KNR-W 4-01 d.10 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm [3.30+6.20]*2	m m	19.00	
				RAZEM	19.00
171	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [3.30*6.20]+[3.30+6.20]*3.70*2	m ² m ²	90.76	
				RAZEM	90.76
172	KNR 4-01 d.10 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.30*6.20	m ² m ²	20.46	
				RAZEM	20.46
173	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [3.30+6.20]*3.70*2	m ² m ²	70.30	
				RAZEM	70.30
174	KNR-W 4-01 d.10 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokłenników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
175	KNR 4-01 d.10 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*10	m ² m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
176	KNR 4-01 d.10 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.70*2	m m	7.40	
				RAZEM	7.40
11		SALA NR 336			
177	KNR-W 4-01 d.11 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego [3.40+5.05]*2	m m	16.90	
				RAZEM	16.90
178	KNR-W 4-01 d.11 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych [3.40*5.05]+[1.20*0.50]	m ² m ²	17.77	
				RAZEM	17.77
179	KNR AT-23 d.11 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 17.77	m ² m ²	17.77	
				RAZEM	17.77
180	KNR AT-23 d.11 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 17.77	m ² m ²	17.77	
				RAZEM	17.77

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
181	KNR AT-23 d.11 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		17.77	m ²	17.77	
				RAZEM	17.77
182	KNR AT-23 d.11 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m ²		
		17.77	m ²	17.77	
				RAZEM	17.77
183	KNR-W 2-02 d.11 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
		17.77	m ²	17.77	
				RAZEM	17.77
184	KNR-W 4-01 d.11 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		[3.40*5.05]+[1.20*0.50]	m ²	17.77	
				RAZEM	17.77
185	KNR-W 4-01 d.11 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		17.80	m ²	17.80	
				RAZEM	17.80
186	KNR-W 4-01 d.11 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm	m		
		[3.40+5.05]*2	m	16.90	
				RAZEM	16.90
187	KNR 4-01 d.11 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności {[3.40*5.05]+[3.40+5.05]*3.70*2}+{[1.10*2.00]+[1.10+2.00]*3.70*2}	m ²		
			m ²	104.84	
				RAZEM	104.84
188	KNR 4-01 d.11 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		[3.40*5.05]+[1.10*2.00]	m ²	19.37	
				RAZEM	19.37
189	KNR 4-01 d.11 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych {[3.40+5.05]*3.70*2}+{[1.10+2.00]*3.70*2}	m ²		
			m ²	85.47	
				RAZEM	85.47
190	KNR-W 4-01 d.11 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podoklejninków i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
191	KNR 4-01 d.11 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.60*0.20*2*10	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
192	KNR 4-01 d.11 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.70*2	m	7.40	
				RAZEM	7.40
193	KNR AT-23 d.11 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
194	KNR AT-23 d.11 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
195	KNR AT-23 d.11 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
196	KNR AT-23 d.11 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 2	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
197	KNR AT-23 d.11 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
12		SALA NR 311/312			
198	KNR-W 4-01 d.12 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego	m		
		[6.20*2]+[7.90*2]	m	28.20	
				RAZEM	28.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
199	KNR-W 4-01 d.12 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych [6.20*7.90]+[1.20*0.50]	m ² m ²	 49.58	
				RAZEM	49.58
200	KNR AT-23 d.12 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 49.58	m ² m ²	 49.58	
				RAZEM	49.58
201	KNR AT-23 d.12 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 49.58	m ² m ²	 49.58	
				RAZEM	49.58
202	KNR AT-23 d.12 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 49.58	m ² m ²	 49.58	
				RAZEM	49.58
203	KNR AT-23 d.12 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 49.58	m ² m ²	 49.58	
				RAZEM	49.58
204	KNR-W 2-02 d.12 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju 49.60	m ² m ²	 49.60	
				RAZEM	49.60
205	KNR-W 4-01 d.12 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² 49.60	m ² m ²	 49.60	
				RAZEM	49.60
206	KNR-W 4-01 d.12 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 49.60	m ² m ²	 49.60	
				RAZEM	49.60
207	KNR-W 4-01 d.12 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm [6.20+7.90]*2	m m	 28.20	
				RAZEM	28.20
208	KNR 4-01 d.12 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [6.20*7.90]+[6.20+7.90]*3.70*2	m ² m ²	 153.32	
				RAZEM	153.32
209	KNR 4-01 d.12 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.20*7.90	m ² m ²	 48.98	
				RAZEM	48.98
210	KNR 4-01 d.12 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [6.20+7.90]*3.70*2	m ² m ²	 104.34	
				RAZEM	104.34
211	KNR-W 4-01 d.12 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
212	KNR 4-01 d.12 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*20	m ² m ²	 4.80	
				RAZEM	4.80
213	KNR 4-01 d.12 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.70*4	m m	 14.80	
				RAZEM	14.80
13		SALA NR 330/331, 332/333			
214	KNR-W 4-01 d.13 0815-07	Rozebranie cokołów z pcv ([6.10+6.60]*2)*2	m m	 50.80	
				RAZEM	50.80
215	KNR-W 4-01 d.13 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych 6.10*6.60*2	m ² m ²	 80.52	
				RAZEM	80.52
216	NNRNKB d.13 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie p.poślizgowym 6.10*6.60*2	m ² m ²	 80.52	
				RAZEM	80.52
217	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$\{[6.10*6.60]+[6.10+6.60]*3.70*2\}*2$	m ²	268.48	
				RAZEM	268.48
218	KNR 4-01 d.13 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.10*6.60*2	m ² m ²	80.52	
				RAZEM	80.52
219	KNR 4-01 d.13 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych $\{[6.10+6.60]*3.70*2\}*2$	m ² m ²	187.96	
				RAZEM	187.96
220	KNR-W 4-01 d.13 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
221	KNR 4-01 d.13 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*28*2	m ² m ²	13.44	
				RAZEM	13.44
222	KNR 4-01 d.13 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.70*4*2	m m	29.60	
				RAZEM	29.60
14		POM. SOCJALNE NR 338			
223	KNR 4-01 d.14 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.00	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
224	KNR 4-01 d.14 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.00	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
225	KNR 4-01 d.14 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych 12.70	m ² m ²	12.70	
				RAZEM	12.70
15		KSIĘGOWOŚĆ PIĘTRO II nr 334			
226	KNR-W 4-01 d.15 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego $[2.90+6.60]*2$	m m	19.00	
				RAZEM	19.00
227	KNR-W 4-01 d.15 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych $[2.90*6.60]+[1.20*0.50]$	m ² m ²	19.74	
				RAZEM	19.74
228	KNR AT-23 d.15 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 19.74	m ² m ²	19.74	
				RAZEM	19.74
229	KNR AT-23 d.15 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 19.74	m ² m ²	19.74	
				RAZEM	19.74
230	KNR AT-23 d.15 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 19.74	m ² m ²	19.74	
				RAZEM	19.74
231	KNR AT-23 d.15 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 19.74	m ² m ²	19.74	
				RAZEM	19.74
232	KNR-W 2-02 d.15 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju 19.74	m ² m ²	19.74	
				RAZEM	19.74
233	KNR-W 4-01 d.15 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² $[2.90*6.60]+[1.20*0.50]$	m ² m ²	19.74	
				RAZEM	19.74
234	KNR-W 4-01 d.15 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 19.74	m ² m ²	19.74	
				RAZEM	19.74
235	KNR-W 4-01 d.15 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm $[2.90+6.60]*2$	m m	19.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.00
236	KNR 4-01 d.15 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [2.90*6.60]+[2.90+6.60]*3.70*2	m ² m ²	89.44	
				RAZEM	89.44
237	KNR 4-01 d.15 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.90*6.60	m ² m ²	19.14	
				RAZEM	19.14
238	KNR 4-01 d.15 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [2.90+6.60]*3.70*2	m ² m ²	70.30	
				RAZEM	70.30
239	KNR-W 4-01 d.15 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
240	KNR 4-01 d.15 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*10	m ² m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
241	KNR 4-01 d.15 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.70*2	m m	7.40	
				RAZEM	7.40
16		SALA NR 319			
242	NNRNKB d.16 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 3.70*5.95	m ² m ²	22.02	
				RAZEM	22.02
243	NNRNKB d.16 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm dwuwarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ² Krotność = 1.5 3.70*5.95	m ² m ²	22.02	
				RAZEM	22.02
244	KNR 4-01 d.16 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [3.70+5.95]*3.10*2	m ² m ²	59.83	
				RAZEM	59.83
245	KNR 4-01 d.16 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 3.70*5.95	m ² m ²	22.02	
				RAZEM	22.02
246	KNR 4-01 d.16 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [3.70+5.95]*3.10*2	m ² m ²	59.83	
				RAZEM	59.83
247	KNR-W 4-01 d.16 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.20*2.30*2.75	m ² m ²	7.59	
				RAZEM	7.59
248	KNR-W 4-01 d.16 1209-10	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
249	KNR 4-01 d.16 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*14	m ² m ²	3.36	
				RAZEM	3.36
250	KNR 4-01 d.16 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.70*2	m m	7.40	
				RAZEM	7.40
17		KORYTARZ DO 319			
251	KNR-W 2-02 d.17 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 100-01 [4.10*3.70]+[1.80*3.70]	m ² m ²	21.83	
				RAZEM	21.83
252	d.17 wycena indywidualna	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą 2	kpl kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
253	NNRNKB d.17 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm dwuwarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² Krotność = 1.5	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$[4.10*3.70]*2+[1.60*3.70]*2$	m ²	43.66	
				RAZEM	43.66
254 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $[4.10*3.40]+[4.10+3.40]*2*3.70$	m ²		
			m ²	69.44	
				RAZEM	69.44
255 d.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.10*3.40	m ²		
			m ²	13.94	
				RAZEM	13.94
256 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych 69.44+43.66	m ²		
			m ²	113.10	
				RAZEM	113.10
18		SEKRETARIAT			
257 d.18	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2.00	m		
			m	2.00	
				RAZEM	2.00
258 d.18	wycena indywidualna	Renowacja parkietu - uzupełnienie szczelin masą szpachlową do parkietów 3.85*6.00	m ²		
			m ²	23.10	
				RAZEM	23.10
259 d.18	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² $[3.70*6.00]+[1.60*0.65]$	m ²		
			m ²	23.24	
				RAZEM	23.24
260 d.18	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 23.24	m ²		
			m ²	23.24	
				RAZEM	23.24
261 d.18	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm $[3.70+6.00]*2$	m		
			m	19.40	
				RAZEM	19.40
262 d.18	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej w ścianach z cegieł 2.00	m		
			m	2.00	
				RAZEM	2.00
263 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $[3.70*6.00]+[3.70+6.00]*3.70*2$	m ²		
			m ²	93.98	
				RAZEM	93.98
264 d.18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.70*6.00	m ²		
			m ²	22.20	
				RAZEM	22.20
265 d.18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych $[3.70+6.00]*3.70*2$	m ²		
			m ²	71.78	
				RAZEM	71.78
266 d.18	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych $0.60*0.20*2*14$	m ²		
			m ²	3.36	
				RAZEM	3.36
267 d.18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.70*2	m		
			m	7.40	
				RAZEM	7.40
19		GABINET DYREKTORA			
268 d.19	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2.00	m		
			m	2.00	
				RAZEM	2.00
269 d.19	wycena indywidualna	Renowacja parkietu - uzupełnienie szczelin masą szpachlową do parkietów 3.85*6.00	m ²		
			m ²	23.10	
				RAZEM	23.10
270 d.19	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² 3.85*6.00	m ²		
			m ²	23.10	
				RAZEM	23.10
271 d.19	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23.10	m ²	23.10	
				RAZEM	23.10
272 d.19	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm [3.85+6.00]*2	m m	 19.70	
				RAZEM	19.70
273 d.19	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej w ścianach z cegieł 2.00	m m	 2.00	
				RAZEM	2.00
274 d.19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [3.85*6.00]+[3.85+6.00]*3.70*2	m ² m ²	 95.99	
				RAZEM	95.99
275 d.19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.85*6.00	m ² m ²	 23.10	
				RAZEM	23.10
276 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych ([3.85+6.00]*3.70*2)	m ² m ²	 72.89	
				RAZEM	72.89
277 d.19	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*16	m ² m ²	 3.84	
				RAZEM	3.84
278 d.19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.70*2	m m	 7.40	
				RAZEM	7.40
20		ROBOTY POMOCNICZE			
279 d.20	wycena indywidualna	Roboty pomocnicze, opróżnienie pomieszczeń, wniesienie mebli itp. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00

