

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(dalej OPZ)

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa części samochodowych do pojazdów będących na zaopatrzeniu 12.WOG (dalej zwane jako produkty) w zakresie:
 - 1.1 części nr 1 - pojazdów: Star 266 i Star 200;
 - 1.2 części nr 2 - pojazdów Star 266M2;
 - 1.3 części nr 3 - pojazdów Star 944;
 - 1.4 części nr 4 - pojazdów IVECO;
 - 1.5 części nr 5 - pojazdów: Jelcz, MAN, VOLVO;
 - 1.6 części nr 6 - pojazdów: Fiat ,OPEL , FORD;
 - 1.7 części nr 7 – motocykli i quadów;
 - 1.8 części nr 8 – akcesoriów i materiałów technicznych.
2. Niniejszy OPZ stanowi integralną część Umowy i stosowany będzie jako dokument dookreślający warunki realizacji i odbioru w ramach niniejszego postępowania.
3. Przy realizacji przedmiotu umowy w pierwszej kolejności obowiązują zapisy Umowy, a w dalszej zapisy ujęte w OPZ.
4. Szczegółowy zakres asortymentowo-ilościowy z podziałem na części określono w tabelach nr 1-8 w Rozdziale IV OPZ.
5. Wymagane przez Zamawiającego produkty wyszczególnione w Rozdziale IV tabeli nr: 1-7 OPZ mają przypisane przez producenta pojazdu numery katalogowe.
6. Produkty wymienione w pkt 5 określa się jako części oryginalne serwisowe (OE-ang. Original Equipment) i są używane przez producenta w trakcie montażu pojazdu.
7. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne w stosunku do części oryginalnych serwisowych (dalej zwane jako zamienniki) pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Rozdziale II OPZ pkt 1-3 i 5-6.
8. Produkty wyszczególnione w Rozdziale IV Tabeli nr 8 muszą spełniać wymogi w określone Rozdziale II pkt 1 ppkt: 1.4-1.6. i w pkt 4.
9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
Słownik Uzupełniający:

34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich;

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE PRODUKTÓW

1. Wykonawca oferując części zamienne w formularzu ofertowym musi uwzględnić niżej wymienione akty prawne:
 - 1.1 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. (Dz.U.UE.L.2010.129.52 z dnia 2010.05.28) w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (odnośnie tzw. „wyłączeń blokowych” obowiązujących w branży motoryzacyjnej zwanych dalej jako przepisy GVO) definiującego pojęcia: „części zamienne oryginalne” i części zamienne porównywalnej jakości.
 - 1.2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166
 - 1.3 Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/720 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (dotyczącego pojęć części oryginalnych i alternatywnych);
 - 1.4 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE
 - 1.5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988 z późn. zm.), a zwłaszcza **spełniać wymogi art. 70 g ust. 6.** („zakazuje się wprowadzania do obrotu nowego przedmiotu wyposażenia lub części bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu albo zezwolenia na

dopuszczenie do obrotu) i być oznakowany znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)- „E” lub Unii Europejskiej „e”;

1.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, (Dz.U.2024.502 t.j. z dnia 2024.04.04); a zwłaszcza § 10 dotyczącego *Warunków stosowania przedmiotów wyposażenia i części pojazdów związanych z bezpieczeństwem ich użytkowania i ochroną środowiska*.

2. Zamawiający wymaga by dla części 1-7:

2.1 wszystkie oferowane produkty były:

- a) fabrycznie nowe,
- b) nieużywane,
- c) nieregenerowane,
- d) wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich,
- e) kompletne zgodne z oznaczeniem katalogowym oraz parametrami technicznymi i wymiarami odpowiadającymi numerom katalogowym podanym przez producenta części oryginalnych;

2.2 oferowane zamienniki (produkty równoważne) dodatkowo:

- a) odpowiadały jakością elementom stosowanym w montażu fabrycznym (*Zgodnie z przepisami GVO takie produkty określone są symbolem P*),
- b) posiadały homologację,
- c) pochodziły z aktualnego katalogu części zamiennych producenta.

3. Produkty określone w pkt. 2:

3.1 muszą pochodzić z aktualnego katalogu części zamiennych producenta;

3.2 spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta pojazdów (Numery katalogowe zamieszczone w niniejszym OPZ zostały zamieszczone w celu określenia wymagań pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i montażowych dla poszczególnych materiałów i części);

4. Oferowane przez Wykonawcę produkty wyszczególnione w części 8 postępowania muszą być:

4.1 fabrycznie nowe;

4.2 nieużywane;

4.3 nieregenerowane;

4.4 wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich;

- 4.5 oznakowane logiem, znakiem towarowym i numerem katalogowym producenta (wyjątkowo dopuszcza się, że część wyżej wymienionych oznakowań będzie trwale naniesione na opakowaniu);
- 4.6 w opakowaniach, na których trwale naniesione są informacje odnośnie zawartości opakowania (np.: ilość, nazwa produktu).
- 5. Wykonawca udzieli **24 miesięcznej gwarancji** na dostarczone produktów jednocześnie zapewniając, że sposób opakowania i zakonserwowania zapewni produktom zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych.
- 6. Termin gwarancji liczy się od obustronnego podpisania protokołu odbioru.

III. WYMOGI FORMALNE OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU

- 1. Dla produktów wyszczególnionych w częściach 1-7
 - 1.1 Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym:
 - a) producenta oferowanego produktu,
 - b) nazwy handlowej oferowanego produktu,
 - c) numeru katalogowego oferowanego produktu (nr katalogowy producenta części - tylko w przypadku oferowania zamiennika);
 - 1.2 w przypadku oferowania przez Wykonawcę części oryginalnych serwisowych Zamawiający nie wymaga dodatkowych środków dowodowych;
 - 1.3 w przypadku oferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego Zamawiający żąda podmiotowe środki dowodowe w postaci karty katalogowej i innych dokumentów producenta oferowanego produktu potwierdzającego zgodność oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego;
Uwaga.
W przypadku kiedy Wykonawca nie zamieścił w Formularzu ofertowym powyższych informacji odnośnie oferowanego produktu Zamawiający uzna, że zaoferował on produkt oryginalny wskazany przez Zamawiającego w niniejszym OPZ.
 - 1.4 Zamawiający żąda podmiotowe środki dowodowe w postaci Deklaracji zgodności odnośnie posiadania homologacji na oferowane zamienniki (oddzielnie dla każdej z części).
- 2 Dla produktów wyszczególnionych w części 8 postępowania Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu nazwy producenta i nazwy handlowej oferowanego produktu i nr katalogowego (o ile produkt posiada).
- 3 Dla każdej części oddzielnie Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że udziela 24 miesięcznej gwarancji na oferowane produkty.

IV. WYKAZ ASORTYMENTOWO-IŁOŚCIOWY

Tabela nr 1				
Część nr 1 - części do pojazdów Star 200, 266,				
Lp	Nazwa części (tśm)	nr katalogowy	Ilość	jm
1.	Uszczelka przewodu ssącego	359.12.069	14	szt.
2.	Uszczelka przewodu ssącego podwójna	359.12.070	6	szt.
3.	Uszczelka pokrywy głowicy	359.12.066	30	szt.
4.	Uszczelka kolektora wydechowego	359.12.032	8	szt.
5.	Zestaw uszczelkek do silnika S-359 „DUŻY” w tym: uszczelka głowicy: 359.12.112 - szt. 1, uszczelka kolektora wydechowego: 350.12.032 - szt. 3, uszczelka kolektora wydechowego: 367.12.005 szt.- 1, uszczelka kolektora wydechowego: 359.12.107 - szt. 1, uszczelka kolektora wydechowego: 444.41.213 - szt. 1, uszczelka rury wydechowej: 411.77.034 -szt. 1, uszczelka kolektora wodnego: 359.16.003 - szt. 3, uszczelka przewodu ssącego: 359.12.030 - szt. 2, uszczelka przewodu ssącego podwójna: 359.12.034 - szt.2, uszczelka pompy zasilającej: P.2.1.48.00 - szt. 3, uszczelka regulatora obrotów: R.S.1.200.W1 - szt. 1, uszczelka przewodu tłoczącego: 359.17.031 - szt. 1, uszczelka kołnierza: 313.17.025 - szt. 1, uszczelka przewodu ssącego: 359.17.014 - szt. 1, uszczelka pokrywy bocznej: 359.11.014 - szt. 1, uszczelka pokrywy zaworu: 359.12.066 - szt. 3, uszczelniając trzona zaworów: 359.12.214 - szt. 12, uszczelka odpowietrznika: 359.11.054 - szt. 1, uszczelka osłony kół rozrządu: 359.11.097 - szt. 1, uszczelka pod pompę wody: 313.16.012 - szt. 1, uszczelka pompy wspomagania: 367.18.024 - szt. 1, uszczelka pokrywy tylnej: 359.11.100 - szt. 1, uszczelka blachy przedniej: 367.11.051 - szt. 1, uszczelka regulatora obrotów: R.4.1.202.M1 - szt. 1, uszczelka pompy wody: 359.16.821 - szt. 1, uszczelka obudowy: 367.14.006 - szt. 1, uszczelka obudowy: P.7.1.92.00 - szt. 1, uszczelka miski olejowej: 359.17.024 - szt. 1, uszczelka osłony koła zamachowego: 313.11.011 - szt. 1, pierścień uszczelniający wał: 125X150X12 - szt. 1, pierścień uszczelniający wał: 60X85X8 - szt. 1,	S-359; 359.12.112; 350.12.032; 367.12.005; 359.12.107; 444.41.213; 411.77.034; 359.16.003; 359.12.030; 359.12.034; P.2.1.48.00; R.S.1.200.W1; 359.17.031; 313.17.025; 359.17.014; 359.11.014; 359.12.066; 359.12.214; 359.11.054; 359.11.097; 313.16.012; 367.18.024; 359.11.100; 367.11.051; R.4.1.202.M1; 359.16.821; 367.14.006; P.7.1.92.00; 359.17.024; 313.11.011;	6	kpl.
6.	Zestaw uszczelkek do silnika S-359 „MAŁY” w tym: uszcz. głowicy: 359.12.112 - 1 szt., uszcz. pokr. zaw.: 359.12.066 -3 szt., uszcz. przew. ssącego: 359.12.030 -2 szt. uszcz. przew.ssąc.podw.: 359.12.034 -2 szt., uszcz. kol. wyd.: 359.12.032 - 3 szt. uszcz. kol. wod. : 359.16.003 - 3 szt.	359.12.112 359.12.066 359.12.030 359.12.034 359.12.032 359.16.003	6	kpl.
7.	Rozpylacz wtryskiwacza	D1 LMK-148/1 359.15.219	30	szt.
8.	Uszczelka złącza przewodu przelew. wtryskiwaczy (Cu 8x12x1)	0000.1752 KN6-1	40	szt.
9.	Pompa zasilająca kpl (zamienna z V8HFM10 jako kompletna)	V8HFM11	10	szt.
10.	Uszczelka	V1.6.09.01	200	szt.
11.	Wkład filtra paliwa (dwukomorowy) z uszcz.	WP-40-3	300	szt.
12.	Uszczelka korka miski oleju	303.15.003	20	szt.

13.	Wkład filtra oleju z uszcz.	25002/150	300	szt.
14.	Pompa wody ZF	367.16.206	3	szt.
15.	Wentylator	359.16.244	2	szt.
16.	Łącznik gumowy	428.17.014	10	szt.
17.	Tarcza zewnętrzna sprzęgła wałka prądnicy (napęd alternatora)	359.18.111	4	szt.
18.	Tarcza wewnętrzna sprzęgła wałka prądnicy (napęd alternatora)	359.18.112	4	szt.
19.	Wkładka elastyczna (napęd alternatora)	359.18.113	4	szt.
20.	Termostat układu chłodzenia	TS-2.00.00	4	szt.
21.	Uszczelka kolektora wod.	359.16.003	15	szt.
22.	Pompa wspomagania łopatkowa	444.40.202	1	szt.
23.	Pasek klinowy 17x11x860	0601.0869	4	szt.
24.	Alternator A210 W - 12V	374.000.1	2	szt.
25.	Rozrusznik R-10cw	853.000.0	5	szt.
26.	Sprzęgło kpl	411.18.205	3	szt.
27.	Pierścień uszczelniający (A-70x90x10)	0634.300.646	10	szt.
28.	Uszczelka pokrywy wałka	1240.302.119	2	szt.
29.	Łożysko wyciskowe sprzęgła kpl	101.209.002	2	szt.
30.	Przegub kulowy	0732.107.010	2	szt.
31.	Przegub kulowy	0732.107.011	4	szt.
32.	Przegub kulowy	6005.200.127	4	szt.
33.	Mechanizm dźwigni zmiany biegów kpl	444.23.209	4	szt.
34.	Skrzynia rozdzielcza kpl (żeliwna)	301.027.007	1	kpl.
35.	Uszczelka	441.25.042	2	szt.
36.	Wspornik hamulca pomocniczego	444.25.024	4	szt.
37.	Uszczelka pokrywy wałka pośredniego	441.25.043	4	szt.
38.	Poduszka gumowa	441.42.202	8	szt.
39.	Tulejka odległościowa	545.42.001	8	szt.
40.	Pierścień uszczelniający Simmera A45x65x8		10	szt.
41.	Złącze	444.25.217	2	szt.
42.	Wał napędowy: most przedni - skrzynia rozdzielcza	27.701.0.000	4	szt.
43.	Wał napędowy: skrzynia rozdzielcza - środkowy most	27.702.0.000	3	szt.
44.	Wał napędowy: skrzynia rozdzielcza - łożysko pośrednie	27.703.0.000	2	szt.
45.	Krzyżak z łożyskami	27.431.3.030	16	szt.
46.	Łożysko pośrednie kpl	444.24.220	5	szt.
47.	Śruba mocująca koło	436.31.002	48	szt.
48.	Pierścień zgarniający	444.29.085	40	szt.
49.	Pierścień uszczelniający przegubu	441.29.225	40	szt.
50.	Pokrywa pierścienia uszczelniającego	441.29.020	3	szt.
51.	Pokrywa pierścienia zgarniającego	444.29.083	3	szt.
52.	Uszczelka korka	400.27.048	100	szt.
53.	Złącze mostu	444.27.240	6	szt.
54.	Pierścień uszczelniający	411.27.095	10	szt.
55.	Pokrywa półosi	444.27.065	2	szt.

56.	Szczęka hamulca kpl	444.46.520	72	szt.
57.	Okładzina szczęki grubość 10,5mm	120x209,4x10,5	24	szt.
58.	Cylinderek hamulcowy (ham.tylne w 200,244)	444.44.273	10	szt.
59.	Cylinderek hamulcowy	CHDR3-51	20	szt.
60.	Sprężyna szczęk	444.44.147	30	szt.
61.	Cylinderek hamulcowy	CHDR3-51	20	szt.
62.	Cylinderek hamulcowy	CHDR4-51	6	szt.
63.	Siłownik sprężynowy kpl	411.45.277	2	szt.
64.	Przewód hamulcowy giętki kpl.	10 0780 11	8	kpl.
65.	Zbiornik płynu hamulcowego	444.35.234	4	szt.
66.	Przewód hamulcowy lewego koła środkowego mostu	444.35.214	1	szt.
67.	Przewód hamulcowy przedniego lewego koła	444.35.203	1	szt.
68.	Przewód hamulcowy elastyczny zbiornik-pompa	444.35.027	6	szt.
69.	Dwuobwodowa pompa hamulców hydraulicznych kpl	PH2-38	3	szt.
70.	Taśma kpl (mocowanie zbiornika powietrza).	440.66.208	2	kpl.
71.	Trójkomorowy zbiornik powietrza	444.62.210	1	szt.
72.	Zbiornik powietrza	20x206-b	3	szt.
73.	Dwuobwodowy mechanizm wspomagający (serwo hamulcowe)	HM12.00	2	szt.
74.	Regulator ciśnienia kpl	51 10 021 0	5	szt.
75.	Ośłona hamulca ręcznego	444.76.281	4	szt.
76.	Sworzeń (ham.ręczny)	444.76.182	6	szt.
77.	Sprężyna dźwigni ham. ręcznego	444.76.123	10	szt.
78.	Sprężyna hamulca tarczowego	444.76.113	6	szt.
79.	Szczęka hamulcowa	444.76.183	6	szt.
80.	Szczęka hamulcowa	444.76.137	10	szt.
81.	Szczęka hamulcowa	444.76.132	10	szt.
82.	Szczęka hamulcowa	444.76.186	6	szt.
83.	Sprężyna ściągająca szczęki	444.76.087	10	szt.
84.	Dźwignia szczęki	444.76.293	2	szt.
85.	Sprężyna	444.76.120	4	szt.
86.	Wkładka cierna hamulca postojowego	444.76.505	12	szt.
87.	Ośłona czołowa lewa	444.76.280	4	szt.
88.	Ośłona czołowa prawa	444.76.279	4	szt.
89.	Resor przedni kpl	444.14.271	4	kpl.
90.	Nakrętka koronkowa AM24x2-8-B (swoż.kul.dr.reakc.)	PN 170/M-82148	48	szt.
91.	Nakrętka M16x1,5-8-B wysoka	PN-/M-82155	40	szt.
92.	Nakrętka M18x1,5-8-B niska		40	szt.
93.	Wkład filtrujący układu wspomagania kierow.	W030-20	200	szt.
94.	Dętka 12.00-20	12.00-20	40	szt.
95.	Ochraniacz dętki F-20(12.00-20)	F-20(12.00-20)	40	szt.
96.	Sprężyna	444.38.029	6	szt.
97.	Zbiornik paliwa lewy kpl - 12V	444.55.240	2	szt.
98.	Zbiornik paliwa lewy kpl - 24V	444.55.516	2	szt.
99.	Zbiornik paliwa prawy kpl - 12V	444.55.241	2	szt.

100.	Zbiornik paliwa prawy kpl - 24V	444.55.517	2	szt.
101.	Korek wlewu paliwa z uszczelką	444.55.242	10	szt.
102.	Korek wlewu paliwa z uszczelką	400.55.231	4	szt.
103.	Podkładka pokrywy osadnika paliwa	51-1105075	100	szt.
104.	Wąż gumowy zbrojony 70x1650 (przewód ssący)	439.86.100	4	szt.
105.	Przewód zimnej wody (gumowy)	444.87.055	2	szt.
106.	Wciągarka dwubębnowa	444.52.201	1	szt.
107.	Wał napędowy wciągarki przystawka - łoż. pośr.	44.703.2.000	2	szt.
108.	Lina wciągarki	444.53.002	2	szt.
109.	Mechanizm przesuwania szyby lewy	X-115L-00	4	szt.
110.	korba podnośnika szyby	81-6104064	8	szt.
111.	Spryskiwacz szyby kpl	203.000.000	4	szt.
112.	Pióro wycieraka	561.000.031	80	kpl.
113.	Mechanizm napędowy wycieraczek kpl 12V	129.200.000	2	szt.
114.	Przełącznik grzania i rozruchu 24V	656.14.00	10	szt.
115.	Odłącznik akumulatorów 12V	SW-41W	4	szt.
116.	Walek giętki szybkościomierza (Linka prędkościomierza)	WG-7.13OW	2	szt.
117.	Impulsator	RWB-08	4	szt.
118.	Wyłącznik (przełącznik klawiszowy) główny świateł	511.00.00	10	szt.
119.	Przełącznik akumulatorów 12/24V	0000.4796	10	szt.
120.	Pierścień uszczelniający 17,3x2,4		20	szt.
121.	Śruba M10x1,25x35-10.9 (wał nap.S.266)	PN82101	200	szt.
122.	Śruba z gwintem na części trzpienia M14x1,5x90-8.8-B		12	szt.

Tabela nr 2

Część nr 2 - części do pojazdów Star 266M2

Lp	Nazwa części (tśm)	nr katalogowy	Ilość	jm
1.	Pasek klinowy AVX 13x1125		4	szt.
2.	Zbiornik odgazowujący (wyrównawczy) - „beczółka”	362610560	4	szt.
3.	Zbiornik wyrów. płynu chłodz. (z korkiem) (kabina L-2000)	121.50.545	4	szt.
4.	Główny siłownik hamulcowy. Pompa hamulcowa tył	34.51130.6002	4	szt.
5.	Pompa sprzęgła (siłownik sprzęgła) razem ze zbiorniczkiem	KG22027.0.2 (504060023)	2	szt.
6.	Siłownik sprzęgła	500357840	1	szt.
7.	Cylinder włączający podzespół-skrz.rozdz., (siłownik przełączający "SZOSA-LUZ-TEREN")	34.37600-6000	1	szt.
8.	Sprężyna gazowa atrapy kabiny	10139	4	szt.
9.	Mech.filtra z ręczną pompką paliwa kpl (pompka ręczna paliwa)	504057743	1	szt.
10.	Filtr osuszacza (WABCO)	2992261	20	szt.
11.	Zespół klamki drzwi lewych	121.50.520	4	szt.
12.	Zespół klamki drzwi prawych	121.50.521	1	szt.
13.	Pompa elektryczna spryskiwacza szyb 24V	121.50.542	2	szt.
14.	Zespół napęd. ram. wycier. - (katalog 2020r.)	3.01.AZ1.60.874.000.8	4	szt.
15.	Lusterko wsteczne niższe (małe) (kabina L-2000)	121.50.128	8	szt.
16.	Lampa obrysowa przednia LED, lewa	121.50.205	4	szt.

17.	Lampa obrysowa przednia LED, prawa	121.50.206	4	szt.
18.	Sprężarka powietrza	504016818	2	szt.
19.	Wycieraczka szyby (pióro)	125.000.001	12	szt.
20.	Wycieraczka szyby (pióro) kpl (kpl=3szt.) (kabina L-2000)	121.50.530	10	kpl
21.	Siłownik uruchamiający-pompy hamulcowej	3.51.HSU.51.000.000	1	szt.
22.	Silnik wycieraczek	121.50.120	1	szt.
23.	Włącznik świateł STOP	WG9718710004	2	szt.
24.	Wieszak tłumika krótki	467.41.237	1	szt.
25.	Wieszak tłumika długi	441.41.229	1	szt.
26.	Wał napędowy (skrz.bieg. - skrz.rozdz.).	950.04.217	1	szt.
27.	Uszczelka (turbospręż.)	4899469	2	szt.
28.	Lampa obrysowa FT-020 Z LED 12-36V żółta	FT-020	2	szt.
29.	Lampa obrysowa FT-009 E LED 24V	FT-009	2	kpl.
30.	Przerywacz kierunkowskazów	RWB-08-P	4	szt.
31.	Sterownik podgrzewania świece	5801625928	1	szt.

Tabela nr 3

Część nr 3 - części do Star 944

Lp	Nazwa części (tśm)	nr katalogowy	Ilość	jm
1.	Zamek z dwoma kluczami (wkład stacyjki)	81.97100-6034	2	szt.
2.	Światło tylne prawy (lampa tylna zespolona prawa)	34.25235-6001	4	szt.
3.	Światło tylne lewy (lampa tylna zespolona lewa)	34.25235-6000	4	szt.
4.	Szczęki hamulcowe (bęben 360mm)	81.50200-6811	2	kpl
5.	Stacyjka - podzespół	85.46433-6002	2	kpl.
6.	Rozrusznik	51.26201-7177	2	szt.
7.	Śworzeń resoru (przód,tył)	34.41306-0001	12	szt.
8.	Przełącznik zespolony kierownicy	81.25509-0119	1	szt.
9.	Pióro wycieraczki 500mm BOSCH TWIN	81.26440-0064	30	szt.
10.	Pierścień uszczel.(wał.atak.przed.mostu) C-72x105x13-FPM	06.56279-0073	4	szt.
11.	Pierścień uszczel.(obud.łoż.koła stoż.atak.) BSS 72X105X10/1	06.56279-0075	4	szt.
12.	Pierścień uszczel.(obud.łoż.koła stoż.atak.) 85X105X8-PUR	06.56589-0004	5	szt.
13.	Pasek klinowy AVX 10x1375		4	szt.
14.	Oświetlenie boczne (lampa boczna obrysowa L+P)	34.25660-6000	12	szt.
15.	Osuszacz powietrza (podzespół) kpl	34.52102-6000	1	kpl.
16.	Lusterko wsteczne ogrzewane	81.63730-6234	10	szt.
17.	Lampa reflektora	34.25101-6000	2	szt.
18.	Kpl pasków klinowych nap.alternatora C-10x1350	06.58073-1352	2	kpl
19.	Korektor siły hamowania	34.52161-6000	1	szt.
20.	Drążek kierowniczy poprzeczny	81.46711-6810	1	szt.
21.	Czujnik, włącznik świateł STOP	81.25520-0171	2	szt.
22.	Gałka dźwigni zmiany biegów	81.97010-6019	2	szt.

23.	Zbiornik oleju (wspom.ukł.kier.)	81.47301-6030	1	szt.
24.	Przewód giętki CN13X300	34.96340-0001	2	szt.
25.	Włącznik masy	81.25506-6037	1	szt.
26.	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	34.25240-6000	2	szt.
27.	Światło kierunkowskazu, lewa strona	85.25320-6003	2	szt.
28.	Światło kierunkowskazu, prawa strona	85.25320-6004	2	szt.

Tabela nr 4

Część nr 4 - części do pojazdów IVECO

Lp	Pojazd	Nazwa części (tśm)	nr katalogowy	Ilość	jm
1.	Eurocargo	Wycierak kpl (pióro wycieraczki 650 mm), kpl=2szt.	93162770	10	kpl.
2.	Stralis	Pióro wycieraczki 650 mm	99439209	10	szt.
3.	Eurocargo	Korek wlewu paliwa	504282623	4	szt.
4.	Eurocargo	Korek wlewu paliwa	5801898657	2	szt.
5.	Eurocargo	Pasek zabezpieczający skrzynkę akumulat.	4784894	12	szt.
6.	Eurocargo	Stacyjka z blokadą kpl	2996313	1	szt.
7.	Eurocargo	Pneumatyczny siłownik hamulca lewy, tylny	504072799	2	szt.
8.	Eurocargo	Pneumatyczny siłownik hamulca prawy, tylny	504072798	3	szt.
9.	Eurocargo	Wkładka gumowa stabilizatora	98407168	10	szt.
10.	Eurocargo	Końcówka drążków.kier.gwint prawy M30/24x1,5 S/27/30	4833829	6	szt.
11.	Eurocargo	Drążek kierowniczy poprzeczny	504144266	1	szt.
12.	Eurocargo	Filtr przeciwpylkowy (kabinowy)	504119162	20	szt.
13.	Eurocargo	Opaska zaciskowa (wydech)	504110717	1	szt.
14.	Eurocargo	Opaska zaciskowa (wydech)	504110718	1	szt.
15.	Eurocargo	Wspornik (wydech)	504097809	1	szt.
16.	Eurocargo	Poduszka gumowo-metalowa (wieszak tłumika), (wydech)	500362822	2	szt.
17.	Eurocargo	Zbiornik spryskiwacza	504054337	2	szt.
18.	Eurocargo	Reflektor prawy	504238454	1	szt.
19.	Eurocargo	Zbiornik wyrównawczy	98426670	2	szt.
20.	Eurocargo	Taśma zbiornika powietrza (obejma) 660 mm	2519815	6	szt.
21.	Eurocargo	Taśma zbiornika powietrza (obejma) 246 mm	2519816	6	szt.
22.	Iveco	Filtr osuszacza	2992261	50	szt.
23.	Stralis	Pneumatyczny cylinder hamulcowy kpl prawy	41285072	1	kpl.
24.	Stralis	Pneumatyczny cylinder hamulcowy kpl lewy	41285073	1	kpl.
25.	Eurocargo	Czujnik zużycia klocków ham. wraz z przewodami	HCK107270	10	szt.
26.	Eurocargo	Zbiornik powietrza 20L	98480836	2	szt.
27.	Trakker	Filtr powietrza - wkład (Ø zew.327; Ø wew.216; wys.480)	2992374	4	szt.
28.	Stralis Trakker	Filtr powietrza (ukł.odpow.skrz.korbow. (ODMA)	504153481	10	szt.
29.	Stralis	Filtr paliwa wstępny (separator)	500086544	10	szt.
30.	Stralis	Wkład filtra oleju	5801415504	10	szt.
31.	Daily	filtr oleju	2995655	4	szt.
32.	Trakker	Filtr paliwa wstępny (separator)	2997376	10	szt.
33.	Eurocargo	Włącznik masy	504337937	2	szt.
34.	Eurocargo	Zawór hamowania przyczepy	41211127	2	szt.
35.	Trakker	Filtr paliwa	2997374	4	szt.

36.	Stralis	Rozrusznik	99432760	1	szt.
37.	Eurocargo	Klamki zewn. drzwi kompletne (zestaw z klamką kpl)	504254457	2	szt.
38.	Eurocargo	Turbosprężarka kpl	504076871	1	szt.
39.	Eurocargo	Uszczelka drzwi kabiny	500382453	2	szt.
40.	Eurocargo	Pneumatyczny cylinderek hamulcowy osi przedniej kpl 22" KNORR	41211457	2	szt.
41.	Trakker	Wkład filtra oleju silnikowego (filtr oleju)	2996416	4	szt.
42.	Eurocargo	Drażek zmiany biegów (Gałka zmiany biegów)	504081568	2	szt.
43.	Eurocargo	Przewód olejowy (smorowanie turbosprężarki)	504075228	2	szt.
44.	Stralis Eurocargo	Czujnik (brązowy), (przełączniki elektryczne)	504109529	1	szt.
45.	Stralis Eurocargo	Czujnik (czarny), (przełączniki elektryczne)	504102603	1	szt.
46.	Stralis	Wkład filtra paliwa	5801439820	2	szt.
47.	Stralis	Klocki hamulcowe przód	500054632	2	kpl.
48.	Eurocargo 160E25	Zestaw naprawczy zacisku hamulca CRK-084	CRK-084	10	kpl.
49.	Traker	Elementy filtra oleju (wkład filtra z uszczelką)	5801592277	30	szt.

Tabela nr 5

Część nr 5 - części do pojazdów: Jelcz, MAN, VOLVO

Lp	Pojazd	Nazwa części (tśm)	nr katalogowy	Ilość	jm
1.	Jelcz 862	Filtr paliwa wstępny	500315480	20	szt.
2.	Jelcz 862	Filtr paliwa	2991585	20	szt.
3.	Jelcz 442	Wkład filtra oleju uszczelką	1000719710195	10	szt.
4.	Jelcz 442	Filtr przeciwpyłkowy (kabinowy)	1000719711400	10	szt.
5.	Jelcz 442	Wkład filtra powietrza (wewn.mały)	1000719711374	10	szt.
6.	Jelcz 442	Wkład filtra powietrza (zewn.duży)	1020719710219	20	szt.
7.	Jelcz 442	Wkład filtra paliwa dodatkowy (siatkowy)	1000719710197	10	szt.
8.	Jelcz 442	Wkład filtra paliwa	1021029990602	10	szt.
9.	Jelcz 662	Pompa sprzęgła	1021029698889	4	szt.
10.	Jelcz 862	Filtr osuszacza	1001029698824	50	szt.
11.	Jelcz 622	Drażek reakcyjny dolny	6310041215	2	szt.
12.	Jelcz 622	Drażek reakcyjny górny	6310041214	2	szt.
13.	Jelcz 862	Śruba M20x1,5x100-8.8-B	4310006011	8	szt.
14.	Jelcz 862	Śruba M20x1,5x120-8.8-B	4310006054	4	szt.
15.	Jelcz 862	Śruba M20x1,5x240-8.8-B	4310006009	4	szt.
16.	Jelcz 862	Śruba M20X1,5X290-8.8-B	4310006124	4	szt.
17.	Jelcz 862	Nakrętka M18x1,5-10-B	4310005201	56	szt.
18.	Jelcz 662	Ośłona tłumika	6310273240	2	szt.
19.	Jelcz 862	Filtr powietrza (odpow.skrz.korb, odma)	500383040	4	szt.
20.	Jelcz 442	Klamka wewnętrzna	1020654841016	2	szt.
21.	Jelcz 442	Mechanizm napędowy wycier. 24V (silniczek)	1021135819170	2	szt.
22.	Jelcz 442	Pióro wycieraczki (TWIN 500)	1021135819559	20	szt.
23.	Jelcz 442/662	Wał napędowy LZ=1465	1021029630403	1	szt.

24.	Jelcz 442	Wkład filtrujący filtra oleju hydraulicznego	1000719710774	10	szt.
25.	Jelcz 862	Wkład filtra powietrza	WA20 2200	10	szt.
26.	Jelcz 442	Pompa wspomaganie ukł. kierowniczego	1020875711003	1	szt.
27.	Jelcz 442	Łożysko gumowe (wah.stab.tył, stożek) 65x65x35 mm	1021373219093	8	szt.
28.	Jelcz 442	Łożysko gumowe stabiliz.tył 95x80x75 mm	1021029699570	8	szt.
29.	Jelcz 442	Filtr paliwa wstępny (wkład do filtra 6210280697)	1000719710241	40	szt.
30.	MAN	Filtr oleju	51.05500-6073	2	szt.
31.	MAN	Filtr powietrza	81.08304-0049	2	szt.
32.	VOLVO	Wycierak 650 mm	MTX 001-0004	2	szt.
33.	Solbus	Filtr paliwa wstępny	FS19785	4	szt.
34.	Solbus	Wkład filtra powietrza	WPO658	4	szt.
35.	Solbus	Wkład filtra powietrza	WPO659	4	szt.
36.	Solbus	Wkład filtra paliwa	1457429230	4	szt.
37.	Jelcz 862	Alternator	500315943	1	szt.
38.	Jelcz 442	Adaptacja czujnika poziomu paliwa	6510160889	1	szt.
39.	Jelcz 662	Rozrusznik	99432760	1	szt.
40.	Jelcz 862	Rozrusznik	99486046	1	szt.
41.	Solbus	Lampa obrysowa pom. LED	36.25260.6024	6	szt.
42.	Jelcz 442	Zawór elektromagnetyczny NW4 (ABS/ASR)	1021029691901	1	szt.
43.	Jelcz 662	Zespół klamek	6416061053	2	szt.
44.	Jelcz 662	Nakrętka koronkowa M42x11,5	4312655054	2	szt.
45.	Jelcz 662	Krzyżak wału napędowego 47,7x135	1021029699111	2	szt.
46.	Jelcz 442	Krzyżak wału napędowego 48x136,5	1021029699112	2	szt.
47.	Jelcz 442	Przekątnik 70A	1021115760058	2	szt.
48.	Jelcz 862	Łącznik, korek M22,5x1,5	1021029693973	4	szt.
49.	Jelcz 662	Pióro wycieraczki	1021135819161	4	szt.
50.	MAN TGE	Filtr paliwa	PK937/2	2	szt.
51.	Jelcz 442	Linka celna z zakuciem Ø6 mm, 18 m		2	szt.
52.	Jelcz 862,662	Programator wycieraczek	EPW-1/105	1	szt.
53.	Jelcz 662	Termostat	500381350	1	szt.

Tabela nr 6

Część nr 6 - części do pojazdów: Fiat ,OPEL , FORD

Lp	Pojazd	Nazwa części (tśm)	nr katalogowy	Ilość	jm
1.	Fiat Ducato	Pióro wycieraczki	71805143	4	szt.
2.	Opel Combo-C 1,6i	Filtr oleju	OP 570	2	szt.
3.	OPEL Vivaro	Filtr oleju	OP 643/4	2	szt.
4.	OPEL Vivaro	Wkład filtra powietrza	AP 134/2	2	szt.
5.	OPEL Vivaro	Filtr paliwa	PM 815/3	2	szt.
6.	OPEL Vivaro	Wkład filtra kabinowego Filtron	K 1121	2	szt.

7.	FORD Ranger	Filtr oleju - wkład wraz z uszczelką	BB3Q-6744-BA	30	szt.
8.	FORD Ranger	Filtr paliwa - wkład wraz z uszczelką	KTJB3G-9176-AA	30	szt.
9.	FORD Ranger	Filtr powietrza - wkład	EB3G-9601-AA	30	szt.
10.	FORD Ranger	Filtr powietrza kabinowy - wkład	HB3B-19N619-BA	30	szt.
11.	FORD Ranger	Korek spustowy oleju M14x1,5	97JM-6730-CA	30	szt.

Tabela nr 7

Część nr 7 - części do Motocykli, Quadów

Lp	Pojazd	Nazwa części (tśm)	nr katalogowy	Ilość	jm
1.	YAMAHA XTZ 690, DM07	Filtr oleju	H97W05	4	szt.
2.	QUAD POLARIS SPORTSMAN 1000E	Filtr powietrza wstępny	5811633	4	szt.
3.	QUAD POLARIS SPORTSMAN 1000E	Filtr paliwa	2520464	4	szt.
4.	QUAD TBG 1000, EST/AESE	Filtr powietrza	910613	2	szt.
5.	QUAD TBG 1000, EST/AESE	Filtr oleju	910146	2	szt.

Tabela nr 8

Część nr 8 - akcesoriów i materiałów technicznych

Lp.	Nazwa części (tśm)	Ilość	jm
1.	Zacisk akumulatora -- (klema, mosiądz.)	30	szt.
2.	Zacisk akumulatora + (klema, mosiądz.)	30	szt.
3.	Zestaw bezpieczników płytkowy w kpl. (10 szt.) od 5A-30A	10	kpl
4.	Bezpiecznik topikowy 8A	200	szt
5.	Końcówka konektorowa „żeńska” 2,5 (100 szt.)	3	szt
6.	Żarówka H7 24V 70W	60	szt.
7.	Żarówka H7 12V 55W	100	szt
8.	Żarówka H4 12V 60/65W	60	szt
9.	Żarówka H4 24V 75/70W	80	szt
10.	Żarówka H15 12V 15/55W	20	szt
11.	Żarówka 24V 55/50W	20	szt
12.	Żarówka 12V 21W	100	szt
13.	Żarówka 12V-21/4W BAZ15D	10	szt
14.	Żarówka 12V 10W	100	szt
15.	Żarówka 12V 5W - całoszklana	20	szt
16.	Żarówka 24V 5W BA15S	100	szt
17.	Żarówka 24V 4W T4W-BA9S	20	szt

18.	Żarówka 24V 10W	100	szt
19.	Żarówka 24V 21W	60	szt
20.	Żarówka H1 24V 70W	10	szt
21.	Żarówka 24V 5W W5W całoszkłana	40	szt
22.	Żarówka H1 12V 55W	20	szt
23.	Żarówka H3 24V 70W	10	szt.
24.	Żarówka rurkowa 12V 15W SV8,5 15X43 mm	20	szt
25.	Żarówka HIR2 12V55W	20	szt
26.	Żarówka W5W-12V-5W	40	szt.
27.	Urządzenie odblaskowe żółte (poj.spec.) - przód	10	szt
28.	Urządzenie odblaskowe czerwone (poj.spec.) - tył	20	szt
29.	Smarownicza M10x1/45	200	szt
30.	Smarownicza M10x1/90	60	szt
31.	Odblask pomarańczowy Ø80	20	szt
32.	Przewód elektryczny LGY 1x1,5mm ² czarny	20	m
33.	Przewód elektryczny 7-żyłowy 7x1mm ²	50	m
34.	Końcówka oczkowa przew. elektr. M10	100	szt
35.	Końcówka oczkowa przew. elektr. M14	100	szt
36.	Pierścień Simmera 42x65x12	10	szt
37.	Pierścień Simmera 130x160x15	40	szt
38.	Pierścień Simmera 55x70x8	10	szt
39.	Pierścień Simmera 85x110x12	10	szt
40.	Pierścień Simmera 45x65x8	10	szt
41.	Wąż gumowy do wody Ø16	20	m
42.	Wąż gumowy do wody Ø14	10	m
43.	Śruba M10x1,25x40-10.9	100	szt
44.	Śruba M10x1,25x35-10.9	100	szt
45.	Tablica wyróżniająca poj.ciężarowy	20	kpl
46.	Tablica wyróżniająca przyczepy	5	kpl
47.	Przewód hamulcowy miedziany Ø 6,35 mm	10	m
48.	Końcówka przewodu hamul. miedz. M10X1	60	szt
49.	Końcówka przewodu hamul. miedz. M12X1	60	szt
50.	Zawór TR-414 (opony bezdętkowe, osobowe)	100	szt.
51.	Zawór TR-414 (opony bezdętkowe, osobowe)	100	szt.
52.	Zawór TR-544 (opony bezdętkowe.ciężarowe)	40	szt.
53.	Złącze pneumatyczne ŻÓŁTE	7	szt

54.	Złącze pneumatyczne CZERWONE	7	szt
55.	Dętka 8.25-20	15	szt
56.	Wkład ochronny dętki E-20 (8.25-20)	15	szt
57.	Ciężarek wyważający nabijany 5g	200	szt
58.	Ciężarek wyważ. nabijany ZN-STD 10G	200	szt
59.	Ciężarek wyważ. nabijany ZN-STD 15G	200	szt
60.	Ciężarek wyważ. nabijany ZN-STD 20G	200	szt
61.	Ciężarek wyważ. nabijany ZN-STD 25G	200	szt
62.	Ciężarek wyważ. nabijany ZN-STD 30G	200	szt
63.	Ciężarek wyważ. nabijany ZN-STD 35G	200	szt
64.	Ciężarek wyważ. nabijany ZN-STD 40G	200	szt
65.	Pas transportowy 5000 kg 10 m	20	szt.
66.	Pas transportowy 5000 kg 1,5 m	20	szt.
67.	Pas transportowy 1500 kg 4 m	20	szt
68.	Pas transportowy 2000 kg 4 m	20	szt.
69.	Pas transportowy 2000 kg 6 m	20	szt.