

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe biuro + taras
ADRES INWESTYCJI : 57-540 Łądek-Zdrój ,ul.Wolności 4
INWESTOR : Uzdrowisko Łądek-Długopole S.A.
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 4, 57-540 Łądek Zdrój
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Alfons Filip
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.02.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Biuro			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-11	3,16*5	m ²	15,800	
				RAZEM	15,800
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5*3,16+0,5*2,3+0,15*2,44*2+3,24*0,15	m ²	18,168	
				RAZEM	18,168
3	KNR 4-01	Rozbiórka obicia podłóg z płyt pilśniowych	m ²		
d.1	0429-06	5*3,16+0,5*2,3+0,15*2,44*2+3,24*0,15	m ²	18,168	
				RAZEM	18,168
4	KNR 4-01	Odgrzybianie stropów o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-09	3,16*5	m ²	15,800	
				RAZEM	15,800
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(5+3,16)*3,46*2-2,3*2,7-(2,3*0,27)/2-3,14*1,5-(3,14*0,7)/2-2*(2,34*1,5+(2,34*0,4)/2)+0,5*2,74*2+2,34*0,5+0,15*3,24+0,15*2,2*2+2*2,44*0,15+1,9*0,15*2*5	m ²	44,820	
				RAZEM	44,820
6	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
d.1	2011-02	3,16*5	m ²	15,800	
				RAZEM	15,800
7	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne stropu z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0612-03	3,16*5	m ²	15,800	
				RAZEM	15,800
8	KNR 4-01	Przykreconie płyt OSB 12mm	m ²		
d.1	0820-03	5*3,16+0,5*2,3+0,15*2,44*2+3,24*0,15	m ²	18,168	
				RAZEM	18,168
9	KNR-W 2-02	Folia pod panele	m ²		
d.1	0606-01	5*3,16+0,5*2,3+0,15*2,44*2+3,24*0,15	m ²	18,168	
				RAZEM	18,168
10	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	1136-01	5*3,16+0,5*2,3+0,15*2,44*2+3,24*0,15	m ²	18,168	
				RAZEM	18,168
11	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1	1124-06	(0,16+1,36+2,3+1,36+0,16)*2-2,3+(0,15+2,44+0,38+0,38+0,5)*2	m	16,080	
				RAZEM	16,080
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	3,16*5	m ²	15,800	
				RAZEM	15,800
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	44,82	m ²	44,820	
				RAZEM	44,820
14	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1211-02	(3,14*1,5+(3,14*0,7)/2)*2*0,75	m ²	8,714	
		2*(2,34*1,5+(2,34*0,4)/2)*2*0,75	m ²	11,934	
				RAZEM	20,648
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-06	20,648	m ²	20,648	
		(2,3*2,7+(2,3*0,27)/2)*2	m ²	13,041	
				RAZEM	33,689
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2	szt.		
d.1	1209-14	3,25*0,19+2,44*0,27*2	szt.	1,935	
				RAZEM	1,935
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	26*2*0,15*0,6	m ²	4,680	
				RAZEM	4,680
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną co o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	3,46*2+3,16*2	m	13,240	
				RAZEM	13,240
2		Taras			
19	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek i podłóża z pod płytek	m ²		
d.2	0811-07	5,22*3,33	m ²	17,383	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,383
20	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (5,32+3,33)*2*0,4	m ² m ²	6,920	
				RAZEM	6,920
21	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie starego odpływu 0,8	m m	0,800	
				RAZEM	0,800
22	KNR 4-01 d.2 0602-03 analogia	Rozebranie starej izolacji 5,32*3,33	m ² m ²	17,716	
				RAZEM	17,716
23	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro 5,32*3,33	m ² m ²	17,716	
				RAZEM	17,716
24	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (5,32+3,33)*2*0,4	m ² m ²	6,920	
				RAZEM	6,920
25	KNR AT-27 d.2 0402-03	Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wyko- nywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm (5,32+3,33)*2*0,4	m ² m ²	6,920	
				RAZEM	6,920
26	KNR-W 2-15 d.2 0211-02 analogia	Odpływ z tarasu 1	podej. podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	NNRNKB 202 d.2 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 17,383	m ² m ²	17,383	
				RAZEM	17,383