



Wrocław, 26.02.2024r

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Miasta Jasła wraz z jednostkami
organizacyjnymi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
20/2024/Jasło**

Działając w imieniu i na rzecz Miasta Jasła na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/
informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytanie 1:

Ogólne

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności, również te wskazane w
klauzulach obligatoryjnych i fakultatywnych, zostały określone w odniesieniu do jednego i
wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYT. PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA**

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenia iż zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w następstwie
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie iż zakres OC obejmuje wyłącznie szkody powstałe na terytorium
RP – w przypadku braku zgody

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy
oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt
zbrojny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje Rosji,
Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których
aktualnie toczy się konflikt zbrojny.**



Pytanie 4:

Punkt 9 i 12 Proszę o potwierdzenie, iż TU nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5:

Punkt 26 – prosimy o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wynikających z wypadku środka transportu, objętych ochroną w ramach obowiązkowego OC p.p.m.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6:

Punkt 12 Proszę o wprowadzenie podlimitu dla HIV 50 000,00 zł na wszystkie wypadki i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 7:

Szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 2 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% min 1 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 8:

czyste straty finansowe

Limit: 100 000 zł na wszystkie wypadki i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5 % nie mniej niż 2 000 zł.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% min 1 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 9:

szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie

Limit: 50 000 zł na wszystkie wypadki i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

Proszę o wykreślenie punktu. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu 10 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Prosimy o akceptację Klauzuli sankcyjnej:

KLAUZULA SANKCJI

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie że zastosowanie będzie mieć klauzula sankcji w treści wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Niezależnie czy stanowi ona treść OWU czy załącznik do OWU

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do podróży służbowych, z tytułu organizacji wycieczek zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 12:

Czy w okresie ostatnich 5 lat względem zamawiającego kierowano roszczenia związane z wykonywaniem władzy publicznej, jaka była wartość roszczeń i jak się zakończyło postępowanie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie były kierowane roszczenia względem niego związane z wykonywaniem władzy publicznej.

Pytanie 13:

Prosimy o podanie na kiedy aktualne są dane szkodowe – jeżeli starsze niż 30 dni – prosimy o aktualizację wg stanu na dzień ogłoszenia postępowania.

Odpowiedź: Dane szkodowe zostaną uaktualnione na dzień 05.02.2024r. Skorygowany załącznik zostanie udostępniony wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

Pytanie 14:

Prosimy o publikację wykazu szkód z wyraźnym wskazaniem którego ryzyka szkoda dotyczy.

Odpowiedź: Załącznik szkodowości jest wystarczający do oceny ryzyka.

Pytanie 15:

Punkt 11. w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należyтым stanie pływalni (basenów) w tym również przyszkolnych, z włączeniem odpowiedzialności za szkody w związku z prowadzeniem nauki pływania

Proszę o wprowadzenie podlimitu 50 000 zł na wszystkie wypadki i 50 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:

Prosimy o wykreślenie oc za szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie z limitem 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o potwierdzenie że ochrona ma obejmować wyłącznie OC za szkody polegające na naruszeniu danych osobowych.

Prosimy o przekazanie informacji czy w ostatnich 5 latach doszło do incydentów związanych z naruszeniem danych osobowych. Jeżeli tak to prosimy o podanie okoliczności zdarzenia i wartości roszczeń

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że w ostatnich 5 latach nie doszło do incydentów związanych z naruszeniem danych osobowych.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy o których mowa w §4 ust.1 -3 oraz ust. 6-9 nie dotyczą oc ogólnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w ich zawarte, o ile nie stoją w sprzeczności z zakresem, który Zamawiający włączył wprost do zakresu ubezpieczenia i opisał w przedmiocie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie że ochroną ma być objęta wyłącznie ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i że Zamawiający nie oczekuje umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc pracodawcy ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje objęcia ochroną ryzyk podlegających obowiązkowi ubezpieczenia, ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22:

Prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za szkody w samochodach prywatnych wykorzystywanych w celach służbowych w ramach wyjazdów służbowych – z limitem 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki. W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności nie obejmuje ochroną w zakresie podlegającym obowiązkowemu p.p.m. oraz szkód które mogą być pokryte ubezpieczeniem casco – niezależnie od tego czy takie ubezpieczenie zostało zawarte.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie odpowiedzialności za szkody w samochodach prywatnych wykorzystywanych w celach służbowych.

Zamawiający potwierdza że zakres odpowiedzialności nie obejmuje ochroną w zakresie podlegającym obowiązkowemu p.p.m..

Pytanie 23:

Dla punktów 26 oraz 27 prosimy o zmianę limitów odpowiedzialności 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 24:

W nawiązaniu do wymaganego w OPZ udzielenia pokrycia dla:

- szkód wyrządzonych uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych oraz wychowawczych;
- szkód z tytułu organizacji wycieczek rekreacyjnych, szkolnych, festynów, imprez rekreacyjnych, rozgrywek sportowych, koncertów muzycznych, teatralnych, seansów kinowych, dożynek, Sylwestra, zabaw tanecznych, zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- szkód wyrządzonych w związku z realizacją przez pracowników Straży Miejskiej w Jaśle oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle przewozu uczniów do szkół/ ośrodków specjalnych

Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby sprawujące funkcję nauczyciela, opiekuna, wychowawcy, instruktora jeżeli nie posiadały wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu (o ile przepisy prawa takowych uprawnień wymagają) lub prowadzenia działalności lub obowiązywał ich zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności lub zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, chyba że brak uprawnień nie miał wpływu na powstanie szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYT.
ADMINISTROWANIA DROGAMI**

Pytanie 25:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Prosimy o wykreślenie z OC zarządcy dróg odpowiedzialności za szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 26:

Proszę o usunięcie punkt 11) zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27:



Proszę o potwierdzenie iż TU nie ponosi odpowiedzialności za „szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28:

Franszyza:

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29:

Prosimy o podanie liczby posiadanych lub użytkowanych przez Ubezpieczonych placów i parkingów.

Odpowiedź: 2 place, 2 skwery, 80 parkingów

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie 30:

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek podaje się, że Wykonawca/Ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty tytułem ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy zakresu i klauzul dodatkowych), będą to koszty uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 31:

Proszę o podanie informacji w zakresie nieużytkowanych i nieeksploatowanych lokalizacji, obiektów z podaniem sposobu ich zabezpieczenia przed możliwością wystąpienia szkody oraz dostępem osób trzecich. Proszę o podanie wartości/sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada nieużytkowanych i nieeksploatowanych lokalizacji, obiektów

Pytanie 32:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie jest objęte mienie wyłączone z eksploatacji. Jeśli jednak jest inaczej, prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia wraz z zabezpieczeniami oraz potwierdzeniem, że wszystkie media są odłączone

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 33:

Proszę o informację w zakresie, czy na terenie powiatu prowadzona jest działalność związana z zagospodarowaniem odpadów jak składowiska, sortownie itp. Proszę o dokładny



opis wraz z podaniem stosowanych zabezpieczeń, historii szkodowej oraz wartości/sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postępowanie dotyczy Miasta Jasło.

Pytanie 34:

Proszę o informację czy na terenie powiatu znajdują się obiekty o konstrukcji drewnianej – proszę o podanie wykazu wraz ze sposobem zabezpieczenia ppoż tego mienia oraz przed dostępem osób trzecich

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postępowanie dotyczy Miasta Jasło.

Pytanie 35:

Proszę o informację, czy na terenie powiatu znajdują się, obiekty wymagające remontu lub modernizacji? Proszę o podanie wartości, SU oraz opisu. Proszę o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony na czas remontu/modernizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postępowanie dotyczy Miasta Jasło.

Pytanie 36:

Czy w ostatnich trzech latach miały miejsce szkody w mieniu, których Zamawiający nie ubezpieczał bądź ubezpieczał i nie zgłaszał tytułem powstałych strat i naprawiał je w ramach własnego budżetu? Proszę o opis i podanie wartości kosztów tych napraw.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich szkód.

Pytanie 37:

Czy na terenie powiatu występują obiekty zabytkowe, objęte nadzorem konserwatora zabytków – proszę o podanie wartości i sposobu zabezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postępowanie dotyczy Miasta Jasło.

Pytanie 38:

Proszę o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty wystawowo, mienie kolekcjonerskie, zbiory muzealne. Proszę o podanie wykazu wraz z miejscem ubezpieczenia i sposobem zabezpieczenia tego mienia w zakresie ppoż i przeciwkradzieżowym.

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty muzealne wpisane do ksiąg inwentarzowych. W księgach jest 35 000 wpisów. Są to przedmioty różnej wartości materialnej i historycznej. Muzeum posiada zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe spełniające normy MKiDN

Pytanie 39:

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia szyb od stłuczenia klauzul:



Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.



2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie że zastosowanie będą mieć Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne oraz Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych w treści wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Niezależnie czy stanowi ona treść OWU czy załącznik do OWU

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w treści wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 40:

Prosimy o potwierdzenie że w ubezpieczeniach majątkowych będą mieć zastosowanie klauzula sankcji w brzmieniu wykonawcy oraz prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

KLAUZULA SANKCJI Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź



jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie i jednocześnie potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 41:

W odniesieniu do wszystkich miejsc w których prowadzona jest działalność proszę o odpowiedź na pytanie:

- 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
- 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
 - a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
- 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z



dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42:

Prosimy o informacje czy po zaistniałych w /2021/2022/2023 roku szkodach Zamawiający przedsięwziął jakieś środki mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód o podobnym charakterze

Odpowiedź: : Zamawiający informuje, że w ramach przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód o podobnym charakterze wykonano między innymi: monitoring wizyjny (4 obiekty); w zakresie przeciwdziałania szkód spowodowanych przepięciami – wykonywane są bieżące remonty instalacji elektrycznych; w celu zabezpieczenia przed ryzykiem zalania, powodzi i deszczu nawalnego - zakończono etap przygotowania dokumentacji technicznej pn: „Zabezpieczenie terenów zamieszkałych przed podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo – składowej w Jaśle”. Wartość zadania: 10 947 000 zł. Termin realizacji; VI.2022 r. – XII.2025 r.; w zakresie przeciwdziałania w ryzyku nienależytego administrowania drogami publicznymi – wykonano dokumentację techniczną na wdrożenie systemu „Drogowiec”, obecnie aplikujemy o środki zewnętrzne potrzebne na wdrożenie systemu, które przełoży się na sprawniejsze zarządzanie siecią dróg publicznych. Od końca X 2023 uruchomiono także System Komunikacji z Mieszkańcami w którym mieszkańcy mogą zgłaszać bieżące usterki i awarie w zakresie infrastruktury drogowej.

Pytanie 43:

Prosimy o potwierdzenie , iż budynki będące w trakcie przebudowy są aktualnie wyłączone z ochrony do czasu uzyskania odbiorów końcowych i pozwolenia na użytkowanie

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 44:

Szkody w instalacjach i urządzeniach technologicznych prosimy o zmniejszenie limitu do 50 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45:

Prosimy o prowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody z tytułu dziania wody tj. powódź, podtopienia, zalania, deszcz nawalny, szkody wod- kan, szkody z topnienia śniegu i lodu w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 500 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 46:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka deszczu nawalnego, powodzi i podtopień w wysokości 10% nie mniej niż 5 000,00zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 47:

Prosimy o opis zbiorów muzealnych- jak określono ich wartości, jaki to rodzaj muzealiów, czy są skatalogowane gdzie aktualnie się znajdują i jak są zabezpieczone.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że suma załączona w wykazie do SWZ wynika z wartości księgowej zbiorów (wartość rynkowa jest wyższa). Nie rozbijamy tej wartości na poszczególne eksponaty. Muzeum posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obiekt jest monitorowany i dozorowany przez wyspecjalizowaną firmę ochronną.

Pytanie 48:

Prosimy o wskazanie czy przedmiotem ubezpieczenia są lokalizacje wyłączone z użytkowania jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji i sumy ubezpieczenia tej kategorii mienia.

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie 49:

Prosimy o wskazanie wartości najdroższej lokalizacji (rozumianej jako suma ubezpieczenia budynków, budowli, maszyn i wyposażenia oraz środków obrotowych i innych).

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrem majątku.



Pytanie 50:

Prosimy o usunięcie z zakresu mienia ubezpieczonego w postaci infrastruktury drogowej oraz infrastruktury mostowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:

Prosimy o zmniejszenie limitu do 50 tys. zł. dla mienia ubezpieczonego na I ryzyko dla składników infrastruktury drogowej, obiektów małej architektury

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52:

Odnosnie ubezpieczenia mienia na I ryzyko w odniesieniu do poszczególnych pozycji prosimy o podanie maksymalnej wartości mienia.

Odpowiedź: Na tym etapie postępowania zamawiający nie ma możliwości podania tak szczegółowych informacji.

Pytanie 53:

Prosimy o usunięcie punktu 13 Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54 :

Środki trwałe UM – proszę o usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia mienia zainstalowanego w domach prywatnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Mienie zainstalowane w domach prywatnych przez 5 lat stanowi własność miasta. Po upływie ww. okresu stanie się własnością mieszkańca.

Pytanie 55:

Odnosnie instalacji fotowoltaicznych bardzo proszę o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje zamontowane na gruncie- jeżeli tak To proszę o wskazanie jaka jest wartość takich instalacji i jak są zabezpieczone i gdzie zlokalizowane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostało zgłoszonych 121 instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na gruncie. Wartość tych instalacji wynosi 2 079 216,00 zł. Zabezpieczone są ochroną przeciwporażeniową, przeciwprzepięciową, przeciwpożarową oraz instalacją uziemiającą. Ze względu na ochronę danych osobowych przekazujemy informację na temat liczby inwestycji i ich łącznej wartości z zastrzeżeniem, że wszystkie są zlokalizowane na terenie miasta Jasła,

Pytanie 56:

Proszę o potwierdzenie, że lokalizacje gdzie prowadzona jest działalność nie były objęte ryzykiem powodzi począwszy od roku 1997



Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 57:

Proszę o podanie wartości maksymalnych mienia jaką posiada Zamawiający w poszczególnych kategoriach zgłoszonego na I ryzyko odrębnie dla każdego punktu: - dotyczy dodatkowe rozszerzenia punkt 9 do 12 .

Odpowiedź: Na tym etapie postępowania, zamawiający nie ma możliwości podania tak szczegółowych danych.

Pytanie 58:

Prosimy o wykreślenie punktu 12 nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp. Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59:

AR punkt 17-proszę o usunięcie zapisu : „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60:

Prosimy o modyfikację definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 61:

SZKODOWŚĆ:

Proszę o przesłanie szkodowości za ostatnie 3 lata według daty wypłaty

Odpowiedź: Szkodowość jest podana w załączniku nr 11 i jest wystarczająca do oceny ryzyka.

Pytanie 62:



Prosimy o podanie aktualnych rezerw z tytułu szkód w trakcie likwidacji, niezależnie od daty powstania szkody

Odpowiedź: Szkodowość jest podana w załączniku nr 11 i jest wystarczająca do oceny ryzyka.

DO WSZYSKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ

Pytanie 63:

Proszę o potwierdzenie, iż limity i franszyzę określone w SWZ mają zastosowanie pomimo iż OWU Wykonawcy stanowią odmiennie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Klauzule dodatkowe

Pytanie 64:

Prosimy o przesunięcie Klauzuli odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia do klauzul fakultatywnych – brak zgody może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Jednocześnie zmianie ulega załącznik nr 2, który zostanie udostępniony jako załącznik do odpowiedzi.

Pytanie 65:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli rzeczoznawców, że zatrudnienie rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych będzie uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści: przypadku powstania szkody limity, sumy ubezpieczenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione jednokrotnie w rocznym okresie rozliczeniowym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 66:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody, że w przypadku powstania szkody limity, sumy ubezpieczenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione jednokrotnie w rocznym okresie rozliczeniowym oraz że nie dotyczy to limitów określonych na I ryzyko.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 67:

Prosimy o obniżenie limitu w kl. automatycznego pokrycia do poziomu 10% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 5 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68:

Klauzula nadwyżkowa – prosimy o usunięcie lub przeniesienie do warunków fakultatywnych. Jeśli zamawiający nie wyraża zgody, prosimy o zmniejszenie limitu do 500 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69:

Klauzula wznowienia limitów- prosimy o wykreślenie lub dodanie zapisu, iż nie dotyczy limitów określonych w punktach 9-19 SWZ , a także limitu na powódź

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 70:

Klauzula nadwyżkowa – prosimy o usunięcie lub przeniesienie do warunków fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71:

Klauzula mienia nabytego po zebraniu danych do SWZ- prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości do 10% aktualnej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 72:

Klauzula technologiczna- prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73:

Klauzula likwidatora szkód – czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści kl. jak niżej



Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do **wskazania oddelegowania** likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i **ogólnego adresu email**. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 74:

Klauzula technologiczna – czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści kl. jak niżej
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do ~~przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa lub~~ technologii używanych w danym rodzaju mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 75:

Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje **klauzuli zastąpienia i części zamiennych**
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ~~ekonomicznie~~ nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 76:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści kl. jak niżej

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, **zachowując do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które podlegały wymianie.**



Wyплата odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 77:

Klauzula samolikwidacji małych szkód – czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści kl. jak niżej

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej,
- **oświadczenie sprawcy szkody.**

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 78:

Klauzula wartości mienia – czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści kl. jak niżej

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel **akceptuje taki sposób zawarcia ubezpieczenia zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi**



wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 79:

Prosimy o dodanie zapisu w klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – „oraz objęte są tylko te prace, które prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania. Ponadto wyłączone są prace na które wymagane jest pozwolenie na budowę”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 80:

Prosimy o wyłączenie kl. odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 64.

Pytanie 81:

Prosimy o wyłączenie kl. zabezpieczeń przeciwpożarowych i kl. zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 82:

Prosimy o doprecyzowanie treści kl. składowania, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 83:

Prosimy o modyfikację kl. 72 godzin poprzez usunięcia z jej treści „(np. huragan, powódź, deszcz nawalny)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 84:

Wzór umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy o których mowa w §4 wzoru umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy i wymagają formy pisemnej.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 85;

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01.03.2024 r

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dot. Pakietu I Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:

Pytanie 86 :

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.03.2023 r

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 88 :

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń tj. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK oraz UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK ma obejmować ochroną ubezpieczenia zdarzenia losowe rozumiane jako: niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, o charakterze nagłym, zaistniałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia określonym w umowie, powodujące szkodę w przedmiocie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 89 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w



sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 90 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 91 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 92 :

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.

b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 93 :

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia ognia i innych żywiołów odpowiedzialności poniższych zapisów:

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

1) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny (w tym sprzęt przenośny), maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

- a) działaniem człowieka - uważa się szkody polegające m.in. na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)
- b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),



- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- i) w postaci utraty zysku

Miejsce ubezpieczenia : dla sprzętu stacjonarnego – wskazane lokalizacje

Ubezpieczonego, dla sprzętu przenośnego – terytorium RP.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94 :

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji ryzyka Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub niesprawności maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdolność do działania spowodowane wadą produkcyjną, odlewniczą, nieprawidłową obsługą przez operatora, dostaniem się ciała obcego, niedoborem wody w kotłach itp.

1. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych,

2. Ubezpieczeniem nie są objęte:

1) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,

2) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,



- 3) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
- 4) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele,
- 5) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
- 6) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 95 :

Zwracamy się z prośbą modyfikację zapisów dotyczących kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego zgodnie z poniższym –dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

„Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach ~~sumy ubezpieczenia~~ **ustalonego limitu** koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ~~ewakuacją jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat.~~

oraz wprowadzenie limitu:

Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 96 :



Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia ognia i innych żywiołów odpowiedzialności poniższych zapisów:

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

4) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 97 :

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia ognia i innych żywiołów odpowiedzialności poniższych zapisów:

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

5) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 98 :

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia ognia i innych żywiołów odpowiedzialności poniższego mienia:

„Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 58.

Pytanie 99 :

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia ognia i innych żywiołów odpowiedzialności poniższego:

„18) Szkody spowodowane działaniem zwierząt

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wysokość ubezpieczenia powyższego mienia zgodna z limitami SWZ.

Pytanie 101 :

W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów i/ lub przepustów itp. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje w odniesieniu do ww. mienia:

- a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia,
- b. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jaki limit odpowiedzialności w stosunku do tego mienia wnioskuje Zamawiający,
- c. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SWZ tj. ulic, dróg, mostów i wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia
- d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie ubezpieczenia,
- e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.
- f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:
 - kiedy zostały wybudowane, wyremontowane,
 - jaka jest ich konstrukcja,
 - czy były zagrożone powodzią w 2010r. i czy były w nich straty.
- g. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, których stan techniczny jest:
- h. niezadowolający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont,
- i. awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji budowli.



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie istotne dane potrzebne do oceny ryzyka zostały podane w rejestrach mienia, załączniku szkodowości oraz w odpowiedziach do aktualnie prowadzonego postępowania przetargowego. Bardziej szczegółowe dane są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 102:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w i wprowadzenia poniższych zapisów:

„17) Szkody w mieniu poza lokalizacją

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarowymi oraz badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach itp.).

Lokalizacje te powinny posiadać zabezpieczenia, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie transportu, załadunku i rozładunku, z miejsca ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, i z powrotem.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 103 :

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ zgodnie z poniższym:

„**Dla szkód częściowych** w przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 104 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji tj. konstrukcje ścian, stropów, dachu/stropodachu nieruchomości tj. budynków i budowli, dla



których w załączniku nr 6 Rejestry majątku do SWZ nie umieszczono takiej informacji – w szczególności odnośnie budynków i budowli wskazanych w rejestrze Urzędu Miasta

Odpowiedź:

Lp.	Nazwa	Wartość w zł	Konstrukcja budynku (cegła, beton, szkło, stal, drewno, płyta warstwowa z wypełnieniem: pianka poliuretanowa, wełna mineralna, styropian, jaki?)	Konstrukcja dachu (np. dachówka, papa), konstrukcja dachu (np. drewniana, stalowa), materiał i konstrukcja stropów	Czy budynek jest nieużytkowany powyżej 30 dni?
RAZEM		63 784 138,17			
1	Dom Ludowy Brzyszczy ul. Bieszczadzka 1	462424,00	murowane	blacha	nie
2	Dom Ludowy Bryły ul. Mickiewicza 115	512284,00	murowane	blacha	
3	Dom Ludowy Kaczorowy 55	404000,00	murowane	blacha	
4	Dom Ludowy Niegłowice ul. Niegłowicka 27	420000,00	murowane	blacha	
5	Dom Ludowy Krajowice ul. Okrężna 1	941000,00	murowane	blacha	
6	Dom Ludowy Soboniów ul. Sobniowska 25	692042,00	murowane	blacha	
7	Dom Ludowy Hankówka 109	538798,00	murowane	blacha	
8	Dom Ludowy Żółków ul. Św. Jana z Dukli 91	945000,00	murowane	blacha	
9	Remiza OSP Niegłowice ul. Niegłowicka 45	209219,00	murowane	blacha	
10	Remiza OSP Żółków ul. Św. Jana z Dukli 60	200252,00	murowane	blacha	
11	Remiza OSP Brzyszczy ul. Dolna 54	71689,00	murowane	blacha	



12	Garaż OSP „Żółków” z dojazdem ul.Św.Jana z Dukli 60	224700,00	murowany	blacha	
13	Budynek administracyjny ul. Rynek 12	4 144 233,00	cegła	dachówka	
14	Dom przedpogrzebowy ul.Mickiewicza 46	520000,00	cegła	papa	
15	Budynek administracyjno- usługowy ul. Mickiewicza 46	369292,00	murowany, cegła	papa	
16	Cmentarz ul. Gajowa - brak numeru	226107,00	-----	-----	
17	Budynek Przedpogrzebowy ul. Zielona 5	83300,00	murowany, cegła	dachówka	
18	Budynek socjalny ul. Zielona 5	62700,00	murowany, cegła	dachówka	
19	Budynek mieszk. ul.Piłsudskiego 21	426824,00	cegła	blacha	
20	Budynek użytkowy, ul. PCK 2a	395743,00	murowany	-----	
21	Stajnia Końska ul. Sroczyńskiego 6	110580,00	cegła	dachówka	
22	Budynek Mieszkalny ul. Konopnickiej 86	577400,00	cegła	blacha	
23	Budynek Mieszkalny ul. Konopnickiej 84	73604,00	cegła	blacha	
24	Budynek gospodarczy ul. Konopnickiej 86	36875,00	cegła	dachówka	
25	Budynek gospodarczy ul. Konopnickiej 84	10794,00	cegła	blacha	
26	Budynek administracyjno- socjalny ul. P. Skargi 86	140200,00	cegła	blacha	
27	Budynek ul. W. Pola 41	260294,00	cegła, drewno	dachówka	
28	Budynek dworca kolejowego z wiatą ul.Metzgera 1	616009,00	cegła	blacha	
29	Budynek przy ul. Metzgera 1	320000,00	murowany, cegła	blacha	



30	Budynek biurowy przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 – Inkubator Przedsiębiorczości (wraz z dźwigiem osobowym)	1274048,00	murowany, cegła	blacha	
31	Budynek Urzędu Miasto w Jaśle- Wydziału Generatu Nauk i GEN	12 492 001,00	murowany	dachówka	
32	Budynek przy ul. Niegłowniczej 174	102397,00	cegła	blacha	
33	Szatnia przy boisku sportowym na os. Hankówka - brak numeru	238534,00	murowany, cegła	blacha	
34	Budynek garażowy przy ul. Szkolnej 21 A	72794,40	murowany	papa	
35	Budynek mieszkalny ul. Konopnickiej 82	447797,00	cegła	blacha	
36	Budynek garażowy przy ul. Ducala	14361,60	murowany	papa	
37	Garaż przy ul. Kościuszki 22	2612,17	murowany	papa	
38	Garaż przy ul. Franciszkańskiej 1	14442,09	murowany	papa	
39	Budynek gospodarczy przy ul. Sokoła	4710,00	murowany cegła	papa	
40	Budynek garażowy przy ul. Franciszkańskiej 4	13855,54	murowany	papa	
41	Budynek szatniowo – sanitarny Ogródek Jordanowski - brak numeru	160512,00	drewniane	Papa	
42	Boisko „Orlik” ul. Śniadeckich - brak numeru	1246556,00	-----	-----	
43	Rekreacyjna infrastruktura sportowa ul. Kwiatowa - brak numeru	4 566 551,59	-----	-----	



44	Budynek zaplecze boisk sportowych ul.Kwiatowa - brak numeru	382181,00	murowane	dachówka bitumiczna / strop drewniany	
45	Budynek sanitarny ul. Kwiatowa - brak numeru	224143,00	murowane	gont bitumiczny	
46	Sygnalizacja świetlna Teren miasta	99682,00	-----	-----	
47	Cmentarza ul. Mickiewicza wraz z alejkami ul.Mickiewicza 46	2 084 376,26	-----	-----	
48	Budynek toalet Plac Bartłomieja w Jaśle - brak numeru	41238,00	murowany pustak	blacha plus zadaszenie placu targowego	
49	Plac targowy, Plac Bartłomieja w Jaśle - brak numeru	1625154,00	drewno	szkło hartowane	
50	Toaleta wolnostojąca ul. Farna - brak numeru	84506,00	blacha	blacha	
51	Budynek toalet publicznych Ogród Jordanowski - brak numeru	86752,00	murowany pustak	blacha	
52	Budynek użytkowy ul Franciszkańska 4	1779640,00	cegła	papa	
53	Budynek mieszkalny ul. Floriańska 11	483554,00	pustak	papa	
54	Budynek mieszkalny ul. Floriańska 85	110132,00	cegła	blacha	
55	Budynek mieszkalny ul. Szajnochy 43	40944,00	pustak	blacha	
56	Budynek mieszkalny ul. Asnyka 7	504807,00	cegła	blacha	
57	Budynek mieszkalny ul. Lwowska 5	148731,00	cegła	blacha	
58	Budynek użytkowy ul. K. Wielkiego 16	49666,00	cegła	blacha	
59	Budynek użytkowy ul. Sokoła 8	763818,00	cegła	dachówka ceramiczna	
60	Budynek mieszkalny ul. Sroczyńskiego 36	1619281,00	pustak	blacha	
61	Budynek gospodarczy ul. Sroczyńskiego 6	1000,00	murowany	blacha	



62	Budynek administracyjny Floriańska 8a	525637,00	murowany	papa	
63	Lokal w bud. Administracyjnym ul. Śniadeckich 15	10036,00	bloczki suporex	papa	
64	Część budynku ad. Soc. Ul. Śniadeckich 15	22630,00	bloczki suporex	papa	
65	2 trybuny sportowe Stadion Sobinów ul.Floriańska 170	75973,00	-----	-----	
66	Park Miejski w Jaśle - brak numeru	1 992 466,49	-----	-----	
67	Trybuna sportowa os. Gamrat - brak numeru	13357,00	-----	-----	
68	Boisko rekreacyjne do gry w piłkę siatkową ul. Kaczorowy i plac zabaw ul.Kaczorowy 55	50846,00	-----	-----	
69	Boisko sportowe na os. Gamrat -brak numeru	922254,00	-----	-----	
70	Stadion os. Hankówka - brak numeru	69401,00	-----	-----	
71	Stadion na os. Sobniów ul.Floriańska 170	85685,00	-----	-----	
72	Magazyn przeciwpowodziowy Żółków ul.Św.Jana z Dukli 60	20866,00	murowany	blacha	
73	Plac treningowy do jazdy konnej ul.Sroczyńskiego 6	132276,00	-----	-----	
74	Siłownia plenerowa i plac zabaw na osiedlu Bryły	61364,77	-----	-----	
75	Siłownia plenerowa na osiedlu Gamrat	15584,10	-----	-----	
76	Siłownia plenerowa przy ZSM nr 6 w Jaśle ul. Lwowska 36	30844,00	-----	-----	



77	Tężnia solankowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	427350,12	-----	-----	
78	Budynek szkoły "B", ul. Kopernika 8, 38-200 Jasło	1250940,00	murowane	stropodach- żelbet, pokrycie dachu- papa	
79	Ogródek Jordanowski ul. Jana Pawła II - brak numeru	4 454 378,71	-----	-----	
80	Plac zabaw osiedle Rafineria ul. Rafineryjna b/n	39615,59	-----	-----	
81	Siłownia plenerowa na osiedlu Gamrat	15584,10	-----	-----	
82	Plac zabaw na osiedli Żółków ul. Św. Jana z Dukli b/n	64635,41	-----	-----	
83	Garaż blaszany ul. Niegłowicka 45	12950,00			
84	Garaż magazynowy ul. Hankówka 109	20130,00	murowany	papa	
85	Instalacja fotowoltaiczna ZIELONY RYNEK PLAC BARTŁOMIEJA W J	294352,72	-----	-----	
86	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 3,49 KWP - UM JASŁO	31408,99	-----	-----	
87	Plac zabaw przy Domu Ludowym Jasło-Krajowice	28873,34	-----	-----	
88	Plac zabaw na stadionie sportowym osiedle Jasło-Hankówka	13012,46	-----	-----	
89	Plac zabaw na Osiedlu Ułaszowice w Jasle	221115,23	-----	-----	
90	Plac zabaw na Osiedlu Kopernika w Jasle	69618,34	-----	-----	
91	Plac zabaw - Osiedle Gądky ul. Biecka	47133,08	-----	-----	



92	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Jasło-Hankówka	20828,30	-----	-----	
93	Siłownia rekreacyjna Osiedla Jasło-Nieglowice	23512,50	-----	-----	
94	Wybieg dla psów przy ul. Marii Konopnickiej bez numeru	51461,18	-----	-----	
95	Park Kalisteniczny przy ul. Jana Pawła II bez numeru (Ogródek Jordanowski)	23987,77	-----	-----	
96	Otwarta Strefa Aktywności w Jaśle - Element 2 (Osiedle Zółków)	28269,00	-----	-----	
97	Otwarta Strefa Aktywności w Jaśle - Element 3 (Osiedle Krajowice)	31651,40	-----	-----	
98	Otwarta Strefa Aktywności w Jaśle - Element 4 (Osiedle Ulaszowice)	32973,39	-----	-----	
99	Otwarta Strefa Aktywności w Jaśle - Element 5 (Ogródek Jordanowski)	34132,20	-----	-----	
100	Szalety Kontenerowe (Plac Bazar)	10208,21	blacha	blacha	
101	Szalety miejskie - Park Miejski	145661,23	murowany, pustak	blacha	
102	Szalety miejskie Plac Żwirki i Wigury	48649,53	murowany	papa	
103	Magazyn siana ul. Hutnicza 4	1939,33	pustak, drewno	eternit	
104	Oborochlewnia, ul. Hutnicza 4	4869,35	pustak	eternit	
105	Luneta Widokowa 25x100	15773,32	-----	-----	
106	Budynek Socjalny ul. Żniwna 11 (PSZOK)	697 920,51	murowany	blacha	
107	Hala Magazynowo - gospodarcza ul. Żniwna 11 (PSZOK)	1 094 781,24	Konstrukcja stalowa pokryta płytą warstwową	Konstrukcja stalowa pokryta płytą warstwową	
108	Cmentarz ul. Gajowa - brak numeru	10 053,94	-----	-----	



109	Lokal niemieszkalny Nr 2 ul. M. Kopernika 8	394 860,51	murowany	papa	
110	Samodzielny lokal użytkowy nr 1 ul. Słowackiego 7	558 000,00	murowany	blaha	
111	Rampa rozładunkowa Nr 1 ul. Żniwna 11 PSZOK	886 155,54	-----	-----	
112	Rampa rozładunkowa Nr 2 ul. Żniwna 11 PSZOK	440 646,57	-----	-----	
113	Infrastruktura PSZOK ul. Żniwna 11	3 156 894,61	-----	-----	
114	Ławeczka Dudusia	274 449,44	-----	-----	

Pytanie105 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.: a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu **innym** niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniu przyczyn eksploatacyjnych.

Odpowiedź: Historia szkodowości z ostatnich 3 lat stanowi załącznik do postępowania. Informacja z przed 28 lat – 27 lat o którą Państwo się zwracają nie ma związku z obecną sytuacją i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta Jasła

Pytanie 106 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie szkodowości i wskazanie przyczyny, przedmiotu, wysokości każdej szkody (w tym odmowy i rezerwy) za ostatnie 5 lat.

Odpowiedź: Podana szkodowość jest wystarczająca do oceny ryzyka.

Pytanie 107 :



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma takich szkód.

Pytanie 108 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj. lokalizacja, przeznaczenie budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki są użytkowane.

Pytanie 109 :

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw. pustostanów prosimy o informację:

- a) Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.
- b) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością,
- c) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- d) Jak często to mienie jest doglądane/ dozorowane przez Zamawiającego?
- e) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone?
- f) Czy maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania?
- g) Czy gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia?
- h) Czy z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C?
- i) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy postępowania.

Pytanie 110 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów:



„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączanego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
- 5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:
 - a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
 - b) huraganu lub gradu;
 - c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
 - d) zalania;
 - e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
 - f) uderzenia pojazdu;
 - g) dymu, sadzy, huków nadźwiękowych;”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 111 :

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 112 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrem majątku.



Pytanie 113 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

W innym przypadku prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wałów, budowli hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych, zapór itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 114 :

Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 42.

Pytanie 115:

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenach obejmowanych ochroną nie występuje zagrożenie osuwiskami.

Pytanie 116 :

Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pęknięcia, skutkiem graffiti, dewastacji itp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nakłady roczne są zgodne z budżetem miast.

Pytanie 117 :

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 118 :



Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 100,00 zł dla ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 119 :

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 400,00 zł na pozostałe zdarzenia

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 120:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie przez np. pokrycie elementów drewnianych preparatami ognioodpornymi oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz, że instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego.

Pytanie 121 :

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 122:

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność



polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd. za wyjątkiem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 123 :

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje:

a). Czy PSZOK lub PSZOS spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach?

Odpowiedź: PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach od ust. 1 do ust. 6.

b). Prosimy o podanie wartości mienia PSZOK lub PSZOS zgłaszanego do ubezpieczenia z podziałem na pojedynczą lokalizację.

Odpowiedź: Łączna wartość mienia PSZOK (obiekty budowlane + wyposażenie) wynosi 6824775,53 zł.

Wartość budynku administracyjno-socjalnego wraz z wyposażeniem wynosi: 727039,05 zł.

Wartość hala magazynowo-gospodarcza wraz z wyposażeniem wynosi: 1264877,60 zł.

Wartość pozostałych obiektów PSZOK (Rampa rozładunkowa nr 1, Rampa rozładunkowa nr 2, Otwarte boksy betonowe na odpady, Ogrodzenie wraz z bramami, Utwardzone place, w tym manewrowe i drogi dojazdowe, Parking, Oświetlenie zewnętrzne, Zjazd na drogę publiczną z istniejącym zjazdem, Waga samochodowa 10 t i kontenery metalowe): 4832858,88 zł.

c). Czy techniczne środki zabezpieczenia mienia PSZOK lub PSZOS obejmują co najmniej wystarczające zaopatrzenie w wodę gaśniczą (m.in. sprawne hydranty z ważnymi badaniami lub zbiornik ppoż.)?

Odpowiedź: Projekt PSZOKu był uzgodniony z Rzecznikiem do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obiekty PSZOK są wyposażone w gaśnice, a przy wjeździe na PSZOK znajduje się hydrant przeciwpożarowy. Ponadto stolarka okienno-drzwiowa w ścianie budynku administracyjno-socjalnym od strony hali magazynowej jest wykonana w klasie odporności ogniowej EI 60.

d). Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane?

Odpowiedź: Na PSZOK będą przyjmowane i zbierane odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w



gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady tekstyliów i odzieży, odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.

e). Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK lub PSZOS.

w Jaśle przy ul. Żniwnej 11

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych (dalej „PSZOK”) zlokalizowanego na terenie Miasta Jasła.

2. Wjazd na teren PSZOK oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw

domowych zlokalizowanych na terenie Miasta Jasła.

4. Odpady przyjmowane są od mieszkańca nieodpłatnie, jeżeli zostały wytworzone na terenie

nieruchomości, która znajduje się w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie Miasta Jasła, czyli została złożona do Urzędu Miasta w Jaśle deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tej nieruchomości.

5. Dostarczane do PSZOK odpady należy umieszczać na terenie punktu w specjalnie do tego celu

przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach, magazynach bądź

w wyznaczonych miejscach.

§2. DZIAŁALNOŚĆ PSZOK

1. PSZOK zlokalizowany jest w Jaśle przy ul. Żniwnej 11.

2. PSZOK jest zarządzany przez operatora wewnętrznego, którym jest Miasto Jasło – Urząd Miasta

w Jaśle, Wydział Gospodarki Komunalnej przy ul. Sokoła 8.

3. PSZOK czynny jest z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy:

- poniedziałek - nieczynne;

- wtorek - 9:00 - 18:00;

- środa - 9:00 - 18:00;

- czwartek - nieczynne;

- piątek - 9:00 - 18:00;

- sobota - 9:00 - 16:00.

4. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne powstające wyłącznie w gospodarstwach

domowych położonych na terenie Miasta Jasła.

§3. ZASADY FUNKCJONOWANIA PSZOK

1. Odpady komunalne przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.



2. Warunkiem oddania odpadów komunalnych do PSZOK jest posiadanie złożonej do Burmistrza

Miasta Jasła deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Mieszkańcy zapewniają transport odpadów komunalnych do PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt. Do PSZOK przyjmowane są odpady dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w tym samochodami z lekką przyczepą.

4. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK.

5. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzone jest w rejestrze przyjęcia odpadów.

6. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do wypełnienia formularza

„Potwierdzenia przekazania odpadów do PSZOK” oraz okazania dokumentu tożsamości celem potwierdzenia danych zawartych w formularzu.

7. Odpady oddawane do PSZOK muszą być posegregowane.

8. Przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, który

sprawdza oddawane odpady pod względem ich zgodności z wykazem przyjmowanych przez

PSZOK odpadów oraz ich składu.

9. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK jest zobowiązana zgłosić się do pracownika PSZOK

w celu weryfikacji oddawanych odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku.

10. Jeśli rodzaj lub ilość odpadów dostarczonych do PSZOK wskazuje, że nie zostały one

wytworzone w gospodarstwie domowym, pracownik PSZOK odmawia ich przyjęcia.

11. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi oraz jeśli na PSZOK nie ma wystarczającego wolnego miejsca.

12. Mieszkańcy, którzy dostarczają odpady do PSZOK są zobowiązani do:

1) podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK;

2) zachowania wymogów BHP i p.poż., nieużywania źródeł otwartego ognia;

3) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń oraz instrukcji pracowników obsługi PSZOK;

4) samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub umieszczania ich w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK;

5) przekazania Oświadczenia w sprawie uprawnień do korzystania z Punktu Selektynego

Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasle”, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jeśli:

a. odpady dostarczają:

- podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne transportujące odpady na zlecenie właściciela

nieruchomości, która znajduje się w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi



obowiązującym na terenie Miasta Jasła, czyli została złożona do Urzędu Miasta w Jasle deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tej nieruchomości,

- zarządcy nieruchomości wielolokalowych,

b. obsługa PSZOK ma wątpliwości co do pochodzenia dostarczanych odpadów z uwagi na

ich skład lub dostarczaną ilość lub wątpliwości czy dostarczane odpady pochodzą z terenów zamieszkałych Miasta Jasła.

§4. RODZAJE ODPADÓW PRZYJMOWANYCH PRZEZ PSZOK

1. PSZOK przyjmuje takie odpady jak:

1) papier;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) odpady zielone stanowiące odpady komunalne z części roślin pochodzących z pielęgnacji

terenów zielonych i ogrodów w postaci gałęzi i konarów o średnicy powyżej 10 cm, pni drzew oraz pni drzew z korzeniami;

7) odpady niebezpieczne (np. urządzenia zawierające rtęć jak termometry medyczne);

8) przeterminowane leki;

9) chemikalia (np. farby, lakiery, tusze, kleje, żywice, środki ochrony roślin);

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach

domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

11) zużyte baterie oraz akumulatory;

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym również żarówki energooszczędne);

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

14) zużyte opony pochodzące z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia

działalności gospodarczej;

15) odpady tekstyliów i odzieży;

16) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych (gruz ceglany, szkło budowlane z demontażu okien, styropian).

2. Do PSZOK nie są przyjmowane:

1) pozostałości po selektywnej zbiórce odpadów komunalnych (pozostałość po segregacji);

2) materiały zawierające azbest, smoła;

3) szyby samochodowe;

4) szkło zbrojone i hartowane;



5) części samochodowe;

6) inne odpady, wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych.

§5. DOPUSZCZALNE ILOŚCI DOSTARCZANYCH DO PSZOK ODPADÓW

1. Ilość odpadów zielonych stanowiących odpady komunalne z części roślin pochodzących

z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów w postaci gałęzi i konarów o średnicy powyżej 10 cm, pni drzew oraz pni drzew z korzeniami dostarczana indywidualnie do PSZOK w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi do 2 m³ rocznie od jednej nieruchomości.

2. Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych (gruz ceglany, szkło budowlane z demontażu okien, styropian) dostarczana indywidualnie do PSZOK w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi do 1 m³ rocznie od jednej nieruchomości.

3. Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych wskazanych w §4 ust.1 z zastrzeżeniem ust 1 i ust 2 nie są limitowane.

§6. ZASADY DOSTARCZANIA I PRZECHOWYWANIA ODPADÓW W PSZOK

1. Dostarczone do PSZOK odpady powinny być posegregowane, a następnie zgromadzone

w wyznaczonym miejscu PSZOK, tj. w pojemniku, kontenerze lub na oznaczonym miejscu.

2. Odpady ulegające biodegradacji można przywozić luzem bądź w workach. Następnie należy je wysypać do właściwego, oznakowanego kontenera lub miejsca. W przypadku dostarczenia odpadów biodegradowalnych w workach, należy opróżnić zawartość worków we wskazanym miejscu, a worki wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.

3. Odpady w postaci ciekłej bądź wymagające opakowania jednostkowego muszą znajdować się w oryginalnych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz posiadać oryginalną informację (etykietę), która umożliwiałaby identyfikację odpadu w chwili przekazania.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK należy opróżnić z zawartości oraz innych odpadów.

5. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być przekazywany kompletny (w całości).

§7. OBOWIĄZKI PSZOK

1. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów.

2. Obsługa PSZOK ma obowiązek:

1) uzyskać od osoby przekazującej odpady adres nieruchomości, na której odpady zostały

wytworzone, okazanie się dokumentem w celu identyfikacji oraz potwierdzić przyjęcie odpadów od osoby dostarczającej;



2) sprawdzić zgodność dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w §4;

3) ewidencjonować każdorazowo przyjęte odpady;

4) uzyskać wypełnione i podpisane „Oświadczenie w sprawie uprawnień do korzystania

z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle” przez:

a. podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne transportujące odpady na zlecenie właściciela nieruchomości, która znajduje się w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie Miasta Jasła, czyli została złożona do Urzędu Miasta w Jaśle deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tej nieruchomości,

b. zarządców nieruchomości wielolokalowych,

c. osobę dostarczającą odpady w przypadku wątpliwości co do pochodzenia odpadów i sprawdzić poprawność jego wypełnienia.

3. Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji usługi przyjęcia odpadów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich udostępnienia jest równoznaczna z brakiem możliwości przekazania odpadów do PSZOK.

4. Pracownicy PSZOK mają prawo odmowy bezpłatnego przyjęcia odpadów:

1) każdorazowo, jeśli odpad jest dostarczony w sposób niezgodny z Regulaminem;

2) każdorazowo, jeśli odpad jest niezgodny z wykazem odpadów wymienionych w §4;

3) każdorazowo, jeśli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej.

§8. PUNKT NAPRAW I PONOWNEGO UŻYCIA

1. Punkt Napraw i Ponownego Użycia zlokalizowany jest na terenie PSZOK (zwany dalej „Punktem”), w którym nieodpłatnie przyjmowane są przedmioty/rzeczy niebędące odpadami.

2. Przedmioty/rzeczy, o których mowa w ust. 1 muszą być czyste, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników.

3. Rodzaje przedmiotów/rzeczy przyjmowanych przez Punkt:


- meble (np. krzesła, tapczany, szafy, stoły, taborety, lustra);
- wielkogabarytowe zabawki dziecięce i sprzęt sportowy (np. rowery, hulajnogi);
- wielkogabarytowe artykuły dziecięce (np. wózki, foteliki dziecięce, łóżeczka);
- sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt AGD i RTV);
- książki i albumy.

4. Przedmioty/rzeczy, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być dostarczone do Punktu z nieruchomości objętej miejskim systemem gospodarowania odpadami.

5. Osoba przekazująca przedmiot/rzecz do Punktu obowiązana jest wypełnić „Formularz

przekazania przedmiotu/rzeczy do Punktu Napraw i Ponownego Użycia w PSZOK w Jaśle”,

którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zarządzenia.



6. Obsługa PSZOK ma obowiązek potwierdzić przyjęcie przedmiotu/rzeczy do Punktu od osoby dostarczającej.

7. Przyjęcie przedmiotów/rzeczy będzie rejestrowane w rejestrze przedmiotów.

8. Pracownik PSZOK każdorazowo ocenia stan techniczny przekazywanego przedmiotu/rzeczy celem zakwalifikowania jako przedmiot/rzecz lub jako odpad.

9. Ostateczną decyzję, czy dany przedmiot/rzecz nadaje się do ponownego użycia każdorazowo podejmuje pracownik PSZOK.

f). Prosimy o informację co znajduje się w najbliższej okolicy PSZOK lub PSZOS oraz jego wpływu na ewentualne przeniesienie pożaru na inne ubezpieczone mienie (wartość tego mienia, odległość, oddzielenie oraz zabezpieczenie przed ewentualnym przeniesieniem pożaru na inne mienie).

Odpowiedź: Najbliższa zabudowa od obiektów PSZOK znajduje się w odległości ok. 120 m, jest to zabudowa jednorodzinna.

g). Czy PSZOK lub PSZOS jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego oraz czy umowa z nim zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i z jaką sumą gwarancyjną?

Odpowiedź: PSZOK zarządzany jest bezpośrednio przez Urząd Miasta w Jasle.

PSZOK jest zarządzany w sposób określony w art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy o odpadach

Pytanie 124 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie inwestycje Zamawiający planuje przeprowadzić i zgłosić do ubezpieczenia w okresie ochrony?

Jednocześnie prosimy o przesłanie wykazu który będzie uwzględniał: jednostkową wartość każdej z inwestycji, opis co jest przedmiotem danej inwestycji, planowaną datę odbioru końcowego każdej z inwestycji, lokalizację pojedynczej inwestycji.

Odpowiedź: Wszystkie trwające postępowania są zamieszczone na platformie przetargowej pod adresem; <https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Obecnie trwa postępowanie dotyczące jednego obiektu zamieszczony w wykazie nieruchomości pod adresem Budynek szkoły "B", ul. Kopernika 8, 38-200 Jasło;

https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,155870,f00b81414d54431f10bce7cd9fff4d3b.htm
1

Pytanie 125:

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie ma pokrywać szkód powstałych na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi lub wynikłe ze spowodowanego działalnością człowieka oraz gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.



Jeżeli odpowiedź na powyższe nie będzie twierdząca prosimy o modyfikację SWZ i wprowadzenie definicji dla ryzyk: **zapadania się ziemi** oraz **osuwania się ziemi** zgodnie z poniższym:

Definicje:

- 1) zapadanie się ziemi – niespowodowane działalnością ludzką obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane zapadaniem się ziemi gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
- 2) osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespowodowane działalnością ludzką. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane osuwaniem się ziemi gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 126 :

Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 3 lat w programie ubezpieczenia miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.

Odpowiedź:

OC:

Franszyza integralna:

- 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych

Franszyza redukcyjna:

- 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)

- 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do czystych strat finansowych

Kradzież zwykła:

Franszyza redukcyjna:

- 500 zł w każdej szkodzie w ryzyku kradzieży zwykłej

OC Dróg:

Franszyza integralna:



- 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych

Franszyza redukcyjna:

- 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)

Ubezpieczenie mienia:

Franszyza redukcyjna:

- 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi
- dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniwach fotowoltaicznych w wysokości: 500,00 PLN w każdej szkodzie.
- 10% wartości szkody min. 5 000,00 PLN dla szkód powstałych w wyniku ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zalania, zapadania się i osuwania się ziemi
-5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie dla maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii

Sprzęt elektroniczny:

Franszyza redukcyjna:

- Sprzęt elektroniczny stacjonarny - franszyza redukcyjna: 300,00 zł
- Sprzęt elektroniczny przenośny- franszyza redukcyjna: 300,00 zł oraz dla zdarzeń spowodowanych przez kradzież z włamaniem lub rozbój poza miejscem ubezpieczenia oraz upuszczenie: 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł na każde zdarzenie
- dane, zewnętrzne nośniki danych i oprogramowanie - franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie
- zwiększone koszty działalności - franszyza redukcyjna:
a) koszty proporcjonalne: 2 dni robocze,
b) koszty nieproporcjonalne: 20% wartości szkody
-500 zł w każdej szkodzie dla ryzyka kradzieży zwykłej

Pytanie 127 :

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 128 :



Zwracamy się z prośbą o informację o łącznej wartości zgłaszanego do ubezpieczenia mienia którym są: kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne.

Odpowiedź: Zgodnie z wykazem mienia gr 6

Pytanie 129 :

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniwach fotowoltaicznych w wysokości: 1.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 130 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia ruchomego o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym, w tym m.in. przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, a także dzieła sztuki i eksponaty. W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 38.

Pytanie 131 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,



- c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

**Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – limit wspólny dla ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego
Franszyza redukcyjna: 500 zł w każdej szkodzie.”**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, jednocześnie nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 132 :

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów limitu dla szkód w wyniku ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zalania, zapadania się i osuwania się ziemi zgodnie z poniższą propozycją:

Limit odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zapadania się i osuwania się ziemi: 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 500 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 133:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

Franszyza redukcyjna

(na każde zdarzenie): 10% wartości szkody min. 5 000,00 PLN dla szkód powstałych w wyniku ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zalania, zapadania się i osuwania się ziemi

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 46****Pytanie 134 :**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w i wprowadzenia poniższych zapisów w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego:

„Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze.

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 59.**Pytanie 135 :**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego poniższych zapisów:

„Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj. W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP, **na warunkach poniższej klauzuli:**

KLAUZULA Ubezpieczenie sprzętu przenośnego

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą oraz za dopłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Rozdziału I o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym zaistniałe podczas użytkowania go poza miejscem ubezpieczenia na terenie RP.

2. Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie dla szkód:

1) będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz

2) powstałych w wyniku upuszczenia

3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla pozostałych szkód w sprzęcie elektronicznym jest określona w umowie ubezpieczenia.



4. W razie kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę wyłącznie po łącznym spełnieniu następujących warunków:

- 1) dach pojazdu stanowi sztywny element nadwozia i pojazd został po zaparkowaniu zamknięty na zamknięcia fabryczne i ewentualnie dodatkowe,**
 - 2) sprzęt został skradziony w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zastrzeżenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym,**
 - 3) ubezpieczony sprzęt był przechowywany w bagażniku pojazdu lub innym schowku stanowiącym wyposażenie pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.”**
- Limit odpowiedzialności: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej treści jednocześnie nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu i franszyzy . Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 136 :

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów dotyczących kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego zgodnie z poniższym –dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

„Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ~~ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat~~, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.”

oraz wprowadzenie limitu:

Limit odpowiedzialności 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 137 :



Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

- Sprzęt elektroniczny stacjonarny - franszyza redukcyjna: 300,00 zł
- Sprzęt elektroniczny przenośny- franszyza redukcyjna: 300,00 zł oraz dla zdarzeń spowodowanych przez kradzież z włamaniem lub rozbój poza miejscem ubezpieczenia oraz upuszczenie: 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł na każde zdarzenie
- dane, zewnętrzne nośniki danych i oprogramowanie - franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie
- zwiększone koszty działalności - franszyza redukcyjna:
 - a) koszty proporcjonalne: 2 dni robocze,
 - b) koszty nieproporcjonalne: 20% wartości szkody

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 138 :

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli przepięć i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula przepięć

Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następne.

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:”


Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 139 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:



„Klauzula automatycznego pokrycia

-Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po upływie odpowiednio 180 dni okresu ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym terminie

-Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 5.000 000,00 PLN.

-Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia.

-Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu oraz wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 10.000 000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 140 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, ~~niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,~~ **na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.**



Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie ~~zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych~~, , które nie jest przedmiotem tych prac objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 79

Pytanie 141:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli wartości mienia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wartości mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto – **jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka trwałego.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 78

Pytanie 142 :



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto

Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko.

W ramach limitu całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji **dla mienia w wartościach księgowych brutto**.

Limit: 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wszystkie jednostki łącznie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 143 :

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli szkód elektrycznych i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szkód elektrycznych

Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarciu, przegrzaniu, okopczeniu, uszkodzeniu izolacji. **Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych:**

- 1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy,**
- 2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,**
- 3) w wyniku naturalnego zużycia,**
- 4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi**
- 5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,**



6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie,

7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora,

8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,

9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania

Jeżeli przepięcie jest spowodowane krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w przypadku udokumentowania wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zapisami z rejestratora ciągłości zasilania.

Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł w każdej szkodzie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej treści oraz na wprowadzenie franszyzy w wysokości 5% min 500zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 144:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli rzeczoznawców i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula rzeczoznawców

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje **niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną**, koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie145 :

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli 1 000.000,00 PLN.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 71.

Pytanie 146 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli technologicznej w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 72.

Pytanie 147 :

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie limitów odpowiedzialności z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla kradzieży zwykłej, **infrastruktury drogowej** i dewastacji oraz limitów wskazanych w klauzulach **oraz z zastrzeżeniem, że każdy z limitów może zostać odtworzony jednokrotnie w ciągu pojedynczego okresu ubezpieczenia trwającego 12 miesięcy. Rozliczenie dodatkowej składki na zasadzie „pro rata temporis” do końca okresu ubezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od wypłaty odszkodowania.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66

Pytanie 148 :

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

- 5.000,00 zł klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 149 :

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie, lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe **w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pojazdu lub upadku statku powietrznego, spowodowane** w następstwie aktów terroryzmu oraz akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktu terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, transportu publicznego, podmiotów administracji publicznej zarówno rządowej jak i samorządowej itp. dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

Limit 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 150 :

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia

Na podstawie niniejszej klauzuli automatycznie obejmuje się ochroną ubezpieczeniową nowe lokalizacje na terenie Rzeczypospolitej Polski, w których Ubezpieczony rozpoczyna działalność w okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w nowej lokalizacji ustala się, że wartość tego majątku nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. Warunkiem udzielenia ochrony wynikającej z tej klauzuli jest zadeklarowanie nowej placówki do ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej otwarcia.

Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się automatycznie:

1. w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu dla budynków lub pomieszczeń wynajmowanych przez Ubezpieczającego,



2. w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna i formalnym przejściu własności nieruchomości na Ubezpieczającego w przypadku zakupu nowych nieruchomości;
3. w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego dla nowo wybudowanych lub wyremontowanych budynków, odbieranych przez Ubezpieczającego.

Jeżeli powyższe spowoduje wzrost sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia, zapłata dodatkowej składki nastąpi w wyznaczonym terminie wg klauzuli automatycznego pokrycia.

Warunkiem ochrony ubezpieczenia mienia znajdującego się w nowych miejscach ubezpieczenia jest spełnienie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych obowiązujących w umowie.

Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia no pojedynczą lokalizację.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 151 :

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli zastąpienia i części zamiennych i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zastąpienia i części zamiennych

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.

Z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia).”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 75

Pytanie 152 :

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli zniesienia zasady proporcji i wprowadzenia poniższych zapisów:



„Klauzula zniesienia zasady proporcji

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania **pod warunkiem, że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają ich zapisom księgowym.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 153 :

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zgodnie z poniższym:

„Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. **Klauzula nie dotyczy gotówki.**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 154:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli przeniesienia mienia i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula przeniesienia mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. **Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 155 :

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli szybkiej likwidacji szkód i wprowadzenia poniższych zapisów:

**„Klauzula szybkiej likwidacji szkód**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego i **których szacowana całkowita wartość w dniu powstania nie przekracza kwoty 5.000,00 zł**, a wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na **dwa dni** robocze przypadające po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 76.

Pytanie 156 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli badania okoliczności, z uwagi na fakt, iż Ubezpieczyciel nie ma narzędzi ani odpowiednich uprawnień jak organy ścigania np. Policja, Prokuratura itd. stąd nie jest w stanie wskazać/ustalić m.in. osoby sprawcy samodzielnie bez udziału tych organów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

Klauzula badania okoliczności

Ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (~~np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy~~) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie sądowe w sprawie dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia kwestii odpowiedzialności Ubezpieczyciela.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 157 :

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

- 10.000,00 zł klauzuli katastrofy budowlanej



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 158 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula katastrofy budowlanej

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie.

Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie 10.000,00 zł”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Pytanie 159 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli transportowej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula transportowa

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody, w środkach trwałych, środkach obrotowych oraz sprzęcie elektronicznym stacjonarnym objętych ochroną ubezpieczeniową – powstałych w czasie jego rozładunku, załadunku i transportu



Ubezpieczeniem nie są objęte jakiegokolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:

- 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- 2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
- 3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
- 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
- 5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
- 6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
- 7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji).

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:

- 1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki,
- 2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 160 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli zniesienia regresu w stosunku do pracowników:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel znosi regres w przypadku szkody wyrządzonej przez pracownika będącego:



- 1) osobą fizyczną **zatrudnioną przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło**, w tym także osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą **wyłącznie** na rzecz ubezpieczonego (**samozatrudnienie**),
- 2) osobą, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
Zniesienie regresu nie dotyczy winy umyślnej.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 161 :

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie treści: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 162 :

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „Zakres ubezpieczenia powinien obejmować **co najmniej** następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu,



aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego.

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie treści: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 163:

Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

- 1) zdarzeniami lub
- 2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 164

Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

„Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 165

Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK postanowień w następującej treści:

Klauzula Cyber/IT security

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia za zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej.

Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiegokolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dot. Pakietu I: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami:

Pytanie 166

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 167

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 168

Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli pandemicznej w treści:

- a) W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.
- b) Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.
- c) Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 168

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 169

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód powstałych w związku z odpowiedzialnością, która jest lub winna być objęta systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 170

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia

OC za szkody spowodowane podczas organizowania imprez masowych nie podlegających ubezpieczeniom obowiązkowym

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy;
- 2) wyrządzonych przez pracowników i przedstawicieli jednostek Policji, Straży Pożarnej oraz służby zdrowia;



- 3) spowodowane organizowaniem wyścigów;
- 4) wyrządzonych przez wykonawców biorącym udział w imprezie, zawodników oraz sędziów;
- 5) powstałe poza miejscem imprezy;
- 6) w murawie lub innej nawierzchni;
- 7) wyrządzone w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub przez osoby będące pod wpływem narkotyków, lub innych środków odurzających, leków psychotropowych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 171

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

szkody powstałe w rzeczach ruchomych z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzonych w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;
- 2) w pojazdach, motocyklach lub ich wyposażeniu a także w rzeczach w nich pozostawionych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 172

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

szkody wyrządzone w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- a) w pojazdach i ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych
- b) w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską.
- c) w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach
- d) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 173



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417¹ Kodeksu Cywilnego)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 174

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia

OC wzajemne

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wzajemnych roszczeń pomiędzy Ubezpieczonymi z tytułu szkód w mieniu użytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu albo innych umów o podobnym charakterze oraz znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego lub też stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 175

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych

Wnioskujemy o wprowadzenie zapisów:

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w sytuacji, gdy szkody spowodowane przez pojazdy wolnobieżne powstały na skutek działania tych pojazdów zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem w zakresie prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności przyjętej do ubezpieczenia i nie są związane z ruchem tych pojazdów po drogach publicznych. W sytuacji, gdy w świetle obowiązujących przepisów, szkoda winna być pokryta z ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo regresu do ubezpieczyciela będącego w ryzyku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 176

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

Odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi;
- 2) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- 3) spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą w szczególności na kontroli lub opiniowaniu;
- 4) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami;
- 5) wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- 6) powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- 8) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
- 9) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa własności przemysłowej, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- 10) wynikające z działalności reklamowej;
- 11) związane ze stosunkiem pracy lub zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z naruszeniem praw pracowniczych;
- 12) powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- 13) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki;
- 14) związane z niedostarczeniem energii;
- 15) związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych;
- 16) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 177

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy integralnej w wysokości 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 178



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do czystych strat finansowych.,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

Pytanie 179

W odniesieniu do Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy integralnej w wysokości 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot. Pakietu I: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - pracownicy wykonujący prace porządkowo-remontowe, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - zwiedzający w Budynku Generatora Nauki – GEN, ul. Bednarska 2:

Pytanie 180

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu zawału serca i udaru mózgu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 181

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu może mieć zastosowanie jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 182

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw udaru mózgu lub zawału serca u osób powyżej 70. roku życia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 183

Prosimy o wprowadzenie pod limitu dla świadczenia z tytułu kosztów leczenia w wysokości 20% SU NNW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia



OC ogólna i OC zarządcy dróg

Pytanie 184

Prosimy o potwierdzenie że oc za szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie obejmuje wyłącznie oc z tytułu naruszenia danych osobowych, i że ustalony dla tych szkód będzie pokrywany w granicach podlimitu dla czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 185

Prosimy o przekazanie informacji na temat okoliczności powstania szkody z Oc ogólnej 17.08.2023 z opisem: deszcz nawalny z wypłatą: 11 092,06 zł.

Odpowiedź: W wyniku deszczu nawalnego zostały uszkodzone elementy podpiwniczenia budynku Przedszkola nr 12 ZSM nr1 w Jaśle (zalanie).

Pytanie 186

Prosimy o korektę danych o przebiegu ubezpieczenia – zał. Nr 11 pomija kilka szkód wypłaconych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość jest ustalona według daty zdarzenia.

Pytanie 187

Prosimy o uzupełnienie danych o działalności PSZOK (zakładka dane w pliku rejestr majątku PSZOK jest pusta)

Odpowiedź: Na PSZOK będą przyjmowane i zbierane odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady tekstyliów i odzieży, odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.

Pytanie 188

Prosimy o potwierdzenie, że obligatoryjny zakres ubezpieczenia nie obejmuje oc za produkt.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 189

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w oc ogólnej i oc dróg ma obejmować wyłącznie odpowiedzialność za szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 190



Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w oc ogólnej i oc dróg nie obejmuje szkód wynikających z powolnego (stopniowego) działania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 191

Prosimy o przekazanie informacji jaka jednostka prowadzi zajęcia i warsztaty w ramach GENERATORA NAUKI GEN w Jaśle. Na czym polegają te zajęcia, dla ilu uczestników, gdzie się odbywają.

Odpowiedź: Zajęcia i warsztaty realizowane w Generatorze Nauki GEN prowadzą pracownicy Generatora (instruktorzy/edukatorzy).

Niektóre warsztaty/zajęcia np. w ramach Jasielskiego Uniwersytetu dziecięcego prowadzą podmioty zewnętrzne: np. pracownicy Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, studenci/członkowie studenckich kół akademickich (Politechnika Rzeszowska), popularyzatorzy nauki, itp. Specjalistyczne kursy i zajęcia (np. arytmetyka mentalna, szybkie czytanie) prowadzą wyspecjalizowane podmioty i trenerzy.

Warsztaty/zajęcia prowadzone przez pracowników Generatora to:

- „warsztaty kreatywne”: warsztaty plastyczne/artystyczne. Warsztaty te adresowane dla dzieci w wieku 6-10 lat.

- warsztaty „Programowanie z klockami LRGO”: warsztaty programowania z wykorzystaniem zestawów klocków LEGO. Warsztaty te adresowane są dla dzieci w wieku 11-14 lat.

- zajęcia sportowo-ruchowe: zajęcia i zabawy z wykorzystaniem m.in. wielkoformatowych gier. Warsztaty adresowane są dla dzieci w wieku 7-10 lat.

- warsztaty „Laboratorium Małego Naukowca”: zajęcia z prowadzenia łatwych eksperymentów z biologii, fizyki i chemii. Eksperymenty prowadzone są w oparciu o materiały dostępne w każdym domu – bez użycia specjalistycznych odczynników chemicznych. Warsztaty adresowane są dla dzieci w wieku 7-12 lat.

- warsztaty przyrodnicze: warsztaty przybliżające uczestnikom np. życie pszczoł. Uczestnicy poznają budowę ula, poznają produkty wytwarzane przez pszczoły, itp. Warsztaty adresowane są dla dzieci w wieku 7-10 lat.

- warsztaty „Niedziela z planszówkami”: cykliczne spotkania dla rodzin i dzieci grających w gry planszowe. Bez ograniczeń wiekowych.

Warsztaty odbywają się w grupach 15-20 osobowych w zależności od tematyki warsztatów/zajęć.

Warsztaty/zajęcia odbywają się w przestrzeniach Generatora Nauki GEN: Laboratorium, Pracownia VR, sala audytoryjna, Pracownia Aktywności Społecznych

Pytanie 192

Prosimy o przekazanie informacji jakie franszyzy miały zastosowanie w programach ubezpieczenia oc i oc dróg w okresie ost. 3 lat.

Odpowiedź:



OC DRÓG 2021r- brak

2022r

Franszyza integralna:

- 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych

Franszyza redukcyjna:

- 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)

2023r

Franszyza integralna:

- 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych

Franszyza redukcyjna:

- 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)

OC OGÓLNE 2021r brak

2022r

Udział własny: brak

Franszyza integralna:

- 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych

Franszyza redukcyjna:

- 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z



wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)

- 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do czystych strat finansowych

2023r

Franszyza integralna:

- 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych

Franszyza redukcyjna:

- 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)

- 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do czystych strat finansowych

Pytanie 193

Prosimy o wprowadzenie do programu fransyz dla poszczególnych ryzyk analogicznie do tych jakie obowiązywały w ostatnim programie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 194

Prosimy o podanie ile decyzji z ostatnich 5 lat zostało uznanych za niezgodne z prawem i jakich obszarów dotyczyły?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich decyzji.

Pytanie 195

Czy w okresie ostatnich 5 lat względem zamawiającego kierowano roszczenia związane z wykonywaniem władzy publicznej, jaka była wartość roszczeń i jak się zakończyło postępowanie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 5 lat, nie były kierowane względem niego żadne roszczenia związane z wykonywaniem władzy publicznej.

Pytanie 196

Czy Zamawiający ma wiedzę o zaistniałych zdarzeniach z których mogą zostać zgłoszone roszczenia – z tytułu których na moment ogłoszenia postępowania jeszcze nie zostały związane rezerwy?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.



Pytanie 197

Czy z tytułu zawartych w latach ubiegłych umów ubezpieczenia toczą się postępowania przed sądem? Prosimy o podanie ile takich spraw jest w toku, jakich ryzyk dotyczą i jaka jest wartość założonych rezerw.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z tytułu zawartych w latach ubiegłych umów ubezpieczenia nie toczą się postępowania przed sądem.

Majątek

Pytanie 198

Załącznik 1 do SWZ AR punkt 24 Prosimy o potwierdzenie, że wymienione koszty będą ponoszone w ramach sumy ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 95.

Pytanie 199

Załącznik 1 do SWZ AR- dodatkowe rozszerzenia punkt 5 oraz 6 -prosimy o zmniejszenie limitu do 20 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 200

Załącznik 1 do SWZ AR- punkt 9 prosimy o podanie jaka jest wartość maksymalna mienia jaka posiada zamawiający w tej grupie mienia, ponadto prosimy o zmniejszenie limitu do 20 tys. Zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu. Wartość mienia zgodnie z rejestrami majątku.

Pytanie 201

Załącznik 1 do SWZ dodatkowa rozszerzenia punkt 17 - prosimy o zmniejszenie limitu na szkody związane z działaniem zwierząt do 5000,00zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzule

Pytanie 202

Klauzula zastąpienia części- prosimy o ustanowienia limitu odpowiedzialności w wysokości 50 tys. zł lub potwierdzenie, iż odpowiedzialność będzie w ramach sumy ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 203

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji- prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 tys. zł. oraz zmianę zakresu na ryzyka nazwane;



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 204

Klauzula przeniesienia mienia- prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 250 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Rejestr majątku- dotyczy Urzędu Miasta

Pytanie 205

Pozycja 43 , 47, 108,cmentarz- prosimy o informacje jakiego typu mienie ubezpieczamy w tej lokalizacji, czy tylko alejki i utwardzenie terenu- czy coś jeszcze?

Odpowiedź: poz. 47 Rekreacyjna infrastruktura sportowa, poz.47 i 108 cmentarze wraz z alejkami natomiast budynki ujęte są oddzielnie do ubezpieczenia znajdują się w rejestrze nieruchomości..

Pytanie 206

Pozycja 66 Park miejski - prosimy o informacje co jest przedmiotem ubezpieczenia w tej lokalizacji;

Odpowiedź: m. in. Altana Glorietka drewniana, pomnik Tadeusza Kościuszki, Pomnik Adama Loreta, płyta nagrobna Grobu Nieznanego Żołnierza, pomnik Teodora Bernadzikiewicza, alejki, fontanna oraz ogrodzenie.

Pytanie 207

Pozycja 84 i 85- Hala magazynowo- gospodarcza i zaplecze ul. Żniwna 11 - jaka działalność jest prowadzona w tej lokalizacji.

Odpowiedź: Prowadzony jest PSZOK (przyjmowanie i składowanie odpadów komunalnych) zarządzany bezpośrednio przez Miasto Jasło

Pytanie 208

Środki trwałe UM - proszę o usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia mienia zainstalowanego w domach prywatnych;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54

Pytanie 209

Odnosnie instalacji fotowoltaicznych bardzo proszę o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje zamontowane na gruncie- jeżeli tak to proszę o wskazanie jaka jest wartość takich instalacji i jak są zabezpieczone i gdzie zlokalizowane.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 55.

Pytanie 210



Pozycja 106,107, 113. PSZOK- prosimy o podanie konstrukcji budynków i sposobu zabezpieczenia.

Odpowiedź: Konstrukcja stalowa pokryta płytą warstwową. PSZOK był uzgodniony z Rzecznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obiekty PSZOK są wyposażone w gaśnice, a przy wjeździe na PSZOK znajduje się hydrant przeciwpożarowy. Ponadto stolarka okiennie-drzwiowa w ścianie budynku administracyjno-socjalnym od strony hali magazynowej jest wykonana w klasie odporności ogniowej EI 60.

Pytanie 211

Wykaz mienia do gr 6- solary i fotowoltaika- prosimy o informacje o jednostkowych wartościach mienia, lokalizacji, sposobie zabezpieczenia, sposobie montażu, posiadanych certyfikatach;

Odpowiedź:

Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych:

Każda z instalacji fotowoltaicznej posiada zabezpieczenie uziemiające i przeciwporażeniowe (zgodnie z normą PN-HD-60364) oraz przepięciowe.

W zakresie instalacji solarnych:

(Sposób montażu) Możliwy zdalny dostęp do funkcji sterownika, w tym statystyk i zmiany parametrów po podłączeniu modemu- monitoring zdalny. Zasilanie i nadzór nad prawidłową pracą anody tytanowej. Sterownik jest odpowiedzialny za prawidłową pracę układu hydraulicznego. Pozwala mu na to dostępność szeregu funkcji dzięki czemu praca instalacji solarnej jest praktycznie bezobsługowa. Na zmianę ustawień regulatora nie ma wpływu przerwa w dostawie prądu. Zakończony wtyczką przewód zasilający sterownika pozwala na wpięcie go do istniejącego gniazda elektrycznego z uziemieniem.

Układ obiegu płynu solarnego zabezpieczony jest zaworem bezpieczeństwa dn 15 o ciśnieniu otwarcia 6 bar zabudowanym w grupie pompowej solnej. Bezpośrednio pod króćcem wylotowym zaworu bezpieczeństwa należy przewidzieć ustawienie naczynia zbiorczego, które umożliwi zgromadzenie glikolu w przypadku zadziałania zaworu. Rurociąg od strony wyrzutu ma średnicę równą lub większą od średnicy wyjściowej zaworu bezpieczeństwa i być montowany z niewielkim spadkiem. Zezwala się na maksymalnie 2 kolana i długość nie większą niż 2m. Jeżeli długość rurociągu wyrzutowego musi przekroczyć 2 m, należy zastosować rurę o jedną dymensję większą. Niedopuszczalne jest jednak zastosowanie więcej niż 3 kolan, a także przekroczenie długości 4 m. W wyniku nagrzewania się płynu roboczego w kolektorach do wysokiej temperatury następuje wzrost objętości płynu. Do kompensacji wzrostu objętości w układzie zastosowano naczynie przeponowe o pojemności 18 dm³. Podpięcie naczynia solarnego do układu wykonać od góry.

Instalacja zimnej wody na dopływie do zasobnika c.w.u. zabezpieczona zostanie zaworem bezpieczeństwa dn 20 o ciśnieniu otwarcia 6 bar oraz naczyniem przeponowym o pojemności 18 dm³.

W przypadku wystąpienia w instalacji wodociągowej ciśnienia wyższego niż 6 bar na



przewodzie zasilającym zbiornika c.w.u projektuje się reduktor ciśnienia z nastawą w granicach około 3,5 bara. Przed zaworami bezpieczeństwa nie wolno stosować żadnych zaworów odcinających przepływ czynnika.

Do odpowietrzenia układu solarnego służy ręczny odpowietrznik zabudowany w trójkątu przyłączeniowym w górnej części kolektorów. Odpowietrznik po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji solarnej należy zamknąć.

Przewody i izolacja:

Przewody solarne są przeprowadzone zgodnie z rys. nr 1 i 2 niniejszego opracowania. Elastyczne połączenia kolektorów umożliwiające kompensację wykonać z rur karbowanych nierdzewnych w izolacji. Połączenie pomiędzy kolektorami słonecznymi a zasobnikiem należy wykonać przy zastosowaniu rury nierdzewnej zakończonej systemowo złączkami zaciskowymi. Izolacja rur solarnych BiSOLAR PES 13 EP DN16 o grubości 13mm z zewnątrz dodatkowo zabezpieczona jest płaszczem PCV, który jest odporny na promienie UV oraz stanowi zabezpieczenie mechaniczne przed działaniem czynników zewnętrznych, ptakami, gryzoniami i nie wymaga stosowania dodatkowego zabezpieczenia. Zastosowana izolacja wykonana jest na całej długości przewodów, kształtek i połączeń rurowych. Przy montażu rur należy bezwzględnie zadbać o ułożenie ich po wzniosie aby uniemożliwić gromadzenie się w jej krawędziach pęcherzyków powietrza (minimalny spadek nie mniej niż 2 %). W miejscach przejścia rur solarnych przez dach należy zastosować szczelne przejścia dachowe systemowe.

Numer umowy	Typ			Lokalizacja instalacji	Miejsce montażu	Cena Jednostkowa	
	A (1-3 os.)	B (4-5 os.)	C (powyżej 5 os.)			budynek mieszkalny	grunt
1		1		ul. Mickiewicza 102E	1		17 301,60 zł
4		1		ul. B. Prusa 39	1		17 301,60 zł
5	1			ul. Św. Jana z Dukli 33A	1		14 601,60 zł



7		1		ul. Kaczorowy 121E	1		17 301,60 zł
12	1			ul. Bieszczadzka 26	1		14 601,60 zł
16	1			ul. Skalna 13	1		14 601,60 zł
17		1		ul. Okrężna 11	1		17 301,60 zł
27		1		ul. Pigoń 45	1		17 301,60 zł
28	1			ul. Bryły 36A	1		14 601,60 zł
29	1			ul. Okrężna 41	1		14 601,60 zł
32	1			ul. Równia 12	1		14 601,60 zł
34	1			38-242 Skotyszyn 339	1		14 601,60 zł
35		1		ul. Podzamcze 3C	1		17 301,60 zł
38	1			ul. Hankówka 139	1		14 601,60 zł
40			1	ul. Starowiejska 9		1	22 779,60 zł
46		1		ul. Dobrzańskiego 4	1		17 301,60 zł
50		1		ul. Bryły 36	1		17 301,60 zł



52	1			ul. Kaczorowy 220	1		14 601,60 zł
53		1		ul. Kościuszki 59/9	1		17 301,60 zł
54		1		ul. Hankówka 78	1		17 301,60 zł
55		1		ul. Św. Faustyny Kowalskiej 50	1		17 301,60 zł
56		1		ul. Floriańska 178	1		17 301,60 zł
60	1			ul. Grunwaldzka 54	1		14 601,60 zł
61		1		ul. Grota Roweckiego 61	1		17 301,60 zł
66	1			ul. Kaczorowy 115A	1		14 601,60 zł
67		1		ul. Św. Jana z Dukli 23E	1		17 301,60 zł
69			1	ul. Kaczorowy 23		1	22 779,60 zł
70		1		ul. Ułaszowice 39	1		17 301,60 zł
71		1		ul. Skalna 30	1		17 301,60 zł
83			1	ul. Moniuszki 4	1		20 001,60 zł
85		1		ul. Szajnochy 57/8	1		17 301,60 zł



87	1			ul. Św. Jana z Dukli 49	1		14 601,60 zł
90	1			ul. Reymonta 10	1		14 601,60 zł
91		1		ul. Witosa 71D	1		17 301,60 zł
93		1		ul. Floriańska 233	1		17 301,60 zł
94	1			ul. Sikorskiego 9/6	1		14 601,60 zł
97		1		ul. Gądkki 79	1		17 301,60 zł
103		1		ul. Różana 18A	1		17 301,60 zł
106	1			ul. Śniadeckich 28	1		14 601,60 zł
107	1			ul. Towarowa 3A	1		14 601,60 zł
108	1			ul. Lipowa 1D	1		14 601,60 zł
110		1		ul. Ułaszowice 25	1		17 301,60 zł
111	1			ul. Lwowska 75	1		14 601,60 zł
112		1		ul. Św. Jana z Dukli 18B	1		17 301,60 zł
114		1		ul. Szajnochy 24B	1		17 301,60 zł



117	1			ul. Mickiewicza 59	1		14 601,60 zł
118	1			ul. Grunwaldzka 28	1		14 601,60 zł
119	1			ul. Floriańska 101	1		14 601,60 zł
122		1		ul. 17 Stycznia 183C	1		17 301,60 zł
123	1			ul. Chopina 73	1		14 601,60 zł
124		1		ul. Ułaszowice 116	1		17 301,60 zł
125	1			ul. Starowiejska 16	1		14 601,60 zł
126	1			ul. Gądki 65	1		14 601,60 zł
127	1			17 Stycznia 84	1		14 601,60 zł
128	1			Żeromskiego 8a	1		14 601,60 zł
129	1			Mała 17	1		14 601,60 zł
130		1		Dolna 20B	1		17 301,60 zł
131	1			ul. Jodłowa 21a	1		14 601,60 zł
132		1		ul. Lipowa 1E		1	19 704,60 zł
134	1			ul. Wincentego Pola 12 B	1		14 601,60 zł



135	1			ul. Bryły 50	1		14 601,60 zł
136	1			ul. Weigla 1	1		14 601,60 zł
137	1			ul.Ks. Piotra Skargi	1		14 601,60 zł
139	1			ul. Hankówka 29a	1		14 601,60 zł
140	1			ul. 17 stycznia 163	1		14 601,60 zł
141		1		ul. Robotnicza 11	1		17 301,60 zł
142	1			ul. Karola Szajnochy 1	1		14 601,60 zł
143	1			ul. Krasińskiego 13/12	1		14 601,60 zł
144		1		ul. Jana Pawła II, ul.Wiśniowa 43	1		17 301,60 zł
145		1		ul. Ks. Stanisława Bełcha 9	1		17 301,60 zł
146	1			ul. Hankówka 47	1		14 601,60 zł
147	1			ul Dolna 15	1		14 601,60 zł

Pytanie 212

Zał. 11 - szkodowość- prosimy o informacje na jaki dzień podano szkodowość w tym załączniku i jej uaktualnienie na dzień udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość zostanie zaktualizowana na dzień 05.02.2024r. Skorygowany załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.



Korekta pytań CZ I - UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie 213

Pyt. 4 - Proszę o informację w zakresie, czy na terenie **miasta** prowadzona jest działalność związana z zagospodarowaniem odpadów jak składowiska, sortownie itp. Proszę o dokładny opis wraz z podaniem stosowanych zabezpieczeń, historii uszkodzeń oraz wartości/sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: : Zamawiający nie posiada sortowni. Składowanie odpadów odbywa się jedynie w ramach PSZOK

Pytanie 214

Pyt. 5 - Proszę o informację czy na terenie **miasta** znajdują się obiekty o konstrukcji drewnianej – proszę o podanie wykazu wraz ze sposobem zabezpieczenia ppoż tego mienia oraz przed dostępem osób trzecich

Odpowiedź: Glorietka, jest to obiekt wolnostojący ogólnodostępny położony w Parku Miejskim będącym w zasięgu monitoringu miejskiego.

Tężnia solankowa znajdująca się na obiekcie pn. „Przystanek Kwiatowa” jest obiektem wolnostojący ogólnodostępny będącym w zasięgu monitoringu miejskiego.

Pytanie 215

Pyt. 6 - Proszę o informację, czy na terenie **miasta** znajdują się, obiekty wymagające remontu lub modernizacji? Proszę o podanie wartości, SU oraz opisu. Proszę o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony na czas remontu/modernizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 124. Wszelkie drobne i bieżące remonty zaplanowane na najbliższy rok nie powodują zwiększenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

Pytanie 216

Pyt. 8 - Czy na terenie **miasta** występują obiekty zabytkowe, objęte nadzorem konserwatora zabytków – proszę o podanie wartości i sposobu zabezpieczenia mienia.

Odpowiedź: : Tak, zdecydowana większość z nich nie jest w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający posiada dwie nieruchomości wpisane do rejestru zabytków i jest nią altana „Glorietka” zlokalizowana w Parku Miejskim. Zamawiający informuje, że wartość znajduje się pod pozycją „Park Miejski”

Pytanie 217

Prosimy o informacje czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu pakietu III (ubezpieczenie cyber risk) na zgodny z OWU wykonawcy przyjmując tym samym przedmiot i zakres ubezpieczenia tożsamy z tymże OWU – brak akceptacji może spowodować niezłożeniem oferty

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 218

Prosimy o informacje czy zamawiający akceptuje przeniesienie klauzul obligatoryjnych tj. Klauzula stempla bankowego oraz Klauzula obiegu dokumentów do klauzul fakultatywnych – brak akceptacji może spowodować brak możliwości złożenia oferty

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak