

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie części nr 1 pn. Meble metalowe

Szafy muszą posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą, potwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami **TYP 1, S1/TYP2, S2/TYP 3**.

Certyfikaty należy dostarczyć wraz z dostawą szaf metalowych.

Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi zawierającą następujące dane;

- nazwę wyrobu
- nazwę i kod identyfikacyjny producenta typ i numer modelu,
- numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu,
- masę.
- certyfikat w formie papierowej dla każdego typu szafy załączony przy dostawie.
- dopuszczalne jest odstępstwo od podanych wymiarów +/- 50mm.

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów - POUFNYCH - TYP 1 – „POUFNE, ZASTRZEŻONE”

Opis

Korpus szafy jednopłaszczyznowy, drzwi szafy wyposażone w mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na trzech krawędziach, pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami; szafa musi być wyposażona w zamek typu A wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29.05.2012r. Zawiasy zewnętrzne lub wewnętrzne, wyposażona w uchwyty do plombowania-kołki, oraz miseczkę do odcisku pieczęci. Półki, schowki w zależności od potrzeb. Lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035.

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów niejawnych, oznaczonych klauzulą – „TAJNE” – TYP 2 - klasy S1 wg.PN-EN14450

Opis

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 3mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją, klasa odporności na włamania S1 wg normy PN-EN 14450 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. Dz. U. z 2012r. poz.683.

Szafa wyposażona w zamek kluczowy klasy A oraz w zamek mechaniczny szyfrowy klasy B wg PN-EN 1300. Drzwi blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach oraz stałym rygłem przyzawiasowym; półki (w zależności od potrzeby) wewnętrzne wykonane z blachy o grubości min. 0,8mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu min. 50kg, jedna skrytka (schowek) (w zależności od potrzeb) wykonana z blachy zamykana oddzielnym zamkiem patentowym. Szafa wyposażona w uchwyt do plombowania-kołki z miseczką do odcisnięcia pieczęci; w wyposażeniu instrukcja obsługi użytkownika oraz karta gwarancyjna. Lakier szafy w kolorze jasny popiel RAL -7035 malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi.

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów niejawnych, oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE” – TYP 3 – klasy S2 wg. PN-EN 14450

Opis

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm, korpus wewnętrzny wzmocniony blachą o grubości 1,5mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczone przed korozją, klasa odporności na włamania S2 wg normy PN-EN 14450 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. Dz. U. z 2012r. poz.683.

Szafa wyposażona w zamek kluczowy klasy A oraz w zamek mechaniczny szyfrowy klasy B wg PN-EN 1300. Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach oraz stałym rygłem przyzawiasowym, Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości min.0,8mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu min. 50kg. Skrytka(schowek)(w zależności od potrzeb) wykonana z blachy, indywidualnie zamykana zamkiem. Szafa wyposażona w uchwyt do plombowania-kołki z miseczką do odcisnięcia pieczęci; w wyposażeniu instrukcja obsługi użytkownika oraz karta gwarancyjna. Lakier szafy w kolorze jasny popiel RAL -7035 malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi.

Miejsce dostawy :



- 1.Komisariat Policji Kożuchów ul. Anny Haller dz. nr ew. 337, 62-120 Kożuchów
- 2.Komisariat Policji Iłowa ul. Okrzei dz. nr ew. 654, 68-120 Iłowa
- 3.Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

L.p.	Nazwa asortymentu/wymagania techniczne	Ilość	MIEJSCE DOSTAWY
1.	<p>SZAFKA METALOWA NA BRON DŁUGĄ Z JEDNYM SCHOWKIEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL - 7035 • wymiary zewnętrzne: 1500mm wys. x 500mm szer. x 350mm gł. • szafka na 8 szt. broni długiej • zamek kluczowy kl. A • wielopunktowy system blokowania drzwi stalowymi ryglami • wewnętrzna skrytka na amunicję, • przegroda dzieląca komorę w stosunku 50:50 • miękkie, przestawne uchwyty na broń długą (wys. broni: od 600mm-960mm) • trzy półki przestawne • na drzwiach 2 uchwyty na wyciory oraz trzy pojemniki na naboje • w dnie szafy dwa otwory montażowe 	2 szt.	KMP Gorzów Wlkp. – 2szt.
2.	<p>SZAFKA METALOWA JEDNODRZWIOWA Z JEDNYM SCHOWKIEM TYP 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL-7035 • wymiary:1500mm wys. x 700mm szer. x 500mm gł.. • szafka wyposażona w 2 półki o regulowanej wysokości. • szafka wyposażona jest w 1 schowek zamykany oddzielnym zamkiem patentowym • zamek kluczowy kl. A • uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci. • w dnie szafy dwa otwory montażowe 	76szt.	KP Kożuchów – 18szt. KP Iłowa – 12szt. KMP Gorzów Wlkp. – 46szt.
3.	<p>SZAFKA METALOWA JEDNODRZWIOWA Z DWOMA SCHOWKAMI TYP 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL-7035 • wymiary:1500mm wys. x 700mm szer. x 500mm gł.. • szafka wyposażona w 1 półkę o regulowanej wysokości. • szafka wyposażona jest w 2 schowki zamykane oddzielnym zamkiem patentowym • zamek kluczowy kl. A • uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci. • w dnie szafy dwa otwory montażowe 	1szt.	KMP Gorzów Wlkp. – 1szt.
4.	<p>SZAFKA METALOWA DWUDRZWIOWA Z DWOMA SCHOWKAMI TYP 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL - 7035 • wymiary:1900mm wys. x 1000mm szer. x 500mm gł. • wyposażona w 3 półki • szafka wyposażona jest w 2 schowki zamykane oddzielnymi zamkami patentowymi • zamek kluczowy kl. A • uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci. • w dnie szafy dwa otwory montażowe • 	6szt.	KMP Gorzów Wlkp. – 6szt.
5.	<p>SZAFKA METALOWA JEDNODRZWIOWA Z JEDNYM SCHOWKIEM S1/TYP2</p>	1szt.	KP Kożuchów – 1szt.



	<ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL - 7035 • wymiary:1500mm wys. x 700mm szer. x 500mm gł. • szafa wyposażona w 2 półki o regulowanej wysokości • szafa wyposażona jest w 1 schowek zamykany oddzielnym zamkiem patentowym • dwa certyfikowane zamki: kluczowy kl. A i szyfrowy mechaniczny • uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci. • w dnie szafy dwa otwory montażowe 		
6.	<p>SZAFKA METALOWA JEDNODRZWIOWA Z JEDNYM SCHOWKIEM S2/TYP3</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL - 7035 • wymiary:1500mm wys. x 700mm szer. x 500mm gł. • szafa wyposażona w 2 półki o regulowanej wysokości • szafa wyposażona jest w 1 schowek zamykany oddzielnym zamkiem patentowym • dwa certyfikowane zamki: kluczowy i szyfrowy mechaniczny • uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci. • w dnie szafy dwa otwory montażowe 	4szt.	KP Iłowa – 1szt. KMP Gorzów Wlkp.- 3szt.
7.	<p>SZAFKA METALOWA DWUDRZWIOWA Z DWOMA SCHOWKAMI S2/TYP3</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL - 7035 • wymiary:1500mm wys. x 700mm szer. x 500mm gł. • szafa wyposażona w 2 półki • szafa wyposażona jest w 2 schowki zamykane oddzielnym zamkiem patentowym • dwa certyfikowane zamki: kluczowy i szyfrowy mechaniczny • uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci. • w dnie szafy dwa otwory montażowe 	1szt.	KMP Gorzów Wlkp. – 1szt.
8.	<p>SZAFKA METALOWA Z 22 SCHOWKAMI (KBS 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL 7035 • wymiary:1900mm wys. x 820mm szer. x 500mm gł. • wykonana z blachy stalowej o gr.1,0 mm • rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek wykonana z blachy stalowej gr.2,0 mm • każda skrytka zamykana niezależnym kluczem • otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem • drzwiczki pełne bez otworów wentylacyjnych z możliwością zawieszenia wywieszki 	1szt.	KP Kożuchów – 1szt.
9.	<p>SZAFKA METALOWA GOSPODARCZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor :jasny popiel RAL7035 • wymiary: 1800mm wys.x800mm szer.x480mm gł. • drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym • w prawej komorze: metalowy drążek na ubrania z haczykami, w lewej komorze: 4 półki stałe, podłoga, cokół wykonany z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. • szafa przeznaczona do pomieszczeń socjalnych. 	2szt.	KP Kożuchów – 1szt. KMP Gorzów Wlkp.- 1szt.
10	<p>SZAFKA UBRANIOWA BHP 2 SEGMENTOWA NA</p>	110szt.	KP Kożuchów - 22szt.



	<p>STELAŻU Z ŁAWKĄ</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: korpus - jasny popiel RAL7035, drzwi ciemno niebieski RAL 5005 • wymiary:1800mm wys.x800mmszer.x490/745mmgł. • korpus szaf z blachy stalowej o grubości 0,8mm,wieniec dolny z blachy o grubości 1mm • dwie komory bez dodatkowego podziału na odzież czystą i brudną • drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych • otwory wentylacyjne na drzwiach • wewnątrz każdego segmentu; u góry metalowa półka, poniżej drążek metalowy z 3 przesuwymi haczykami. Dodatkowy haczyk na ścianie bocznej w każdej komorze, na drzwiach lustro • zamek cylindryczny z dwoma kluczykami, ryglujący w 3 punktach • wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego • przygotowane miejsce na drzwiach, na tabliczki opisowe • siedzisko z lakierowanych listew drewnianych • klucz tzw. „ matka” MASTER do otwierania wszystkich szafek BHP 		<p>KP Iłowa – 14szt. KMP Gorzów Wlkp. – 74szt.</p>
11	<p>SZAFKA UBRANIOWA Z DRZWIAMI TYPU „L” Z ŁAWKĄ</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: korpus - jasny popiel RAL7035, drzwi ciemno niebieski RAL 5005 • wymiary:1800mm wys.x600mmszer.x490/745mmgł. • szafa czteroskrzytkowa • wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy ocynkowanej gr.1,0mm,pozostałe elementy z blachy ocynkowanej gr.0,8mm. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi ryglowaniem w jednym punkcie • otwory wentylacyjne na drzwiach • wewnątrz każdej skrytki drążek i dwa haczyki (jeden na drążku , jeden na bocznej ścianie) • lustro na drzwiach • otwory montażowe do montowania do ściany oraz w szeregi • siedzisko z lakierowanych listew drewnianych 	10szt.	KMP Gorzów Wlkp.- 10szt.
12	<p>SZAFKA KARTOTEKOWA SZK201 TRZYSZUFLADOWA (A4 POZIOMO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL 7035 • wymiary:1000mm wys.x415mmszerx630mmgł • korpus wykonany z blachy stalowej gr.1,0mm • fronty szuflad z blachy gr. 1 mm • wieniec dolny z blachy ocynkowanej • trzy szuflady przystosowane do teczek zawieszkowych formatu A4 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie • zabezpieczenie przed wypadaniem • centralne ryglowanie szuflad 	1szt.	KMP- Gorzów Wlkp. – 1szt.
13	<p>SZAFKA KARTOTEKOWA SZK301 CZTEROSZUFLADOWA (A4 POZIOMO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL 7035 • wymiary:1285mm wys.x415mmszerx630mmgł • korpus wykonany z blachy stalowej gr.1,0mm • fronty szuflad z blachy gr. 1 mm • wieniec dolny z blachy ocynkowanej • cztery szuflady przystosowane do teczek zawieszkowych formatu A4 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie 	4szt.	KP Kożuchów – 4szt.



	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie przed wypadaniem • centralne ryglowanie szuflad 		
14	<p>SZAFKA KARTOTEKOWA SZK 115</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL 7035 • wymiary:715mm wys. x 520mmszer.x630mmgł. • korpus szafki i front szuflad wykonany z blachy stalowej gr.1 mm • wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad wykonane z blachy gr.0,8mm. • trzy szuflady przystosowane na cztery rzędy kartotek o wymiarach 180x105mm , na prowadnicach kulkowych podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem • centralne ryglowanie szuflad • na każdej szufladzie miejsce na identyfikator 	2szt.	KMP Gorzów Wlkp.- 2szt.
15	<p>SZAFKA KARTOTEKOWA SZK303</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL 7035 • wymiary:1285mm wys.x 775mmszer.x630mmgł. • korpus szafki i front szuflad wykonany z blachy stalowej gr.1 mm • wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad wykonane z blachy gr.0,8mm. • osiem szuflad przystosowanych na cztery rzędy kartotek o formacie A6 , na prowadnicach kulkowych podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem • centralne ryglowanie szuflad • na każdej szufladzie miejsce na identyfikator 	1szt.	KMP Gorzów Wlkp. – 1szt.
16	<p>SZAFKA NA KLUCZE WISZĄCA</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL 7035 • szafka na 50 kluczy • wykonane z blachy 0,8-1,2mm • ścianka przednia oszklona • zamek cylindryczny • numerowe ruchome zawieszki z możliwością regulacji pionowej • otwory i śruby montażowe • w komplecie plastikowe zawieszki do kluczy (50szt) 	2szt.	KP Kożuchów – 1szt. KP Iłowa – 1szt.
17	<p>SZAFKA NA POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA KLUCZY WRAZ Z POJEMNIKAMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: szary RAL 7035 • wymiary:520mmwys. x 390mmszer. x 200mmgł. • wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Zamykana na klucz z zamkiem cylindrycznym oraz miseczkę do plombowania referentką. Mieszcząca 25 pojemników. • dodatkowo wyposażona w min.30 haczyków na klucze umieszczone na drzwiach od strony wewnętrznej <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p>	2 kpl.	KMP Gorzów Wlkp. – 2kpl.



	 <p>POJEMNIKI PLASTIKOWE TYPU SBOX DO PLOMBOWANIA KLUCZY - 25szt. Pojemniki plastikowe do przechowywania kluczy do certyfikowanych szaf metalowych o wymiarach 55mmwys. X 60mmszer.x 140mmdł.. Pojemniki muszą posiadać miseczkę do odcisnięcia pieczęci.</p> <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 		
18	<p>REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY gł.400mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL 7035. • wymiary:2000mm wys. x 900mm szer. x 400mm gł • nogi perforowane z profili giętych malowane proszkowo • 5 półek o nośności 170kg każda, wykonane z blachy stalowej • możliwość montażu w szeregi • nogi wyposażone w stopki z tworzywa • wzmocnienia krzyżowe • regały skręcane 	66szt.	KMP Gorzów Wlkp. .- 66szt.
19	<p>REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY gł.500mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL 7035. • wymiary:2000mm wys. x 900mm szer. x 500mm gł • nogi perforowane z profili giętych malowane proszkowo • 5 półek o nośności 170kg każda, wykonane z blachy stalowej • możliwość montażu w szeregi • nogi wyposażone w stopki z tworzywa • wzmocnienia krzyżowe • regały skręcane 	50szt.	KP Kożuchów - 11szt. KP Iłowa – 18szt. KMP Gorzów Wlkp. – 21szt.
20	<p>REGAŁ MAGAZYNOWY – PÓŁKI Z PŁYTY LAMINOWANEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: jasny popiel RAL 7035. • wymiary:2005mm wys. x 800mm szer. x 600mm gł • nogi perforowane z profili giętych malowane proszkowo • 5 półek o nośności 150kg każda wykonane z płyty wiórowej laminowanej 	4szt.	KMP Gorzów Wlkp. – 4szt.

	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość montażu w szereg • nogi wyposażone w stopki z tworzywa • wzmocnienia krzyżowe • regały wtykowe 		
21	<p>REGAŁ MAGAZYNOWY NA OPONY</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary 1000mmszer.x400mmgł.x2000mmwys. • trzy półki • nośność półki 150kg. • konstrukcja z rur stalowych, ocynkowanych z systemem montażu CLIP 	21szt.	KP Kożuchów – 4szt. KMP Gorzów Wlkp. – 17szt.
22	<p>SZAFKA WARSZTATOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: RAL7035, szafka metalowa, malowana proszkowo • wymiary:2000mm wys.x1200mm szer. x 500mm gł. • szafka o wzmocnionej konstrukcji wykonana z blachy o gr. 1-1,2mm Drzwi podwójne pełne ze wzmocnionym profilem, osadzone na zawiasach zewnętrznych , zamykane zamkiem kluczowym z pokrętkiem i trzy punktowym ryglowaniem. • szafka wyposażona w cztery półki o nośności 70kg każda, zawieszona za pomocą stalowych ceowników, z możliwością zmiany wysokości co 25mm • wewnątrz szafy umieszczone listwy zaczepowe umożliwiające zamontowanie wyposażenia dodatkowego 	8szt.	KMP Gorzów Wlkp. – 8szt.
23	<p>SZAFKA WARSZTATOWA Z POJEMNIKAMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: RAL7035, szafka metalowa, malowana proszkowo • wymiary:2000mm wys.x1200mm szer. x 500mm gł. • szafka o wzmocnionej konstrukcji wykonana z blachy o gr. 1-1,2mm Drzwi podwójne pełne ze wzmocnionym profilem, osadzone na zawiasach zewnętrznych , zamykane zamkiem kluczowym z pokrętkiem i trzy punktowym ryglowaniem. • szafka wyposażona w cztery półki o nośności 70kg każda, zawieszona za pomocą stalowych ceowników, z możliwością zmiany wysokości co 25mm • wewnątrz szafy umieszczone listwy zaczepowe umożliwiające zamontowanie wyposażenia dodatkowego • wewnątrz szafy umieszczone jest 13 rzędów listew zaczepowych, z czego • w rzędach I- III zawieszona są 24 pojemniki PW 4 o pojemności 0,5 l i wymiarach: 157 gł. x 101 szer. x 74 wys. [mm] • w rzędach IV- V zawieszonych jest 8 pojemników PW 6 o pojemności 0,9 l i wymiarach: 140 gł. x 203 szer. x 74 wys. [mm] • w rzędach VI- IX zawieszona są 24 pojemniki PW 3 o pojemności 1,6 l i wymiarach: 224 gł. x 144 szer. x 108 wys. [mm] • w rzędach X- XIII zawieszonych jest 16 pojemników PW 2 o pojemności 4 l i wymiarach: 314 gł. x 202 szer. x 148 wys. [mm] • Na każdym skrzydle drzwi umieszczonych jest 9 rzędów listew zaczepowych, w każdym rzędzie zawieszona są 4 szt. pojemników PW 5 o pojemności 0,2 l i wymiarach: 119 gł. x 77 szer. x 56 wys. [mm]- razem po 36 szt. pojemników na każdym 	4szt.	KMP Gorzów Wlkp. – 4szt.

	<p>skrzydło drzwi . Przykładowe zdjęcie poniżej</p> 		
<p>24</p>	<p>WÓZEK NARZĘDZIOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: korpus ciemno niebieski RAL 5005, szuflady jasny popiel RAL7035 • wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.) 960h x770 x500mm • wymiary blatu (szer. x głęb.) 710 x 500mm • konfiguracja wózka - wymiary użytkowe 2 szuflady 70D - 63h x600 x 398m 1 szuflada 140D - 133h x600 x 398mm 2 szuflady 210D - 203h x600 x 398mm • Błat wózka wyposażony w wyprofilowaną nakładkę z tworzywa ABS. Błat roboczy ograniczony krawędziami zapobiegającymi spadaniu małych elementów. • Koła fi.125: dwa stałe, jedno skrętne, 1 skrętne z hamulcem. • Ciężar wózka 57kg <p>Przykładowe zdjęcie poniżej</p> 	<p>7szt,</p>	<p>KMP Gorzów Wlkp. – 7szt.</p>
<p>25</p>	<p>WÓZEK WARSZTATOWY Z SZAFKĄ I SZUFLADAMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: korpus RAL 7035, blat sklejka liściasta o podwyższonej trwałości • wymiary: 1240mm szer. X 600mm gł. X 845mm wys. • stelaż wózka wykonany z profili zamkniętych 40x50 o gr.1,50mm • Solidny i praktyczny Wózek narzędziowy WWT1 z szafką i 3 szufladami. Pomaga utrzymać porządek i ułatwia składowanie narzędzi. • koła skrętne (2 bez hamulca oraz 2 z hamulcem). • trzy szuflady zamocowane na teleskopowych prowadnicach kulkowych (z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem) zapewniających płynne i lekkie wysuwanie, zamykane są centralnym zamkiem kluczowym. • 3 szuflady o wymiarach [cm] zew. 14 x 47,9 x 49, wew. 12,7 x 43,2 x 44. 1 szafka z drzwiami 	<p>3szt.</p>	<p>KMP Gorzów Wlkp.- 3szt.</p>

	<p>skrzydłowymi, zamykana zamkiem kluczowym. W szafce znajduje się 1 półka zamontowana na stałe.</p> <p>Przykładowe zdjęcie poniżej</p> 		
26	<p>STÓL WARSZTATOWY Z DWOMA KONTENERAMI (SZUFLADAMI)</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: RAL 7035, blat ze sklejki bukowej, lakierowany wodoodpornym lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie • wymiary; 2000mm szer. X 700mm gł. x 850mm wys. • blat stołu wykonany ze sklejki liściastej o grubości 40mm. Stelaż wykonany z profilu zamkniętego 40x40 i 20x40 o grubości 1,5mm, malowany proszkowo wg palety RAL. Nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. Szuflady zamykane na kluczyk. Szafka z szufladami wyposażona w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie. Maksymalne równomierne, statyczne obciążenie blatu stołu wynosi 550 kg. Maksymalne równomierne obciążenie każdej szuflady wynosi 70 kg. Istnieje możliwość wyposażenia szuflad w wewnętrzne podziały. Waga: 130 kg. • 4 szuflady o wymiarach [cm] 52,2x55,8x8,5h • 2 szuflady o wymiarach [cm] 52,2x55,8x11,5h • 2 szuflady o wymiarach [cm] 52,2x55,8x17,5h <p>Przykładowe zdjęcie poniżej</p> 	1szt.	KMP Gorzów Wlkp. – 1szt.
27	<p>STÓL WARSZTATOWY DUŻY</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: korpus, front RAL 7035 • wymiary zewnętrzne: 2000mm szer. X 700mm gł. X 850mm wys. • stół warsztatowy wyposażony w 3 moduły, łącznie siedem szuflad i jedna szafka. Blat stołu wykonany ze sklejki liściastej o grubości 40mm w metalowej ramce • stelaż wykonany z profilu zamkniętego 40x40 2,0mm i 20x40 o grubości 1,5mm, malowany proszkowo. Nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. Szuflady zamykane na kluczyk. Szafka z szufladami wyposażona w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie. Maksymalne równomierne, statyczne obciążenie blatu stołu wynosi 550 kg. Maksymalne równomierne obciążenie każdej szuflady wynosi 70 kg 	3szt.	KMP Gorzów Wlkp. – 3szt.

	<ul style="list-style-type: none"> • 4 szuflady o wymiarach wewn. [cm] 52,2x55,8x11h • 3 szuflady o wymiarach wewn. [cm] 52,2x55,8x15h • 1 szafka z drzwiami zamykanymi zamkiem kluczowym. Wewnątrz 1 stała półka <p>Przykładowe zdjęcie poniżej</p> 		
<p>28</p>	<p>STÓŁ WARSZTATOWY Z SZUFLADAMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary gabarytowe bez nadbudowy :1500mm szer. x 900mm wys. x 740 mm gł., • kolor; RAL7035 malowany trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi, • konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych zimnogiętych o grubości od 2 do 3 mm, szafka z blachy stalowej o grubości 1,25mm, • blat lakierowany ze sklejki bukowej o grubości 45mm • wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej • centralne zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, • szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o obciążalności do 70 kg • wysuw szuflad w zakresie 90% ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy • 2 szuflady o wymiarach wewn. [cm] 52,2x55,8x8,5h • 1 szuflada o wymiarach wewn. [cm] 52,2x55,8x11,5h • 1 szuflada o wymiarach wewn. [cm] 52,2x55,8x17,5h <p>Przykładowe zdjęcie poniżej</p> 	<p>1szt.</p>	<p>KMP Gorzów Wlkp. – 1szt.</p>
<p>29</p>	<p>STÓŁ WARSZTATOWY DWUSZUFLADOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.2000mm x 700mmgł. X 850mmwys. • kolor: RAL 7035 • stół warsztatowy z 2 podwieszanymi szufladami. • nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. • blat stołu wykonany ze sklejki liściastej w metalowej ramce o grubości 40mm • stelaż wykonany z profilu zamkniętego 40x40 o grubości 2,0mm i 20x40 o grubości 1,5mm, malowany proszkowo • szuflady zamykane na kluczyk. • maksymalne równomierne, statyczne obciążenie 	<p>2szt.</p>	<p>KMP Gorzów Wlkp. – 2szt.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> blatu stołu 550 kg maksymalne równomierne obciążenie każdej szuflady 70 kg waga: 95 kg 2 szuflady o wymiarach wewn. [cm] 52,2x58,7x11,5h <p>Przykładowe zdjęcie poniżej</p> 		
30	<p>STÓŁ WARSZTATOWY BEZ SZUFLAD</p> <ul style="list-style-type: none"> kolor: RAL 7035 wymiary: .2000mm szer. x 700mm gł. x 850mm wys. blat stołu wykonany ze sklejki liściasta w metalowej ramce o grubości 40mm stelaż wykonany z profilu zamkniętego 40x40 i 20x40 o grubości 1,5mm, malowany proszkowo nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. maksymalne równomierne, statyczne obciążenie blatu stołu wynosi 550 kg. waga: 50 kg. <p>Przykładowe zdjęcie poniżej</p> 	1szt.	KMP Gorzów Wlkp. – 1szt.
31	<p>STÓŁ WARSZTATOWY Z OŚWIETLENIEM I ŚCIANKĄ PERFOROWANĄ</p> <ul style="list-style-type: none"> kolor: RAL7035 stół warsztatowy z oświetleniem i ścianką perforowaną na narzędzia. blat stołu wykonany ze sklejki liściastej o grubości 40mm stelaż wykonany z profilu zamkniętego 40x40 2,0mm i 20x40 o grubości 1,5mm, malowany proszkowo. nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. szuflady zamykane na kluczyk. Szafka z szufladami wyposażona w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie. Maksymalne równomierne, statyczne obciążenie blatu stołu wynosi 550 kg. Maksymalne równomierne obciążenie każdej szuflady wynosi 70 kg. waga: 173 kg. Wyposażenie: 4 szuflady o wymiarach wewn. [cm] 52,2x55,8x8,5h 2 szuflady o wymiarach wewn. [cm] 52,2x55,8x11,5 2 szuflady o wymiarach wewn. [cm] 52,2x55,8x17,5h Nadstawka składająca się z 3 paneli perforowanych o wys [cm] 90 każdy Panel z oświetleniem (włącznik, gniazdko 230V 	4szt.	KMP Gorzów Wlkp. – 4szt.

- oraz 2 świetlówki G13 o mocy 58W)
- **Szafka wisząca** o wymiarach [cm] 63x27x48h z półką i zamkiem
 - **Półka zawieszana** o wymiarach [cm] 63,1x37,2

Przykładowe zdjęcie poniżej

