

PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY
BUDYNKU URZĘDU MIASTA ZDUŃSKA WOLA

ul. Stefana Żółtnickiego 12,
98-220 Zduńska Wola

ZESTAWIENIE MEBLI



UWAGA:

- Meble przedstawione na rysunkach/zdjęciach należy traktować jako przykładowe
- Wymiary mebli należy dostosować do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń
- Meble biurowe stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymogi i normy z zakresu BHP
- Tkanina obiciowa musi spełniać wymagania określone w normie PN-P-82260:1991

RA .1 - SZAFKA PRZESUWNA NA AKTA, Z SZUFLADAMI - 6 SZT.

Parametry	
Wymiary całkowite	- wysokość 260 cm - szerokość 125 cm - głębokość 50 cm
Korpusy	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm - ścianka działowa wzmacniająca konstrukcję
Plecy	- płyta HDF 3 mm - mocowane do korpusu wkrętami
Fronty	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm, - prowadnice metalowe, rolkowe - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - zamek meblowy do drzwi przesuwnych
Półki	- 8 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 25 mm - odległość między półkami min. 25 cm
Szuflady	- 4 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm - wysokość szuflad 25 cm - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - prowadnice metalowe, rolkowe, z blokadą - zamek meblowy



Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia


RA .2 - SZAFKA PRZESUWNA NA AKTA, Z SZUFLADAMI - 7 SZT.

Parametry	
Wymiary całkowite	- wysokość 260 cm - szerokość 130 cm - głębokość 50 cm
Korpusy	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm - ścianka działowa wzmacniająca konstrukcję
Plecy	- płyta HDF gr. 3 mm - mocowane do korpusu wkrętami
Fronty	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm, - prowadnice metalowe, rolkowe, - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - zamek meblowy do drzwi przesuwnych
Półki	- 8 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 25 mm - odległość między półkami min. 25 cm
Szuflady	- 4 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm - wysokość szuflad 25 cm - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - prowadnice metalowe, rolkowe, z blokadą - zamek meblowy




Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia

RA .3 - SZAFKA PRZESUWNA NA AKTA, Z SZUFLADAMI - 2 SZT.

Parametry		
Wymiary całkowite	<ul style="list-style-type: none">- wysokość 260 cm- szerokość 150 cm- głębokość 50 cm	
Korpusy	<ul style="list-style-type: none">- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm- ścianka działowa wzmacniająca konstrukcję	
Plecy	<ul style="list-style-type: none">- płyta HDF gr. 3 mm- mocowane do korpusu wkrętami	
Fronty	<ul style="list-style-type: none">- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm,- prowadnice metalowe, rolkowe- uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne- zamek meblowy do drzwi przesuwnych	
Półki	<ul style="list-style-type: none">- 8 szt.- płyta wiórowa, laminowana, gr. 25 mm- odległość między półkami min. 25 cm	
Szuflady	<ul style="list-style-type: none">- 4 szt.- płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm- wysokość szuflad 25 cm- uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne- prowadnice metalowe, rolkowe, z blokadą- zamek meblowy	
Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia		

RA .4 - SZAFKA PRZESUWNA NA AKTA, Z SZUFLADAMI - 1 SZT.


Parametry	
Wymiary całkowite	- wysokość 260 cm - szerokość 195 cm - głębokość 50 cm
Korpusy	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm - ścianka działowa wzmacniająca konstrukcję 2 szt.
Plecy	- płyta HDF gr. 3 mm - mocowane do korpusu wkrętami
Fronty	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm, - prowadnice metalowe, rolkowe - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - zamek meblowy do drzwi przesuwnych
Półki	- 6 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 25 mm - odległość między półkami min. 32 cm
Szuflady	- 6 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm - wysokość szuflad 25 cm - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - prowadnice metalowe, rolkowe, z blokadą - zamek meblowy



Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia

RA .5 - SZAFKA ROZWIERANA NA AKTA, Z SZUFLADAMI - 1 SZT.

Parametry	
Wymiary całkowite	- wysokość 260 cm - szerokość 225 cm - głębokość 50 cm
Korpusy	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm - ścianka działowa wzmacniająca konstrukcję 2 szt.
Plecy	- płyta HDF gr. 3 mm - mocowane do korpusu wkrętami
Fronty	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm, - zawiasy metalowe, puszkowe (wpuszczane) - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - zamek meblowy do drzwi przesuwnych
Półki	- 6 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 25 mm - odległość między półkami min. 32 cm
Szuflady	- 6 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm - wysokość szuflad 25 cm - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - prowadnice metalowe, rolkowe, z blokadą - zamek meblowy



Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia

- w szafie należy przewidzieć miejsce na wieszak, na okrycie wierzchnie pracownika

RS .1 - SZAFKA PRZESUWNA NA SEGREGATORY - 3 SZT.

Parametry	
Wymiary całkowite	- wysokość 260 cm - szerokość 130 cm - głębokość 38 cm
Korpusy	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm
Plecy	- płyta HDF gr. 3 mm - mocowane do korpusu wkrętami
Fronty	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm, - prowadnice metalowe, rolkowe - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - zamek meblowy do drzwi przesuwnych
Półki	- 8 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 25 mm - odległość między półkami min. 32 cm



Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia

RS .2 - SZAFKA PRZESUWNA NA SEGREGATORY - 2 SZT.

Parametry	
Wymiary całkowite	- wysokość 260 cm - szerokość 160 cm - głębokość 38 cm
Korpusy	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm - ścianka działowa wzmacniająca konstrukcję
Plecy	- płyta HDF gr. 3 mm - mocowane do korpusu wkrętami
Fronty	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm, - prowadnice metalowe, rolkowe - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - zamek meblowy do drzwi przesuwnych
Półki	- 8 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 25 mm - odległość między półkami min. 32 cm



Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia

RS .3 - SZAFKA PRZESUWNA NA SEGREGATORY - 3 SZT.


Parametry	
Wymiary całkowite	- wysokość 260 cm - szerokość 195 cm - głębokość 38 cm
Korpusy	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm - ścianka działowa wzmacniająca konstrukcję 2 szt.
Plecy	- płyta HDF gr. 3 mm - mocowane do korpusu wkrętami
Fronty	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm, - prowadnice metalowe, rolkowe - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - zamek meblowy do drzwi przesuwnych
Półki	- 8 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 25 mm - odległość między półkami min. 32 cm



Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia

RS .4 - SZAFKA ROZWIERANA NA SEGREGATORY - 4 SZT.

Parametry	
Wymiary całkowite	- wysokość 260 cm - szerokość 130 cm - głębokość 38 cm
Korpusy	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm
Plecy	- płyta HDF gr. 3 mm - mocowane do korpusu wkrętami
Fronty	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm, - zawiasy metalowe, puszkowe (wpuszczane) - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - zamek meblowy
Półki	- 8 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 25 mm - odległość między półkami min. 32 cm



Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia


RS .5 - SZAFKA ROZWIERANA NA SEGREGATORY - 2 SZT.

Parametry	
Wymiary całkowite	- wysokość 260 cm - szerokość 160 cm - głębokość 38 cm
Korpusy	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm
Plecy	- płyta HDF gr. 3 mm - mocowane do korpusu wkrętami
Fronty	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm, - zawiasy metalowe, puszkowe (wpuszczane) - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - zamek meblowy
Półki	- 8 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 25 mm - odległość między półkami min. 32 cm



Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia

RK.1 – REGAŁ NA KOPERTY - 1 SZT.		
Parametry		
Wymiary całkowite	- wysokość 200 cm - szerokość 100 cm - głębokość 30 cm	
Korpusy	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm - ścianka działowa wzmacniająca konstrukcję	
Plecy	- płyta HDF gr. 3 mm - mocowane do korpusu wkrętami	
Półki	- 5 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm - odległość między półkami min. 32 cm	
Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia		

RK.2 – REGAŁ NA KOPERTY - 1 SZT.		
Parametry		
Wymiary całkowite	- wysokość 60 cm - szerokość 90 cm - głębokość 30 cm	
Korpusy	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm	
Plecy	- płyta HDF gr. 3 mm - mocowane do korpusu wkrętami	
Półki	- 2 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm - odległość między półkami min. 32 cm	
Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia		

L.1 – ŁADA Z UCHYLNYM BLATEM - 1 SZT.		
Opis	Łada do obsługi interesantów z osłoną czołową i uchylnym blatem	
wymiary	- wysokość 90 cm - długość biurka 155 cm - długość biurka z uchylną ladą – 215 cm - szerokość 70 cm	
Konstrukcja	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm	
Blat	- płyta melaminowa gr. 2,8 cm - z przepustem kablowym - uchylna lada szerokości 60 cm umożliwiające przejście	
Osłona czołowa	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm - wysokość min. 45 cm - osłona cofnięta od strony interesanta o 30 cm w głąb biurka	
Osłona antywirusowa	- osłona antywirusowa o wymiarach: - wysokość 100 cm - szerokość 153 cm	
Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia. Osłona antywirusowa jest w posiadaniu Zamawiającego. W ofercie należy uwzględnić koszty demontażu i montażu osłony.		


B.1 – BIURKO - 1 SZT.




Biurko z szafką z szufladami, szafką na PC oraz półką na klawiaturę oraz szafką na sprzęt biurowy i osłoną czołową

Wymiary	- wysokość 80 cm - długość 150 cm - szerokość 80 cm
Konstrukcja	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm - półka na klawiaturę
Blat	- płyta melaminowa gr. 2,8 cm - z przepustem kablowym
Szafka na PC	- szerokość - 30 cm - korpus z płyty wiórowej, laminowanej, gr. min. 18 mm, - półka z płyty wiórowej, laminowanej, gr. min. 18 mm, - z przepustem kablowym
Szafka z szufladami	- szerokość - 40 cm - szuflady – 4 szt. - płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm - wysokość szuflad 15 cm - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - prowadnice metalowe, rolkowe, z blokadą - wyposażona w zamek centralny - plecy szafki z płyty wiórowej laminowanej.
Oslona czołowa	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm - wysokość min. 45 cm - osłona cofnięta od strony interesanta o 15 cm w głąb biurka
Szafka na sprzęt biurowy	
Wymiary	- wysokość 60 cm - długość 70 cm - szerokość 30 cm
Konstrukcja	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm - półka - płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm – 1 szt. - plecy szafki z płyty wiórowej laminowanej
Blat	- płyta melaminowa gr. 2,8 cm - z przepustem kablowym
Fronty	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm, - zawiasy metalowe, puszkowe (wpuszczane) - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne - zamek meblowy




Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia

B.3 – BIURKO MODUŁOWE, 4-STANOWISKOWE - 1 SZT.		
Opis	<p>Zestaw składa się z 4 biurek z szafką z szufladami, szafką na PC, półką na klawiaturę, szafką na sprzęt biurowy oraz osłoną czołową. Biurka zestawione są w dwa bloki połączone ze sobą uchylną ladą.</p> <p>Wymiary <u>całego zestawu</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- szerokość 140 cm- długość 728 cm	
Biurko z szafką z szufladami, szafką na PC oraz półką na klawiaturę		
Wymiary	<ul style="list-style-type: none">- wysokość 80 cm- długość 160 cm- szerokość 80 cm	
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none">- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm	
Blat	<ul style="list-style-type: none">- płyta melaminowa gr. 2,8 cm- z przepustem kablowym- przepierzenie między stanowiskami o wys. min. 35 cm	
Szafka na PC	<ul style="list-style-type: none">- szerokość - 30 cm- korpus z płyty wiórowej, laminowanej, gr. min. 18 mm,- osłona z płyty wiórowej, laminowanej, gr. min. 18 mm,- z przepustem kablowym	
Szafka z szufladami	<ul style="list-style-type: none">- szerokość - 40 cm- szuflady – 4 szt.- płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm- wysokość szuflad 15 cm- uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne- prowadnice metalowe, rolkowe, z blokadą- wyposażona w zamek centralny	
Osłona czołowa	<ul style="list-style-type: none">- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm- wysokość min. 45 cm- osłona cofnięta od strony interesanta o 15 cm w głąb biurka	
Szafka na sprzęt biurowy		
Wymiary	<ul style="list-style-type: none">- wysokość 60 cm- długość 70 cm- szerokość 30 cm	
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none">- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm- półka - płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm – 1 szt.	
Blat i półka na dokumenty (prostopadła do blatu, wsparta na przegrodzie między biurkami)	<ul style="list-style-type: none">- płyta melaminowa gr. 2,8 cm- z przepustem kablowym- odległość półki od blatu min. 35 cm	
Fronty	<ul style="list-style-type: none">- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm,- zawiasy metalowe, puszkowe (wpuszczane)- uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne- zamek meblowy	
Osłona antywirusowa	<p>osłona antywirusowa – 4 szt. o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none">- wysokość 100 cm- szerokość 140 cm <p>Osłona wykonana z bezpiecznego szkła warstwowego zamontowanego na konstrukcji z rur chromowanych lub płyt meblowych, zamontowanych do blatu biurka</p>	
Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia		

B.2 – BIURKO MODUŁOWE, 4-STANOWISKOWE - 1 SZT.		
Opis	<p>Każdy z modułów składa się z biurka oraz szafki na sprzęt biurowy.</p> <p>Wymiary <u>całego zestawu</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- szerokość 140 cm- długość 400 cm	
Biurko z szafką z szufladami, szafką na PC oraz półką na klawiaturę		
Wymiary	<ul style="list-style-type: none">- wysokość 80 cm- długość 150 cm- szerokość 70 cm	
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none">- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm	
Blat	<ul style="list-style-type: none">- płyta melaminowa gr. 2,8 cm- z przepustem kablowym- przepierzenie między stanowiskami o wys. min. 35 cm- podnoszony blat o szer. min. 75 cm	
Szafka na PC	<ul style="list-style-type: none">- szerokość - 30 cm- korpus z płyty wiórowej, laminowanej, gr. min. 18 mm,- półka z płyty wiórowej, laminowanej, gr. min. 18 mm,- z przepustem kablowym	
Szafka z szufladami	<ul style="list-style-type: none">- szerokość - 40 cm- szuflady – 4 szt.- płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm- wysokość szuflad 15 cm- uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne- prowadnice metalowe, rolkowe, z blokadą- wyposażona w zamek centralny	
Szafka na sprzęt biurowy, z otwartą półką i szufladami		
Wymiary	<ul style="list-style-type: none">- wysokość 80 cm- długość 80 cm- szerokość 50 cm	
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none">- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm- plecy szafki z płyty wiórowej laminowanej.	
Szuflady	<ul style="list-style-type: none">- 3 szt.- płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm- wysokość szuflad 15 cm- uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne- prowadnice metalowe, rolkowe, z blokadą- wyposażone w zamek centralny	
Oslona antywirusowa	<ul style="list-style-type: none">- osłona antywirusowa z bezpieczną szybą – 4 szt. o wymiarach:- wysokość 100 cm- szerokość 146 cm	
Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia		


B.4 – BIURKO - 1 SZT.	
Biurko z szafką z szufladami, szafką na PC, półką na klawiaturę	
Wymiary	<ul style="list-style-type: none">- wysokość 80 cm- długość 160 cm- szerokość 70 cm
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none">- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm
Blat	<ul style="list-style-type: none">- płyta melaminowa gr. 2,8 cm- z przepustem kablowym- przepierzenie między stanowiskami o wys. min. 35 cm
Szafka na PC	<ul style="list-style-type: none">- szerokość - 30 cm- korpus z płyty wiórowej, laminowanej, gr. min. 18 mm,- półka z płyty wiórowej, laminowanej, gr. min. 18 mm,- z przepustem kablowym
Szafka z szufladami	<ul style="list-style-type: none">- szerokość - 40 cm- szuflady – 4 szt.- płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm- wysokość szuflad 15 cm- uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne- prowadnice metalowe, rolkowe, z blokadą- wyposażona w zamek centralny
Oslona czołowa	<ul style="list-style-type: none">- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm- wysokość min. 45 cm- osłona cofnięta od strony interesanta o 15 cm w głąb biurka
Szafka na sprzęt biurowy, z otwartą półką i szufladami	
Wymiary	<ul style="list-style-type: none">- wysokość 80 cm- długość 60 cm- szerokość 50 cm
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none">- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm- plecy szafki z płyty wiórowej laminowanej.
Szuflady	<ul style="list-style-type: none">- 3 szt.- płyta wiórowa, laminowana, gr. 18 mm- wysokość szuflad 15 cm- uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne- prowadnice metalowe, rolkowe, z blokadą- wyposażone w zamek centralny
Oslona antywirusowa	<ul style="list-style-type: none">osłona antywirusowa – 1 szt. o wymiarach:- wysokość 100 cm- szerokość 158 cm







Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia.

Osłona antywirusowa jest w posiadaniu Zamawiającego.

W ofercie należy uwzględnić koszty demontażu i montażu osłony.

SK.1 – Stół – 1 szt.		
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> - wysokość 80 cm - długość 140 cm - szerokość 90 cm 	
Stelaż	- stal	
Blat	- płyta MDF gr. 25 mm	

SU .1 - SZAFKA UBRANIOWA - 1 SZT.		
Parametry		
Wymiary całkowite	- wysokość 260 cm - szerokość 150 cm - głębokość 60 cm	
Korpusy	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm	
Plecy	- płyta HDF gr. 3 mm - mocowane do korpusu wkrętami	
Fronty	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm, - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne	
Wypozażenie	- półki – 4 szt. (co 25 cm, 1szt. w dolnej części szafy, 3 szt. w górnej części szafy) - drążek na wieszaki	
Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia		
SU .2 - SZAFKA UBRANIOWA - 1 SZT.		
Parametry		
Wymiary całkowite	- wysokość 260 cm - szerokość 65 cm - głębokość 50 cm	
Korpusy	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min.18 mm	
Plecy	- płyta HDF gr. 3 mm - mocowane do korpusu wkrętami	
Fronty	- płyta wiórowa, laminowana, gr. min. 18 mm, - uchwyty dwupunktowe, metalowe, srebrne	
Wypozażenie	- półki – 4 szt. (co 25 cm, 1szt. w dolnej części szafy, 3 szt. w górnej części szafy) - wysuwany wieszak na odzież	
Uwaga: kolorystyka mebli do uzgodnienia		
K.1 – KRZESŁO BIUROWE - 18 SZT.		
Wymiary	- wysokość 83 cm - głębokość 58 cm - szerokość 48 cm	
Stelaż	- stal chromowana	
Tapicerka	- tkanina obiciowa	
K.2 – KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE – 10 SZT.		
Wymiary	- wysokość regulowana od 119 do 127 cm - głębokość 68 cm - szerokość 62 cm	
Stelaż	- stal	
Tapicerka	- tkanina obiciowa	
Wypozażenie	- kółka do powierzchni dywanowych lub miękkie, - płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, - podłokietniki, - regulowane oparcie, - mechanizm obrotowy	
Uwagi	Krzesło winno posiadać atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania do 150 kg Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	

