




— - kanalizacja sanitarna [PCV]

Ścieki z projektowanych przyborów sanitarnych odprowadzić do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej. Istniejące odcinki po odkryciu należy sprawdzić pod względem drożności, przewody niedrożne należy wymienić na nowe.
Odcinki poziome kanalizacji układać z minimalnym spadkiem 2,5 %.
Podejścia pod poszczególne przybory sanitarne wykonać w zakrytych brzdach ściennych.
Armaturę sanitarną łączyć z instalacją kanalizacji przy zastosowaniu elementów zasyfonowania.

-  ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 ŚCIANY DO WYBURZENIA
 ŚCIANY PROJEKTOWANE

TEMAT	Przebudowa budynku Urzędu Miasta Zduńska Wola ETAP II Zduńska Wola ul. Stefana Żłotnickiego 12 dz. nr ew. 254/18		nr rysunku S1
RYSUNEK	Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej		skala 1:50
INWESTOR	Miasto Zduńska Wola 98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana Żłotnickiego 12		data X - 2015
projektant :	nr uprawnień	podpis	
mgr inż. Jacek Pluskota	LOD/2096/PWOS/13		