

## **Przedmiar i kosztorys ślepy**

Rozbiórka osady leśnej Wysocice 97, gmina Gołcza

Obiekt	Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wysocice 97, gmina Gołcza
Lokalizacja	Wysocice 97, Gmina Gołcza
Inwestor	Nadleśnictwo Miechów
Wykonawca	Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy o zamówieniach publicznych - Art. 2 ust. 1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych

## Przedmiar

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wysocice 97, gmina Gołcza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Rozbiórka budynku mieszkalnego</b>				
1	KNR 4-01 0522/05	Rozebranie pokrycia dachu z blachy wraz z rozebraniem obróbek blacharskich - blacha do odzysku (złożenie blachy na paletach drewnianych, wraz z zabezpieczeniem folią ) analogia	m2	175.500
2	KNR 4-01 0430/04	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łąt do 24cm	m2	219.375
3	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	219.750
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej	kpl	1.000
5	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki stropów drewnianych	m2	122.596
6	KNR 4-01w 0349/01	Rozebranie kominów z cegły	m3	17.085
7	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	130.296
8	KNR 4-01w 0350/03	Rozebranie stropów - analogia	m2	27.100
9	KNR 15-01 0202/02	Rozbiórka podmurówki, ścian fundamentowych i schodów zewnętrznych i wewnętrznych - rozebranie mechaniczne - analogia	m3	49.462
10	KNR 15-01 0201/01	Rozbiórka ręczna konstrukcji betonowych o grubości do 20cm	m3	5.864
11	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych	m3	3.918
12	KNR 4-01 0427/02	Rozebranie ścian zewnętrznych - analogia	m2	217.270
13	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pułapów stropów drewnianych	m2	135.725
14	KNR 4-01 0429/04	Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych	m2	130.296
15	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie schodów drewnianych - analogia	m2	3.780
16	Kalkulacja indywidualna	Sprzymowanie gruzu wraz z obmiarem ilości - na terenie rozbiórki	kpl	1.000
17	Kalkulacja indywidualna	Złożenie złomu stalowego wraz z obmiarem ilości - na terenie rozbiórki	kpl	1.000
18	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie drewna z robiorki wraz z obmiarem ilości - na terenie rozbiórki	kpl	1.000
<b>2. Rozbiórka zadaszania z płyt azbestowo cementowych</b>				
19	KNR 4-01 0511/03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	120.000
20	KNR 4-01 0430/04	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łąt do 24cm	m2	120.000
21	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	120.000
22	KNR 15-01 0201/05	Rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych o grubości do 20cm	m3	13.500
23	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	20.000
24	KNR 2-01w 0225/01	Uporządkowanie terenu - Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii I-II spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)	m2	100.000
25	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja azbestu	m3	0.840
<b>3. Roboty rozbiórkowe - budynek gospodarczy przy wjeździe</b>				
26	KNR 4-01 0522/05	Rozebranie pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej wraz z rozebraniem obróbek blacharskich - blacha do odzysku (złożenie blachy na paletach drewnianych, wraz z zabezpieczeniem folią ) analogia	m2	32.500
27	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm	m2	32.500
28	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	32.500
29	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk	m2	96.000
30	KNR 15-01 0201/05	Rozbiórka mechaniczna fundamentów i podmurówki - analogia z kamienia wapiennego na zaprawie cem.wap.	m3	7.200
31	KNR 15-01 0201/05	Rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych o grubości do 20cm	m3	1.350
32	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	56.030
33	KNR 2-01w 0225/01	Uporządkowanie terenu - Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii I-II spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)	m2	50.290
<b>4. Drogi tymczasowe</b>				

**Przedmiar**

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wysocice 97, gmina Gołcza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KSNR 6 0506/03	Przejazdy tymczasowe z płyt drogowych - płyty drogowe (własność Wykonawcy), (ułożenie + demontaż po rozbiórce) - analogia	m2	900.000
		<b>5. Roboty porządkowe</b>		
35	KNR 2-01 0215/07	Zasypanie wykopów ziemią (należy doliczyć koszt ziemi i transportu ziemi do zasypu) - analogia	m3	117.000
36	Kalkulacja indywidualna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu - Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii IIII - mechanicznie	kpl	1.000

**Kosztorys ślepy**

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wysocice 97, gmina Gołcza

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>1. Rozbiórka budynku mieszkalnego</b>						
1	KNR 4-01 0522/05	Rozebranie pokrycia dachu z blachy wraz z rozebraniem obróbek blacharskich - blacha do odzysku (złożenie blachy na paletach drewnianych, wraz z zabezpieczeniem folią ) analogia	m2	175.500		
2	KNR 4-01 0430/04	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt do 24cm	m2	219.375		
3	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	219.750		
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej	kpl	1.000		
5	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki stropów drewnianych	m2	122.596		
6	KNR 4-01w 0349/01	Rozebranie kominów z cegły	m3	17.085		
7	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	130.296		
8	KNR 4-01w 0350/03	Rozebranie stropów - analogia	m2	27.100		
9	KNR 15-01 0202/02	Rozbiórka podmurówki, ścian fundamentowych i schodów zewnętrznych i wewnętrznych - rozebranie mechaniczne - analogia	m3	49.462		
10	KNR 15-01 0201/01	Rozbiórka ręczna konstrukcji betonowych o grubości do 20cm	m3	5.864		
11	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych	m3	3.918		
12	KNR 4-01 0427/02	Rozebranie ścian zewnętrznych - analogia	m2	217.270		
13	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pułapów stropów drewnianych	m2	135.725		
14	KNR 4-01 0429/04	Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych	m2	130.296		
15	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie schodów drewnianych - analogia	m2	3.780		
16	Kalkulacja indywidualna	Sprzymowanie gruzu wraz z obmiarem ilości - na terenie rozbiórki	kpl	1.000		
17	Kalkulacja indywidualna	Złożenie złomu stalowego wraz z obmiarem ilości - na terenie rozbiórki	kpl	1.000		
18	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie drewna z robiórki wraz z obmiarem ilości - na terenie rozbiórki	kpl	1.000		
<b>2. Rozbiórka zadaszania z płyt azbestowo cementowych</b>						
19	KNR 4-01 0511/03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	120.000		
20	KNR 4-01 0430/04	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt do 24cm	m2	120.000		
21	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	120.000		
22	KNR 15-01 0201/05	Rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych o grubości do 20cm	m3	13.500		
23	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	20.000		
24	KNR 2-01w 0225/01	Uporządkowanie terenu - Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii I-II sycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)	m2	100.000		
25	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja azbestu	m3	0.840		
<b>3. Roboty rozbiórkowe - budynek gospodarczy przy wjeździe</b>						
26	KNR 4-01 0522/05	Rozebranie pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej wraz z rozebraniem obróbek blacharskich - blacha do odzysku (złożenie blachy na paletach drewnianych, wraz z zabezpieczeniem folią ) analogia	m2	32.500		
27	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm	m2	32.500		
28	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	32.500		
29	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk	m2	96.000		
30	KNR 15-01 0201/05	Rozbiórka mechaniczna fundamentów i podmurówki - analogia z kamienia wapiennego na zaprawie cem.wap.	m3	7.200		

**Kosztorys ślepy**

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wysocice 97, gmina Gołcza

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
31	KNR 15-01 0201/05	Rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych o grubości do 20cm	m3	1.350		
32	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	56.030		
33	KNR 2-01w 0225/01	Uporządkowanie terenu - Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii I-II spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)	m2	50.290		
<b>4. Drogi tymczasowe</b>						
34	KSNR 6 0506/03	Przejazdy tymczasowe z płyt drogowych - płyty drogowe (własność Wykonawcy), (ułożenie + demontaż po rozbiórce) - analogia	m2	900.000		
<b>5. Roboty porządkowe</b>						
35	KNR 2-01 0215/07	Zasypanie wykopów ziemią (należy doliczyć koszt ziemi i transportu ziemi do zasypu) - analogia	m3	117.000		
36	Kalkulacja indywidualna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu - Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii IIII - mechanicznie	kpl	1.000		
			Razem			
			Podatek VAT 23.00%			
			<b>Ogółem kosztorys</b>			