

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów biurowo - papierniczych w 2025 roku

#### Część zamówienia nr 1 - Artykuły papierowe

| Lp. | Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia  | JM   | Ilość minimalna | Ilość maksymalna |
|-----|---|------|-----------------|------------------|
| 1.  | 2.  | 3.   | 4.              | 5.               |
| 1.  | <b>Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, wymiary 102x152mm</b>  | szt. | 40              | 50               |
| 2.  | <b>Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, wymiary 51x38 mm</b>   | szt. | 359             | 410              |
| 3.  | <b>Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, wymiary 51x76mm</b>  | szt. | 496             | 540              |
| 4.  | <b>Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, wymiary 76x127mm</b>   | szt. | 290             | 340              |
| 5.  | <b>Bloczek (notes) samoprzylepny - 100 karteczek w kolorze żółtym, wymiary 76x76mm</b>  | szt. | 1590            | 1740             |
| 6.  | <b>Bloczek (notes) samoprzylepny - 400 karteczek w żywych lub pastelowych kolorach, wymiary 76x76 mm</b>  | szt. | 225             | 275              |
| 7.  | <b>Bloczek biały klejony (kostka biurowa) - o wymiarach 85x85x40 mm, zawiera min. 400 karteczek klejonych wzdłuż jednego boku.</b>  | szt. | 528             | 625              |
| 8.  | <b>Bloczek kolorowy klejony (kostka biurowa) - o wymiarach 85x85x40 mm, zawiera min. 400 karteczek klejonych wzdłuż jednego boku.</b>   | szt. | 350             | 450              |
| 9.  | <b>Blok do flipchartów gładki - o wymiarach co najmniej 650x1000 mm, z otworami umożliwiającymi mocowanie do tablicy, blok zawiera nie mniej niż 50 kartek o gramaturze min. 70 g/m<sup>2</sup>.</b>  | szt. | 44              | 60               |
| 10. | <b>Blok notatnikowy (biurowy) - format A4, 100 kartek, dostępny w kratkę i linię**, okładka miękka, klejony od góry, łatwe wrywanie kartek.</b>   | szt. | 131             | 160              |
| 11. | <b>Blok notatnikowy (biurowy) - format A5, 100 kartek, dostępny w kratkę i linię**, okładka miękka, klejony od góry, łatwe wrywanie kartek.</b>   | szt. | 221             | 330              |
| 12. | <b>Blok notatnikowy (biurowy) - format A6, 50 kartek, dostępny w kratkę i linię**, okładka miękka, klejony od góry, łatwe wrywanie kartek.</b>  | szt. | 605             | 630              |
| 13. | <b>Blok rysunkowy - format A3, 20 kartek, gramatura min. 90 g/m<sup>2</sup>, biały.</b>   | szt. | 21              | 25               |
| 14. | <b>Blok rysunkowy - format A4, 20 kartek, gramatura min. 90 g/m<sup>2</sup>, biały.</b>   | szt. | 30              | 40               |
| 15. | <b>Blok techniczny - format A3, 10 kartek, gramatura min. 160 g/m<sup>2</sup>, czarny.</b>  | szt. | 25              | 30               |
| 16. | <b>Blok techniczny - format A3, 10 kartek, gramatura min. 170 g/m<sup>2</sup>, biały.</b>   | szt. | 25              | 30               |
| 17. | <b>Blok techniczny - format A3, 10 kartek, gramatura min. 170 g/m<sup>2</sup>, mix kolor.</b>   | szt. | 20              | 25               |
| 18. | <b>Blok techniczny - format A4, 10 kartek, gramatura min. 170 g/m<sup>2</sup>, biały.</b>   | szt. | 48              | 60               |
| 19. | <b>Blok techniczny - format A4, 10 kartek, gramatura min. 170 g/m<sup>2</sup>, mix kolor.</b>   | szt. | 53              | 65               |
| 20. | <b>Brystol - gramatura 250 g/m<sup>2</sup>, format B1 (1000x700mm), gładki, niefakturowany, do rysunku, dekoracji i celów kreślarskich, biały.</b>  | szt. | 115             | 165              |
| 21. | <b>Brystol (karton) - gramatura 250 g/m<sup>2</sup>, format B1 (1000x700mm), barwiony w masie, gładki, nieprzezroczysty, odporny na blaknięcie, do rysunku, dekoracji i celów kreślarskich, różne kolory np. czarny, czerwony, niebieski, granatowy, zielony, fioletowy, różowy, szary, żółty, kremowy, pomarańczowy*</b> | szt. | 40              | 55               |

|     |  |      |              |              |
|-----|--|------|--------------|--------------|
| 22. | <b>Kalka kreślarska</b> - format <b>A4</b> , gramatura 90 g/m <sup>2</sup> , przezroczysta, o gładkiej i jednolitej powierzchni, odporna na drapanie i wielokrotne wymazywanie, nie żółknie, do kreślenia ołówkiem, może być używana w drukarkach i kserokopiarkach, opakowanie zawiera <b>100 sztuk</b> | op.  | <b>3</b>     | <b>4</b>     |
| 23. | <b>Kalka ołówkowa</b> - format <b>A4</b> , powlekana woskiem, przeznaczona do sporządzania odbitek ręcznych, wielokrotnego użytku, kopie wyraźne, odporne na rozmazywanie, opakowanie zawiera <b>100 sztuk</b> . Kolor niebieski lub fioletowy.  | op.  | <b>13</b>    | <b>15</b>    |
| 24. | <b>Kołonotatnik</b> - format <b>A4</b> , na spirali, w kratkę i linię**, strony perforowane, <b>100 kartek</b> , oprawa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych  | szt. | <b>175</b>   | <b>225</b>   |
| 25. | <b>Kołonotatnik</b> - format <b>A5</b> , na spirali, w kratkę i linię**, strony perforowane, <b>100 kartek</b> , oprawa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych  | szt. | <b>136</b>   | <b>186</b>   |
| 26. | <b>Kołonotatnik</b> - format <b>A6</b> , na spirali, w kratkę i linię**, <b>80 kartek</b> , oprawa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych   | szt. | <b>48</b>    | <b>68</b>    |
| 27. | <b>Kołonotatnik</b> - format <b>B5</b> , na spirali, w kratkę i linię**, strony perforowane, <b>100 kartek</b> , oprawa bez motywów dziecięcych i młodzieżowych  | szt. | <b>98</b>    | <b>128</b>   |
| 28. | <b>Koperta B4 + HK RBD biała</b> - wymiary 255x390x40 mm, gramatura 150 g/m <sup>2</sup>   | szt. | <b>900</b>   | <b>1350</b>  |
| 29. | <b>Koperta B4 HK biała</b> - wymiary 250x353 mm, gramatura 100 g/m <sup>2</sup>  | szt. | <b>3250</b>  | <b>4500</b>  |
| 30. | <b>Koperta B4 HK brązowa</b> - wymiary 250x353 mm, gramatura 100 g/m <sup>2</sup>  | szt. | <b>2070</b>  | <b>2850</b>  |
| 31. | <b>Koperta B4 HK RBD biała</b> - wymiary 250x353x38 mm, gramatura 150 g/m <sup>2</sup>   | szt. | <b>1000</b>  | <b>1500</b>  |
| 32. | <b>Koperta B4 HK RBD brązowa</b> - wymiary 250x353x38 mm, gramatura 130 g/m <sup>2</sup>   | szt. | <b>1580</b>  | <b>2350</b>  |
| 33. | <b>Koperta B5 HK biała</b> - wymiary 176x250 mm, gramatura 90 g/m <sup>2</sup>   | szt. | <b>5070</b>  | <b>7600</b>  |
| 34. | <b>Koperta B5 HK brązowa</b> - wymiary 176x250 mm, gramatura 90 g/m <sup>2</sup>   | szt. | <b>22140</b> | <b>32140</b> |
| 35. | <b>Koperta B5 HK RBD brązowa</b> - wymiary 176x250x32 mm, gramatura 120 g/m <sup>2</sup>   | szt. | <b>840</b>   | <b>1240</b>  |
| 36. | <b>Koperta bąbelkowa A11</b> - biała, wymiar wew. 100x165 mm, zew. 120x176 mm, z paskiem samoklejącym.   | szt. | <b>50</b>    | <b>70</b>    |
| 37. | <b>Koperta bąbelkowa B12</b> - biała, wymiar wew. 120x225 mm, zew. 140x235 mm, z paskiem samoklejącym.   | szt. | <b>40</b>    | <b>60</b>    |
| 38. | <b>Koperta bąbelkowa C13</b> - biała, wymiar wew. 150x215 mm, zew. 170x225 mm, z paskiem samoklejącym.   | szt. | <b>100</b>   | <b>150</b>   |
| 39. | <b>Koperta bąbelkowa D14</b> - biała, wymiar wew. 180x265 mm, zew. 200x275 mm, z paskiem samoklejącym.   | szt. | <b>40</b>    | <b>60</b>    |
| 40. | <b>Koperta bąbelkowa E15</b> - biała, wymiar wew. 220x265 mm, zew. 240x275 mm, z paskiem samoklejącym.   | szt. | <b>50</b>    | <b>70</b>    |
| 41. | <b>Koperta bąbelkowa F16</b> - biała, wymiar wew. 220x340 mm, zew. 240x350 mm, z paskiem samoklejącym.   | szt. | <b>70</b>    | <b>100</b>   |
| 42. | <b>Koperta bąbelkowa G17</b> - biała, wymiar wew. 230x340 mm, zew. 250x350 mm, z paskiem samoklejącym.   | szt. | <b>75</b>    | <b>105</b>   |
| 43. | <b>Koperta bąbelkowa H18</b> - biała, wymiar wew. 270x360 mm, zew. 290x370 mm, z paskiem samoklejącym.   | szt. | <b>60</b>    | <b>90</b>    |
| 44. | <b>Koperta bąbelkowa I19</b> - biała, wymiar wew. 300x445 mm, zew. 320x455 mm, z paskiem samoklejącym.   | szt. | <b>45</b>    | <b>65</b>    |
| 45. | <b>Koperta bąbelkowa K20</b> - biała, wymiar wew. 350x470 mm, zew. 370x480 mm, z paskiem samoklejącym.   | szt. | <b>65</b>    | <b>95</b>    |
| 46. | <b>Koperta C3 HK biała</b> - wymiary 324x458 mm, gramatura 100 g/m <sup>2</sup>  | szt. | <b>600</b>   | <b>900</b>   |
| 47. | <b>Koperta C4 HK biała</b> - wymiary 229x324 mm, gramatura 90 g/m <sup>2</sup>   | szt. | <b>5810</b>  | <b>8210</b>  |
| 48. | <b>Koperta C4 HK brązowa</b> - wymiary 229x324 mm, gramatura 90 g/m <sup>2</sup>   | szt. | <b>2120</b>  | <b>3150</b>  |
| 49. | <b>Koperta C4 HK RBD biała</b> - wymiary 229x324x38 mm, gramatura 150 g/m <sup>2</sup>   | szt. | <b>3730</b>  | <b>5330</b>  |

|     |   |      |             |              |
|-----|---|------|-------------|--------------|
| 50. | <b>Koperta C4 HK RBD brązowa</b> - wymiary 229x324x38 mm, gramatura 130 g/m <sup>2</sup>  | szt. | <b>250</b>  | <b>375</b>   |
| 51. | <b>Koperta C5 HK biała</b> - wymiary 162x229 mm, gramatura 90 g/m <sup>2</sup>  | szt. | <b>5700</b> | <b>8000</b>  |
| 52. | <b>Koperta C5 HK brązowa</b> - wymiary 162x229 mm, gramatura 90 g/m <sup>2</sup>  | szt. | <b>2310</b> | <b>3450</b>  |
| 53. | <b>Koperta C5 HK RBD brązowa</b> - wymiary 162x229x32 mm, gramatura 120 g/m <sup>2</sup>  | szt. | <b>810</b>  | <b>1210</b>  |
| 54. | <b>Koperta C6 HK biała</b> - wymiary 114x162 mm, gramatura 80 g/m <sup>2</sup>  | szt. | <b>8200</b> | <b>12200</b> |
| 55. | <b>Koperta C6 SK biała</b> - wymiary 114x162 mm, gramatura 80 g/m <sup>2</sup>  | szt. | <b>5000</b> | <b>7500</b>  |
| 56. | <b>Koperta depozytowa (bezpieczna)</b> - format B4+ wymiary wewnętrzne 250x355 mm, wielkość 265x380 mm.   | szt. | <b>300</b>  | <b>450</b>   |
| 57. | <b>Koperta depozytowa (bezpieczna)</b> - format B5+ wymiary wewnętrzne 185x250 mm, wielkość 200x275 mm.   | szt. | <b>250</b>  | <b>350</b>   |
| 58. | <b>Koperta depozytowa (bezpieczna)</b> - format C3+ wymiary wewnętrzne 345x445 mm, wielkość 265x381 mm.   | szt. | <b>200</b>  | <b>300</b>   |
| 59. | <b>Koperta depozytowa (bezpieczna)</b> - format M5+ wymiary wewnętrzne 140x230 mm, wielkość 155x255 mm.   | szt. | <b>200</b>  | <b>300</b>   |
| 60. | <b>Koperta DL HK biała</b> - wymiary 110x220 mm, gramatura 80 g/m <sup>2</sup>  | szt. | <b>4630</b> | <b>6930</b>  |
| 61. | <b>Koperta E4 HK RBD brązowa</b> - wymiary 280x400x40 mm, gramatura 150 g/m <sup>2</sup>  | szt. | <b>420</b>  | <b>600</b>   |
| 62. | <b>Koperta przestrzenna L-DS-220 biała</b> - do wysyłania obszernej korespondencji, teczek, książek itp., wymiary 300x468x40mm, gramatura 2x110 g/m <sup>2</sup> , z paskiem klejącym.  | szt. | <b>570</b>  | <b>850</b>   |
| 63. | <b>Koperta przestrzenna O-DS-180 biała</b> - do wysyłania obszernej korespondencji, teczek, książek itp., wymiary 200x310x40 mm, gramatura 2x90g/m <sup>2</sup> , z paskiem klejącym.   | szt. | <b>230</b>  | <b>340</b>   |
| 64. | <b>Koperta przestrzenna S-DS-200 biała</b> - do wysyłania obszernej korespondencji, teczek, książek itp., wymiary 255x390x40mm, gramatura 2x100 g/m <sup>2</sup> , z paskiem klejącym.  | szt. | <b>200</b>  | <b>300</b>   |
| 65. | <b>Papier (karton) wizytówkowy ozdobny</b> - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, tłoczony, format A4, gramatura <b>220g/m<sup>2</sup></b> , opakowanie zawiera <b>20 arkuszy</b> . Deseń - płótno, kolor - chińska czerwień.  | op.  | <b>12</b>   | <b>18</b>    |
| 66. | <b>Papier (karton) wizytówkowy ozdobny</b> - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, dwustronnie tłoczony i <b>metalizowany, struktura drewna, kolor złoty</b> , format <b>A4</b> , gramatura <b>250g/m<sup>2</sup></b> , opakowanie zawiera <b>20 arkuszy</b> .                        | op.  | <b>29</b>   | <b>40</b>    |
| 67. | <b>Papier (karton) wizytówkowy ozdobny</b> - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor <b>biały</b> , format <b>A4</b> , gramatura <b>240g/m<sup>2</sup></b> , opakowanie zawiera <b>20 arkuszy</b> .   | op.  | <b>22</b>   | <b>30</b>    |
| 68. | <b>Papier (karton) wizytówkowy ozdobny</b> - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor <b>biały, metalizowany, tłoczenie papirus</b> , format <b>A4</b> , opakowanie zawiera <b>20 arkuszy</b> , gramatura <b>220g/m<sup>2</sup></b> .  | op.  | <b>35</b>   | <b>50</b>    |
| 69. | <b>Papier (karton) wizytówkowy ozdobny</b> - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor <b>biały, tłoczony z rozświetlającymi drobinkami</b> nadającymi delikatny połysk, format <b>A4</b> , gramatura <b>220g/m<sup>2</sup></b> , opakowanie zawiera <b>20 arkuszy</b> .            | op.  | <b>16</b>   | <b>24</b>    |
| 70. | <b>Papier (karton) wizytówkowy ozdobny</b> - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor <b>kremowy, dwustronny motyw złotych róż</b> , format <b>A4</b> , gramatura <b>250g/m<sup>2</sup></b> , opakowanie zawiera <b>20 arkuszy</b> .   | op.  | <b>13</b>   | <b>18</b>    |
| 71. | <b>Papier (karton) wizytówkowy ozdobny</b> - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor <b>perłowa biel, dwustronnie tłoczony i metalizowany</b> , faktura - <b>mroźna mozaika</b> , format <b>A4</b> , gramatura <b>230g/m<sup>2</sup></b> , opakowanie zawiera <b>20 arkuszy</b> . | op.  | <b>17</b>   | <b>25</b>    |
| 72. | <b>Papier (karton) wizytówkowy ozdobny</b> - do wydruków m.in. dyplomów, zaproszeń i certyfikatów, kolor <b>perłowa biel, tłoczony i metalizowany, wzór fali</b> mieni się pod różnymi kątami, format <b>A4</b> , gramatura <b>230g/m<sup>2</sup></b> , opakowanie zawiera <b>20 arkuszy</b> .        | op.  | <b>18</b>   | <b>25</b>    |

|     |   |      |            |            |
|-----|---|------|------------|------------|
| 73. | <b>Papier (karton) wizytówkowy ozdobny</b> - do wydruków m.in. <b>dyplomów</b> , zaproszeń i certyfikatów, kolor <b>perłowa biel</b> , wyraźne <b>łtoczenie szerokich pasów</b> , format <b>A4</b> , gramatura <b>220g/m<sup>2</sup></b> , opakowanie zawiera <b>20</b> arkuszy.  | op.  | <b>7</b>   | <b>10</b>  |
| 74. | <b>Papier (karton) wizytówkowy ozdobny</b> - do wydruków m.in. <b>dyplomów</b> , zaproszeń i certyfikatów, łtoczony, format <b>A4</b> , gramatura <b>120 g/m<sup>2</sup></b> , opakowanie zawiera <b>50</b> arkuszy. Bezkwasowy. Deseń - <b>plótno</b> , kolor biały i kremowy*   | op.  | <b>10</b>  | <b>15</b>  |
| 75. | <b>Papier (karton) wizytówkowy ozdobny</b> - do wydruków m.in. <b>dyplomów</b> , zaproszeń i certyfikatów, łtoczony, format <b>A4</b> , gramatura <b>230 g/m<sup>2</sup></b> , opakowanie zawiera <b>20</b> arkuszy. Bezkwasowy. Deseń - <b>czerpany</b> , kolor biały i kremowy* | op.  | <b>4</b>   | <b>5</b>   |
| 76. | <b>Papier (karton) wizytówkowy ozdobny</b> - do wydruków m.in. <b>dyplomów</b> , zaproszeń i certyfikatów, łtoczony, format <b>A4</b> , gramatura <b>230 g/m<sup>2</sup></b> , opakowanie zawiera <b>20</b> arkuszy. Bezkwasowy. Deseń - <b>kora</b> , kolor biały i kremowy*     | op.  | <b>12</b>  | <b>18</b>  |
| 77. | <b>Papier (karton) wizytówkowy ozdobny</b> - do wydruków m.in. <b>dyplomów</b> , zaproszeń i certyfikatów, łtoczony, format <b>A4</b> , gramatura <b>230 g/m<sup>2</sup></b> , opakowanie zawiera <b>20</b> arkuszy. Bezkwasowy. Deseń - <b>plótno</b> , kolor biały i kremowy*   | op.  | <b>97</b>  | <b>140</b> |
| 78. | <b>Papier (karton) wizytówkowy ozdobny</b> - do wydruków m.in. <b>dyplomów</b> , zaproszeń i certyfikatów, łtoczony, format <b>A4</b> , gramatura <b>230g/m<sup>2</sup></b> , opakowanie zawiera <b>20</b> arkuszy. Deseń - <b>kamień</b> , kolor biały i kremowy*                | op.  | <b>215</b> | <b>315</b> |
| 79. | <b>Papier do plotera</b> - biały, szerokość <b>1067 mm</b> , długość <b>30 m</b> , gramatura <b>120 g/m<sup>2</sup></b> .   | rol. | <b>5</b>   | <b>7</b>   |
| 80. | <b>Papier do plotera</b> - biały, szerokość <b>1067 mm</b> , długość <b>30 m</b> , gramatura <b>180g/m<sup>2</sup></b> .  | rol. | <b>4</b>   | <b>6</b>   |
| 81. | <b>Papier do plotera</b> - biały, szerokość <b>1067 mm</b> , długość <b>50 m</b> , gramatura <b>90 g/m<sup>2</sup></b> .  | rol. | <b>6</b>   | <b>9</b>   |
| 82. | <b>Papier do plotera</b> - biały, szerokość <b>420 mm</b> , długość <b>50 m</b> , gramatura <b>80g/m<sup>2</sup></b> .  | rol. | <b>6</b>   | <b>9</b>   |
| 83. | <b>Papier do plotera</b> - biały, szerokość <b>594 mm</b> , długość <b>30 m</b> , gramatura <b>180g/m<sup>2</sup></b> .   | rol. | <b>8</b>   | <b>12</b>  |
| 84. | <b>Papier do plotera</b> - biały, szerokość <b>594 mm</b> , długość <b>50 m</b> , gramatura <b>80g/m<sup>2</sup></b> .  | rol. | <b>12</b>  | <b>18</b>  |
| 85. | <b>Papier do plotera</b> - biały, szerokość <b>610 mm</b> , długość <b>30 m</b> , gramatura <b>180 g/m<sup>2</sup></b> .  | rol. | <b>3</b>   | <b>4</b>   |
| 86. | <b>Papier do plotera</b> - biały, szerokość <b>610 mm</b> , długość <b>50 m</b> , gramatura <b>80g/m<sup>2</sup></b> .  | rol. | <b>4</b>   | <b>6</b>   |
| 87. | <b>Papier do plotera</b> - biały, szerokość <b>841 mm</b> , długość <b>30 m</b> , gramatura <b>180 g/m<sup>2</sup></b> .  | rol. | <b>3</b>   | <b>4</b>   |
| 88. | <b>Papier do plotera</b> - biały, szerokość <b>841 mm</b> , długość <b>50 m</b> , gramatura <b>80 g/m<sup>2</sup></b> .   | rol. | <b>11</b>  | <b>16</b>  |
| 89. | <b>Papier do plotera</b> - biały, szerokość <b>914 mm</b> , długość <b>30 m</b> , gramatura <b>180 g/m<sup>2</sup></b> .  | rol. | <b>11</b>  | <b>16</b>  |
| 90. | <b>Papier do plotera</b> - biały, szerokość <b>914 mm</b> , długość <b>50 m</b> , gramatura <b>80 g/m<sup>2</sup></b> .   | rol. | <b>19</b>  | <b>28</b>  |
| 91. | <b>Papier do plotera fotograficzny</b> - biały satynowy, szerokość 914mm, długość 30 m, gramatura 240 g/m <sup>2</sup>  | rol. | <b>2</b>   | <b>3</b>   |
| 92. | <b>Papier fotograficzny</b> - format A4, gramatura min. 230 g/m <sup>2</sup> , błyszczący, 20 arkuszy w opakowaniu  | op.  | <b>10</b>  | <b>15</b>  |
| 93. | <b>Papier kancelaryjny</b> - format <b>A3</b> , dostępny w kratkę i linię**, w opakowaniu <b>500</b> arkuszy.   | op.  | <b>10</b>  | <b>15</b>  |
| 94. | <b>Papier ksero</b> - format <b>A3</b> , do druku laserowego, atramentowego i kopiowania, gramatura <b>80g/m<sup>2</sup></b> , <b>500</b> arkuszy w opakowaniu, bezpyłowy. Różne kolory, np. czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy, kremowy*                  | op.  | <b>20</b>  | <b>28</b>  |

|      |   |      |              |              |
|------|---|------|--------------|--------------|
| 95.  | <b>Papier ksero</b> - format <b>A3</b> , przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do wydruków czarno białych, kolorowych i kopiowania, <b>gramatura 160g/m<sup>2</sup>, białość: CIE 160</b> , opakowanie zawiera <b>250</b> arkuszy.  | op.  | <b>2</b>     | <b>3</b>     |
| 96.  | <b>Papier ksero</b> - format <b>A4</b> gramatura <b>120 g/m<sup>2</sup> biały, 250</b> arkuszy w opakowaniu, przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do wydruków czarno białych, kolorowych i kopiowania.   | op.  | <b>20</b>    | <b>30</b>    |
| 97.  | <b>Papier ksero</b> - format <b>A4</b> gramatura <b>160 g/m<sup>2</sup> biały, 250</b> arkuszy w opakowaniu, przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do wydruków czarno białych, kolorowych i kopiowania.   | op.  | <b>20</b>    | <b>30</b>    |
| 98.  | <b>Papier ksero</b> - format <b>A4</b> , białość min. <b>160 CIE</b> , opakowanie zawiera <b>250</b> arkuszy, gramatura <b>200g/m<sup>2</sup></b> , bezpyłowy   | op.  | <b>60</b>    | <b>80</b>    |
| 99.  | <b>Papier ksero</b> - format <b>A4</b> , białość min. <b>160 CIE</b> , opakowanie zawiera <b>250</b> arkuszy, gramatura <b>250g/m<sup>2</sup></b> , bezpyłowy   | op.  | <b>19</b>    | <b>25</b>    |
| 100. | <b>Papier ksero</b> - format <b>A4</b> , do druku laserowego, atramentowego i kopiowania, gramatura <b>160g/m<sup>2</sup>, 250</b> arkuszy w opakowaniu, bezpyłowy. Różne kolory np. czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, szary, kremowy*  | op.  | <b>84</b>    | <b>113</b>   |
| 101. | <b>Papier ksero</b> - format <b>A4</b> , do druku laserowego, atramentowego i kopiowania, gramatura <b>80g/m<sup>2</sup>, 500</b> arkuszy w opakowaniu, bezpyłowy. Różne kolory np. czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, szary, kremowy*   | op.  | <b>50</b>    | <b>66</b>    |
| 102. | <b>Papier ksero</b> - format <b>A4</b> , gramatura min. <b>200g/m<sup>2</sup></b> , opakowanie zawiera <b>250</b> arkuszy, kolor <b>kremowy</b> .   | op.  | <b>17</b>    | <b>20</b>    |
| 103. | <b>Papier ksero biały</b> - format <b>A3</b> , gramatura <b>80 g/m<sup>2</sup></b> , białość min. 146CIE, grubość min. 104 µm, nieprzezroczystość min. 93%, przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do drukarek laserowych i atramentowych oraz kopiarek, do wydruków czarno - białych i kolorowych, technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku oraz pogłębione odcienie czerni, posiada certyfikaty EU Ecolabel oraz FSC. Opakowanie zawiera 500 arkuszy. Informacje dotyczące takich parametrów jak gramatura, technologia ColorLok oraz posiadane certyfikaty znajdują się na kartonach zbiorczych oraz na każdym opakowaniu. | op.  | <b>301</b>   | <b>450</b>   |
| 104. | <b>Papier ksero biały</b> - format <b>A4</b> , gramatura 80 g/m <sup>2</sup> , białość min. 146CIE, grubość min. 104 µm, nieprzezroczystość min. 93%, przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do drukarek laserowych i atramentowych oraz kopiarek, do wydruków czarno - białych i kolorowych, technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku oraz pogłębione odcienie czerni, posiada certyfikaty EU Ecolabel oraz FSC. Opakowanie zawiera 500 arkuszy. Informacje dotyczące takich parametrów jak gramatura, technologia ColorLok oraz posiadane certyfikaty znajdują się na kartonach zbiorczych oraz na każdym opakowaniu.       | op.  | <b>12400</b> | <b>17500</b> |
| 105. | <b>Papier ksero biały</b> - format <b>A5</b> , gramatura 80 g/m <sup>2</sup> , białość min. 146CIE, przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do drukarek laserowych i atramentowych oraz kopiarek. Opakowanie zawiera <b>500</b> arkuszy.  | op.  | <b>137</b>   | <b>200</b>   |
| 106. | <b>Papier ksero mix kolor</b> - format <b>A4</b> , do druku laserowego, atramentowego i kopiowania, gramatura <b>80g/m<sup>2</sup></b> , 5 kolorów po 20 arkuszy = <b>100</b> arkuszy w opakowaniu.   | op.  | <b>27</b>    | <b>35</b>    |
| 107. | <b>Papier pakowy</b> brązowy w rolce, po rozłożeniu wymiary 1x5 m, rolka zabezpieczona folią ochronną.  | szt. | <b>82</b>    | <b>110</b>   |
| 108. | <b>Papier samoprzylepny biały</b> - format <b>A4</b> (etykieta samoprzylepna), przeznaczony do kserokopiarek, drukarek laserowych i atramentowych, jedna etykieta to jeden arkusz, rozmiar 210x297 mm, opakowanie zawiera <b>100</b> arkuszy.   | op.  | <b>206</b>   | <b>300</b>   |
| 109. | <b>Papier samoprzylepny biały</b> - format <b>A4</b> (etykieta samoprzylepna), przeznaczony do kserokopiarek, drukarek laserowych i atramentowych, <b>osiem</b> etykiet o wymiarach 105x74 mm na jednym arkuszu, opakowanie zawiera <b>100</b> arkuszy.   | op.  | <b>2</b>     | <b>3</b>     |

|      |   |      |             |             |
|------|---|------|-------------|-------------|
| 110. | <b>Papier samoprzylepny kolorowy</b> - do stosowania w drukarkach atramentowych, laserowych i kserokopiarkach, format <b>A4</b> , <b>25</b> arkuszy w opakowaniu. Różne kolory, np. czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony i niebieski* | op.  | <b>124</b>  | <b>180</b>  |
| 111. | <b>Papier termiczny</b> - format <b>A4</b> biały, opakowanie zawiera 100 arkuszy.   | op.  | <b>30</b>   | <b>40</b>   |
| 112. | <b>Pocztowa książka nadawcza</b> - format A5, papier samokopiujący, bloczek min. 80 kart  | szt. | <b>107</b>  | <b>160</b>  |
| 113. | <b>Skorowidz</b> - format <b>A4</b> , <b>192</b> kartek w kratkę, w twardej lakierowanej oprawie, posiada wzmocniony grzbiet, szyte kartki, alfabetyczny wycięty register.  | szt. | <b>35</b>   | <b>45</b>   |
| 114. | <b>Skorowidz</b> - format <b>A4</b> , <b>96</b> kartek w kratkę, w twardej lakierowanej oprawie, posiada wzmocniony grzbiet, szyte kartki, alfabetyczny wycięty register.   | szt. | <b>48</b>   | <b>58</b>   |
| 115. | <b>Tektura introligatorska</b> wymiary 70x100 cm, grubość 1,5 mm, gramatura min. 900 g/m <sup>2</sup>   | szt. | <b>52</b>   | <b>72</b>   |
| 116. | <b>Zakładki indeksujące</b> - możliwe wielokrotne odrywanie i przyklejanie, <b>5 kolorów fluorescencyjnych po 25</b> karteczek w kształcie strzałki o wymiarach <b>12x44 mm</b> , przezroczyste, foliowe z możliwością zapisu.          | op.  | <b>936</b>  | <b>1392</b> |
| 117. | <b>Zakładki indeksujące</b> - wykonane z papieru, możliwe wielokrotne odrywanie i przyklejanie, <b>5 kolorów po 100</b> karteczek o wymiarach <b>15x50 mm</b> .   | op.  | <b>308</b>  | <b>455</b>  |
| 118. | <b>Zeszyt (brulion)</b> - format <b>A4</b> , <b>160</b> kartek, kratka, <b>oprawa twarda</b> bez motywów dziecięcych i młodzieżowych.   | szt. | <b>80</b>   | <b>100</b>  |
| 119. | <b>Zeszyt (brulion)</b> - format <b>A4</b> , <b>192</b> kartki, kratka, <b>oprawa twarda</b> bez motywów dziecięcych i młodzieżowych.   | szt. | <b>86</b>   | <b>110</b>  |
| 120. | <b>Zeszyt (brulion)</b> - format <b>A4</b> , <b>96</b> kartek, kratka, <b>oprawa miękka</b> bez motywów dziecięcych i młodzieżowych.  | szt. | <b>142</b>  | <b>200</b>  |
| 121. | <b>Zeszyt (brulion)</b> - format <b>A4</b> , <b>96</b> kartek, kratka, <b>oprawa twarda</b> bez motywów dziecięcych i młodzieżowych.  | szt. | <b>142</b>  | <b>200</b>  |
| 122. | <b>Zeszyt (brulion)</b> - format <b>A4</b> , <b>300</b> kartek, kratka, <b>oprawa twarda</b> bez motywów dziecięcych i młodzieżowych..  | szt. | <b>6</b>    | <b>9</b>    |
| 123. | <b>Zeszyt (brulion)</b> - format <b>A5</b> , <b>16</b> kartek, kratka, laminowana okładka w bez motywów dziecięcych i młodzieżowych.  | szt. | <b>2260</b> | <b>3260</b> |
| 124. | <b>Zeszyt (brulion)</b> - format <b>A5</b> , <b>160</b> kartek, kratka, <b>oprawa twarda</b> bez motywów dziecięcych i młodzieżowych.   | szt. | <b>13</b>   | <b>18</b>   |
| 125. | <b>Zeszyt (brulion)</b> - format <b>A5</b> , <b>32</b> kartki, kratka, laminowana okładka w bez motywów dziecięcych i młodzieżowych.  | szt. | <b>4091</b> | <b>6000</b> |
| 126. | <b>Zeszyt (brulion)</b> - format <b>A5</b> , <b>60</b> kartek, kratka, zaznaczony margines, laminowana okładka bez motywów dziecięcych i młodzieżowych.   | szt. | <b>448</b>  | <b>660</b>  |
| 127. | <b>Zeszyt (brulion)</b> - format <b>A5</b> , <b>80</b> kartek, kratka, zaznaczony margines, laminowana okładka bez motywów dziecięcych i młodzieżowych.   | szt. | <b>130</b>  | <b>190</b>  |
| 128. | <b>Zeszyt (brulion)</b> - format <b>A5</b> , <b>96</b> kartek, kratka, zaznaczony margines, laminowana okładka bez motywów dziecięcych i młodzieżowych.   | szt. | <b>102</b>  | <b>150</b>  |
| 129. | <b>Zeszyt (brulion)</b> - format <b>A5</b> , <b>96</b> kartek, kratka, zaznaczony margines, <b>oprawa twarda</b> bez motywów dziecięcych i młodzieżowych.   | szt. | <b>208</b>  | <b>300</b>  |
| 130. | <b>Zeszyt (brulion)</b> - format <b>A5</b> , <b>300</b> kartek, kratka, <b>oprawa twarda</b> bez motywów dziecięcych i młodzieżowych..  | szt. | <b>1</b>    | <b>1</b>    |
| 131. | <b>Zeszyt (brulion)</b> - format <b>B5</b> , <b>160</b> kartek, kratka, <b>oprawa twarda</b> bez motywów dziecięcych i młodzieżowych..  | szt. | <b>4</b>    | <b>6</b>    |

**Część zamówienia nr 2 - Artykuły do pisania i korygowania, Artykuły do archiwizacji i prezentacji, Akcesoria biurowe, Urządzenia biurowe i akcesoria**

| Lp. | Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia  | JM   | Ilość minimalna | Ilość maksymalna |
|-----|---|------|-----------------|------------------|
| 1.  | 2.  | 3.   | 4.              | 5.               |
| 1.  | <b>Album ofertowy (teczka ofertowa)</b> - format <b>A4</b> , okładka wykonana z folii PP, wymienna etykieta na grzbiecie, <b>10</b> przezroczystych antystatycznych krystalicznych kieszeni, dokumenty wkładane od góry, różne kolory okładki np. czarny, czerwony, niebieski, zielony*           | szt. | <b>24</b>       | <b>30</b>        |
| 2.  | <b>Album ofertowy (teczka ofertowa)</b> - format <b>A4</b> , okładka wykonana z folii PP, wymienna etykieta na grzbiecie, <b>20</b> przezroczystych antystatycznych krystalicznych kieszeni, dokumenty wkładane od góry, różne kolory okładki np. czarny, czerwony, niebieski, zielony*           | szt. | <b>56</b>       | <b>70</b>        |
| 3.  | <b>Album ofertowy (teczka ofertowa)</b> - format <b>A4</b> , okładka wykonana z folii PP, wymienna etykieta na grzbiecie, <b>40</b> przezroczystych antystatycznych krystalicznych kieszeni, dokumenty wkładane od góry, różne kolory okładki np. czarny, czerwony, niebieski, zielony*           | szt. | <b>74</b>       | <b>90</b>        |
| 4.  | <b>Atrament do pióra Parker</b> - przeznaczony do piór z tłoczkowym systemem napełniania, w szklanej butelce o pojemności 57 ml, kolor czarny i niebieski*  | szt. | <b>3</b>        | <b>4</b>         |
| 5.  | <b>Cienkopis</b> - plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze zatyczki, końcówka fibrowa, grubość linii pisania 0,4 mm, <b>kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony*</b>  | szt. | <b>449</b>      | <b>655</b>       |
| 6.  | <b>Cienkopis</b> - plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze zatyczki, końcówka fibrowa, grubość linii pisania <b>0,4 mm, komplet = 4 kolory</b> (zielony, niebieski, czarny, czerwony) <b>w etui.</b>  | kpl. | <b>245</b>      | <b>300</b>       |
| 7.  | <b>Cienkopis kreślarski</b> - do kreślenia na papierze, brystolu, kalce, tusz pigmentowy, odporny na wodę, światło oraz mechaniczne ścieranie, nie przesiąka przez kartkę, końcówka fibrowa o grubości 0,1 mm, <b>kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony*</b>                                | szt. | <b>282</b>      | <b>340</b>       |
| 8.  | <b>Cienkopis kreślarski</b> - do kreślenia na papierze, brystolu, kalce, tusz pigmentowy, odporny na wodę, światło oraz mechaniczne ścieranie, nie przesiąka przez kartkę, końcówka fibrowa o grubości 0,5 mm, <b>kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony*</b>                                | szt. | <b>274</b>      | <b>350</b>       |
| 9.  | <b>Cienkopis kreślarski</b> - do kreślenia na papierze, brystolu, kalce, tusz pigmentowy, odporny na wodę, światło oraz mechaniczne ścieranie, nie przesiąka przez kartkę, końcówka fibrowa o grubości 0,8 mm, <b>kolor czarny</b>  | szt. | <b>33</b>       | <b>46</b>        |
| 10. | <b>Datownik automatyczny samotuszujący</b> - z tuszem koloru czarnego i niebieskiego, <b>dostępny w wersji polskiej, angielskiej i cyfrowej**</b> , <b>wysokość liter/cyfr 4 mm</b> , łatwe uzupełnienie lub wymiana poduszki tuszującej, plastikowa wzmocniona obudowa ze stopką antypoślizgową. | szt. | <b>199</b>      | <b>255</b>       |
| 11. | <b>Deska z klipem i okładką</b> - format <b>A4</b> , podwójna, <b>zamykana</b> bez zapięcia, okładka wykonana z twardej tektury i folii PCV, sprężysty mechanizm zaciskowy, kieszeń od wewnętrznej strony okładki, uchwyt na długopis, różne kolory np. czarny, czerwony, niebieski, zielony*     | szt. | <b>505</b>      | <b>580</b>       |
| 12. | <b>Deska z klipem i okładką</b> - format <b>A5</b> , podwójna, <b>zamykana</b> bez zapięcia, okładka wykonana z twardej tektury i folii PCV, sprężysty mechanizm zaciskowy, kieszeń od wewnętrznej strony okładki, uchwyt na długopis, różne kolory np. czarny, czerwony, niebieski, zielony*     | szt. | <b>53</b>       | <b>70</b>        |
| 13. | <b>Deska z klipem pojedyncza</b> - format <b>A4</b> , z tektury pokrytej folią PCV, mechanizm zaciskowy, różne kolory np. czarny, czerwony, niebieski, zielony*   | szt. | <b>38</b>       | <b>50</b>        |
| 14. | <b>Długopis automatyczny</b> - gładki korpus z tworzywa sztucznego podkreślony stalowymi wykończeniami, nasadka ze szczerotkowanej stali. Wyposażony w przyciskowy mechanizm wysuwania wkładu, grubość wkładu do długopisu F i M, kolor wkładu niebieski i czarny*. <b>W blisterze</b>            | szt. | <b>133</b>      | <b>180</b>       |

|     |  |      |              |              |
|-----|--|------|--------------|--------------|
| 15. | <b>Długopis automatyczny</b> - w plastikowej obudowie, kulka z węglików spiekanych, grubość końcówki 0,5 mm, grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 4000 m, klips i gumowy uchwyt w kolorze tuszu. Kolor wkładu czerwony, czarny, niebieski, zielony*   | szt. | <b>5747</b>  | <b>7040</b>  |
| 16. | <b>Długopis automatyczny</b> - wykonany z tworzywa, ozdobiony metalowym klipssem, obrączką oraz okuwką, obudowa dzielona w 1/3 wysokości, górna część ośmiokątna, posiada wymienny metalowy wkład wielkopojemny, średnica kulki 0,8 mm, grubość linii pisania 0,5-0,7mm, długość linii pisania 3500 m, różne kolory obudowy, tusz w kolorze niebieskim, czarnym i czerwonym*   | szt. | <b>907</b>   | <b>1160</b>  |
| 17. | <b>Długopis automatyczny</b> - wykonany z tworzywa, wymienny wkład z atramentem o niskiej zawartości wiskozy, pisze po drukach samokopiujących, końcówka kulkowa 0,7 mm (oznaczona na klipsie), dwie gumowe wkładki w części chwytnej. Nietransparentna obudowa, kolor wkładu - niebieski.   | szt. | <b>2372</b>  | <b>2980</b>  |
| 18. | <b>Długopis automatyczny</b> - z wymiennym wkładem, przeznaczony do pisania w ekstremalnych warunkach, można nim pisać w pozycji pionowej, po wilgotnym papierze i gdy temperatura spadnie do -20°C. Automatycznie chowany wkład napełniony pod ciśnieniem, nie wylewa się, transparentna obudowa pozwala na śledzenie poziomu tuszu, gumowy uchwyt i plastikowy klips, <b>grubość linii pisania 0,3 mm</b> , grubość końcówki 0,7 mm (oznaczona na klipsie), kolor wkładu czarny, niebieski i czerwony* | szt. | <b>20</b>    | <b>20</b>    |
| 19. | <b>Długopis na sprężynce</b> leżący z przylepcem - wymienny wkład w kolorze niebieskim, <b>sprężynka rozciągliwa</b> do 2 m powraca do swojego stanu, stabilna przylepna podstawka.  | szt. | <b>144</b>   | <b>200</b>   |
| 20. | <b>Długopis z zatyczką</b> - ergonomiczny trójkątny korpus, zatyczka z klipssem i transparentna obudowa w kolorze tuszu, tusz ULV szybko wysycha i nie rozmazuje się, grubość końcówki 1mm, grubość linii pisania 0,4 mm, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony*   | szt. | <b>3050</b>  | <b>4200</b>  |
| 21. | <b>Długopis z zatyczką</b> - wymienny wkład, przezroczysta obudowa umożliwiająca obserwację zużycia tuszu, mosiężna kulka pisząca, wodoodporny tusz, grubość linii pisania 1 mm, długość linii pisania 2000 m, zatyczka z klipssem w kolorze tuszu, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony*   | szt. | <b>10079</b> | <b>13410</b> |
| 22. | <b>Długopis żelowy</b> - automatyczny z wymiennym wkładem, przezroczysta obudowa pozwalająca kontrolować stopień zużycia tuszu, klips oraz gumowy uchwyt w kolorze wkładu, grubość linii pisania 0,5 mm, tusz wodoodporny, odporny na blaknięcie, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony*   | szt. | <b>2540</b>  | <b>3370</b>  |
| 23. | <b>Dziurkacz</b> - metalowy mechanizm i obudowa, antypoślizgowa podstawa, posiada wskaźnik środka strony oraz ogranicznik formatu (A4,A5,A6,888), łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, dziurkuje jednorazowo <b>40 kartek</b> o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , 2 dziurki o średnicy 5,5 mm, odstęp między dziurkami 80 mm.   | szt. | <b>142</b>   | <b>200</b>   |
| 24. | <b>Dziurkacz</b> - metalowy mechanizm i obudowa, gumowana rękojeść, antypoślizgowa podstawa, posiada wskaźnik środka strony oraz ogranicznik formatu (A4,Q1,Q2,A5,A6,888), łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, dziurkuje jednorazowo <b>65 kartek</b> o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , 2 dziurki o średnicy 5,5 mm, odstęp między dziurkami 80 mm.  | szt. | <b>17</b>    | <b>25</b>    |
| 25. | <b>Dziurkacz na 4 dziurki</b> - metalowy mechanizm i obudowa, posiada ogranicznik formatu (A4, A5, A6, 888), łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, dziurkuje jednorazowo <b>30 kartek</b> o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , odstęp między dziurkami: 80 mm, średnica dziurki 5,5 mm.   | szt. | <b>25</b>    | <b>35</b>    |
| 26. | <b>Flamaster</b> - końcówka odporna na wciśnięcie i rozwarstwianie, intensywne kolory odporne na blaknięcie, łatwozmywalny tusz na bazie wody, wentylowana skuwka, <b>18 różnych kolorów</b> w opakowaniu.   | op.  | <b>41</b>    | <b>60</b>    |
| 27. | <b>Flamaster</b> - końcówka odporna na wciśnięcie i rozwarstwianie, intensywne kolory odporne na blaknięcie, łatwozmywalny tusz na bazie wody, wentylowana skuwka, <b>6 różnych kolorów</b> w opakowaniu.  | op.  | <b>91</b>    | <b>130</b>   |

|     |  |     |            |            |
|-----|--|-----|------------|------------|
| 28. | <b>Folia (okładka) do bindowania</b> - format A4, przezroczysta do oprawy dokumentów, grubość <b>150 MIC</b> , 100 sztuk w opakowaniu.   | op. | <b>148</b> | <b>200</b> |
| 29. | <b>Folia (okładka) do bindowania</b> - format A4, przezroczysta do oprawy dokumentów, grubość <b>200 MIC</b> , 100 sztuk w opakowaniu, różne kolory np. zielony, niebieski, żółty i czerwony*.   | op. | <b>29</b>  | <b>29</b>  |
| 30. | <b>Folia (okładka) do bindowania</b> - format A4, przezroczysta do oprawy dokumentów, grubość <b>200 MIC</b> , 100 sztuk w opakowaniu.   | op. | <b>175</b> | <b>245</b> |
| 31. | <b>Folia do drukarek laserowych i kserokopiarek</b> - format A4, bezbarwna, grubość min. 50 mic, samoprzylepna, z silikonowym papierem zabezpieczającym, łatwa do oderwania od podkładu, do wydruków oraz zabezpieczania gotowych map, rysunków itp., opakowanie zawiera <b>100 sztuk</b>                | op. | <b>15</b>  | <b>20</b>  |
| 32. | <b>Folia do drukarek laserowych i kserokopiarek</b> - format <b>A4, bezbarwna</b> , grubość min. 50 mic, <b>samoprzylepna</b> , z silikonowym papierem zabezpieczającym, łatwa do oderwania od podkładu, do wydruków oraz zabezpieczania gotowych map, rysunków itp., opakowanie zawiera <b>10 sztuk</b> | op. | <b>14</b>  | <b>20</b>  |
| 33. | <b>Folia do laminowania błyszcząca</b> - format <b>A4</b> , grubość <b>2x100 mic.</b> , sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk  | op. | <b>234</b> | <b>275</b> |
| 34. | <b>Folia do laminowania błyszcząca</b> - format <b>A3</b> , grubość <b>150 mic</b> , sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk   | op. | <b>2</b>   | <b>3</b>   |
| 35. | <b>Folia do laminowania błyszcząca</b> - format <b>A3</b> , grubość <b>2x125 mic</b> , sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk   | op. | <b>24</b>  | <b>35</b>  |
| 36. | <b>Folia do laminowania błyszcząca</b> - format <b>A4</b> , grubość <b>175 mic.</b> , sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk  | op. | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| 37. | <b>Folia do laminowania błyszcząca</b> - format <b>A4</b> , grubość <b>2x125 mic.</b> , sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk  | op. | <b>90</b>  | <b>90</b>  |
| 38. | <b>Folia do laminowania błyszcząca</b> - format <b>A4</b> , grubość <b>2x80 mic.</b> , sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk   | op. | <b>60</b>  | <b>80</b>  |
| 39. | <b>Folia do laminowania błyszcząca</b> o wymiarach <b>120x80 mm</b> , wykończenie antystatyczne, grubość <b>2x80 mic.</b> , opakowanie zawiera 100 sztuk   | op. | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| 40. | <b>Folia do laminowania błyszcząca</b> o wymiarach <b>54x86 mm</b> , wykończenie antystatyczne, grubość <b>2x100 mic.</b> , opakowanie zawiera 100 sztuk   | op. | <b>20</b>  | <b>30</b>  |
| 41. | <b>Folia do laminowania dwustronnie matowa</b> - format <b>A3</b> , grubość <b>2x80 mic.</b> , sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk   | op. | <b>3</b>   | <b>4</b>   |
| 42. | <b>Folia do laminowania dwustronnie matowa</b> - format <b>A4</b> , grubość <b>2x100 mic</b> , sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk   | op. | <b>79</b>  | <b>95</b>  |
| 43. | <b>Folia do laminowania dwustronnie matowa</b> - format <b>A4</b> , grubość <b>2x125 mic</b> , sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk   | op. | <b>13</b>  | <b>15</b>  |
| 44. | <b>Folia do laminowania dwustronnie matowa</b> - format <b>A5</b> , grubość <b>2x100 mic</b> , sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk   | op. | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| 45. | <b>Folia do laminowania matowa</b> - format <b>A4</b> , grubość <b>2x80 mic</b> , sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk  | op. | <b>8</b>   | <b>10</b>  |
| 46. | <b>Folia do laminowania samoprzylepna</b> - format <b>A4</b> , grubość <b>2x100 mic.</b> , sztywna, krystalicznie przejrzysta, antystatyczna, opakowanie zawiera 100 sztuk   | op. | <b>3</b>   | <b>4</b>   |

|     |   |      |            |            |
|-----|---|------|------------|------------|
| 47. | <b>Folia do map</b> - gładka, przezroczysta, z możliwością trwałego nanoszenie napisów foliopisem, <b>grubość folii min. 50 mic, szer.150 cm</b> , duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na działanie wody i temperatur. <b>Rolka = 50 m</b> . Wymagania Zamawiającego spełni m.in. folia Estrofol.  | rol. | <b>20</b>  | <b>30</b>  |
| 48. | <b>Folia do map</b> - wysokoprzezroczysta, gładka, <b>szerokość 150 cm, grubość 100 mic</b> , nie ulega zmianom technicznym w temp. do 40° C na otwartej przestrzeni, odporna na opady atmosferyczne, możliwość trwałego nanoszenia napisów foliopisem, <b>rolka = 250 m</b> .  | rol. | <b>5</b>   | <b>7</b>   |
| 49. | <b>Folia do map (oleata)</b> - grubość folii 0,2 mm, przezroczysta, w rolce o <b>szerokość 2 m i długość 20 m</b> , służy do nanoszenia sytuacji taktycznej za pomocą foliopisów.   | rol. | <b>29</b>  | <b>40</b>  |
| 50. | <b>Folia do plotera</b> - w rolce o wymiarach <b>914mm x 30 m</b> , grubość <b>100mic</b> , podwójnie matowa, przeznaczona do rysunków, map i diagramów, do druku dwustronnego, zapewnia dobrą chłonność oraz optymalny czas schnięcia, odporna na działanie mechaniczne, nadaje się do archiwizacji, pozwala na nanoszenie uwag ołówkiem.  | rol. | <b>3</b>   | <b>4</b>   |
| 51. | <b>Foliopis grubość B (1-2,5 mm)</b> - ścięta końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; wodoodporny, bezzapachowy, szybkooschnący i odporny na rozmazywanie, skuwka z klipsem. Komplet składa się z czterech sztuk (po 1 sztuce w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym) w sztywnym plastikowym etui z zawieszka. | kpl. | <b>248</b> | <b>350</b> |
| 52. | <b>Foliopis grubość B (1-2,5 mm)</b> - ścięta końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; wodoodporny, bezzapachowy, szybkooschnący i odporny na rozmazywanie, skuwka z klipsem. <b>Kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony, brązowy i żółty*</b> .  | szt. | <b>206</b> | <b>296</b> |
| 53. | <b>Foliopis grubość F (0,6 mm)</b> - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; wodoodporny, bezzapachowy, szybkooschnący i odporny na rozmazywanie, skuwka z klipsem. <b>Kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony, brązowy i żółty*</b> .   | szt. | <b>155</b> | <b>195</b> |
| 54. | <b>Foliopis grubość F (0,6 mm)</b> - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; wodoodporny, bezzapachowy, szybkooschnący i odporny na rozmazywanie, skuwka z klipsem. Komplet składa się z czterech sztuk (po 1 sztuce w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym) w sztywnym plastikowym etui z zawieszka.  | kpl. | <b>260</b> | <b>360</b> |
| 55. | <b>Foliopis grubość M (1 mm)</b> - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; wodoodporny, bezzapachowy, szybkooschnący i odporny na rozmazywanie, skuwka z klipsem. <b>Kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony, brązowy i żółty*</b> .   | szt. | <b>123</b> | <b>173</b> |
| 56. | <b>Foliopis grubość M (1 mm)</b> - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; wodoodporny, bezzapachowy, szybkooschnący i odporny na rozmazywanie, skuwka z klipsem. Komplet składa się z czterech sztuk (po 1 sztuce w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym) w sztywnym plastikowym etui z zawieszka.    | kpl. | <b>218</b> | <b>320</b> |

|     |   |      |             |             |
|-----|---|------|-------------|-------------|
| 57. | <b>Foliopis grubość S (0,4 mm)</b> - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; wodoodporny, bezzapachowy, szybkoschnący i odporny na rozmazywanie, skuwka z klipsem. Komplet składa się z czterech sztuk (po 1 sztuce w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym) w sztywnym plastikowym etui z zawieszka. | kpl. | <b>213</b>  | <b>319</b>  |
| 58. | <b>Foliopis grubość S (0,4 mm)</b> - okrągła końcówka, permanentny, do pisania na foliach do rzutników, płytach CD i DVD oraz gładkich powierzchniach typu szkło, folia, porcelana, klisza fotograficzna; dzięki formule dry safe można pozostawić min. 2 dni bez skuwki i nie zaschnie; wodoodporny, bezzapachowy, szybkoschnący i odporny na rozmazywanie, skuwka z klipsem. <b>Kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony, brązowy i żółty*.</b>   | szt. | <b>88</b>   | <b>124</b>  |
| 59. | <b>Gąbka (czyścik) do tablicy magnetycznej suchocieralnej</b> - posiada warstwę magnetyczną, co pozwala przytwierdzić ją do tablicy magnetycznej, wykonana z tworzywa sztucznego, spód wykończony filcem, nie rysuje powierzchni tablicy, ergonomiczny kształt, wymiary co najmniej 110x57x25 mm.   | szt. | <b>51</b>   | <b>70</b>   |
| 60. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>10 mm</b> , binduje do 65 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.  | szt. | <b>1600</b> | <b>2100</b> |
| 61. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>12 mm</b> , binduje do 105 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>1140</b> | <b>1640</b> |
| 62. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>14 mm</b> , binduje do 125 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>520</b>  | <b>720</b>  |
| 63. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>16 mm</b> , binduje do 145 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>210</b>  | <b>310</b>  |
| 64. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>19 mm</b> , binduje do 165 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>300</b>  | <b>400</b>  |
| 65. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>20 mm</b> , binduje do 180 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>330</b>  | <b>430</b>  |
| 66. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>22 mm</b> , binduje do 210 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>200</b>  | <b>300</b>  |
| 67. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>25 mm</b> , binduje do 240 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>220</b>  | <b>220</b>  |
| 68. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>28 mm</b> , binduje do 270 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>404</b>  | <b>505</b>  |
| 69. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>32 mm</b> , binduje do 300 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>160</b>  | <b>160</b>  |
| 70. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>38 mm</b> , binduje do 350 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>180</b>  | <b>270</b>  |
| 71. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>45 mm</b> , binduje do 440 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>170</b>  | <b>170</b>  |
| 72. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>5 mm</b> , binduje do 10 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>1120</b> | <b>1420</b> |

|     |   |      |             |             |
|-----|---|------|-------------|-------------|
| 73. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>51 mm</b> , binduje do 510 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>100</b>  | <b>150</b>  |
| 74. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>6 mm</b> , binduje do 25 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>1130</b> | <b>1430</b> |
| 75. | <b>Grzbiet do bindownicy</b> - format A4 z tworzywa sztucznego, szerokość <b>8 mm</b> , binduje do 45 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , różne kolory*.   | szt. | <b>1580</b> | <b>1880</b> |
| 76. | <b>Grzbiet drutowy do bindownicy</b> - format A4 z metalu, średnica grzbietu 11 mm (7/16"), binduje 68-80 kartek o grubości 80 mic, różne kolory*.  | szt. | <b>50</b>   | <b>50</b>   |
| 77. | <b>Grzbiet drutowy do bindownicy</b> - format A4 z metalu, średnica grzbietu 12,7 mm (1/2"), binduje 81-100 kartek o grubości 80 mic, różne kolory*.  | szt. | <b>50</b>   | <b>50</b>   |
| 78. | <b>Grzbiet drutowy do bindownicy</b> - format A4 z metalu, średnica grzbietu 14,3 mm (9/16"), binduje 101-115 kartek o grubości 80 mic, różne kolory*.  | szt. | <b>50</b>   | <b>50</b>   |
| 79. | <b>Grzbiet drutowy do bindownicy</b> - format A4 z metalu, średnica grzbietu 4,8 mm (3/16"), binduje 2-15 kartek o grubości 80 mic, różne kolory*.  | szt. | <b>50</b>   | <b>50</b>   |
| 80. | <b>Grzbiet drutowy do bindownicy</b> - format A4 z metalu, średnica grzbietu 6,4 mm (1/4"), binduje 16-40 kartek o grubości 80 mic, różne kolory*.  | szt. | <b>50</b>   | <b>50</b>   |
| 81. | <b>Grzbiet drutowy do bindownicy</b> - format A4 z metalu, średnica grzbietu 8 mm (5/16"), binduje 41-55 kartek o grubości 80 mic, różne kolory*.   | szt. | <b>50</b>   | <b>50</b>   |
| 82. | <b>Grzbiet drutowy do bindownicy</b> - format A4 z metalu, średnica grzbietu 9,5 mm (3/8"), binduje 56-65 kartek o grubości 80 mic, różne kolory*.  | szt. | <b>50</b>   | <b>50</b>   |
| 83. | <b>Gumka biurowa</b> - do ścierania grafitu z papieru oraz z matowej folii kreślarskiej, nie niszczy ścieranej powierzchni, owinięta w celofan, posiada ruchomą kartonową osłonkę, wymiary min. <b>43x19x13 mm</b> .                      | szt. | <b>313</b>  | <b>415</b>  |
| 84. | <b>Gumka biurowa - dwuczęściowa</b> , część biała do ścierania ołówków i kredek, część niebieska do atramentu. Wymiary min. <b>41x18x11 mm</b> .  | szt. | <b>498</b>  | <b>600</b>  |
| 85. | <b>Gumka biurowa czarna</b> - do stosowania na papierze i folii, nie niszczy ścieranej powierzchni, nie pęka, nie twardnieje, nie brudzi; w kartonowej osłonce, zapakowana w folię, wymiary min. <b>43x17x11 mm</b>                       | szt. | <b>482</b>  | <b>585</b>  |
| 86. | <b>Gumki recepturki</b> - wykonane z materiału o zwiększonej domieszce kauczuku 60-80%, wytrzymałe i elastyczne, ulegają naturalnemu rozkładowi, nie uszkadzają produktów, z którymi się zetkną, <b>średnica 120 mm</b> , opakowanie 1 kg | op.  | <b>11</b>   | <b>15</b>   |
| 87. | <b>Holder (identyfikator) typ – P</b> - przezroczysta obudowa, do przepustek wojskowych, <b>zawieszka pozioma z klipsem</b> , wymiary <b>110x70 mm</b>  | szt. | <b>86</b>   | <b>115</b>  |
| 88. | <b>Holder (identyfikator) z klipsem</b> - mieści dwie karty/przepustki o wymiarach min. 54x85 mm, wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa, <b>zawieszka pionowa i pozioma</b> .  | szt. | <b>300</b>  | <b>450</b>  |
| 89. | <b>Holder (identyfikator) z klipsem</b> - mieści kartę/przepustkę o wymiarach min. 54x85 mm, wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa, <b>zawieszka pionowa i pozioma</b> .   | szt. | <b>3700</b> | <b>5200</b> |
| 90. | <b>Holder (identyfikator) z taśmą</b> - mieści kartę/przepustkę o wymiarze min. 54x85 mm, wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa, <b>zawieszka pozioma</b> .  | szt. | <b>2287</b> | <b>3300</b> |
| 91. | <b>Igła introligatorska 15 cm</b> - do nakłuwania papieru i zszywania dokumentów, duże oczko pozwala na szycie dratwą lub grubymi nićmi.  | szt. | <b>27</b>   | <b>32</b>   |

|      |   |      |             |             |
|------|---|------|-------------|-------------|
| 92.  | <b>Klej biurowy</b> - przeznaczony do klejenia na zimno drewna z drewnem, materiałami drewnopochodnymi, tekturą, papierem, tkaninami, filcem i tworzywami sztucznymi. Nadaje się do prac archiwizacyjnych i introligatorskich, np. do klejenia teczek/okładek, trwale wiążący, transparentny po wyschnięciu, nie brudzi powierzchni, <b>pojemność 45 ml</b> | szt. | <b>43</b>   | <b>60</b>   |
| 93.  | <b>Klej biurowy</b> - przeznaczony do klejenia skóry naturalnej i sztucznej, gumy, tkanin i filcu, w tubce o pojemności <b>40 ml</b>  | szt. | <b>463</b>  | <b>670</b>  |
| 94.  | <b>Klej biurowy</b> - służy do błyskawicznego klejenia metalu, gumy, szkła, porcelany, ceramiki, plastiku, drewna, materiałów porowatych, bezbarwny, w tubce o pojemności <b>2 g</b>  | szt. | <b>135</b>  | <b>185</b>  |
| 95.  | <b>Klej biurowy introligatorski</b> - wodny, niebrudzący, przezroczysty i elastyczny po wyschnięciu, nadaje się do klejenia: grzbietów książek, brył geometrycznych, drewna, kasetonów, papieru, korka, tkaniny, ceramiki, folii aluminiowej, puzzli, modeli styropianowych, kryształowych wazonów. W tubce z aplikatorem o pojemności <b>45 g</b>          | szt. | <b>111</b>  | <b>160</b>  |
| 96.  | <b>Klej biurowy polimerowy</b> - przeznaczony do klejenia styropianu, kasetonów, płytek ceramicznych, ceramiki, szkła, drewna, materiałów drewnopodobnych, korka, wykładzin dywanowych, sztucznej skóry, papieru ze sobą oraz w różnych kombinacjach, w tubce o pojemności <b>50 ml</b>   | szt. | <b>544</b>  | <b>745</b>  |
| 97.  | <b>Klej biurowy w płynie</b> - bezbarwny, mocno wiążący, nie zawiera rozpuszczalników, nie niszczy ani nie marszczy klejonej warstwy, służy do precyzyjnego klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, z metalową kulką do nanoszenia kleju, pojemność <b>50 ml</b>  | szt. | <b>490</b>  | <b>690</b>  |
| 98.  | <b>Klej biurowy w sztyfcie 22 g</b> bezbarwny i bezwonny, przeznaczony do papieru, fotografii, tektury i tkanin.  | szt. | <b>459</b>  | <b>660</b>  |
| 99.  | <b>Klips do indentyfikatorów</b> - metalowy klips z paskiem z mocnego matowego tworzywa, zakończone plastikowym zatrzaskiem, 100 sztuk w opakowaniu.  | op.  | <b>4</b>    | <b>6</b>    |
| 100. | <b>Klipy biurowe 15 mm</b> - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk   | op.  | <b>269</b>  | <b>370</b>  |
| 101. | <b>Klipy biurowe 19 mm</b> - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk   | op.  | <b>291</b>  | <b>390</b>  |
| 102. | <b>Klipy biurowe 25 mm</b> - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk   | op.  | <b>305</b>  | <b>405</b>  |
| 103. | <b>Klipy biurowe 32 mm</b> - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk   | op.  | <b>315</b>  | <b>465</b>  |
| 104. | <b>Klipy biurowe 41 mm</b> - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk   | op.  | <b>224</b>  | <b>335</b>  |
| 105. | <b>Klipy biurowe 51 mm</b> - metalowe, galwanizowane, w opakowaniu 12 sztuk   | op.  | <b>227</b>  | <b>340</b>  |
| 106. | <b>Korektor w pisaku</b> - z metalową cienką końcówką, wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie, szybkooschnący, koryguje pismo ręczne i komputerowe, skuwka z klipsem, pojemność <b>12 ml</b> .  | szt. | <b>403</b>  | <b>555</b>  |
| 107. | <b>Korektor w płynie</b> - w buteleczce o pojemności <b>20 ml</b> , nakrętka z zamocowanym pędzelkiem, szybkooschnący, koryguje pismo ręczne i komputerowe.   | szt. | <b>45</b>   | <b>65</b>   |
| 108. | <b>Korektor w taśmie</b> - szerokość taśmy <b>4,2 mm</b> , długość <b>10 m</b> , mechanizm samonapężenia taśmy, transparentna obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy, umożliwia natychmiastowe pisanie po korygowanej powierzchni.   | szt. | <b>378</b>  | <b>500</b>  |
| 109. | <b>Koszulka foliowa 15x7,5 cm z zawieszka</b> - na kartę magazynową, wykonana ze sztywnej folii krystalicznej, z perforacją umożliwiającą zawieszenie w poziomie  | szt. | <b>3500</b> | <b>5250</b> |
| 110. | <b>Koszulka foliowa na wizytówkę</b> - format A4, przezroczysta, krystaliczna struktura folii, uniwersalna perforacja pozwala na używanie w każdym segregatorze, antystatyczna, neutralna dla przechowywanych wizytówek, mieści 10 dwustronnych lub 20 jednostronnych wizytówek, op. 10 szt.  | op.  | <b>3</b>    | <b>4</b>    |
| 111. | <b>Koszulka krystaliczna z klapką</b> - format <b>A4</b> , otwierana z boku, boczna klapka zabezpiecza dokumenty przed wypadaniem, grubość folii min. 100 mic., <b>10</b> sztuk w opakowaniu  | op.  | <b>20</b>   | <b>30</b>   |

|      |   |      |            |             |
|------|---|------|------------|-------------|
| 112. | <b>Koszulka na dokumenty groszkowa</b> - format <b>A4</b> , otwierana z góry, przezroczysta, wykonana z folii polipropylenowej o gramaturze min. 40 mic, wzmocniony pasek z multiperforacją, <b>100</b> sztuk w opakowaniu.   | op.  | <b>218</b> | <b>315</b>  |
| 113. | <b>Koszulka na dokumenty groszkowa</b> - format <b>A5</b> , otwierana z góry, przezroczysta, wykonana z folii polipropylenowej o gramaturze min. 40 mic, wzmocniony pasek z multiperforacją, <b>100</b> sztuk w opakowaniu.   | op.  | <b>4</b>   | <b>6</b>    |
| 114. | <b>Koszulka na dokumenty krystaliczna</b> - format <b>A4</b> , otwierana z góry, przezroczysta, wykonana z folii polipropylenowej o gramaturze min. 50 mic., wzmocniony pasek z multiperforacją, <b>100</b> sztuk w opakowaniu  | op.  | <b>812</b> | <b>1115</b> |
| 115. | <b>Koszulka na dokumenty krystaliczna</b> - format <b>A5</b> , otwierana z góry, przezroczysta, wykonana z folii polipropylenowej o gramaturze min. 50 mic., wzmocniony pasek z multiperforacją, <b>100</b> sztuk w opakowaniu  | op.  | <b>44</b>  | <b>65</b>   |
| 116. | <b>Koszulka na dokumenty poszerzana</b> - format <b>A4</b> , otwierana z góry, krystaliczna, przezroczysta struktura folii, atystatyczna, wzmocniony pasek z preforacją, rozszerzane dno i boki umożliwią przechowywanie materiałów w formacie A4 o grubości <b>25 - 28 mm</b> , harmonijkowy bok umożliwia włożenie katalogów, grubość folii 180 mic.                            | szt. | <b>25</b>  | <b>35</b>   |
| 117. | <b>Koszulka na dokumenty poszerzana</b> - format szerszy niż <b>A4 (A4+)</b> , pozwala przechowywać większą ilość kartek, otwierania z góry, wymiary wew. 220x300mm, grubość folii 120 mic, w opakowaniu <b>10 sztuk</b>  | op.  | <b>28</b>  | <b>40</b>   |
| 118. | <b>Koszulka na dokumenty poszerzana z klapką</b> - format <b>A4</b> , <b>krystaliczna</b> , otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, atystatyczna, wzmocniony pasek z preforacją, rozszerzane dno i boki umożliwią przechowywanie materiałów w formacie A4 i grubości do 25 mm, harmonijkowy bok umożliwia włożenie katalogów, grubość folii 180 mic.                     | szt. | <b>20</b>  | <b>30</b>   |
| 119. | <b>Koszulka na dokumenty z suwakiem</b> - format <b>A4</b> , folia krystaliczna, uniwersalna perforacja, na prawym boku suwak zamykający.   | szt. | <b>44</b>  | <b>60</b>   |
| 120. | <b>Kreda biała</b> - niepyląca, niekrusząca się, długość min. 8 cm, 10 sztuk w opakowaniu.  | op.  | <b>21</b>  | <b>30</b>   |
| 121. | <b>Kredka dermatograf wielozadaniowa</b> - do pisania po gładkich powierzchniach m.in. folii, szkłe, porcelanie, nadaje się do opisywania płyt CD/DVD. Odporność na światło oraz warunki atmosferyczne, dostępna w kolorach: niebieski, czerwony, zielony, czarny, brązowy, żółty, biały*   | szt. | <b>83</b>  | <b>123</b>  |
| 122. | <b>Kredki ołówkowe</b> - ergonomiczny trójkątny kształt, grubość grafitu min. 3,8 mm, intensywne, nasycone kolory, technologia klejenia (SV) ogranicza łamanie grafitu nawet podczas upadku, powierzchnia kredek pokryta lakierem na bazie wody, posiada antypoślizgowe punkciki, łatwe temperowanie przy użyciu standardowych temperówek, opakowanie zawiera <b>12 kolorów</b> . | kpl. | <b>27</b>  | <b>35</b>   |
| 123. | <b>Kredki ołówkowe</b> - wykonane z drewna cedrowego, miękki grafit o dużej zawartości pigmentu łatwo się rozprowadza i zachowuje trwałość na powierzchni matowej i gładkiej, odporne na działanie wilgoci, światła i wody, opakowanie zawiera <b>24 kolory</b> .   | kpl. | <b>52</b>  | <b>60</b>   |
| 124. | <b>Linijka dowódcza</b> - szablon z symbolami wojskowymi zgodnymi z symbolami NATO, 2 linijki w komplecie, linijka nr 1- wymiary 190x90x1,2 mm oraz nr 2 - wymiary 200x100x1 mm, wykonane z pomarańczowego transparentnego plastiku podniesienie ponad powierzchnię rysunku, rozmiar końcówki piszącej 0,35-0,5 mm.   | kpl. | <b>96</b>  | <b>130</b>  |
| 125. | <b>Linijka metalowa 150 cm</b> - wykonana z anodowanego aluminium, stalowe okucie jednej krawędzi pomaga w precyzyjnym cięciu nożem i nie niszczy linijki, podcięcie krawędzi do kreślenia, gumowa antypoślizgowa wkładka, precyzyjnie tłoczona skala   | szt. | <b>2</b>   | <b>2</b>    |

|      |   |      |             |             |
|------|---|------|-------------|-------------|
| 126. | <b>Linijka metalowa 30 cm</b> - wykonana z anodowanego aluminium, <b>bez uchwytu</b> , posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą   | szt. | <b>165</b>  | <b>215</b>  |
| 127. | <b>Linijka metalowa 30 cm</b> - wykonana z anodowanego aluminium, <b>z uchwytem</b> , wyposażona w gumową antypoślizgową wkładkę, duża precyzja kreślenia, precyzyjnie tłoczona skala, podcięcie do rysowania tuszem.   | szt. | <b>104</b>  | <b>155</b>  |
| 128. | <b>Linijka metalowa 50 cm</b> - wykonana z anodowanego aluminium, <b>bez uchwytu</b> , posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą   | szt. | <b>100</b>  | <b>150</b>  |
| 129. | <b>Linijka metalowa 50 cm</b> - wykonana z anodowanego aluminium, <b>z uchwytem</b> , wyposażona w gumową antypoślizgową wkładkę, duża precyzja kreślenia, precyzyjnie tłoczona skala, podcięcie do rysowania tuszem.   | szt. | <b>50</b>   | <b>50</b>   |
| 130. | <b>Linijka plastikowa 20 cm</b> - przezroczysta, wykonana z polistyrenu, odporna na odkształcenia i złamania, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą.   | szt. | <b>702</b>  | <b>1002</b> |
| 131. | <b>Linijka plastikowa 30 cm</b> - przezroczysta, wykonana z polistyrenu, odporna na odkształcenia i złamania, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą.   | szt. | <b>391</b>  | <b>540</b>  |
| 132. | <b>Linijka plastikowa 40 cm</b> - przezroczysta, wykonana z polistyrenu, odporna na odkształcenia i złamania, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą.   | szt. | <b>35</b>   | <b>45</b>   |
| 133. | <b>Linijka plastikowa 50 cm</b> - przezroczysta, wykonana z polistyrenu, odporna na odkształcenia i złamania, posiada trwałą nieścieralną podziałkę i precyzyjny nadruk skali zgodny z normą.   | szt. | <b>92</b>   | <b>110</b>  |
| 134. | <b>Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 12 mm</b> - przeznaczona na dokumenty w formacie <b>A4</b> , listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory*.  | szt. | <b>750</b>  | <b>1050</b> |
| 135. | <b>Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 15 mm</b> - przeznaczona na dokumenty w formacie <b>A4</b> , listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory*.  | szt. | <b>850</b>  | <b>1250</b> |
| 136. | <b>Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 3 mm</b> - przeznaczona na dokumenty w formacie <b>A4</b> , listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory*.   | szt. | <b>1360</b> | <b>1960</b> |
| 137. | <b>Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 6 mm</b> - przeznaczona na dokumenty w formacie <b>A4</b> , listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory*.   | szt. | <b>1990</b> | <b>2890</b> |
| 138. | <b>Listwa wsuwana (grzbiet wsuwany) 9 mm</b> - przeznaczona na dokumenty w formacie <b>A4</b> , listwa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca przynajmniej jedną zaokrągloną krawędź ułatwiającą nasuwanie grzbietu na dokument, różne kolory*.   | szt. | <b>1620</b> | <b>2420</b> |
| 139. | <b>Magnes do tablic magnetycznych</b> - średnica <b>24 mm</b> , opakowanie zawiera <b>10</b> sztuk  | op.  | <b>136</b>  | <b>175</b>  |
| 140. | <b>Marker do tablic suchościernych 4 kolory+gąbka</b> . Marker - okrągła końcówka z tuszem na bazie alkoholu, naturalny zapach, ergonomiczny kształt, grubość linii pisania 1,5 mm, kolory: czarny, czerwony, niebieski i zielony. Gąbka z warstwą magnetyczną posiada uchwyt, w którym można umieścić markery. | op.  | <b>259</b>  | <b>360</b>  |
| 141. | <b>Marker do tablicy suchościernych</b> - okrągła końcówka, grubość linii 1-3mm, szybko schnący tusz na bazie alkoholu, nie zawiera ksylenu ani toluenu, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony*   | szt. | <b>210</b>  | <b>300</b>  |
| 142. | <b>Marker dwustronny</b> - do pisania po folii oraz płytach CD/DVD, tusz olejowy szybko schnący, dwie końcówki, jedna o grubości <b>0,5 mm</b> , druga <b>1 mm</b> , kolor czarny, czerwony i niebieski*  | szt. | <b>40</b>   | <b>60</b>   |

|      |  |      |            |            |
|------|--|------|------------|------------|
| 143. | <b>Marker olejowy</b> - fibrowa końcówka pisząca 0,8-1,2 mm, szybko schnący, wodoodporny, niezmywalny tusz olejowy, do pisania po różnych powierzchniach szorstkich, gładkich i tłustych takich jak: metal, szkło, kamień, drewno, plastik i styropian, kolor czarny, biały, niebieski, zielony, czerwony, złoty, srebrny* | szt. | <b>29</b>  | <b>40</b>  |
| 144. | <b>Marker olejowy</b> - fibrowa końcówka pisząca 2,5 mm, szybko schnący, wodoodporny, niezmywalny tusz olejowy, do pisania po różnych powierzchniach szorstkich, gładkich i tłustych takich jak: metal, szkło, kamień, drewno, plastik i styropian, kolor czarny, biały, niebieski, zielony, czerwony, złoty, srebrny*     | szt. | <b>37</b>  | <b>50</b>  |
| 145. | <b>Marker permanentny końcówka okrągła</b> - szybko schnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkłe, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, grubość linii pisania 1-3 mm, długość linii pisania min. 780 m, <b>4 kolory</b> w etui (czarny, czerwony, niebieski i zielony)        | kpl. | <b>204</b> | <b>305</b> |
| 146. | <b>Marker permanentny końcówka okrągła</b> - szybko schnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkłe, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, grubość linii pisania 1-3 mm, długość linii pisania min. 780 m, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony*                          | szt. | <b>218</b> | <b>280</b> |
| 147. | <b>Marker permanentny końcówka ścięta</b> - szybko schnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkłe, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, grubość linii pisania 1-5 mm, długość linii pisania min. 580 m, <b>4 kolory</b> w etui (czarny, czerwony, niebieski i zielony)         | kpl. | <b>198</b> | <b>275</b> |
| 148. | <b>Marker permanentny końcówka ścięta</b> - szybko schnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkłe, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, grubość linii pisania 1-5 mm, długość linii pisania min. 580 m, kolor czarny, czerwony, niebieski i zielony*                           | szt. | <b>174</b> | <b>230</b> |
| 149. | <b>Mata do cięcia papieru</b> - samogojąca, rozmiar <b>45x60 cm</b> , grubość <b>3 mm</b> , na powierzchni maty znajdują się podziałki, kąty i wzory pomocne w dokonywaniu obliczeń i cięciu papieru.  | szt. | <b>12</b>  | <b>15</b>  |
| 150. | <b>Mata do cięcia papieru</b> - samogojąca, rozmiar <b>90x60 cm</b> , grubość <b>3 mm</b> , na powierzchni maty znajdują się podziałki, kąty i wzory pomocne w dokonywaniu obliczeń i cięciu papieru.  | szt. | <b>12</b>  | <b>15</b>  |
| 151. | <b>Naboje atramentowe (wkłady)</b> do póra PARKER 5 sztuk w opakowaniu, długie, kolor czarny i niebieski*.   | op.  | <b>140</b> | <b>200</b> |
| 152. | <b>Naboje atramentowe (wkłady)</b> do póra PARKER 5 sztuk w opakowaniu, krótkie, kolor czarny i niebieski*.  | op.  | <b>12</b>  | <b>15</b>  |
| 153. | <b>Naboje atramentowe (wkłady) do pióra Waterman</b> , opakowanie zawiera 8 sztuk, kolor niebieski.  | op.  | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| 154. | <b>Nici Iniane</b> typu dratwa, bielone, do zszywania dokumentów, na nawojach 25 dkg   | szt. | <b>58</b>  | <b>75</b>  |
| 155. | <b>Nożyczki biurowe</b> - długość <b>16 cm</b> , trwałe ostrze z hartowanej stali nierdzewnej, uchwyt wykończony miękkim tworzywem odpornym na pęknięcia i odpryski.   | szt. | <b>456</b> | <b>650</b> |
| 156. | <b>Nożyczki biurowe</b> - długość <b>21 cm</b> , trwałe ostrze z hartowanej stali nierdzewnej, uchwyt wykończony miękkim tworzywem odpornym na pęknięcia i odpryski.   | szt. | <b>501</b> | <b>700</b> |
| 157. | <b>Nóż biurowy</b> - z wymiennym ostrzem, do cięcia papieru, posiada wysuwane łamane ostrze z blokadą, prowadnica <b>9 mm</b> .  | szt. | <b>320</b> | <b>420</b> |
| 158. | <b>Nóż biurowy</b> - z wymiennym ostrzem, do cięcia papieru, posiada wysuwane, łamane ostrze z blokadą, prowadnica <b>18 mm</b> .  | szt. | <b>356</b> | <b>450</b> |
| 159. | <b>Nóż do otwierania kopert</b> - ostrze ze stali nierdzewnej, rękojeść z tworzywa sztucznego, długość noża razem z uchwytem <b>19 cm</b> .  | szt. | <b>6</b>   | <b>8</b>   |
| 160. | <b>Numerاتور automatyczny</b> - 6-cyfrowy, metalowa konstrukcja, plastikowy ergonomiczny uchwyt, wysokość czcionki min. 4 mm, wkład samotuszujący, opcja powtarzania co 0.1.2.3.4.6. 12 razy.  | szt. | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| 161. | <b>Ofertówka (obwoluta) typ L</b> - format <b>A4</b> , wykonana z folii PCV 200 mic., otwierana na górze i wzdłuż brzegu, krystaliczna, posiada wycięcie na palec ułatwiające umieszczanie dokumentów, zaokrąglony narożnik, opakowanie zawiera <b>25</b> sztuk  | op.  | <b>63</b>  | <b>90</b>  |

|      |  |      |             |             |
|------|--|------|-------------|-------------|
| 162. | <b>Okładka (karton) do bindowania</b> - format A4, faktura skóropodobna, gramatura 250g/m <sup>2</sup> , opakowanie zawiera 100 sztuk, różne kolory np. zielony, niebieski, czerwony, czarny, biały*.  | op.  | <b>403</b>  | <b>519</b>  |
| 163. | <b>Okładka do termobindownicy (termookładki)</b> - przód przejrzysta folia 150 mic, tył błyszczący karton w kolorze białym 250 g/m <sup>2</sup> , format <b>A4</b> , szerokość grzbietu <b>12 mm</b>   | szt. | <b>30</b>   | <b>40</b>   |
| 164. | <b>Okładka do termobindownicy (termookładki)</b> - przód przejrzysta folia 150 mic, tył błyszczący karton w kolorze białym 250 g/m <sup>2</sup> , format <b>A4</b> , szerokość grzbietu <b>15 mm</b>   | szt. | <b>30</b>   | <b>40</b>   |
| 165. | <b>Okładka do termobindownicy (termookładki)</b> - przód przejrzysta folia 150 mic, tył błyszczący karton w kolorze białym 250 g/m <sup>2</sup> , format <b>A4</b> , szerokość grzbietu <b>6 mm</b>  | szt. | <b>50</b>   | <b>70</b>   |
| 166. | <b>Okładka do termobindownicy (termookładki)</b> - przód przejrzysta folia 150 mic, tył błyszczący karton w kolorze białym 250 g/m <sup>2</sup> , format <b>A4</b> , szerokość grzbietu <b>9 mm</b>  | szt. | <b>50</b>   | <b>70</b>   |
| 167. | <b>Okładka na dyplom</b> - bez nadruku, format <b>A4</b> , wykonana z grubego kartonu pokrytego okleiną skóropodobną, biała wklejka, okładka zaopatrzona w ozdobny sznureczek oraz przezroczysty pasek pozwalający przytrzymać dokument. Kolor czarny, niebieski, granatowy, zielony, czerwony i bordowy*          | szt. | <b>477</b>  | <b>675</b>  |
| 168. | <b>Ołówek</b> - bez gumki, grafitowy <b>o trójkątnym przekroju</b> , antypoślizgowa strefa uchwytu pokryta drobnymi gumowymi punkcikami, pokryty lakierem wodnym, twardość <b>B</b> , zaostroszony.  | szt. | <b>143</b>  | <b>195</b>  |
| 169. | <b>Ołówek</b> - z gumką, grafitowy <b>o trójkątnym przekroju</b> , antypoślizgowa strefa uchwytu pokryta drobnymi gumowymi punkcikami, pokryty lakierem wodnym, twardość <b>HB</b> , zaostroszony.   | szt. | <b>1505</b> | <b>2205</b> |
| 170. | <b>Ołówek</b> - z gumką, hexagonalny, bezdrzewny, elastyczny <b>korpus z żywicy syntetycznej</b> , niełamiący grafit <b>HB</b> , zaostroszony.   | szt. | <b>3341</b> | <b>4340</b> |
| 171. | <b>Ołówek automatyczny</b> - metalowy, gumowy uchwyt, metalowa końcówka, przycisk i klips, automatycznie chowana główka, system łatwego uzupełniania grafitów, grubość wkładu <b>0,5 mm</b> .  | szt. | <b>288</b>  | <b>395</b>  |
| 172. | <b>Ostrze łamane</b> do noży w rozmiarze <b>18 mm</b> , ze stali nierdzewnej, opakowanie zawiera <b>10 sztuk</b>   | op.  | <b>188</b>  | <b>235</b>  |
| 173. | <b>Ostrze łamane</b> do noży w rozmiarze <b>9 mm</b> , ze stali nierdzewnej, opakowanie zawiera <b>10 sztuk</b>  | op.  | <b>86</b>   | <b>125</b>  |
| 174. | <b>Pasek skoroszytowy (wąsy do skoroszytów)</b> - wykonany z folii, metalowe wąsy, listewka dociskowa, perforacja szerokości 6 i 8 cm umożliwiająca wpięcie do segregatora, w opakowaniu 25 szt.   | op.  | <b>60</b>   | <b>90</b>   |
| 175. | <b>Pinezki metalowe</b> - potrójnie galwanizowane, opakowanie zawiera <b>100 sztuk</b>   | op.  | <b>364</b>  | <b>515</b>  |
| 176. | <b>Pinezki typu beczułki</b> - do tablic korkowych, długość całkowita 23 mm, mix kolor, opakowanie zawiera <b>50 sztuk</b>   | op.  | <b>461</b>  | <b>660</b>  |
| 177. | <b>Pióro kulkowe</b> - grubość końcówki 0,5 mm, grubość linii pisania 0,25 mm, tusz błyskawicznie zasycha i jest odporny na działania wody oraz światła, szara silikonowa końcówka umożliwia poprawę błędów i pomyłek, kolor obudowy w kolorze tuszu, wymienny wkład, kolor niebieski i czarny*                    | szt. | <b>493</b>  | <b>640</b>  |
| 178. | <b>Pióro kulkowe</b> - grubość końcówki 0,7 mm, grubość linii pisania 0,35 mm, tusz błyskawicznie zasycha i jest odporny na działania wody oraz światła, szara silikonowa końcówka umożliwia poprawę błędów i pomyłek, kolor obudowy w kolorze tuszu, wymienny wkład, kolor niebieski, czerwony, zielony i czarny* | szt. | <b>325</b>  | <b>470</b>  |
| 179. | <b>Pióro kulkowe</b> - wykonane z tworzywa sztucznego, płynny tusz pigmentowy, wodoodporny, odporny na blaknięcie, nie wylewa się przy zmienionym ciśnieniu atmosferycznym. Średnica kulki piszącej 0,8 mm, grubość linii pisania 0,6 mm. Wymienny wkład. Kolor niebieski, czerwony, zielony i czarny*             | szt. | <b>210</b>  | <b>310</b>  |

|      |  |      |            |            |
|------|--|------|------------|------------|
| 180. | <b>Pióro kulkowe</b> - z tworzywa sztucznego, średnica kulki piszącej 0,5 mm, grubość linii pisania 0,3 mm. Kolor obudowy odpowiada kolorowi tuszu, posiada okienko pozwalające na kontrolę zużycia tuszu. Tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie. Kapilarny system podawania tuszu zapewnia płynność pisania. Długość linii pisania 1500 m. Kolor czarny, czerwony, zielony i niebieski*  | szt. | <b>438</b> | <b>580</b> |
| 181. | <b>Plastelina 12 kolorów</b> - nie klei się do rąk, plastelina jest zabezpieczona folią i umieszczona w kartonowym pudełku.  | op.  | <b>151</b> | <b>200</b> |
| 182. | <b>Plastelina 6 kolorów</b> - nie klei się do rąk, plastelina jest zabezpieczona folią i umieszczona w kartonowym pudełku.   | op.  | <b>254</b> | <b>305</b> |
| 183. | <b>Płyn do zmywania folii i tablic konferencyjnych w sprayu</b> - czyści wszelkie markery oraz zanieczyszczenia z folii i tablic suchociernych, na bazie alkoholu, antystatyczny, pojemność <b>250 ml</b> .  | szt. | <b>97</b>  | <b>135</b> |
| 184. | <b>Podajnik do taśmy klejącej</b> - wykonany z tworzywa sztucznego, nie przesuwają się po powierzchni podczas odrywania taśmy, z metalowym nożykiem, max. wymiar taśmy <b>19mmx33m</b>   | szt. | <b>33</b>  | <b>40</b>  |
| 185. | <b>Podkład na biurko (mata)</b> - wykonany z tworzywa sztucznego z przezroczystą folią, pod folię można włożyć informacje, równo przylega do biurka, nie ślizga się, wymiary min. <b>650x490 mm</b> , różne kolory np. czarny i niebieski*.  | szt. | <b>54</b>  | <b>70</b>  |
| 186. | <b>Poduszka do stempli nasączona</b> - w metalowym pudełku o wymiarach 110x70mm, nasączona tuszem bez dodatku oleju w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym*.  | szt. | <b>142</b> | <b>195</b> |
| 187. | <b>Poduszka do stempli nienasączona</b> - w metalowym pudełku o wymiarach 110x70mm, wykonana z materiału magazynującego wilgoć, odporna na wysychanie.   | szt. | <b>103</b> | <b>135</b> |
| 188. | <b>Pojemnik magnetyczny na spinacze</b> - plastikowy w kształcie walca, górna część z magnesem i dwoma otworami do wyjmowania spinaczy, dolna część przezroczysta, wewnątrz przegroda pozwalająca na przechowywanie dwóch rodzajów spinaczy.   | szt. | <b>125</b> | <b>155</b> |
| 189. | <b>Pojemnik na dokumenty i czasopisma</b> - pionowy, wykonany z odpornego na pęknięcia plastiku, przeznaczony na katalogi, foldery itp., posiada wycięcie na palec ułatwiające ustawianie i zdejmowanie pojemnika z półki, ażurowy, ścięte boki ułatwiają wkładanie i wyjmowanie dokumentów, posiada naklejoną etykietę do opisu, pojemność do 850 kartek o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , wymiary min. <b>245x85x315 mm</b> , różne kolory np. czarny, czerwony, zielony, niebieski*. | szt. | <b>6</b>   | <b>6</b>   |
| 190. | <b>Pojemnik na dokumenty i czasopisma</b> - wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową o strukturze płótna, szerokość grzbietu <b>75 mm</b> , pojemność 750 kartek <b>A4</b> o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , ściana grzbietowa z wymienną etykietą opisową, wycięcie na palec, wymiary 75x320x245 mm. Składane, łatwe w montażu, różne kolory np. czarny, czerwony, zielony, niebieski*.  | szt. | <b>20</b>  | <b>20</b>  |
| 191. | <b>Półka metalowa na dokumenty</b> formatu A4 - czteropoziomowa ze stojakiem, wykonana z siateczki pokrytej lakierem, kolor czarny i srebrny*  | szt. | <b>19</b>  | <b>25</b>  |
| 192. | <b>Półka na dokumenty</b> formatu <b>A4</b> , wykonana z tworzywa sztucznego, bezbarwna, z przodu miejsca na naklejanie etykiet, przód profilowany zabezpieczający przód przed wypadaniem, możliwość łączenia w pionie oraz kaskadowo.   | szt. | <b>420</b> | <b>570</b> |
| 193. | <b>Przekładki do segregatora liczbowe</b> - format <b>A4</b> , wykonane z kartonu, kolorowe indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, <b>nadruk 1-20</b> .   | op.  | <b>13</b>  | <b>13</b>  |
| 194. | <b>Przekładki do segregatora liczbowe</b> - format <b>A4</b> , wykonane z kartonu, kolorowe indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, <b>nadruk 1-5</b> .  | op.  | <b>10</b>  | <b>10</b>  |

|      |   |      |             |             |
|------|---|------|-------------|-------------|
| 195. | <b>Przekładki do segregatora liczbowe</b> - format <b>A4</b> , wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 120 g/m <sup>2</sup> , kolorowe lub szare indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, <b>nadruk 1-10</b> .  | op.  | <b>16</b>   | <b>23</b>   |
| 196. | <b>Przekładki do segregatora liczbowe</b> - format <b>A4</b> , wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 120 g/m <sup>2</sup> , kolorowe lub szare indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, <b>nadruk 1-31</b> .  | op.  | <b>9</b>    | <b>13</b>   |
| 197. | <b>Przekładki do segregatorów</b> - format <b>1/3 A4 (240x105 mm)</b> , do wpinania w pionie i poziomie, wykonane z kartonu o gramaturze 190 g/m <sup>2</sup> , <b>100</b> sztuk w opakowaniu. Różne kolory   | op.  | <b>32</b>   | <b>47</b>   |
| 198. | <b>Przekładki do segregatorów alfabetyczne</b> - format <b>A4</b> , wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 120 g/m <sup>2</sup> , kolorowe indeksy, multiperforacja pozwalająca na użycie w każdym segregatorze, karta informacyjno - opisowa, <b>nadruk A-Z</b> .  | op.  | <b>20</b>   | <b>30</b>   |
| 199. | <b>Przybornik na biurko</b> - wykonany z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu, wyposażony w 9 przedziałów: 3 niskie z przodu przeznaczone na drobne akcesoria biurowe, 3 wyższe przeznaczone na artykuły piśmienne (mieści ok. 40 długopisów/ołówek), 1 komora przeznaczona na m.in. karteczki i wizytówki, 1 na m.in. płyty i koperty; posiada zabezpieczenie przed poślizgiem i uszkodzeniem powierzchni, stabilny, grubość ścianek 2 mm, <b>wymiary: 140x140x109 mm</b> , różne kolory | szt. | <b>29</b>   | <b>40</b>   |
| 200. | <b>Przybornik na biurko bezbarwny lub dymny</b> - wykonany z odpornego na pęknięcia polistyrenu, posiada 4 przegrody na artykuły piszące, 1 przegrodę na karteczki i 1 przegrodę na wizytówki, wymiary min. <b>105x155x101 mm</b>   | szt. | <b>76</b>   | <b>105</b>  |
| 201. | <b>Przybornik na biurko walec</b> - wykonany z tworzywa sztucznego, bezbarwny lub dymny, posiada 2 przegrody na długopisy i 5 szufladek na drobne akcesoria.  | szt. | <b>7</b>    | <b>9</b>    |
| 202. | <b>Pudło archiwizacyjne</b> - pudło z tektury falistej bezkwasowej pozwalające przechowywać pudełka na akta, segregatory, dokumenty w teczkach - zawieszki, konstrukcja z systemem FastFold usprawnia złożenie, otwory w ścianach bocznych ułatwiają przenoszenie, etykiety do opisu zawartości na bocznych ścianach, wymiary <b>333x285x390 mm</b>   | szt. | <b>85</b>   | <b>120</b>  |
| 203. | <b>Pudło archiwizacyjne</b> - pudło z tektury pozwalające przechowywać pudełka na akta, segregatory, dokumenty w teczkach - zawieszki, konstrukcja z systemem FastFold usprawnia złożenie, otwory w ścianach bocznych ułatwiają przenoszenie, etykiety do opisu zawartości na bocznych ścianach, wymiary <b>zewnętrzne 390x310x560 mm</b>   | szt. | <b>20</b>   | <b>20</b>   |
| 204. | <b>Pudło archiwizacyjne</b> - służy do przechowywania dokumentów w formacie A4. Kłapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem, duże etykiety do opisu zawartości, <b>wymiary zewnętrzne 100x262x323 mm</b>  | szt. | <b>1150</b> | <b>1650</b> |
| 205. | <b>Pudło archiwizacyjne</b> - służy do przechowywania dokumentów w formacie A4. Kłapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem, duże etykiety do opisu zawartości, <b>wymiary zewnętrzne 80x262x323 mm</b>   | szt. | <b>200</b>  | <b>300</b>  |
| 206. | <b>Pudło archiwizacyjne</b> - wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze 390g/m <sup>2</sup> , <b>wymiary 297x100x340 mm</b> , do przechowywania dokumentów w formacie A4 wypiętych z segregatora, mieści 1000 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , możliwość ustawienia w pionie i w poziomie, miejsce do opisu zawartości, otwory ułatwiające wyjmowanie i przenoszenie kartonów.  | szt. | <b>65</b>   | <b>95</b>   |
| 207. | <b>Pudło archiwizacyjne bezkwasowe wym. 350x260x110 mm</b> - chroni dokumenty przed wilgocią i owadami, jest trudno zapalne, można w nim przechowywać dokumenty przez sto lat, wykonane z tektury litej bezkwasowej o ph 8.0-9.5, rezerwa alkaliczna >0,4 mol/kg, gramatura 1300g/m <sup>2</sup> , szarobrązowe   | szt. | <b>20</b>   | <b>30</b>   |

|      |  |      |             |             |
|------|--|------|-------------|-------------|
| 208. | <b>Pudło archiwizacyjne bezkwasowe wym. 350x260x90 mm</b> - chroni dokumenty przed wilgocią i owadami, jest trudno zapalne, można w nim przechowywać dokumenty przez sto lat, wykonane z tektury litej bezkwasowej o pH 8.0-9.5, rezerwa alkaliczna >0,4 mol/kg, gramatura 1300g/m <sup>2</sup> , szarobrazowe   | szt. | <b>60</b>   | <b>90</b>   |
| 209. | <b>Pudło archiwizacyjne zbiorcze</b> - wykonane z trójwarstwowej tektury falistej, do przechowywania segregatorów lub pudełek archiwizacyjnych, pola do umieszczania napisów informacyjnych, zdejmowane wieko, wymiary <b>545x363x317 mm</b>   | szt. | <b>2</b>    | <b>3</b>    |
| 210. | <b>Rozszywacz dokumentów</b> - metalowy w plastikowej obudowie z mechanizmem blokującym ostrza, przeznaczony do rozszywania wszystkich rodzajów zszywek.   | szt. | <b>263</b>  | <b>380</b>  |
| 211. | <b>Segregator</b> - format <b>A4</b> z <b>mechanizmem 2-ringowym</b> , wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, szerokość grzbietu <b>35 mm</b> , kolor czerwony, niebieski, zielony, czarny*  | szt. | <b>98</b>   | <b>135</b>  |
| 212. | <b>Segregator</b> - format <b>A4</b> , mechanizm dźwigowy z dociskiem, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu <b>50 mm</b> , obustronna wymienna etykieta, różne kolory np. czarny, czerwony, niebieski, zielony*  | szt. | <b>980</b>  | <b>1440</b> |
| 213. | <b>Segregator</b> - format <b>A4</b> , mechanizm dźwigowy z dociskiem, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu <b>75 mm</b> , obustronna wymienna etykieta, różne kolory np. czarny, czerwony, niebieski, granatowy, zielony, żółty, pomarańczowy, różowym* | szt. | <b>1360</b> | <b>2010</b> |
| 214. | <b>Segregator</b> - format <b>A5</b> , mechanizm 2-ringowy, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, szerokość grzbietu <b>35 mm</b> , różne kolory np. czarny, czerwony, niebieski, zielony   | szt. | <b>12</b>   | <b>18</b>   |
| 215. | <b>Segregator</b> - format <b>A5</b> , mechanizm dźwigowy z dociskiem, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu <b>75 mm</b> , obustronna wymienna etykieta, różne kolory np. czarny, czerwony, niebieski, zielony*  | szt. | <b>169</b>  | <b>169</b>  |
| 216. | <b>Segregator akt osobowych</b> - wykonany z folii PCV, z mechanizmem 2-ringowym, wyposażony w uniwersalne przekładki A,B,C,D do prowadzenia historii zatrudnienia pracownika, na grzbiecie kieszeń z kartonikiem do opisu, <b>szerokość grzbietu min. 55 mm</b> , różne kolory np. czarny, czerwony, niebieski, zielony*  | szt. | <b>10</b>   | <b>15</b>   |
| 217. | <b>Segregator konferencyjny</b> - format <b>A4</b> , okładka sztywna zalaminowana, wyposażony w mocny klips zaciskający, pozwala przechowywać dokumenty bez potrzeby dziurkowania ich, szerokość grzbietu 17 mm, różne kolory np. niebieski i czarny*.   | szt. | <b>10</b>   | <b>15</b>   |
| 218. | <b>Skoroszyt kartonowy</b> - format <b>A4</b> , wykonany z tektury o gramaturze 250g/m <sup>2</sup> , wyposażony w metalowe oczka ułatwiające wpinanie do segregatora, metalowy wąż umożliwia spinanie dokumentów, kolor biały z nadrukiem   | szt. | <b>23</b>   | <b>23</b>   |
| 219. | <b>Skoroszyt wpinany</b> - format <b>A4</b> , wykonany z folii PCV, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, na grzbiecie wymienny dwustronny papierowy pasek do opisu, metalowe wąsy, boczna perforacja umożliwia wpięcie do segregatora, pojemność 200 kartek, różne kolory np. czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, szary*.          | szt. | <b>2001</b> | <b>2930</b> |
| 220. | <b>Skoroszyt zaciskowy</b> - format <b>A4</b> , przezroczysta okładka przednia, tylna kolorowa, umożliwia przechowywanie dokumentów bez potrzeby dziurkowania lub zszywania, metalowy klip zaciskowy na niedziurkowane kartki, <b>pojemność 30 kartek</b>  | szt. | <b>24</b>   | <b>30</b>   |
| 221. | <b>Skoroszyt zaciskowy</b> - format <b>A4</b> , przezroczysta okładka przednia, tylna kolorowa, umożliwia przechowywanie dokumentów bez potrzeby dziurkowania lub zszywania, metalowy klip zaciskowy na niedziurkowane kartki, <b>pojemność 60 kartek</b>  | szt. | <b>29</b>   | <b>35</b>   |

|      |  |      |             |             |
|------|--|------|-------------|-------------|
| 222. | <b>Spinacz archiwizacyjny</b> (klips archiwizacyjny) - do dokumentów wypiętych z segregatora, wyposażony w zaczepy uniemożliwiające przypadkowe otwarcie, <b>transparentne lub białe</b> , bez barwników i plastyfikatorów, surowiec nie pochodzi z recyklingu, odporny na wielokrotne wyginanie oraz na starzenie, bezpieczny dla dokumentów przez 50 lat, <b>opakowanie zawiera 100 sztuk oraz 1 uchwyt do przenoszenia dokumentów.</b>                            | op.  | <b>176</b>  | <b>260</b>  |
| 223. | <b>Spinacze biurowe metalowe</b> do papieru <b>25 mm</b> , trójkątne, opakowanie zawiera 100 sztuk   | op.  | <b>272</b>  | <b>400</b>  |
| 224. | <b>Spinacze biurowe metalowe</b> do papieru <b>28 mm</b> , owalne, opakowanie zawiera 100 sztuk  | op.  | <b>659</b>  | <b>960</b>  |
| 225. | <b>Spinacze biurowe metalowe</b> do papieru <b>31 mm</b> , trójkątne, opakowanie zawiera 100 sztuk   | op.  | <b>525</b>  | <b>775</b>  |
| 226. | <b>Spinacze biurowe metalowe</b> do papieru <b>50 mm</b> , owalne, opakowanie zawiera 100 sztuk  | op.  | <b>227</b>  | <b>335</b>  |
| 227. | <b>Spinacze biurowe metalowe krzyżowe 41 mm</b> , opakowanie zawiera <b>50</b> sztuk.  | op.  | <b>71</b>   | <b>71</b>   |
| 228. | <b>Spinacze biurowe metalowe krzyżowe 65 mm</b> , opakowanie zawiera <b>12</b> sztuk   | op.  | <b>35</b>   | <b>50</b>   |
| 229. | <b>Szpilki</b> - uniwersalne galwanizowane, pakowane w pudełka po 50 g, długość 28 mm.   | op.  | <b>43</b>   | <b>55</b>   |
| 230. | <b>Taśma dwustronna</b> - pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym, przezroczysta (po usunięciu paska papieru), można odrywać ręcznie bez konieczności używania nożyczek, dobrze przylega do powierzchni, nie rozwarstwa się, odporna na kurczenie, rozmiar <b>25mm x 10 m</b>  | szt. | <b>151</b>  | <b>155</b>  |
| 231. | <b>Taśma dwustronna</b> - pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym, przezroczysta (po usunięciu paska papieru), można odrywać ręcznie bez konieczności używania nożyczek, dobrze przylega do powierzchni, nie rozwarstwa się, odporna na kurczenie, rozmiar <b>38mm x 25 m</b>  | szt. | <b>116</b>  | <b>170</b>  |
| 232. | <b>Taśma dwustronna</b> - pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym, przezroczysta (po usunięciu paska papieru), można odrywać ręcznie bez konieczności używania nożyczek, dobrze przylega do powierzchni, nie rozwarstwa się, odporna na kurczenie, rozmiar <b>50mm x 25 m</b>  | szt. | <b>252</b>  | <b>370</b>  |
| 233. | <b>Taśma klejąca</b> - matowa, po naklejeniu staje się niewidoczna, można po niej pisać długopisem, nie zostawia smug na fotokopiach, nie żółknie z upływem czasu, rozmiar <b>19mmx33m</b>   | szt. | <b>105</b>  | <b>155</b>  |
| 234. | <b>Taśma klejąca</b> przezroczysta <b>12 mm x 30 m</b>   | szt. | <b>308</b>  | <b>455</b>  |
| 235. | <b>Taśma klejąca</b> przezroczysta <b>18 mm x 30 m</b>   | szt. | <b>1147</b> | <b>1645</b> |
| 236. | <b>Taśma klejąca</b> przezroczysta <b>24 mm x 20 m</b>   | szt. | <b>975</b>  | <b>1425</b> |
| 237. | <b>Taśma pakowa 48 mm x 50 m</b> - wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, jednostronnie samoprzylepna, do zabezpieczania różnego rodzaju opakowań podczas transportu. Odporna na zrywanie i rozciąganie, grubość 48 mic. Wymiary <b>48 mm x 50 m</b> , brązowa i bezbarwna*  | szt. | <b>1048</b> | <b>1550</b> |
| 238. | <b>Teczka archiwizacyjna wiązana tasiemką</b> - do przechowywania dokumentów A4, wykonana z <b>tektury litej bezkwasowej</b> szaroniebieskiej, brązowej lub białej, wymiary <b>320x250x50 mm</b> , gramatura 800 g/m <sup>2</sup> , wartość ph>7,5, rezerwa alkaliczna >0,4 mol/kg, liczba Kappa <5, absorpcja wody Cobb60<30 g/m <sup>2</sup> . Tasiemka szerokości 10 mm wykonana z celulozy bawełnianej, włókna niebielone chemicznie, kolor biały, ph neutralne. | szt. | <b>255</b>  | <b>375</b>  |
| 239. | <b>Teczka do podpisu format A4 10 kartek</b> - wykonana z tektury litej pokrytej skóropodobnym tworzywem w różnych kolorach np. czarnym, bordowym, zielonym i granatowym*, grzbiet wykonany harmonijkowo, kartki wewnętrzne kartonowe białe z otworami do podglądu zawartości.   | szt. | <b>12</b>   | <b>12</b>   |

|      |  |      |             |             |
|------|--|------|-------------|-------------|
| 240. | <b>Teczka do podpisu format A4 20 kartek</b> - wykonana z tektury litej pokrytej skóropodobnym tworzywem w różnych kolorach np. czarnym, bordowym, zielonym i granatowym*, grzbiet wykonany harmonijkowo, kartki wewnętrzne kartonowe białe z otworami do podglądu zawartości.             | szt. | <b>22</b>   | <b>30</b>   |
| 241. | <b>Teczka harmonijkowa A4</b> - wykonana z wytrzymałego polipropylenu, brzeży wzmocnione taśmą kaletniczą, zawiera <b>12 transparentnych przegródek</b> na dokumenty, posiada przekładki indeksujące oraz okienko opisowe, zapięcie na gumkę. Różne kolory*                                | szt. | <b>61</b>   | <b>90</b>   |
| 242. | <b>Teczka harmonijkowa A4</b> - wykonana z wytrzymałego polipropylenu, brzeży wzmocnione taśmą kaletniczą, zawiera <b>6 transparentnych przegródek</b> na dokumenty, posiada przekładki indeksujące oraz okienko opisowe, zapięcie na gumkę. Różne kolory*                                 | szt. | <b>32</b>   | <b>40</b>   |
| 243. | <b>Teczka kartonowa A4 na 2 gumki</b> - wykonana z kartonu o gramaturze min. 390 g/m <sup>2</sup> , barwiona, pokryta woskiem, zamykana na dwie narożne gumki w kolorze teczki. Różne kolory*  | szt. | <b>1513</b> | <b>2210</b> |
| 244. | <b>Teczka kartonowa A4 z gumką</b> - wykonana z kartonu o gramaturze min. 380 g/m <sup>2</sup> , jednostronnie barwiona, pokryta lakierem, szerokość grzbietu do 20 mm, zamykana na gumkę w kolorze teczki. Różne kolory*  | szt. | <b>2758</b> | <b>3760</b> |
| 245. | <b>Teczka kartonowa wiązana A4</b> - biała z nadrukiem, wykonana z tektury o grubości min. 300 g/m <sup>2</sup> , posiada trzy wew. klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem.   | szt. | <b>2325</b> | <b>3325</b> |
| 246. | <b>Teczka kartonowa wisząca format A4</b> - do przechowywania i archiwizowania dokumentów, wykonana z kartonu o gramaturze min. 230 g/m <sup>2</sup> , posiada zakładkę indeksową, plastikowy indeks oraz kartoniki opisowe, uchwyt zawieszkowy wykonany z metalu. Różne kolory*           | szt. | <b>2110</b> | <b>3110</b> |
| 247. | <b>Teczka kopertowa</b> - format <b>A4</b> , wykonana z polipropylenu o grubości min. 180 mic, na listwie grzbietowej europerforacja umożliwiającą wpięcie do każdego segregatora, zamykana na zatrzask, pojemność do 120 kartek. Różne kolory*  | szt. | <b>110</b>  | <b>160</b>  |
| 248. | <b>Teczka kopertowa</b> - format <b>A4</b> , wykonana z polipropylenu o grubości min. 180 mic, zamykana na zatrzask, pojemność do 120 kartek. Różne kolory*  | szt. | <b>50</b>   | <b>70</b>   |
| 249. | <b>Teczka skrzydłowa A4 z rzepem</b> - wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm, pokryta folią polipropylenową, wewnątrz wklejka papierowa, zamykana na 2 rzepy, posiada 3 boczne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, <b>szerokość grzbietu 20 mm</b> , różne kolory* | szt. | <b>95</b>   | <b>135</b>  |
| 250. | <b>Teczka skrzydłowa A4 z rzepem</b> - wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm, pokryta folią polipropylenową, wewnątrz wklejka papierowa, zamykana na 2 rzepy, posiada 3 boczne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, <b>szerokość grzbietu 40 mm</b> . Różne kolory* | szt. | <b>222</b>  | <b>320</b>  |
| 251. | <b>Teczka z rączką 100 mm</b> - mieści format A4, wykonana ze sztywnej tektury oklejonej z zewnątrz kolorową folią a wewnątrz papierem, wyposażona w plastikową rączkę oraz mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem, różne kolory*                                 | szt. | <b>166</b>  | <b>240</b>  |
| 252. | <b>Teczka z rączką 40 mm</b> - mieści format A4, wykonana ze sztywnej tektury oklejonej z zewnątrz kolorową folią a wewnątrz papierem, wyposażona w plastikową rączkę oraz mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem, różne kolory*                                  | szt. | <b>147</b>  | <b>215</b>  |
| 253. | <b>Teczka z rączką 60 mm</b> - mieści format A4, wykonana ze sztywnej tektury oklejonej z zewnątrz kolorową folią a wewnątrz papierem, wyposażona w plastikową rączkę oraz mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem. Różne kolory*                                  | szt. | <b>152</b>  | <b>220</b>  |

|      |  |      |      |      |
|------|--|------|------|------|
| 254. | <b>Teczka z rączką 80 mm</b> - mieści format A4, wykonana ze sztywnej tektury oklejonej z zewnątrz kolorową folią a wewnątrz papierem, wyposażona w plastikową rączkę oraz mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem. Różne kolory*  | szt. | 111  | 160  |
| 255. | <b>Temperówka metalowa pojedyncza</b> - wykonana ze stopu aluminium z ostrzem ze stali nierdzewnej, rowkowanie w korpusie ułatwia trzymanie, przeznaczona do standardowych ołówków. Posiada uwolnienie pod grafit, dzięki czemu się nie blokuje.   | szt. | 457  | 655  |
| 256. | <b>Tusz do stempli uniwersalny</b> na bazie wody, szybkoschnący, nie przesiąka przez papier, do pieczętek automatycznych oraz stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą, w butelce z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu, pojemność min. <b>25 ml</b> , kolor czerwony, czarny, niebieski, zielony* | szt. | 351  | 520  |
| 257. | <b>Wieszak na pieczątki</b> - podwójny stojak z uchwytem, możliwość zawieszenia 16 szt. pieczętek drewnianych lub z tworzywa, wykonany z tworzywa sztucznego.  | szt. | 10   | 15   |
| 258. | <b>Wizytownik</b> - stojący, wykonany z pleksi, wymiary 200x80 mm  | szt. | 45   | 65   |
| 259. | <b>Wkład pełny do długopisu Parker</b> - wkład wielkopojemny, z teksturowaną kulką z węgla wolframu zapewnia ciągłe pisanie, korek smarowy na końcu wkładu zapewnia wykorzystanie całego tuszu, rozmiar min. F, kolor tuszu czarny i niebieski*  | szt. | 133  | 190  |
| 260. | <b>Wkład pełny do długopisu Penmate Sorento</b> niebieski  | szt. | 30   | 45   |
| 261. | <b>Wkład pełny do długopisu Zenith</b> - metalowy wkład wielkopojemny z dokumentalnym tuszem odpornym na działanie światła i wody, średnica kulki 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,5 - 0,7 mm, długość linii pisania 3500 m. Kolor czarny, czerwony i niebieski*  | szt. | 377  | 550  |
| 262. | <b>Wkład pełny do pióra kulkowego Frixion Pilot</b> 0,5 mm, kolor czarny i niebieski   | szt. | 60   | 90   |
| 263. | <b>Wkład pełny do pióra kulkowego Frixion Pilot</b> 0,7 mm, kolor czarny i niebieski*  | szt. | 50   | 75   |
| 264. | <b>Wkład pełny do pióra kulkowego PARKER</b> - rozmiar F, kolor czarny i niebieski*  | szt. | 120  | 180  |
| 265. | <b>Wkłady grafitowe</b> do ołówków automatycznych, grubość grafitu <b>0,5 mm B</b> , opakowanie zawiera <b>12</b> sztuk  | op.  | 44   | 55   |
| 266. | <b>Wkłady grafitowe</b> do ołówków automatycznych, grubość grafitu <b>0,5 mm HB</b> , opakowanie zawiera <b>12</b> sztuk   | op.  | 175  | 255  |
| 267. | <b>Wkłady grafitowe</b> do ołówków automatycznych, grubość grafitu <b>0,7 mm HB</b> , opakowanie zawiera <b>12</b> sztuk   | op.  | 15   | 20   |
| 268. | <b>Wymazywacz do atramentu</b> - posiada dwie końcówki: biała końcówka do zmywania tekstu i niebieska do nanoszenia poprawek.  | szt. | 10   | 15   |
| 269. | <b>Zakreślacz fluorescencyjny</b> - ścięta końcówka, atrament na bazie wody, do wszystkich rodzajów papieru, nie rozmazuje się, końcówka pisząca zabezpieczona przed wciśnięciem, grubość linii pisania 1-5 mm, <b>4 kolory w etui</b> .   | kpl. | 431  | 630  |
| 270. | <b>Zakreślacz fluorescencyjny</b> - tusz na bazie wody, do pisania na wszystkich rodzajach papieru, duża odporność na wysychanie, ścięta końcówka, szerokość linii pisania 1-5mm, kolor zielony, żółty, niebieski, różowy, pomarańczowy*   | szt. | 1343 | 1940 |
| 271. | <b>Zestaw kreślarski</b> - w skład wchodzi linijka 30 cm, ekiemka 45 stopni/21 cm, ekiemka 60 stopni/21 cm, kątomierz 180 stopni, wykonany z tworzywa sztucznego w etui.   | kpl. | 9    | 13   |
| 272. | <b>Zszywacz biurowy</b> - metalowa konstrukcja, uchwyt antypoślizgowy, długa dźwignia zwiększająca siłę nacisku, gumowy spód zapewniający stabilność, pojemnik na zapasowe zszywki, wskaźnik ilości zszywek, umożliwia zszywanie do <b>100 karetek</b> o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> zszywkami w rozmiarze 23/6, 23/8, 23/10, 23/13 i 23/15.          | szt. | 4    | 4    |
| 273. | <b>Zszywacz biurowy</b> - metalowa konstrukcja, uchwyt antypoślizgowy, długa dźwignia zwiększająca siłę nacisku, gumowy spód zapewniający stabilność, pojemnik na zapasowe zszywki, wskaźnik ilości zszywek, umożliwia zszywanie do <b>60 karetek</b> o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , głębokość zszywania 60mm  | szt. | 38   | 50   |

|      |  |      |            |             |
|------|--|------|------------|-------------|
| 274. | <b>Zszywacz biurowy</b> - metalowy w plastikowej obudowie o ergonomicznym kształcie, zszywa do <b>10</b> kartek zszywkami nr 10, głębokość zszywania 50 mm.  | szt. | <b>79</b>  | <b>100</b>  |
| 275. | <b>Zszywacz biurowy</b> - wykonany z metalu z plastikowymi elementami, antypoślizgowa podstawa, głębokość zszywania min. 63 mm, zszywa <b>40 kartek</b> o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> zszywkami o rozmiarze 24/6-8 i 26/6.  | szt. | <b>370</b> | <b>550</b>  |
| 276. | <b>Zszywacz długoramienny</b> - zszywa do <b>40 kartek</b> o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , skala calowa i milimetrowa, głębokość zszywania do 300 mm, listwa ogranicznika regulowania formatów od A6 do A2, zszywanie zamknięte i otwarte, pojemność magazynka 150 zszywek 24/6, 24/8, lub 210 zszywek 26/6 i 26/8, posiada możliwość zszywania wzdłuż złożenia kartek, ładowany od góry, podstawa z tworzywa antypoślizgowego. | szt. | <b>1</b>   | <b>1</b>    |
| 277. | <b>Zszywki biurowe nr 10</b> - zszywają do 15 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk.  | op.  | <b>556</b> | <b>755</b>  |
| 278. | <b>Zszywki biurowe nr 23/10</b> - zszywają do 60 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk  | op.  | <b>35</b>  | <b>51</b>   |
| 279. | <b>Zszywki biurowe nr 23/13</b> - zszywają do 100 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk   | op.  | <b>10</b>  | <b>12</b>   |
| 280. | <b>Zszywki biurowe nr 23/15</b> - zszywają do 120 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk   | op.  | <b>8</b>   | <b>9</b>    |
| 281. | <b>Zszywki biurowe nr 23/20</b> - zszywają do 170 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk   | op.  | <b>2</b>   | <b>3</b>    |
| 282. | <b>Zszywki biurowe nr 23/6</b> - zszywają do 30 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk   | op.  | <b>57</b>  | <b>79</b>   |
| 283. | <b>Zszywki biurowe nr 23/8</b> - zszywają do 40 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk   | op.  | <b>54</b>  | <b>79</b>   |
| 284. | <b>Zszywki biurowe nr 24/6</b> - zszywają do 25 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk   | op.  | <b>975</b> | <b>1395</b> |
| 285. | <b>Zszywki biurowe nr 24/8</b> - zszywają do 40 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk   | op.  | <b>176</b> | <b>255</b>  |
| 286. | <b>Zszywki biurowe nr 26/6</b> - zszywają do 30 kartek, galwanizowane, opakowanie zawiera 1000 sztuk   | op.  | <b>670</b> | <b>970</b>  |
| 287. | <b>Zwilżacz glicerynowy</b> - ułatwia sortowanie kartek lub liczenie banknotów, nie pozostawia plam, bezbarwny i bezwonny, pojemność 20 ml.  | szt. | <b>28</b>  | <b>40</b>   |

### Część zamówienia nr 3 - Kalendarze i terminarze

| Lp. | Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia   | JM   | Ilość minimalna | Ilość maksymalna |
|-----|--|------|-----------------|------------------|
| 1.  | 2.   | 3.   | 4.              | 5.               |
| 1.  | <b>Kalendarz biurkowy na 2026 rok stojący pionowy</b> - wymiary min. 140x195 mm, kalendarium dwustronne, papier offsetowy, metalowa spirala, kolorowa okładka, podstawa z kartonu formowana w trójkątny stojak, układ cały tydzień na stronie, w dolnym rogu skrócony kalendarz miesięczny, numeracja dni i tygodni, polskie święta i imieniny, miejsce na notatki, zawiera skrócone kalendarium na lata 2025, 2026 i 2027.      | szt. | <b>490</b>      | <b>680</b>       |
| 2.  | <b>Kalendarz biurkowy na 2026 rok stojący poziomy</b> - wymiary min. 285x120 mm, kalendarium dwustronne, papier offsetowy, metalowa spirala, kolorowa okładka, podstawa z kartonu formowana w trójkątny stojak, układ cały tydzień na stronie, w dolnym rogu skrócony kalendarz trzech miesięcy, numeracja dni i tygodni, polskie święta i imieniny, miejsce na notatki, zawiera skrócone kalendarium na lata 2025, 2026 i 2027. | szt. | <b>524</b>      | <b>680</b>       |

|     |   |      |             |             |
|-----|---|------|-------------|-------------|
| 3.  | <b>Kalendarz blokowy (podkład na biurko biuwar) na 2026 rok</b> - format A2, blok zawiera min. <b>30</b> identycznych <b>kart</b> papieru offsetowego sklejonych wzdłuż jednego boku, na każdej kartce znajduje się plan tygodniowy z rozpiską na godziny, skrócone kalendarium z numeracją tygodni na 2026 i 2027 rok oraz miejsce na notatki  | szt. | <b>175</b>  | <b>260</b>  |
| 4.  | <b>Kalendarz książkowy (terminarz) na 2026 rok</b> - format <b>A4</b> , min. <b>464 strony</b> , układ 1 dzień na stronie, dodatkowa strona na notatki po zakończeniu tygodnia, papier kremowy o gramaturze 70 g/m <sup>2</sup> , wycięty register dwuprzebiegowy, 2 tasiemki, druk dwukolorowy, numerowane strony, perforowane narożniki, polskie imieniny i święta, u dołu strony skrócone kalendarium trzech miesięcy, zawiera skrócone kalendaria na lata 2025, 2026 i 2027, wklejka - mapa Polski, oprawa skóropodobna w różnych kolorach*   | szt. | <b>37</b>   | <b>55</b>   |
| 5.  | <b>Kalendarz książkowy (terminarz) na 2026 rok</b> - format <b>A4</b> , min. <b>360 stron</b> , dodatkowe strony z mapami, układ 1 dzień na stronie, sobota i niedziela na stronie, papier kremowy o gramaturze 70 g/m <sup>2</sup> , nadrukowany register dwuprzebiegowy, tasiemka, druk dwukolorowy, perforowane narożniki, polskie imieniny i święta, zawiera skrócone kalendaria na lata 2025, 2026 i 2027, oprawa skóropodobna w różnych kolorach*   | szt. | <b>148</b>  | <b>220</b>  |
| 6.  | <b>Kalendarz książkowy (terminarz) na 2026 rok</b> - format <b>A5</b> , min. <b>400 stron</b> , układ - jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na stronie, strony numerowane, nadrukowane miesięczne registry, skrócony kalendarz na lata 2025, 2026 i 2027, papier biały, na każdej rozkładówce skrócony kalendarz trzech miesięcy. Kalendarz zawiera: <b>roczne plany pracy, przed każdym miesiącem miesięczny plan pracy, tygodniowy rozkład zajęć stałych, plan urlopów, rozliczenie przydzielonych limitów, bazę teleadresową MON, Sztabu Generalnego WP, jednostek wojskowych</b> , dane personalne i firmy, miejsce na notatki, notes na adresy i telefony, polskie święta i imieniny, święta wojskowe, instrukcję pierwszej pomocy. Oprawa twarda w różnych kolorach* | szt. | <b>1997</b> | <b>2550</b> |
| 7.  | <b>Kalendarz książkowy (terminarz) na 2026 rok</b> - format <b>B5</b> , min. <b>384 stron</b> , 1 dzień na stronie oraz dodatkowe strony po zakończeniu każdego miesiąca, <b>wycięty register dwuprzebiegowy</b> , papier offset 70 g/m <sup>2</sup> kremowy lub biały, polskie imieniny i święta, wkładka miniatlas samochodowy Polski, mapa polityczna Europy, dwie tasiemki, perforowane narożniki; notes na adresy i telefony. Oprawa twarda skóropodobna w różnych kolorach*   | szt. | <b>284</b>  | <b>400</b>  |
| 8.  | <b>Kalendarz książkowy (terminarz) na 2026 rok</b> - format <b>B6</b> , układ 2 dni na stronie, min. <b>288 stron</b> , strony numerowane, papier biały, tasiemka, nadrukowane miesięczne registry, skrócony kalendarz na lata 2025, 2026 i 2027. Kalendarz zawiera m.in.: dane personalne i firmy, roczne, miesięczne i tygodniowe plany pracy, wykaz podstawowych telefonów, miejsce na notatki, notes na adresy i telefony, polskie święta i imieniny. Oprawa twarda skóropodobna w różnych kolorach*  | szt. | <b>357</b>  | <b>500</b>  |
| 9.  | <b>Kalendarz ścienny jednoplanszowy na 2026 rok</b> - format B1, numeracja tygodni, papier kredowy o gramaturze min. 170 g/m <sup>2</sup> , imieniny i święta, wykończenie - metalowe listwy, ze zdjęciem/obrazkiem <u>o różnej tematyce np. wojsko, pejzaż, rośliny, zwierzęta, architektura, motoryzacja**</u> .  | szt. | <b>486</b>  | <b>600</b>  |
| 10. | <b>Kalendarz ścienny trójdzielny na 2026 rok</b> - wymiary min. <b>31x78 cm</b> , w górnej części lakierowane <u>zdjęcie/obrazek o różnej tematyce np. wojsko, pejzaż, rośliny, zwierzęta, architektura, motoryzacja**</u> ; poniżej kalendarium z trzech oddzielnych bloczków (przedstawia miesiąc poprzedni, obecny i kolejny), numeracja tygodni, polskie imieniny i święta, pasek z przesuwającym okienkiem, dziurka do zawieszenia kalendarza.   | szt. | <b>1210</b> | <b>1700</b> |

\* ilość dostawy pod względem koloru zostanie określona przy składaniu szczegółowego zamówienia z uwzględnieniem dostępności na rynku

\*\* ilość dostawy pod względem liniatury/wersji/tematyki zostanie określona przy składaniu szczegółowego zamówienia z uwzględnieniem dostępności na rynku

## **2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia:**

1). Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe.

2). Produkty będą zapakowane w oryginalne opakowanie lub inne opakowanie zabezpieczające, które pozwoli Zamawiającemu zidentyfikować produkt oraz jego parametry.

3). Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Okres gwarancji biegnie od dnia dostarczenia poszczególnej partii towaru.

4). Przedmiot zamówienia będzie dostarczony transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do magazynów:

a) Magazyn Sekcji Zabezpieczenia Szkolenia, 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Kwiatkowskiego 15, Elbląg 82-300

**b) Magazyn Sekcji Zabezpieczenia Szkolenia, 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Braniewo 14-500\***

c) Magazyn Sekcji Zabezpieczenia Szkolenia, 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Wojska Polskiego 4, Bartoszyce 11-200

5). Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem prawa opcji. Jeśli ilość minimalna jest równa ilości maksymalnej, oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej nie stosuje się prawa opcji.

6). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy partiami wg potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych zamówień. W przypadku przesłania jednocześnie kilku zamówień, Wykonawca jest zobowiązany do zapakowania asortymentu z poszczególnych zamówień oddzielnie.

**\*W przypadku dostaw w miejscowości Braniewo dokładny adres magazynu do którego należy dostarczyć towar będzie ujęty w zamówieniu.**