


UWAGA

- Minimalna szerokość wykopu - S_{min} - wynosi DN+0,2m,
- W miejscach połączeń, wykonywanych w wykopie, wykop poszerzyć do min. 0,6 m.

Rodzaj gruntu	Pochylenie skarp b/a	
Piasek suchy	1:1,5	
Grunty mało spójne	1:1,25	
Spękane skały	1:1	
Grunty spójne gliny	2:1	
Skały tłe	Ściany pionowe	



TEMAT:	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 442 WRZEŚNIA - KALISZ NA ODCINKU KACZANOWO - NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	INSTALACYJNA
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NR DZIAŁKI:	GMINA 303005_5 WRZEŚNIA OBRĘB 0319 KACZANOWO, 0326 NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA, POWIAT WRZEŚNICKI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ BRANŻA DROGOWA:	mgr Inż. Jacek Ruminkiewicz WKP/0272/POOS/14 Specjalność Instalacyjna	
SPRAWDZIŁ BRANŻA DROGOWA:	mgr Inż. Radosław Dziubczyński WKP/0359/PWOS/09 Specjalność Instalacyjna	

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
12.2016	-	S/09