

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Osada leśniczego Sikorzyno - budynek gospodarczy - roboty malarskie
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Blicharz
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.07.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane prace do wykonania:

- Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
- Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rynien, rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów, oczyszczenie
- Dopasowanie, regulacja, naprawa drzwi deskowych
- Impregnacja grzybobójcza desek, krawędziaki metodą smarowania preparatami (żywica alkidowa - hybrydowy) - brąz, mat) - podbitka, wiatrownice, elem. drewniane, końcówki krokwi itd.
- Uzupelnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m² w 1 miejscu
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
- Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową mat. biały
- Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej
- Impregnacja grzybobójcza desek, krawędziaki metodą smarowania preparatami (żywica alkidowa - hybrydowy) - brąz, mat) - stolarka drzwiowa
- Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - wrota garażowe.(brąz)
- Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Prace zewnętrzne			
1.1			Elewacja			
1	KNR-W 2-02 1603-01	B.00.00.00	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.1			6,00*5,95*2	m ²	71,40	
1					RAZEM	71,40
2	KNR-W 4-01 0533-03	B.00.00.00	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rynien, rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów, oczyszczenie	m		
d.1.1			14,25*2+2,50*4+1,50	m	40,00	
1					RAZEM	40,00
3	KNR-W 4-01 0903-01	B.00.00.00	Dopasowanie, regulacja, naprawa drzwi deskowych	szt.		
d.1.1			4,00	szt.	4,00	
1					RAZEM	4,00
4	KNR-W 4-01 0628-01	B.00.00.00	Impregnacja dwukrotna grzybobójcza desek, krawężniki metodą smarowania preparatami -SADOLIN LAKIEROBEJCA EXTREME lub równoważna - podbitka, wiatrownice, elem. drewniane, końcówki krorki itd.;	m ²		
d.1.1			kolor odcienie brązu (jak istniejący)	m ²	24,53	
1			4,50*0,45*4+14,25*0,45*2+3,00*1,20		RAZEM	24,53
5	KNR-W 4-01 0725-01	B.00.00.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1.1			1,00	m ²	1,00	
1					RAZEM	1,00
6	KNR-W 4-01 1204-08	B.00.00.00	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1			(6,00+13,25+6,00+13,25)*2,35-(0,91*0,61*6)-(2,40*2,11*2)+(3,00*3,00*2)+(5,50*1,80)-(0,90*1,20*2)-(0,91*2,11*2)	m ²	98,92	
1					RAZEM	98,92
7	KNR-W 2-02 1519-04	B.00.00.00	Malowanie dwukrotnie tynków zewnętrznych farbą akrylową mat. białą- „Dulux Farba Elewacyjna lub Śnieżka Farba elewacyjna akrylowa; lub równoważna”	m ²		
d.1.1			(6,00+13,25+6,00+13,25)*2,35-(0,91*0,61*6)-(2,40*2,11*2)+(3,00*3,00*2)+(5,50*1,80)-(0,90*1,20*2)-(0,91*2,11*2)	m ²	98,92	
1					RAZEM	98,92
8	KNR-W 4-01 1209-04	B.00.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej - kolor biały, parapety - kolor odcienie brązu (jak istniejący)	m ²		
d.1.1			0,91*0,61*6	m ²	3,33	
1					RAZEM	3,33
9	KNR-W 4-01 0628-01	B.00.00.00	Impregnacja dwukrotna grzybobójcza desek, krawężniki metodą smarowania preparatami SADOLIN LAKIEROBEJCA EXTREME lub równoważna - stolarka drzwiowa; kolor odcienie brązu (jak istniejący)	m ²		
d.1.1			(0,90*1,20*2+0,91*2,11*2)*2	m ²	12,00	
1					RAZEM	12,00
10	KNR-W 4-01 1209-08	B.00.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej metalowej stolarki drzwiowej - wrota garażowe.(brąz)	m ²		
d.1.1			2,40*2,11*2	m ²	10,13	
1					RAZEM	10,13
11	KNR-W 4-01 1212-25	B.00.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych - kolor brąz	m		
d.1.1			14,25*2+2,50*4+1,50	m	40,00	
1					RAZEM	40,00