

Pakiet 11 - Stapler rotulator, staplery okrężne, urządzenie do szwu kapciuchowego**Załącznik nr
1.11**

Lp.	Opis przedmiotu	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT [%]	Wartość brutto (zł)	Numer katalogowy	Producent / Nazwa asortymentu
1	<p>Stapler liniowy 55 mm, jednorazowego użytku z ruchomą głowicą, kąt zgięcia szczęk instrumentu 120 stopni, kąt obrotu 320 stopni, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm - wysokość po zamknięciu 2 mm</p> <p><i>* Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią.</i></p>	4	600.00	2,400.00 zł	8%	2,592.00	TA6048S	Covidien IIC/ Stapler liniowy TA DST 60mm- 4,8mm
2	<p>Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 22 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) . Rozmiar staplera do wyboru przez zamawiającego</p>	5	1,350.00	6,750.00 zł	8%	7,290.00 zł	EEA25	Covidien IIC/ Stapler okrężny EEA DST 25mm
3	<p>Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 22 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) . Rozmiar staplera do wyboru przez zamawiającego</p>	3	1,350.00	4,050.00 zł	8%	4,374.00 zł	EEA28	Covidien IIC/ Stapler okrężny EEA DST 28mm

4	<p>Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 31mm,zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 22 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) . Rozmiar staplera do wyboru przez zamawiającego</p>	10	1,350.00	13,500.00 zł	8%	14,580.00 zł	EEA31	<p>Covidien IIc/ Stapler okrężny EEA DST 31mm</p>
---	---	----	----------	--------------	----	--------------	-------	---

5	Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 33mm zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 22 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) . Rozmiar staplera do wyboru przez zamawiającego	6	1,350.00	8,100.00 zł	8%	8,748.00 zł	EEA33	Covidien IIc/ Stapler okrężny EEA DST 33mm
6	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią	12	600.00	7,200.00 zł	8%	7,776.00 zł	TA6035S	Covidien IIc/ Stapler liniowy TA DST 60mm- 3,5mm
7	Przyrząd do zakładania szwu kapciuchowego 65mm	3	315.00	945.00 zł	8%	1,020.60 zł	20242	Covidien IIc/ Purstring 65
Razem				42,945.00 zł		46,380.60 zł		

Podpisano podpisem elektronicznym

* zgodnie z dopuszczeniem z dnia 16.08.2022