

[illegible]

UWAGI:

1. Materiał: a) BETON C25/30 b) STAL A-0 (St0S-b), A-III (B500SP), otulina 2,5cm.
2. Przed betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną.
3. Beton w trakcie układania w elementach żelbetowych bezwzględnie zawirować wibratorem.
4. Wszelkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem robót.
5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać razem z rysunkami architektury.
6. Grubość płyty stropowej  $h=21\text{cm}$ , pręty rozdzielcze  $\phi 6$  co  $25\text{cm}$ .

NAZWA I ADRES OBIEKTU		DATA OPRAC.	
BUDYNEK ŻŁODKA W DOBRZYŃWIE DUŻYM w granicach działek 831/1 832/2 obręb DOBRZYŃNEWO DUŻE.		30 CZERWIEC 2024	
NAZWA RYSUNKU		Nr. Rysunku	Skala
Zróżnicowanie dolnej stropu nad parterem		K2.7	1:60
KONSTRUKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Nr. Uprawnień	Podpis
AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. Dariusz Lipiński	PDL/0007/PWBkz/17	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Magdalena Chm		