



**MIASTO  
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI  
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**  
ul. Zakroczyńska 30  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
Tel.: (22) 51-22-000, (22) 51-22-111  
Fax: (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl  
www.nowydwormaz.pl

---

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 19 maja 2023 roku

WPI.271.2.8.2023

### **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z *Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto* ustalonym Zarządzeniem Nr 3/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 04 stycznia 2021 roku, na wykonanie zadania pn: **„Zakup i dostawa wyposażenia plażowego w ramach zadania: „Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki”**, oznaczenie sprawy: **WPI.271.2.8.2023**.

W dniu 18 maja 2023 roku wpłynęło do Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy zakupowej, następujące pytanie:

*poz.2. leżak drewniany składany.*

*Podane przez Zamawiającego wymiary długości leżaka 60- 90cm są mocno zaniżone w porównaniu do wymiarów leżaków na rynku. Taki wymiar jest około 89- 97cm. Maksymalne obciążenie w leżakach drewnianych mieści się między 100-130kg. Nośność do 150kg podają producenci leżaków metalowych. Proszę o dopuszczenie leżaka o wysokości od 60 - 110cm oraz maksymalnym obciążeniu do 130kg.*

**Zamawiający dopuszcza leżak drewniany składany o wysokości min. 60cm – max. 110cm oraz maksymalnym obciążeniu min. 110kg – max. 150kg.**

**W związku z powyższym zmieniona została treść Opisu przedmiotu zamówienia oraz formularza asortymentowo - cenowego, stanowiących załączniki do niniejszego pisma (odpowiednio załączniki nr 1 i 3 do Zapytania ofertowego). Zmiany obecne i poprzednie zaznaczono kolorem czerwonym.**

Powyższe zmiany treści Zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przygotowując oferty na zadanie: **„Zakup i dostawa wyposażenia plażowego w ramach zadania: „Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki”**, oznaczenie sprawy: **WPI.271.2.8.2023**, w celu ich złożenia u Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy zakupowej, są zobowiązani uwzględnić je w swoich ofertach.



Termin składania ofert do dnia **24 maja 2023 roku** do godz. **23:59**.

Z poważaniem,

Z up. BURMISTRZA  
Janusz Mikuszewski  
Z-ca Burmistrza




## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: **„Zakup i dostawa wyposażenia plażowego w ramach zadania: „Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki”**, realizowanego przy pomocy środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego”.
2. Szczegółowe określenie poszczególnych przedmiotów wyposażenia plaży znajduje się w poniższym zestawieniu:

Nazwa	Opis	Przykładowe zdjęcie produktu	Ilość:
<b>Leżak z tworzywa sztucznego (polipropylen)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość min. 180 cm – max. 220 cm.</li> <li>• Szerokość min. 65 cm - max. 75 cm</li> <li>• Masa leżaka 12- 16 kg</li> <li>• Maksymalne obciążenie do 170 kg</li> <li>• Kolor: biały</li> <li>• konstrukcja monoblok (minimalna ilość ruchomych części)</li> <li>• min. 4- stopniowa regulacja kąta pochylenia oparcia</li> <li>• <b>Szerokie nogi które</b> zapobiegają zapadaniu się w podłoże</li> </ul>		30 szt.
<b>Leżak drewniany składany</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa leżaka: min. 3kg - max. 5kg</li> <li>• Maksymalne obciążenie – min. 110kg – max. 150kg</li> <li>• Min. 3-stopniowa regulacja</li> <li>• Stelaż: z drewna bukowego</li> <li>• Długość po złożeniu: max. 130cm</li> <li>• Wymiary po rozłożeniu: długość min.70- max.90 cm; wysokość min 60 cm- max. 110 cm; szerokość min. 56-max. 75 cm</li> <li>• Tkanina: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wytrzymała,</li> <li>- odporna na warunki atmosferyczne,</li> <li>- nieprzemakalna,</li> <li>- wodoodporna</li> <li>- Gramatura min. 220 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Kolor: niebieski</li> </ul> </li> </ul>		100 szt.

<p><b>Parasol klasyczny rozkładany + podstawka</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary czaszy parasola: min. 300 cm, max. 310 cm</li> <li>• Wysokość całkowita: min. 245 – max. 250 cm</li> <li>• Stelaż: stalowy malowany prożkowo, kolor czarny</li> <li>• Stelaż z funkcją regulacji kąta nachylenia czaszy parasola,</li> <li>• funkcja łatwego i szybkiego rozkładania i składania</li> <li>• Średnica rury: min. 36 mm</li> <li>• Kolor materiału: niebieski</li> <li>• Materiał odporny na działanie warunków atmosferycznych</li> <li>• Podstawa plastikowa do parasola z regulacją dociśnięcia rurki oraz z otworem. Możliwość napełnienia piaskiem dla stabilności.</li> </ul>		<p>15 szt.</p>
<p><b>Kajak dwuosobowy + 2 wiosła</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: polietylen</li> <li>• Wysokie, miękkie i regulowane oparcia</li> <li>• Dwa regulowane podnóżki</li> <li>• Rączki do przenoszenia</li> <li>• Korek do wylewania wody umieszczony w rufie</li> <li>• Szerokość: min 75 - max. 85 cm</li> <li>• Długość min. 350 - max. 435 cm</li> <li>• Waga max. 30 kg</li> <li>• Max. obciążenia: 230 kg</li> <li>• Wiosła (2 szt.) długość min. 200 max. 225 cm z prostym ustawieniem piór; waga: 1 kg (+/- 15%), materiał: aluminium, PCV</li> </ul>		<p>15 szt.</p>

<p><b>Kamizelka ratunkowa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozmiar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- do 50 kg - 5 szt.,</li> <li>- do 70 kg - 11 szt.,</li> <li>- &lt;70 kg - 18 szt.</li> </ul> </li> <li>• Wypełnienie: pianka EPE z certyfikatem US UL</li> <li>• Materiał: nylon</li> <li>• Wyporność: 5 mm EPE</li> <li>• Posiada certyfikat CE</li> <li>• Pasek krokowy uniemożliwiający wypłynięcie z kamizelki</li> <li>• Zapięcie na dwa pasy z klamrami, sznurki ściągające</li> </ul>		<p>34 szt.</p>
<p><b>Paletki do badmintonu z lotkami</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 plastikowe rakiety</li> <li>• 2 lotki</li> <li>• materiał: plastik</li> </ul>		<p>5 kpl.</p>

<p><b>Zestaw do Speedballa (1 słupek, dwie rakiетки, piłka)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestaw słupek, dwie rakiетки i miękka, kauczukowa piłka na gumce</li> <li>• Podstawa do napełnienia wodą lub piaskiem, pojemność 11 litrów (+/- 10%)</li> <li>• Stalowy słupek o średnicy 22 mm (+/- 5%) z systemem blokad</li> </ul>		<p>2 kpl</p>
<p><b>Lina torowa – kąpieliskowa – żółta/czerwona</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lina torowa-kąpieliskowa żółta do wyznaczenia granicy kąpieliska (od strony kąpieliska), składająca się z plastikowych pływaków umieszczonych na nietonącej linie w odstępach od min. 25 cm. do max. 35 cm.</li> <li>• Lina torowa-kąpieliskowa czerwona, składająca się z plastikowych, pływaków umieszczonych na nietonącej linie w odstępach w odstępach od min. 25 cm. do max. 35 cm.</li> <li>• Kolor żółty – długość 250 mb</li> <li>• Kolor czerwony - długość 250 mb</li> </ul>		<p>500 mb (250 m żółta, 250m czerwona)</p>
<p><b>Boja kąpieliskowa – cumownicza pneumatyczna – czerwona i żółta</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boja o średnicy od min.25 do max.35 cm, wysokości od min. 39 do max. 46 cm</li> <li>• Wyporność od 7,5 do 10 kg</li> <li>• kolory: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czerwony – 8 szt.</li> <li>– żółty - 4 szt.</li> </ul> </li> </ul>		<p>12 szt. (czerwona – 8 szt. żółta 4 szt.)</p>

<p><b>Ciężarek kotwiczny</b></p>	<p>Ciężarek kotwiczny – 7 kg</p> <p>Ciężarek powleczony twardą gumą</p>		<p>12 szt.</p>
<p><b>Rower wodny (czterooosobowy)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rower dla 2 os. dorosłych i 2 dzieci</li> <li>• Materiał: polietylen</li> <li>• Długość: od min. 2,20 m do max. 2,60 m</li> <li>• Szerokość: od min. 1,5 do max. 1,8 m</li> <li>• Waga: min. 35 do max. 50 kg</li> <li>• Obciążenie min. 350 - max.400 kg</li> </ul>		<p>2 szt.</p>

<p><b>Koło ratunkowe z zasobnikiem</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lekkie koło ratunkowe z taśmą odblaskową oraz zasobnikiem linowym („rzutką” 30x8)</li> <li>• Średnica zewnętrzna: min 63 - max. 75 cm</li> <li>• Waga: min 2,5 - max 4 kg</li> </ul>		<p>szt. 4</p>
<p><b>Parasol plażowy wraz z wkręcaną podstawą</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parasol plażowy kryty trzcina</li> <li>• Średnica czapy parasola: min. 220 cm - max. 250 cm</li> <li>• Grubość pokrycia: min 12 - max. 15 cm</li> <li>• Konstrukcja <b>pokrycia</b> parasola metalowa zabezpieczona przed korozją</li> <li>• Słup parasola: <b>drewno sosnowe</b> o średnicy min. 8 cm</li> <li>• <b>Podstawa parasola: rura stalowa ze świdrem przystosowana do wkręcenia do gruntu. Długość tej podstawy min. 50 cm. Średnica dopasowana do średnicy słupa.</b></li> <li>• <b>Całość powinna mieć możliwość montażu i demontażu na miejscu.</b></li> </ul>		<p>6 szt.</p>



<b>Linka cumownicza</b>	Materiał: polipropylen Średnica: 12 mm Liczba oplotów: 24 Wytrzymałość: 1 340 kg		50 mb
-------------------------	---	---	-------

3. Wraz z dostarczeniem wyposażenia plażowego nastąpi przeniesienie prawa własności do dostarczonych przedmiotów.
4. Zamawiający wymaga, by dostarczone wyposażenie plażowe było fabrycznie nowe i pozbawione jakichkolwiek wad.
5. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wyposażenie plażowe na własny koszt i ryzyko do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego zlokalizowanego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
6. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy podlega prawu opcji polegającym na możliwości zwiększenia jej zakresu. Dotyczy to wszystkich pozycji wskazanych w *Opisie przedmiotu zamówienia*.
7. Maksymalny zakres opcji zamówienia obejmuje:
  - 1) Leżak z tworzywa sztucznego (polipropylen) – 10 szt.
  - 2) Parasol klasyczny rozkładany + podstawka – 5 szt.
  - 3) Kamizelka ratunkowa – 10 szt.
  - 4) Paletki do badmintonu z lotkami – 10 kpl.
  - 5) Zestaw do Speedballa (1 słupek, dwie rakiety, piłka) – 3 kpl
  - 6) Rower wodny (czteroosobowy) – 2 szt.
8. Minimalny zakres dostawy, tj. bez uwzględnienia prawa opcji, obejmuje dostawę wyposażenia plażowego wymienionego w zestawieniu zawartym w ust. 2. Minimalny (podstawowy) zakres dostawy podlega obowiązkowej realizacji przez Wykonawcę. Będzie on wyznaczać minimalną wartość zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji dostawy, a więc w minimalnym zakresie, tj. bez uwzględnienia prawa opcji. Z tytułu realizacji dostawy w minimalnym zakresie Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie wstępne, które zostanie ściśle określone w umowie w sprawie zamówienia.
9. Maksymalny zakres zamówienia, tj. z uwzględnieniem prawa opcji, obejmuje dostawę podstawowego *wyposażenia plażowego*, tj. określonego w zestawieniu zawartym w ust. 2 *Opisu przedmiotu zamówienia* oraz dostawę wyposażenia, objętego tym prawem z uwzględnieniem maksymalnego zakresu opcji wskazanego w ust. 7 *Opisu przedmiotu zamówienia*.
10. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego zakres konkretnej dostawy. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia) nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
11. Przedmiotowe prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo/częściowo/sukcesywnie w okresie realizacji zamówienia, przy czym oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji (ewentualnie ostatnie z takich oświadczeń – w przypadku etapowego korzystania z prawa opcji) może zostać złożone najpóźniej do końca terminu obowiązywania umowy. Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostało uruchomione) wygasa, w związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać.
12. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi.
13. Zastosowanie prawa opcji stanowi uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie zobligowany do skorzystania z prawa opcji nawet w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 11. Wykonawca natomiast, nie będzie mógł dochodzić od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
14. **W KOSZT REALIZACJI ZAMÓWIENIA, należy wliczyć:** zakup i dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zlokalizowanego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
15. **TERMIN REALIZACJI:** do 14 dni od dnia podpisania umowy.

**Formularz asortymentowo-cenowy**

Nazwa	Opis	Parametry oferowanego przedmiotu	Ilość:	Cena za sztukę (brutto)	Cena (brutto) łącznie
<b>Leżak z tworzywa sztucznego (polipropylen)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość min. 180 cm – max. 220 cm.</li> <li>• Szerokość min. 65 cm - max. 75 cm</li> <li>• Masa leżaka 12- 16 kg</li> <li>• Maksymalne obciążenie do 170 kg</li> <li>• Kolor: biały</li> <li>• konstrukcja monoblok (minimalna ilość ruchomych części)</li> <li>• min. 4- stopniowa regulacja kąta pochylecia oparcia</li> <li>• <b>Szerokie nogi które</b> zapobiegają zapadaniu się w podłoże</li> </ul>		30 szt.		
<b>Leżak drewniany składany</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa leżaka: min. 3kg - max. 5kg</li> <li>• Maksymalne obciążenie – min. 110kg – max. 150kg</li> <li>• Min. 3-stopniowa regulacja</li> <li>• Stelaż: z drewna bukowego</li> <li>• Długość po złożeniu: max. 130cm</li> <li>• Wymiary po rozłożeniu: długość min.70-max.90 cm; wysokość min 60 cm- max. 110 cm; szerokość min. 56-max. 75 cm</li> <li>• Tkanina:</li> </ul>		100 szt.		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wytrzymała,</li> <li>- odporna na warunki atmosferyczne,</li> <li>- nieprzemakalna,</li> <li>- wodoodporna</li> <li>- Gramatura min. 220 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Kolor: niebieski</li> </ul>				
<b>Parasol klasyczny rozkładany + podstawka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary czaszy parasola: min. 300 cm, max. 310 cm</li> <li>• Wysokość całkowita: min. 245 – max. 250 cm</li> <li>• Stelaż: stalowy malowany prożkowo, kolor czarny</li> <li>• Stelaż z funkcją regulacji kąta nachylenia czaszy parasola,</li> <li>• funkcja łatwego i szybkiego rozkładania i składania</li> <li>• Średnica rury: min. 36 mm</li> <li>• Kolor materiału: niebieski</li> <li>• Materiał odporny na działanie warunków atmosferycznych</li> <li>• Podstawa plastikowa do parasola z regulacją dociśnięcia rurki oraz z otworem. Możliwość napełnienia piaskiem dla stabilności.</li> </ul>		15 szt.		
<b>Kajak dwuosobowy + 2 wiosła</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: polietylen</li> <li>• Wysokie, miękkie i regulowane oparcia</li> <li>• Dwa regulowane podnóżki</li> <li>• Rączki do przenoszenia</li> <li>• Korek do wylewania wody umieszczony w rufie</li> <li>• Szerokość: min 75 - max. 85 cm</li> <li>• Długość min. 350 - max. 435</li> </ul>		15 szt.		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>cm</li> <li>• Waga max. 30 kg</li> <li>• Max. obciążenia: 230 kg</li> <li>• Wiosła (2 szt.) długość min. 200 max. 225 cm z prostym ustawieniem piór; waga: 1 kg (+/- 15%), materiał: aluminium, PCV</li> </ul>				
<b>Kamizelka ratunkowa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozmiar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- do 50 kg – 5 szt.,</li> <li>- do 70 kg – 11 szt.,</li> <li>- &lt;70 kg – 18 szt.</li> </ul> </li> <li>• Wypełnienie: pianka EPE z certyfikatem US UL</li> <li>• Materiał: nylon</li> <li>• Wyporność: 5 mm EPE</li> <li>• Posiada certyfikat CE</li> <li>• Pasek krokowy uniemożliwiający wypłynięcie z kamizelki</li> <li>• Zapięcie na dwa pasy z klamrami, sznurki ściągające</li> </ul>		34 szt.		
<b>Paletki do badmintona z lotkami</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 plastikowe rakiety</li> <li>• 2 lotki</li> <li>• materiał: plastik</li> </ul>		5 kpl.		
<b>Zestaw do Speedballa (1 słupek, dwie rakiety, piłka)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestaw słupek, dwie rakiety i miękka, kauczukowa piłka na gumce</li> <li>• Podstawa do napełnienia wodą lub piaskiem, pojemność 11 litrów (+/- 10%)</li> <li>• Stalowy słupek o średnicy 22 mm (+/- 5%) z systemem</li> </ul>		2 kpl		

	blokad				
<b>Lina torowa – kąpieliskowa – żółta/czerwona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lina torowa-kąpieliskowa żółta do wyznaczenia granicy kąpieliska (od strony kąpieliska), składająca się z plastikowych pływaków umieszczonych na nietonącej linie w odstępach od min. 25 cm. do max. 35 cm.</li> <li>• Lina torowa-kąpieliskowa czerwona, składająca się z plastikowych, pływaków umieszczonych na nietonącej linie w odstępach w odstępach od min. 25 cm. do max. 35 cm.</li> <li>• Kolor żółty – długość 250 mb</li> <li>• Kolor czerwony - długość 250 mb</li> </ul>		500 mb (250 m żółta, 250m czerwona )		
<b>Boja kąpieliskowa – cumownicza pneumatyczna – czerwona i żółta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boja o średnicy od min.25 do max.35 cm, wysokości od min. 39 do max. 46 cm</li> <li>• Wyporność od 7,5 do 10 kg</li> <li>• kolory: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czerwony – 8 szt.</li> <li>– żółty - 4 szt.</li> </ul> </li> </ul>		12 szt. (czerwona – 8 szt. żółta 4 szt.)		
<b>Ciężarek kotwiczny</b>	<p>Ciężarek kotwiczny – 7 kg</p> <p>Ciężarek powleczony twardą gumą</p>		12 szt.		

<b>Rower wodny (czterooosobowy)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rower dla 2 os. dorosłych i 2 dzieci</li> <li>• Materiał: polietylen</li> <li>• Długość: od min. 2,20 m do max. 2,60 m</li> <li>• Szerokość: od min. 1,5 do max. 1,8 m</li> <li>• Waga: min. 35 do max. 50 kg</li> <li>• Obciążenie min. 350 - max.400 kg</li> </ul>		2 szt.		
<b>Koło ratunkowe z zasobnikiem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lekkie koło ratunkowe z taśmą odblaskową oraz zasobnikiem linowym („rzutką” 30x8)</li> <li>• Średnica zewnętrzna: min 63 - max. 75 cm</li> <li>• Waga: min 2,5 - max 4 kg</li> </ul>		szt. 4		
<b>Parasol plażowy wraz z wkręcaną podstawą</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parasol plażowy kryty trzcina</li> <li>• Średnica czapy parasola: min. 220 cm- max. 250 cm</li> <li>• Grubość pokrycia: min 12 - max. 15 cm</li> <li>• Konstrukcja <b>pokrycia</b> parasola metalowa zabezpieczona przed korozją</li> <li>• Słup parasola: <b>drewno sosnowe</b> o średnicy min. 8 cm</li> <li>• <b>Podstawa parasola: rura stalowa ze świdrem przystosowana do wkręcenia do gruntu. Długość tej podstawy min. 50 cm. Średnica dopasowana do średnicy słupa.</b></li> <li>• <b>Całość powinna mieć możliwość montażu i demontażu na miejscu.</b></li> </ul>		6 szt.		

<b>Linka cumownicza</b>	Materiał: polipropylen Średnica: 12 mm Liczba oplotów: 24 Wytrzymałość: 1 340 kg		50 mb		
<b>Razem</b>					

**UWAGA!**

**Zdjęcia lub wizualizacje oferowanego wyposażenia Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty. Jeżeli Wykonawca nie dołączy wymaganych zdjęć lub wizualizacji jego oferta zostanie odrzucona.**

...../.....

*miejsowość/data*

.....

*podpis Wykonawcy/ów lub osoby upoważnionej*