









0	Lampki kontrolne faz
1	
2	Wyłącznik główny
3	
4	
5	
6	Ochronniki przepięci C
7	
8	Zabezpieczenie Kamery 05/1
9	
10	
11	
12	
13	Oświetlenie obwód 10
14	Oświetlenie obwód 11
15	Oświetlenie obwód 14
16	Oświetlenie Ewakuacyjne kory
17	Zabezpieczenie drzwonków
18	Rezerwa
19	Rezerwa
20	Rezerwa
21	Gn. wtykowe 230V- obwód 1
22	
23	
24	
25	Przełącznik bistabilny oświetlenia
26	Oświetlenie klatki schodowej
27	Przełącznik bistabilny oświetlenia
28	Oświetlenie korytarza
29	Przełącznik bistabilny oświetlenia
30	Oświetlenie nocne korytarza
31	Przełącznik bistabilny oświetlenia
32	Oświetlenie nocnego na klatce sch
33	Zabezpieczenie sterowania przeka
34	
35	
36	
37	Gn. wtykowe 230V- obwód 2
38	
39	Gn. wtykowe 230V- obwód 3
40	
41	Gn. wtykowe 230V- obwód 4
42	
43	Gn. wtykowe 230V- obwód 5
44	
45	Gn. wtykowe 230V- obwód 4a
46	
47	Gn. wtykowe 230V- obwód 4b
48	

Tablica T-2

0	Lampki kontroli faz
1	
2	Włłącznik główny
3	
4	
5	
6	Ochronniki przepięć C
7	
8	
9	Zabezpieczenie Kamery 05/1, 06/2
10	
11	
12	
13	Oświetlenie obwód 10
14	Oświetlenie obwód 11
15	Oświetlenie obwód 14
16	Oświetlenie Ewakuacyjne korytarza
17	Zabezpieczenie dzwonek
18	Rezerwa
19	Rezerwa
20	Rezerwa
21	Gn. wtykowe 230V- obwód 1
22	
23	
24	
25	Przełącznik bistabilny oświetlenia klatki schodowej
26	Oświetlenie klatki schodowej
27	Przełącznik bistabilny oświetlenia korytarza
28	Oświetlenie korytarza
29	Przełącznik bistabilny oświetlenia nocnego na korytarzu
30	Oświetlenie nocne korytarza
31	Przełącznik bistabilny oświetlenia nocnego na klatce schodowej
32	Oświetlenie nocnego na klatce schodowej
33	Zabezpieczenie sterowania przełącznikami bistabilnymi aparat numer 25, 27, 29, 31
34	
35	
36	
37	Gn. wtykowe 230V- obwód 2
38	
39	Gn. wtykowe 230V- obwód 3
40	
41	Gn. wtykowe 230V- obwód 4
42	
43	Gn. wtykowe 230V- obwód 5
44	
45	Gn. wtykowe 230V- obwód 4a
46	
47	Gn. wtykowe 230V- obwód 4b
48	
Zasilanie z TG	







