

# **Przedmiar robót 13AP-24-B.**

Remont pomieszczeń

Obiekt	Klub Seniora
Budowa	Zawada ul. Częstochowska 6A, 42-270 Kłomnice
Inwestor	Gmina Kłomnice ul. Strażacka 20 42-270 Kłomnice

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Dz.U.2021 poz. 2458

---

Sporządził	Jan Uliński upr. UAN-VIII-7342/75/93	SLK/BO/1910/02
------------	--------------------------------------	----------------

---

Częstochowa 19 październik 2024 r.

## Klub Seniora

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Klatka schodowa.</b>		
1	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  23*0,26*1,10	m2	6,58
		razem	m2	6,58
2	KNR-W 2-02 1035/04	Balustrady schodowe drewniane z drewna liściastego z poręczami profilowanym 60x76mm - wymiana  23*0,26	m	5,98
		razem	m	5,98
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	16,88
4	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 16,88 -11*0,26*2,52	m2 m2 razem	16,88 -7,21 9,67
5	NNRNKB 6 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 23*1,20*0,43	m2 razem	11,87 11,87
6	NNRNKB 6 2809/03	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 23*0,26 (6,68-11*0,26)*2 2,53*2	m m m razem	5,98 7,64 5,06 18,68
7	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	16,88
8	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  (6,68+2,53)*2*2,60 23*0,26*2,53 (6,68-11*0,26)*2,52	m2 m2 m2 razem	47,89 15,13 9,63 72,65
9	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych  23*0,26*2,53 (6,68-11*0,26)*2,52	m2 m2 razem	15,13 9,63 24,76
10	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych  (6,68+2,53)*2*2,60	m2 razem	47,89 47,89
11	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	47,89
12	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	24,76
13	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem  47,89+24,76	m2 razem	72,65 72,65
14	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,00
15	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (0,90*2,00*0,68-0,79*2,00*0,68) (0,90*2,00*0,45-0,82*2,00*0,45)	m3 m3 razem	0,15 0,07 0,22
16	KNR-W 2-02 1025/03	Ościeżnice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt	2,00
17	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone  0,90*2,00*2	m2	3,60

## Klub Seniora

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	3,60
18	KNR 0-19 0929/03	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2  O4 0,84*0,84	m2	0,71
		razem	m2	0,71
		<b>2. Hol.</b>		
19	KNR 4-01 0430/02	Rozbiórki deskowania z desek na styk	m2	15,28
20	KNR 2-02 0406/04	Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - p/a legary 4,91/0,40*2,81*0,14*0,14	m3	0,68
		razem	m3	0,68
21	KNR 0-21 4007/03	Płyty OSB 22 mm	m2	15,28
22	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki polep stropów drewnianych	m2	15,28
23	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	15,28
24	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	15,28
25	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów  3,00*(4,91/0,80)	m	18,41
		razem	m	18,41
26	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	15,28
27	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1,21+0,53*2	m	2,27
		razem	m	2,27
28	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	1,00
29	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  (2,81+4,91)*2*2,60 -0,48*2*1,72 -1,21*2,57	m2 m2 m2	40,14 -1,65 -3,11
		razem	m2	35,38
30	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych  35,38 1,46	m2 m2	35,38 1,46
		razem	m2	36,84
31	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	35,38
32	KNR-W 2-02 2011/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym (0,48*2+1,21+2,57*2)*0,20	m2	1,46
		razem	m2	1,46
33	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem  35,38+1,46	m2	36,84
		razem	m2	36,84
34	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	15,28
35	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
36	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		

## Klub Seniora

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(0,90*2,00*0,57-0,76*2,03*0,57)	m3	0,15
		razem	m3	0,15
37	KNR-W 2-02 1025/03	Ościeżnice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt	1,00
38	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	m2	1,80
		0,90*2,00*1	m2	1,80
		razem	m2	1,80
39	KNR 0-19 0929/03	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2	m2	1,65
		O2 0,48*1,72*2	m2	1,65
		razem	m2	1,65
40	KNR 0-19 0929/04	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,11
		O1 1,21*2,57	m2	3,11
		razem	m2	3,11
		<b>3. Pomieszczenie klubowe RTV.</b>		
41	KNR 4-01 0430/02	Rozbiórki deskowania z desek na styk	m2	29,73
42	KNR 2-02 0406/04	Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - p/a legary	m3	1,54
		4,99/0,40*6,30*0,14*0,14	m3	1,54
		razem	m3	1,54
43	KNR 0-21 4007/03	Płyty OSB 22 mm	m2	29,73
44	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki polep stropów drewnianych	m2	29,73
45	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	29,73
46	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	1,28
		0,80*0,80*2,00	m3	1,28
		razem	m3	1,28
47	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spільnionych	m2	25,71
		(5,49*2,60-0,71*2,00)*2	m2	25,71
		razem	m2	25,71
48	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m2	12,85
		(5,49*2,60-0,71*2,00)	m2	12,85
		razem	m2	12,85
49	KNR 2-02 2003/05	Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo	m2	9,14
		6,30*(2,60+0,30)/2	m2	9,14
		razem	m2	9,14
50	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	9,14
51	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	29,73
52	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	39,92
		6,40*(4,99/0,80)	m	39,92
		razem	m	39,92
53	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	29,73
54	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	1,66
55	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	1,00

## Klub Seniora

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
56	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		(4,99*2+6,30)*2,60	m2	42,33
		razem	m2	42,33
57	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	42,33
58	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	42,33
59	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	42,33
60	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	29,73
61	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
62	KNR-W 2-02 1025/03	Ościeżnice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt	1,00
63	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone		
		0,90*2,00*1	m2	1,80
		razem	m2	1,80
64	KNR 0-19 0929/03	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielných na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2		
		O2 0,48*1,72*2	m2	1,65
		razem	m2	1,65
65	KNR 0-19 0929/04	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielných na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2		
		O5 1,56*1,62	m2	2,53
		razem	m2	2,53
		<b>4. Sala spotkań.</b>		
66	KNR 4-01 0430/02	Rozbiórki deskowania z desek na styk	m2	17,98
67	KNR 2-02 0406/04	Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - p/a legary		
		6,72/0,40*2,37*0,14*0,14	m3	0,78
		razem	m3	0,78
68	KNR 0-21 4007/03	Płyty OSB 22 mm	m2	17,98
69	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki polep stropów drewnianych	m2	17,98
70	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	17,98
71	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	17,98
72	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów		
		3,43*(6,72/0,80)	m	28,81
		razem	m	28,81
73	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	17,98
74	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	1,47
75	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	1,00
76	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		(6,75+2,37)*2*2,60	m2	47,42

Klub Seniora

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	47,42
77	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	47,42
78	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	47,42
79	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	47,42
80	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	17,98
81	KNR 0-19 0929/04	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielných na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2 O3 1,37*1,16	m2	1,59
		razem	m2	1,59
		<b>5. Sala spotkań i aneks socjalny ( kuchenny ).</b>		
82	KNR 4-01 0430/02	Rozbiórki deskowania z desek na styk	m2	40,74
83	KNR 2-02 0406/04	Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - p/a legary 6,30/0,40*6,30*0,14*0,14	m3	1,94
		razem	m3	1,94
84	KNR 0-21 4007/03	Płyty OSB 22 mm	m2	40,74
85	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki polep stropów drewnianych	m2	40,74
86	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	40,74
87	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych (6,30*2,60-0,71*2,00)*2	m2	29,92
		razem	m2	29,92
88	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli (6,30*2,60-0,71*2,00)	m2	14,96
		razem	m2	14,96
89	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	40,74
90	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów 6,40*(6,30/0,80)	m	50,40
		razem	m	50,40
91	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	40,74
92	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	1,66
93	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	1,00
94	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (6,30+6,30)*2*2,60	m2	65,52
		razem	m2	65,52
95	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	65,52
96	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	65,52
97	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		

## Klub Seniora

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	65,52
98	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	40,74
99	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (0,92*2,13-0,90*2,00)*0,40	m3	0,06
		razem	m3	0,06
100	KNR-W 2-02 1025/03	Ościeżnice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt	1,00
101	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 0,90*2,00*1	m2	1,80
		razem	m2	1,80
102	KNR 0-19 0929/04	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2 O5 1,56*1,62	m2	2,53
		razem	m2	2,53
		<b>6. Przedsionek - szatnia.</b>		
103	KNR 4-01 0430/02	Rozbiórki deskowania z desek na styk	m2	11,16
104	KNR 2-02 0406/04	Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - p/a legary 4,24/0,40*2,22*0,14*0,14	m3	0,46
		razem	m3	0,46
105	KNR 0-21 4007/03	Płyty OSB 22 mm	m2	11,16
106	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki polep stropów drewnianych	m2	11,16
107	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	11,16
108	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spільnionych (1,06+1,42)*2*2,60	m2	12,90
		razem	m2	12,90
109	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli (1,06+1,42)*2,60	m2	6,45
		razem	m2	6,45
110	KNR 2-02 2003/05	Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo 0,60*2,60	m2	1,56
		razem	m2	1,56
111	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 1,56*2	m2	3,12
		razem	m2	3,12
112	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	11,16
113	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów 4,24*(2,22/0,80)	m	11,77
		razem	m	11,77
114	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	11,16
115	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	1,97
116	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	1,00
117	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		

## Klub Seniora

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(4,24+2,22)*2*2,60	m2	33,59
		-2,22*2,60	m2	-5,77
		razem	m2	27,82
118	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	27,82
119	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	27,82
120	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	42,33
121	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	29,73
122	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
123	KNR 0-19 0929/04	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2	m2	2,17
		O3 1,87*1,16	m2	2,17
		razem	m2	2,17
		<b>7. W.C. męskie i damskie.</b>		
124	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	12,72
		(2,22+2,07*2)*2,00	m2	12,72
		razem	m2	12,72
125	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	4,60
		2,22*2,07	m2	4,60
		razem	m2	4,60
126	KNR 4-01 0348/02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	4,64
		2,40*2,60-0,80*2,00	m2	4,64
		razem	m2	4,64
127	KNR 2-02 2003/05	Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo	m2	7,69
		(2,22+1,97)*2,60-0,80*2,00*2	m2	7,69
		razem	m2	7,69
128	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	2,57
		2,22*2,60-0,80*2,00*2	m2	4,54
		1,97*2+0,60	m2	1,39
		(1,23+1,08)*0,60	m2	8,50
		razem	m2	8,50
129	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2	3,87
		(2,07*2+1,23+1,08)*0,60	m2	4,56
		2,42+2,14	m2	8,43
		razem	m2	8,43
130	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	3,87
131	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	4,56
		2,42+2,14	m2	4,56
		razem	m2	4,56
132	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	8,43
133	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	4,56
		2,42+2,14	m2	4,56
		razem	m2	4,56
134	NNRNKB 6 2802/05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	21,80
		(1,97*4+1,23*2+1,08*2)*2,00-0,80*2,00*2	m2	21,80
		razem	m2	21,80



Klub Seniora

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
135	KNR-W 2-02 1025/03	Ościeżnice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt	2,00
136	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	m2	3,20
		0,80*2,00*2	m2	3,20
		razem	m2	3,20

Klub Seniora

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	Klatka schodowa.							
2.	Hol.							
3.	Pomieszczenie klubowe RTV.							
4.	Sala spotkań.							
5.	Sala spotkań i aneks socjalny ( kuchenny ).							
6.	Przedsionek - szatnia.							
7.	W.C. męskie i damskie.							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							