



Katowice, dnia 06.10.2022r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na dostawę **LEKÓW 40**, sygn., sprawy: **ZP-22-133UN**.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) Czy Zamawiający w par. 2.9.b wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe. ***Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.***
- 2) Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 4.1 z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
- 3) Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 4.2 z 20% do wartości max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
- 4) Czy Zamawiający w par. 5.1 dopisze „z zastrzeżeniem minimalnej wartości umowy określonej w par. 1.6”? Zgodnie z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP umowa winna wskazywać minimalną wartość zamówienia, bez dodatkowych zastrzeżeń. Realizacja każdej umowy obciążona jest ryzykiem i w toku jej wykonywania może wystąpić wiele zdarzeń losowych, ograniczających zamówienie. Mimo to ustawodawca zdecydował o obowiązkowym zapisie umowy, który musi gwarantować Wykonawcy realizację określonego minimum wartościowego. Jeśli zatem minimum takie określono, to nie są dopuszczalne dalsze wyłączenia lub warunki w tym zakresie. ***Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę***
- 5) Czy w par. 8.2.c Zamawiający wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatku VAT? Zmiana stawki podatku VAT powinna wchodzić automatycznie, z dniem wprowadzenia stosownych przepisów; inaczej grozi to Wykonawcy rażącą stratą. Wykonawca musi oczekiwać na akceptację propozycji zmian, w tym czasie przecież jednak będzie wystawiać faktury za bieżące dostawy. To samo stanie się w razie odmowy zawarcia aneksu w przedmiotowej kwestii. ***Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę***
- 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę wysokości kary umownej na 10%?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
- 7) Z uwagi na fakt ujęcia przez Zamawiającego w pakiecie nr 3 przedmiotu zamówienia w postaci koncentratu oraz roztworu do wstrzykiwań w jednej pozycji, wykonawca nie ma możliwości wyceny i złożenia oferty dla w/w pakietu (cena jednostkowa przedmiotu zamówienia w postaci koncentratu nie jest taka sama jak przedmiotu zamówienia w postaci koncentratu do wstrzykiwań). W związku z powyższym wykonawca zwraca się z prośbą o utworzenie w pakiecie nr 3 dwóch osobnych pozycji dla dwóch różnych postaci produktu.
Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania obu dostępnych dawek produktu leczniczego z podaniem ceny za miligram. Umożliwi to Zamawiającemu zamawianie produktu leczniczego w zależności od rodzaju prowadzonej terapii pacjentów.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

- 8) Czy Zamawiający w Części nr 33 wyrazi zgodę na podzielenie asortymentu Letermovir tabl. powl. 240 mg i Letermovir tabl. powl. 480 mg na poszczególne dawki, z wyszczególnieniem ilości poszczególnych dawek ze względu na różną ich wycenę?

Odp.: Zamawiający wymaga podania ceny za mg substancji czynnej a ta jest taka sama w różnych dawkach. W ostatniej kolumnie należy podać kody EAN dla różnych wymaganych dawek.

- 9) Czy zamawiający w formularzu cenowym celowo powielił trzykrotnie pakiet nr 3?

Odp.: Zamawiający omyłkowo powielił załącznik nr 3; należy wycenić tylko raz.