

Przedmiar

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCHOŁOWIE - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W MIESZKONIU SŁUŻBOWYM M-II

Data: 2024-01-24

Budowa: WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ - MIESZKANIE M-II

Obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCHOŁOWIE - MIESZKANIA SŁUŻBOWE

Zamawiający: MIASTO I GMINA CZARNY DUNAJEC

34-470 CZARNY DUNAJEC

UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2

Jednostka opracowująca kosztorys: F.H.U. ELKOMFORT CZESŁAW SZOPIŃSKI

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Czesław Szopiński,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 MIESZKANIE: M-II			
1.1 KNR 403/1114/1 Demontaż przewodów z rur instalacyjnych, przewody do 35·mm ²	360		m
1.2 KNR 403/1120/3 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5·mm ² , 4 wyloty w puszcze	12		szt
1.3 KNR 403/1017/3 Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie o Fi do 20·mm	12		otwór
1.4 KNNR 5/1207/8 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKL21, RS28, w gipsie, tynku, gazobetonie	40		m
1.5 KNNR 5/102/5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 19·mm	160		m
1.6 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm	40		m
1.7 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 6·mm ² Cu, 12·mm ² Al	100		m
1.8 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 12·mm ² Cu, 20·mm ² Al	140		m
1.9 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 24·mm ² Cu, 40·mm ² Al	4		m
1.10 KNR 403/401/1 Wymiana puszek podtynkowych, Fi do 60·mm, 1 odgałęzienia, przewody do 2,5·mm ²	28		szt
1.11 KNR 508/302/3 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80·mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5·mm ²	10		szt
1.12 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	14		szt
1.13 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	4		szt
1.14 KNR 403/307/1 (2) Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, przycisk p.t. w puszcze	1		szt
1.15 KNR 403/307/1 (1) Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszcze	3		szt
1.16 KNR 403/307/6 Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego, łącznik p.t. w puszcze	3		szt
1.17 KNR 403/1129/1 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5·m ²	2		szt
1.18 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg - /TM-2.1/	2		kpl
1.19 KNR 403/1133/2 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym zawieszanych	9		szt
1.20 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), - oprawy z demontażu	9		kpl
1.21 KNNR 5/1203/11 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 16·mm ²	4		szt
1.22 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm ²	60		szt
1.23 KNRW 508/602/1 Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych, przewód Ly 10·mm ²	40		m
1.24 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	10		pomiar
1.25 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	1		próba

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.26 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna	7		próba

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2 KORYTARZ + KL. SCHODOWA			
2.1 KNR 403/307/1 (2) Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, przycisk p.t. w puszce	3		szt
2.2 KNR 403/307/6 Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego, łącznik p.t. w puszce	6		szt
2.3 KNR 403/1133/7 Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych	9		szt
2.4 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W	6		kpl
2.5 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W	3		kpl
2.6 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	2		pomiar