



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego**

**15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel. : 47 710 41 00 fax: 47 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**



DZP.2344.47.2021

Białystok, 16 grudnia 2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do kardiologii inwazyjnej.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ:

Pakiet nr 9

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie balonów semi compliant o następujących parametrach:

- balon RX
- NP. 6 atm
- RBP 16 atm
- ABP 21 kPa
- dostępne średnice : 1,5mm, 1.75mm, 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 4.0mm
- dostępne długości : 9mm,10mm,12mm,15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm
- dystalny shaft : 0.0335" (2.55)
- proxymalny shaft : 0.0270" (2.0F)
- tip wejścia profil : 0.017"
- długość cewnika 140 cm
- kompatybilne z koszulka 5 F
- kompatybilne z przewodnikiem 0,014"

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 14

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji na produkty jednorazowe tj. od B do I (B,C,D,E,F,G,H,I) oraz stworzenie osobnego zadania na ten asortyment co spowoduje możliwość złożenia oferty konkurencyjnej znanych i cenionych produktów.

Proponowane produkty stosowane są w wielu szpitalach, prywatnych pracowniach i cieszą się wyśmienitą opinią ze względu na jakość jak i cenę.

Proponowane parametry niewiele różnią się o tych opisanych w SIWZ a dopuszczenie alternatywnego rozwiązania z pewnością przełoży się na cenę dla Szpitala.

Poniżej parametry proponowanych produktów:

Pozycja B

- rampa dwudrożna
- wysokociśnieniowa
- wytrzymałość do 500 PSI

Pozostałe warunki SIWZ spełnione

Poniżej zdjęcie rampy :



Pozycja C

- wytrzymałość drenu 1200 PSI
- pozostałe warunki SIWZ spełnione

Pozycja D

Wszystkie warunki SIWZ spełnione

Pozycja E

Wszystkie warunki SIWZ spełnione

Pozycja F

- elektrody endokawitarne 5 i 6 F
- długość 120 cm
- spacing 10 mm
- różne krzywizny do wyboru

Pozycja G

- wykonany z PCV medycznego , kolor biały lub różowy

Pozostałe warunki SIWZ spełnione

Pozycja H

Wszystkie warunki SIWZ spełnione

Pozycja I

Wszystkie warunki SIWZ spełnione

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. SWZ

Proszę o informację, gdzie w załączniku nr 1 zamieszczona została informacja o przedmiotowych środkach dowodowych? Zgodnie z SWZ, wykonawcy zobowiązani są złożyć przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z zał. 1.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił informację o przedmiotowych środkach dowodowych w pakiecie nr 7 tj. karta danych technicznych na gotowy wyrób medyczny.

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewnik balonowy uwalniający substancję antyproliferacyjną – Paklitaxel o następującym parametrze: Shaft proksymalny 1,9F.

Pozostałe wymagania zgodne z wymaganiami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8

Przedłużający cewnik prowadzący typu "child in mother"

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika przedłużającego dostępnego w średnicach 5F (kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F) i 6F (kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 7F), o długości przedłużającego segmentu RX - 35 cm, Światło wewnętrzne 0,056" dla cewnika 5F, 0,066" dla cewnika 6F, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii zgodnego z opisem i spełniającego wszystkie wymogi Zamawiającego, ale posiadającego w swym składzie 20 kompresów gazowych 10cm x 10cm 17 nitek 12 warstw z nitką RTG – zamiast kompresów 10cm x 10cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3a do SWZ poprzez dodanie § 4 ust. 3a o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe zapisy.

Pytanie dot. wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3a do SWZ poprzez dodanie § 4 ust. 10 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności towaru pozostającego w depozycie.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe zapisy.

Pytanie dot. wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3a do SWZ poprzez nadanie § 5 ust. 2 następującego brzmienia: „Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera całkowite wynagrodzenie związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłat celnych, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), koszty pakowania, ubezpieczenie na czas

transportu, koszt transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu towarem.”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe zapisy.


Pakiet nr 21

Prosimy o dopuszczenie linii długości 152cm pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 21

Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni asortyment czy przetwornik powinien zawierać w opakowaniu dla identyfikacji linii (żylna, tętnicza) naklejki identyfikujące oraz kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny balon semi-compliant do zmian krytycznych o parametrach: Ciśnienie NP: 6 bar/atm; Ciśnienie RBP : 14 bar/atm; Ciśnienie ABP : 20 bar/atm; crossing profile dla balonu 1,0mm-0.0186”, 1,25mm-0.0190”, 3,0mm-0.0210”; Średnice: 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00,3.25, 3.50, 3.75,4.00 mm; Długości: 5, 8, 10,12, 15, 20, 25,30 mm, długość użytkowa cewnika 140 cm; Szaft proksymalny 1,8 F; szaft dystalny: 2.30F (Ø1.0-1.75mm), 2.50F (Ø 2.0 – 3.0mm), 2.7F (Ø 3.25 – 4.0mm)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy uwalniający substancję antyproliferacyjną -Paclitaxel z zakresem średnic: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00; zakres długości 15mm,20mm,25mm,30mm; materiał balonu: poliamid (Polyamide Blend) 3 foldowy; profil wejścia 0,016”; shaft proksymalny 1,8F; shaft dystalny 2,6F; ciśnienie nominalne 6 ATM; ciśnienie RBP 16 ATM; Substancja aktywna: Paclitaxel w ilości 3,0 µg/mm² , pokrycie SAFEPAX® mieszanka leku Paklitaksel z matrycą opartą o kwas szelakowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 20

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 20, dopuści złożenie oferty cewnikiem do aspiracji skrzeplin o długości 140cm, dostępnymi w dwóch wersjach z usuwalnym mandrynem zwiększającym

sztywność lub bez – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055”), szybkość aspiracji 115,2cm³/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, dostarczonym wraz z dwoma strzykawkami o pojemności 30cm³, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszykiem na skrzepliny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.