

## Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania drewna

## Pakiet: 07

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
07.Kozłówek	IVDU	04-22-2-07-489 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Kozłówek	PR	04-22-2-07- - -		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Kozłówek	PRZEST	04-22-2-07-473 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Kozłówek	IVD	04-22-2-07-416 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Kozłówek	PTP	04-22-2-07- - -		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Kozłówek	PTW	04-22-2-07- - -		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Kozłówek	TPP	04-22-2-07-416 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Kozłówek	TPP	04-22-2-07-421 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Kozłówek	TPP	04-22-2-07-472 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Kozłówek	TPP	04-22-2-07-485 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Kozłówek	TPP	04-22-2-07-489 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Kozłówek	TPP	04-22-2-07-489 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Kozłówek	TWP	04-22-2-07-416 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1