

ZESTAWIENIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Rodzaj	Nr pom.	rozmiar	Szt.
Regał stalowy na środki czystości	7	1800/800/40 - 5pótek	1
Regał stalowy na naczynia	8	1800/800/40 5pótek	7
Basen nierdzewny jednokomorowy z tłoczoną komorą higieniczną do mycia garów, komora h=400	9	800x600x850	1
Bateria kolumnowa nablutowa z wylewką i spryskiwaczem w oplocie stalowym, gwarancja 5 lat na głowicę ceramiczną	9	H=1150	1
Pojemnik z tworzywa sztucznego z pokrywą, jezdny, na odpady	9	poj. 80 l	2
Umywalka do rąk nierdzewna z baterią i włącznikiem kolanowym oraz dozownikiem mydła w płynie	9	400x320x200/570	1
Stół nierdzewny przyścienny z półką dolną i blokiem 3 szuflad (P), stanowisko warzyw i owoców	9	1900x700x850	1
Kłoc masarski gastronomiczny z drewna bukowego klejonego, atest PZH do kontaktu z żywnością	9	500x400x850	1
Stół nierdzewny przyścienny odkładczy z półką dolną	9	1900x700x850	1
Zlew nierdzewny dwukomorowy na podstawie szafkowej z drzwiami skrzydłowymi	9	1000x700x850	1
Bateria nablutowa sztorcowa, 5 lat gwarancji na głowicę ceramiczną	9	Wysięg 250	1
Stół nierdzewny przyścienny narożny z półką dolną, stanowisko mięsne	9	200x1200x700x850	1
Piec konwekcyjno-parowy elektryczny ze sterowaniem elektronicznym, automatycznym systemem mycia, sonda wielopunktową, systemem programowania i pamięci, poj. 10xGN 1/1 - wydajność do 180 porcji w krótkim czasie jednorazowo, stanowisko obróbki termicznej	9	898x867x1117 Zasilanie : 400 V 19,2 kW	1
Podstawa nierdzewna z przewodnicami blach pod piec k-p	9	Dedykowane do pieca	1
Zmiękczac półautomatyczny wody dprowadzanej do pieca, wymagany do utrzymania gwarancji	9	250x365x460	1
Wózek nierdzewny do magazynowania i transportu blach GN 1/1, 15 poziomów, skręcany	9	450x615x1695	1
Trzon gazowy 6-palnikowy na podstawie szafkowej z drzwiami skrzydłowymi, palniki wzmacniane dwukoronowe, stanowisko obróbki termicznej	9	1200x700x850	1
Taboret gazowy jednopalnikowy, wesrja Power (gotuje 100 l wody w 25 minut), ruszt żeliwny, konstrukcja nierdzewna wzmacniana, palnik dwukoronowy, stanowisko obróbki termicznej	9	615x615x400 zasilanie / moc : G20 13,6 kW	1
Stół nierdzewny przyścienny z półką dolną	9	1850x700x850	2

Szafa chłodnicza 2-drzwiowa, 900 l do mięs i ryb	9	wymiary zewnętrzne 1200x745x(H)1950	1
Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, wnętrze z ABS, V 361 l	9	1850x600x600	1
Stanowisko neutralne odkładcze w formie stołu centralnego z dwoma półkami dolnymi, dopasowany do budowy wyspy,	9	Całość : 3600x700x850	1
Szafa nierdzewna przelotowa z drzwiami przesuwными, Dzielona	10	1400x730x2000	1
Stół nierdzewny przyścienny sortowniczy z blatem tłoczonym, jednym otworem gumowanym zrzutowym do resztkowania oraz komorą zlewową do namaczania sztuków, pod blatem miejsce na pojemniki do odpadów	10	1590x600x900	1
Bateria kolumnowa nablutowa z wylewką i spryskiwaczem w oplocie stalowym, gwarancja 5 lat na głowicę ceramiczną	10	Wysięg 250	1
Pojemnik z tworzywa sztucznego z pokrywą, jezdny, na odpady,	10	poj. 80 l	2
Stół nierdzewny przyścienny załadowniczy dedykowany do zmywarki kapturowej ze specjalnymi uchwytami i nachyłem w kierunku zmywarki ze spadkiem 3%, w blacie tłoczone prowadnice koszy, wysoki rant przeciwozbrzydowy,		1050x700x900	1
Zmywarka gastronomiczna elektryczna kapturowa, zestaw koszy 500x500	10	687x750x2288 zasilanie / moc : 400 V 11,7 kW	1
Basen nierdzewny jednokomorowy z tłoczoną komorą higieniczną do mycia wstępnego warzyw okopowych,	11	komora h=400 800x600x850	1
Bateria kolumnowa nablutowa z wylewką i spryskiwaczem w oplocie stalowym, gwarancja 5 lat na głowicę ceramiczną	11		1
Stół nierdzewny przyścienny do oczkowania z otworem ogumowanym zrzutowym, pod blatem miejsce na pojemnik do odpadów	11	700x600x850	1
Pojemnik z tworzywa sztucznego z pokrywą, jezdny, na odpady,	11	poj. 80 l	2
Umywalka do rąk nierdzewna z baterią i włącznikiem kolanowym oraz dozownikiem mydła w płynie	11	400x320x200/570	1
Chłodziarka podblatowa nierdzewna do przechowywania jaj i ziół, poj. 180 l, sterownik elektroniczny zgodny z Haccp	11	600x600x830 zasilanie / moc : 230 V 0,09 kW	1
Naświetlacz szufladowy UV do jaj, wsad 30 szt	11	358x512x255 zasilanie / moc : 230 V 0,07 kW	1
Wieszak na ubrania 6-cio hakowy	12		1
Szafka na ubrania x4	12	1800x300x600	4

Kompletna komora mroźna wolnostojąca wykonana z płyt warstwowych o grubości 80 mm, podłoga antypoślizgowa nierdzewna, sufit, oświetlenie, drzwi z zamkiem i alarm "człowiek w komorze", agregat zintegrowany z ścianie frontowej urządzenia, kompletna zabudowa regałowa	14	1600x2200x2110 <i>zasilanie / moc : 400 V</i>	1
Paleta magazynowa z tworzywa sztucznego higieniczna	14	800x600x160	4
Regał magazynowy stalowy chromowany z atestem do kontaktu z żywnością, 4 półki przestawne, nośność każdej półki 200 kg	14	1825x800x400	8