



EZ.272.034.2024

Wrocław, dnia 07.10.2024r.

EZ/781/24

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę jednorazowych staplerów i zszywek oraz pozostałego jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Pododdziału Chirurgii Onkologicznej (sygnatura sprawy: **EZ/951/402/24**).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą SWZ.

**Pytanie nr 1 – dot. Zadania 5**

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1-2 ze staplerami pakowanymi a’1szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do wyceny.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza i dopuszcza możliwość zaoferowania innej ilości w opakowaniu, zgodnie z zapisem umieszczonym pod tabelą „Formularza cenowego „\*\* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas Wykonawca ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania. Wykonawca w kolumnie nr 4 w uwagach wpisuje ilość sztuk w zaoferowanym opakowaniu.”

**Pytanie nr 2 – dot. Zadania 5**

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1 z jednorazowym automatycznym staplerem liniowy o długości linii szwu 45mm, ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią bez załadowanego ładunku, ale z dołączonym osobno ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.

**Pytanie nr 3 – dot. Zadania 5**

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 2 z jednorazowym automatycznym staplerem liniowy o długości linii szwu 45mm, ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią bez załadowanego ładunku, ale z dołączonym osobno ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.

**Pytanie nr 4 – dot. Zadania 5**

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 3 z ładunkiem do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), op. 6 szt.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.

**Pytanie nr 5 – dot. Zadania 5**

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 4 z ładunkiem do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), op. 6 szt.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej**

**Pytanie nr 6 – dot. Zadania 6**

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1-2 ze staplerami pakowanymi a'1szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do wyceny.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszczał i dopuszcza możliwość zaoferowania innej ilości w opakowaniu, zgodnie z zapisem umieszczonym pod tabelą „Formularza cenowego „\*\* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas Wykonawca ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzez przetargowej przynajmniej 1 opakowania. Wykonawca w kolumnie nr 4 w uwagach wpisuje ilość sztuk w zaoferowanym opakowaniu.”

**Pytanie nr 7 – dot. Zadania 6**

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1 z jednorazowym automatycznym staplerem liniowy o długości linii szwu 60mm, ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią bez załadowanego ładunku, ale z dołączonym osobno ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.

**Pytanie nr 8 – dot. Zadania 6**

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 2 z jednorazowym automatycznym staplerem liniowy o długości linii szwu 60mm, ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią bez załadowanego ładunku, ale z dołączonym osobno ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu

**Pytanie nr 9 – dot. Zadania 6**

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 3 z ładunkiem do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), op. 6 szt.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.

**Pytanie nr 10 – dot. Zadania 6**

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 4 z ładunkiem do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzącymi po zamknięciu kształt litery B, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), op. 6 szt.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, lecz nie czyni wymogu.

**Pytanie nr 11 – dot. wzoru umowy**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy (dalej jako: „Umowa”) poprzez doprecyzowanie § 3 ust. 10 i wskazanie, iż termin wyznaczony w żądaniu (dotyczącym przedłożenia stosownych dokumentów) wynosić będzie nie mniej niż 7 dni.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie nr 12 – dot. wzoru umowy**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia (§ 9 ust. 8-13) poprzez wskazanie, że waloryzacja może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy zmiany wybranych wskaźników mają wpływ na realne koszty wykonania Umowy przez drugą Stronę.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie nr 13 – dot. Zadania 6, poz.6**

„Czy w ramach poz. 6 produkt „Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł.45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunek posiada chwytłą powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)” winien być długości 60 mm (tj pasującej do wielkości staplera z poz. 5)?”

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Zofia Dombrowska



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



## Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

**Odpowiedź:** W „Formularzu cenowym” niniejszego postępowania w Zadaniu 6 nie ma poz. 6. Zamawiający domniemuje, że zamiarem Wykonawcy było zadanie pytania do Zadania 2 poz. 6. Zamawiający wymaga zaoferowania zszywek o długości 60mm kompatybilnych ze staplem wyspecyfikowanym w poz. 5 Zadania 2. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia Zadania 2 poz. 6 „Formularza cenowego”, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

**Pytanie nr 14** – dot. Zadania 6, poz. 7

„Czy w ramach poz. 7 produkt „Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze niebieskim do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł.45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki standardowej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi łozami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)” winien być długości 60 mm (tj pasującej do wielkości staplera z poz. 5)?”

**Odpowiedź:** W „Formularzu cenowym” niniejszego postępowania w Zadaniu 6 nie ma poz. 7. Zamawiający domniemuje, że zamiarem Wykonawcy było zadanie pytania do Zadania 2 poz. 7. Zamawiający wymaga zaoferowania zszywek o długości 60mm kompatybilnych ze staplem wyspecyfikowanym w poz. 5 Zadania 2. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia Zadania 2 poz. 7 „Formularza cenowego”, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

**Pytanie nr 15** – dot. Zadania 2, poz.1

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,4 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 21 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (3szt./op.)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 16** – dot. Zadania 2, poz.2

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar staplera: 26 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (3szt./op.)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 17** – dot. Zadania 2, poz.3

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (3szt./op.)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18** – dot. Zadania 2, poz.4

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,8 mm do 2,6 mm. Rozmiar staplera: 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (3szt./op.)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 19** – dot. Zadania 2, poz.5

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową elektryczną rękojeść staplera endoskopowego zasilaną baterią, z wbudowanym przegubem w ładunku. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia w zakresie do 45 stopni w obie strony. Pokrętko do artykulacji na górze staplera. Rękojeść uniwersalna, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60, 45 lub 30 mm, posiadająca elektryczną dźwignię zamykającą i aktywującą wystrzelenie ładunku oraz zielony przycisk zwolnienia blokady. Długość trzonu bez ładunku 26 lub 16 cm (z ładunkiem odpowiednio: 36,5 lub 26,5 cm) (6 szt./op. z odpowiednim przeliczeniem ilości)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 20** – dot. Zadania 2, poz.6

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, mocowany do trzonu staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej wyposażony w zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunki posiadają specjalnie zaprojektowaną chwytną powierzchnię, z wypustkami, ułatwiającymi chwytanie tkanki, zapobiegającą wsuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek (6 szt./op. z odpowiednim przeliczeniem ilości)?”

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska



**DOLNY  
ŚLĄSK**



## Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania zszywek o długości 60mm kompatybilnych ze staplem wyspecyfikowanym w poz. 5 Zadania 2. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poz. 6 Zadania 2 „Formularza cenowego”, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

**Pytanie nr 21** – dot. Zadania 4, poz.1

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 65,1 mm lub 85,1 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm przez zamknięciem. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. 1 op. = 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo na etapie składania zamówienia?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 22** – dot. Zadania 4, poz.2

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii zszywki 65,1 mm lub 85,1 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywki o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. 1 op. = 6 szt. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo na etapie składania zamówienia?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 23** – dot. Zadania 5, poz.1

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Budowa staplera umożliwiająca obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera. 1 op. = 3 szt.?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 24** – dot. Zadania 5, poz.2

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Budowa staplera umożliwiająca obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera. 1 op. = 3 szt.?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 25** – dot. Zadania 5, poz.3

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). 1 op. = 3 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 26** – dot. Zadania 5, poz.4

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). 1 op. = 3 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 27** – dot. Zadania 6, poz.1

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**



# Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Budowa staplera umożliwiającą obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera. 1 op. = 3 szt.?"

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 28** – dot. Zadania 6, poz.2

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Budowa staplera umożliwiającą obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera. 1 op. = 3 szt.?"

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 29** – dot. Zadania 6, poz.3

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). 1 op. = 3 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?"

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 30** – dot. Zadania 6, poz.4

„Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). 1 op. = 3 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?"

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 31** – dot. Zadania 5, poz.1

„Czy w zadaniu 5 w pozycji 1 Zamawiający wymaga, aby każdy produkt posiadał naklejki do karty pacjenta, zawierające: numer referencyjny (kod) produktu, LOT oraz datę ważności, a także QR kod?"

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania dla każdego produktu min. 4 naklejek identyfikacyjnych wklejanych do karty pacjenta. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poz. 1 Zadania 5 „Formularza cenowego”, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.**

**Pytanie nr 32** – dot. Zadania 6, poz.1

„Czy w zadaniu 6 w pozycji 1 Zamawiający wymaga, aby każdy produkt posiadał naklejki do karty pacjenta, zawierające: numer referencyjny (kod) produktu, LOT oraz datę ważności, a także QR kod?"

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania dla każdego produktu min. 4 naklejek identyfikacyjnych wklejanych do karty pacjenta. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poz. 1 Zadania 6 „Formularza cenowego”, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.**

**Pytanie nr 33** – dot. Zadania 5

„Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaferowanie staplerów z dwoma dźwigniami – zamykającą i spustową.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 34** – dot. Zadania 5

„Czy Zamawiający dopuści zaferowanie staplerów i ładunków pakowanych i dostarczanych po 1 sztuce.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszczał i dopuszcza możliwość zaferowania innej ilości w opakowaniu, zgodnie z zapisem umieszczonym pod tabelą „Formularza cenowego „\*\* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas Wykonawca ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania. Wykonawca w kolumnie nr 4 w uwagach wpisuje ilość sztuk w zaferowanym opakowaniu.”**

**Pytanie nr 35** – dot. Zadania 6

„Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaferowanie staplerów z dwoma dźwigniami – zamykającą i spustową.”

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36 – dot. Zadania 6

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków pakowanych i dostarczanych po 1 sztuce.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i dopuszcza możliwość zaoferowania innej ilości w opakowaniu, zgodnie z zapisem umieszczonym pod tabelą „Formularza cenowego „\*\* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas Wykonawca ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania. Wykonawca w kolumnie nr 4 w uwagach wpisuje ilość sztuk w zaoferowanym opakowaniu.”

W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy” ZMIANA 1, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

Ponadto, w związku z pytaniami zadanymi do ww. postępowania oraz zmianą SWZ, Zamawiający w oparciu o art. 284 i art. 286 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 18.10.2024r.**, miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 16.11.2024r. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**