

Zamawiający:
Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Kwiatkowskiego 15
33-101 Tarnów

Tarnów, dnia 23.06.2023 r.

**Do: Wykonawcy/strona
prowadzonego postępowania**

Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie
**„DOSTAWA PIELUCHOMAJTEK ORAZ ŚRODKÓW DO PIELĘGNACJI CIAŁA DLA ODDZIAŁU
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I HOSPICYJNEJ MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

. Nr postępowania 6/P/MCM/2023 – tryb art 275 ust. 1 uPzp.

Na podstawie art 307 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych
Zamawiający zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrał:

złożone zostały następujące oferty:

Numer oferty: 1

Nazwa i adres Wykonawcy:

„GESPAR” – G. Pyjor, M. Sutkowski – Sp. j. z siedzibą w Warszawie

Adres: 03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14

REGON 006219231 Nr NIP 5240103920

Pakiet nr 1 wartość brutto : 136 188,99 zł.

Numer oferty : 2

Nazwa i adres Wykonawcy:

CITONET-KRAKÓW SP.Z O.O.

Adres: ul. Gromadzka 52 30-719 Kraków

REGON 351166013 Nr NIP 679-21-08-034

pakiet nr 1 wartość brutto: 180 118,62 zł

pakiet nr 2 wartość brutto: 66 264,92 zł

Zamówienie otrzymują Firmy:

Pakiet nr 1

GESPAR” – G. Pyjor, M. Sutkowski – Sp. j. z siedzibą w Warszawie

Adres: 03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14

Pakiet nr 1 wartość brutto : 136 188,99 zł.

Pakiet nr 2

CITONET-KRAKÓW Spółka Akcyjna, 30-719 Kraków, Gromadzka 52

WARTOŚĆ BRUTTO: 125 567,16 zł.

pakiet nr 2 wartość brutto: 66 264,92 zł

Uzasadnienie wyboru uzyskała najwyższą liczbę punktów

Oferty były oceniane według poniższych kryteriów dla części 1:

- cena oferty 70 %

- jakość 30 %

Wartość punktowa oferty = wartość punktowa ceny + wartość punktowa jakości

1. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

1.1. Wartość punktowa kryterium „cena oferty” jest wyliczana wg poniższego wzoru:

wartość punktowa ceny = $R \times (C_{\min} / C_o \times 100 \text{ pkt})$ gdzie:

R – ranga procentowa ocenianego kryterium

C_{\min} – minimalna cena brutto wśród oferowanych

C_o – oferowana cena brutto

KRYTERIUM JAKOŚCI 30%

OCENA JAKOŚCI PIELUCHOMAJTEK WG SWZ SPR 6/P/MCM/2023

FIRMA „GESPAR”

opis przedmiotu		M	M+	L	L+	XL	XL+	łącna ilość punktów podzielona przez ilość produktów
Chłonność (0-20 pkt), Zamawiający informuje, że chłonność zgodna z wymogami SWZ otrzyma 20 pkt, natomiast chłonność nie spełniająca wymagań z SWZ otrzyma 0 pkt.	pkt.	20	20	20	20	20	20	120÷6=20 pkt.
20Możliwość wielokrotnego zapinania przylepco – rzep, rozciągliwość (0-10 pkt), Zamawiający informuje, że przylepco-rzepy, które będą posiadały możliwość więcej niż dwukrotnego zapinania i odpinania oraz będą rozciągliwe (tzn. pod działaniem siły zwiększą swoją długość, a po zaprzestaniu działania siły wraca do pierwotnego rozmiaru) otrzymają 10 pkt, natomiast przylepco-rzepy nie spełniające tego warunku otrzymają 0pkt.	pkt.	10	10	10	10	10	10	60÷6=10 pkt

5

<p>Wskaźnik wilgotności (0-10 pkt)</p> <p>Zamawiający informuje, że pieluchomajtki: - które będą miały dwa wskaźniki wilgotności otrzymają 10 pkt, - które będą miały jeden wskaźnik wilgotności otrzymują 5 pkt. -nie będą posiadały tego wskaźnika zostanie oceniony na 0 pkt.</p>	pkt.	5	5	5	5	5	5	30÷6=5pkt
<p>Barierki – falbanki wewnętrzne (0-10 pkt)</p> <p>Zamawiający informuje, że falbanki wewnętrzne konstrukcyjnie skierowane na zewnątrz od środka pieluchy otrzymają 10 pkt. Natomiast falbanki konstrukcyjnie skierowane do środka pieluchy lub ich brak otrzymają 0 pkt.</p>	pkt	0	0	0	0	0	0	0
<p>Pielucha w całości oddychająca (0-20 pkt)</p> <p>Zamawiający informuje, że pieluchomajtki, które będą oddychały całą powierzchnią otrzymają 20 pkt, pieluchomajtki oddychające częściowo otrzymają 0 pkt. Parametr oceniany będzie na podstawie dokumentów wymienionych 3.6.2. SWZ.</p>	pkt.	20	20	20	20	20	20	120÷6=20 pkt.
<p>Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu (0-10 pkt)</p> <p>Zamawiający informuje, że pieluchomajtki, które będą posiadały ściągacze taliowe z przodu i z tyłu otrzymają 10 pkt, natomiast brak ściągacza oceniony zostanie na 0 pkt,</p>	pkt.	10	10	10	10	10	10	60÷6=10 pkt
<p>Powrót zawartości płynu (0-20 pkt)</p> <p>Parametr oceniany będzie na podstawie dostarczonych próbek wg. następującej metodologii: -testowany wyrób chłonny po wyjęciu z opakowania zostanie aktywowany tzn. osoba testująca złoży go wzdłuż na pół, i następnie kilkakrotnie przesunie po nim dłońmi wzdłuż. Takie działanie spulchni wkład chłonny i sprawi że jego właściwości będą bliższe tym, które osiąga po założeniu. -wyrób zostanie umieszczony na płaskiej powierzchni. -bezpośrednio do powierzchni produktu chłonnego zostanie przytknięty lejek, tak aby wlewana do niego ciecz była wchłaniana w jednym punkcie.</p>	pkt.	4	8	4	4	8	8	36÷6=6 pkt

<p>-przy pomocy lejka wlane zostanie do produktu chłonnego 300 ml wody (to ilość zbliżona do objętości standardowej mikcji)</p> <p>-lejek zostanie usunięty</p> <p>-po 120 sekundach na punkcie, w którym do produktu chłonnego wlewana była woda umieszczony zostanie stos 5 sączków laboratoryjnych (lub 5 papierowych ręczników)</p> <p>-stos sączków laboratoryjnych lub ręczników papierowych zostanie obciążony odważnikiem o masie 2 kg na czas 60 sekund</p> <p>-przeliczona zostanie ilość warstw ze stosu 5 sączków laboratoryjnych lub stosu papierowych ręczników użytych do pomiaru, na których pojawiło się zawilgocenie</p> <p>-ilość punktów przyznanych wg. Tego kryterium zależy od ilości zawilgoconych warstw sączków laboratoryjnych lub papierowych ręczników:</p> <p>Brak zawilgocenia 20 pkt 1 zawilgocona warstwa – 16 pkt 2 zawilgocone warstwy – 12 pkt 3 zawilgocone warstwy – 8 pkt 4 zawilgocone warstwy – 4 pkt 5 zawilgoconych warstw – 0 pkt</p>								
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW	pkt.	69	73	69	69	73	73	razem 71 pkt x 30%= 21,30%

Kryterium jakość 30%

<p>GESPAR” – G. Pyjor, M. Sutkowski – Sp. j. z siedzibą w Warszawie Adres: 03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14</p>
<p>71 x 30%</p>
<p>21,30 pkt.</p>

OCENA JAKOŚCI PIELUCHOMAJTEK WG SWZ SPR 6/P/MCM/2023
FIRMA „CITONET”

opis przedmiotu		M	M+	L	L+	XL	XL+	łącna ilość punktów podzielona przez ilość produktów
Chłonność (0-20 pkt), Zamawiający informuje, że chłonność	pkt.	20	20	20	20	20	20	120pkt÷6=20 pkt

zgodna z wymogami SWZ otrzyma 20 pkt, natomiast chłonność nie spełniająca wymagań z SWZ otrzyma 0 pkt.								
Możliwość wielokrotnego zapinania przylepco – rzep, rozciągliwość (0-10 pkt), Zamawiający informuje, że przylepco-rzepy, które będą posiadały możliwość więcej niż dwukrotnego zapinania i odpinania oraz będą rozciągliwe (tzn. pod działaniem siły zwiększą swoją długość, a po zaprzestaniu działania siły wraca do pierwotnego rozmiaru) otrzymają 10 pkt, natomiast przylepco-rzepy nie spełniające tego warunku otrzymają 0pkt.	pkt.	10	10	10	10	10	10	60pkt÷10=10 pkt
Wskaźnik wilgotności (0-10 pkt) Zamawiający informuje, że pieluchomajtki: - które będą miały dwa wskaźniki wilgotności otrzymają 10 pkt, - które będą miały jeden wskaźnik wilgotności otrzymują 5 pkt. -nie będą posiadały tego wskaźnika zostanie oceniony na 0 pkt.	pkt.	10	10	10	10	10	10	60pkt÷10=10 pkt
Barierki – falbanki wewnętrzne (0-10 pkt) Zamawiający informuje, że falbanki wewnętrzne konstrukcyjnie skierowane na zewnątrz od środka pieluchy otrzymają 10 pkt. Natomiast falbanki konstrukcyjnie skierowane do środka pieluchy lub ich brak otrzymają 0 pkt.	pkt	10	10	10	10	10	10	60pkt÷10=10 pkt
Pielucha w całości oddychająca (0-20 pkt) Zamawiający informuje, że pieluchomajtki, które będą oddychały całą powierzchnią otrzymają 20 pkt, pieluchomajtki oddychające częściowo otrzymają 0 pkt. Parametr oceniany będzie na podstawie dokumentów wymienionych 3.6.2. SWZ.	pkt.	20	20	20	20	20	20	120pkt÷6=20 pkt
Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu (0-10 pkt) Zamawiający informuje, że pieluchomajtki, które będą posiadały ściągacze taliowe z przodu i z tyłu otrzymają 10 pkt, natomiast brak ściągacza oceniony zostanie na 0 pkt,	pkt.	10	10	10	10	10	10	60pkt÷10=10 pkt
Powrót zawartości płynu (0-20 pkt) Parametr oceniany będzie na podstawie dostarczonych próbek	pkt.	16	12	16	16	16	12	88pkt÷6=14,7 pkt

<p>wg. następującej metodologii:</p> <ul style="list-style-type: none"> -testowany wyrób chłonny po wyjęciu z opakowania zostanie aktywowany tzn. osoba testująca złoży go wzdłuż na pół, i następnie kilkakrotnie przesunie po nim dłońmi wzdłuż. Takie działanie spulchni wkład chłonny i sprawi że jego właściwości będą bliższe tym, które osiąga po założeniu. -wyrób zostanie umieszczony na płaskiej powierzchni. -bezpośrednio do powierzchni produktu chłonnego zostanie przytknięty lejek, tak aby wlewana do niego ciecz była wchłaniana w jednym punkcie. -przy pomocy lejka wlane zostanie do produktu chłonnego 300 ml wody (to ilość zbliżona do objętości standardowej mikcji) -lejek zostanie usunięty -po 120 sekundach na punkcie, w którym do produktu chłonnego wlewana była woda umieszczony zostanie stos 5 sączków laboratoryjnych (lub 5 papierowych ręczników) -stos sączków laboratoryjnych lub ręczników papierowych zostanie obciążony odważnikiem o masie 2 kg na czas 60 sekund -przeliczona zostanie ilość warstw ze stosu 5 sączków laboratoryjnych lub stosu papierowych ręczników użytych do pomiaru, na których pojawiło się zawilgocenie -ilość punktów przyznanych wg. Tego kryterium zależy od ilości zawilgoconych warstw sączków laboratoryjnych lub papierowych ręczników: <p>Brak zawilgocenia 20 pkt 1 zawilgocona warstwa – 16 pkt 2 zawilgocone warstwy – 12 pkt 3 zawilgocone warstwy – 8 pkt 4 zawilgocone warstwy – 4 pkt 5 zawilgoconych warstw – 0 pkt</p>								
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW	pkt.	96	92	96	96	96	92	razem 94,70 pkt x 30% = 28,41%

Kryterium jakość 30%

<p>CITONET-KRAKÓW Spółka Akcyjna, 30-719 Kraków, Gromadzka 52</p>
<p>94,70 x 30%</p>
<p>28,41 pkt.</p>

Kryterium – cena oferty 70%

GESPAR” – G. Pyjor, M. Sutkowski – Sp. j. z siedzibą w Warszawie Adres: 03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14
136 188,99 <u> </u> X 70 136 188,99
70 pkt.

Kryterium – cena oferty 70%

CITONET-KRAKÓW Spółka Akcyjna, 30-719 Kraków, Gromadzka 52
136 188,99 <u> </u> X 70 180 118,62
52,93 pkt.

Podsumowanie część 1:

GESPAR” – G. Pyjor, M. Sutkowski – Sp. j. z siedzibą w Warszawie
Adres: 03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 otrzymał łączną ilość punktów:
70 pkt cena + 21,30 jakość + 91,30 pkt.

CITONET-KRAKÓW Spółka Akcyjna, 30-719 Kraków, Gromadzka 52
52,93 pkt cena + 28,41 pkt jakość = 81,34 pkt.

Pakiet nr 2

cena oferty 100 %

13.2. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

$$C = C_{\min} / C_x * 100$$

C – liczba punktów za kryterium „cena”

C_{min} – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

C_x – cena oferty badanej

13.2. Wartość punktowa oferty = wartość punktowa ceny.

CITONET-KRAKÓW Spółka Akcyjna, 30-719 Kraków, Gromadzka 52	
66 264,92	
<u> </u>	X 100
66 264,92	
100 pkt.	

Oferty spełniają wszystkie wymagania zawarte w SWZ.

Umowa z wybranymi Wykonawcami zostanie zawarta nie wcześniej niż 30.06.2023 r.

PREZES ZARZĄDU
Jan Musiał
Podpis Prezesa