

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIĘ I DYŻURKĘ LEKARSKĄ RTG W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Kod CPV : 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Roboty budowlane

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Zamawiający : Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi

Adres : ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznań

Zamawiający :

Wykonawca :

Roboty budowlane

Obiekt : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIĘ I DYŻURKĘ LEKARSKĄ RTG W BUDYNKU SZPITALA
KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIwersytetu MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
I 45111300-1 Roboty przygotowawcze		
Numer specyfikacji : STB 01.01		
I.A	45111100-9	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Numer specyfikacji : STB 01.01
II 45453000-7 Roboty remontowe		
Numer specyfikacji : STB 01.01		
II.A	44112310-4	Ścianki działowe Numer specyfikacji : STB 01.01
II.B	45324000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01
II.B.a	45410000-4	Uzupełnienie tynków wewnętrznych Numer specyfikacji : STB 01.01
II.B.b	45431000-7	Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych Numer specyfikacji : STB 01.01
II.B.c		Okładziny ścian z płyt ochronnych Numer specyfikacji : STB 01.01
II.C	45421146-9	Sufity podwieszane Numer specyfikacji : STB 01.01
II.D		Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01
II.E	45432130-4	Podłoga, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01
II.E.a		Uzupelnienie posadzki po wyburzeniach ścian oraz związane z pochylnią Numer specyfikacji : STB 01.01
II.E.b	45432130-4	Okładzina podłogowa z płytek Numer specyfikacji : STB 01.01
II.E.c	45432130-4	Okładzina podłogowa z pcv Numer specyfikacji : STB 01.01
II.F	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01
II.G		Różne pozostałe Numer specyfikacji : STB 01.01
III 39150000-8 Wyposażenie		
Numer specyfikacji : Wyposażenie		
III.A		Dostawa i montaż wyposażenia Numer specyfikacji : Wyposażenie

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane

Obiekt : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO PRACOWNI SPIROMETRII NA PRACOWNIĘ I DYŻURKĘ LEKARSKĄ RTG W BUDYNKU SZPITALA
KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Str. 1

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
I	Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45111300-1		
I.A	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45111100-9		
1	wycena własna Zabezpieczenie i wyniesienie mebli biurowych,urządzeń,sprzętu w obszarze opracowania w miejsce wskazane przez inwestora (wszystkie prace i materiały jako 1 kpl) pod nadzorem wyznaczonych pracowników szpitala Numer specyfikacji : STB 01.01 1.0 = 1.00 Razem = 1.00	1.00	kpl
2	wycena własna Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych,sprzątanie i utrzymanie porządku w czasie prowadzenia robót remontowych(rozbiórki,dostawa materiałów).Wszytkie prace i materiały oraz sprzęt =1kpl Numer specyfikacji : STB 01.01 1.0 = 1.00 Razem = 1.00	1.00	kpl
3	KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGbud W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki Numer specyfikacji : STB 01.01 2 = 2.00 Razem = 2.00	2.00	kpl
4	KNR 402-0132-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGbud W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów podejść - baterii: umywalkowej i zmywakowej Numer specyfikacji : STB 01.01 3 = 3.00 Razem = 3.00	3.00	szt
5	KNR 402-0235-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGbud W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: zlewu kuchennego Numer specyfikacji : STB 01.01 1 = 1.00 Razem = 1.00	1.00	kpl
6	KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy Numer specyfikacji : STB 01.01 0.20 * 2.30 * 2 = 0.92 Razem = 0.92	0.92	m2
7	KNR 401-0354-12-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru: podokienników betonowych z lastryko Numer specyfikacji : STB 01.01 2.30 * 2 = 4.60 Razem = 4.60	4.60	m
8	KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Demontaż okien o powierzchni ponad 2 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01 2.30 * 1.95 * 2 = 8.97 Razem = 8.97	8.97	m2

I. Roboty przygotowawcze

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji		Liczba / Ilość	Jedn. miary
9	KNR 401-0353-09-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Demontaż drzwi o pow.do 2 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01 drzwi harmonijkowe 70":	1 =	1.00	szt
	Razem =		<u>1.00</u>	szt
10	KNR 401-0353-08-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Demontaż drzwi o pow.pow.2 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01	1.0 * 2.04 * 2 =	4.08	m2
	Razem =		<u>4.08</u>	m2
11	KNR 401-0353-08-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Demontaż drzwi o pow.pow.2 m2-drzwi do ponownego wbudowania w miejscu nowoprojektowanym Numer specyfikacji : STB 01.01	1.0 * 2.04 =	2.04	m2
	Razem =		<u>2.04</u>	m2
12	KNR 404-0406-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Analogia:demontaż sufitów podwieszanych i obudów Numer specyfikacji : STB 01.01 obudowa z sufitu rastrowego:	0.80 * 2.97 =	2.38	m2
	Razem =		<u>2.38</u>	m2
13	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie posadzek z płytek gresowych Numer specyfikacji : STB 01.01 przedsionek: pracowania diagn.1:	3.25 + 0.12 = 22.03 + 0.12 =	3.37 <u>22.15</u>	m2
	Razem =		25.52	m2
14	KNR 401-0804-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zerwanie cokolika z płytek gresowych Numer specyfikacji : STB 01.01 przedsionek: pom.pracowania diagn.1:	4.48 = 19.23 =	4.48 <u>19.23</u>	m
	Razem =		23.71	m
15	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych Numer specyfikacji : STB 01.01 pom.magazynowe: pom.pracownia diagn.1:	1.40 * 1.48 = 1.50 * 16.80 =	2.07 <u>25.20</u>	m2
	Razem =		27.27	m2
16	KNNR 003-0805-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 2000 r.] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolem Numer specyfikacji : STB 01.01 pom.magazynowe: pom.pracownia diagn.2: komunikacja:	1.34 + 0.70 * 0.12 + 0.10 * 4.0 = 11.64 * 0.10 + 12.60 = 16.00 + 0.10 * 17.56 =	1.82 13.76 <u>17.76</u>	m2
	Razem =		33.34	m2
17	KNR 001-0101-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r.] Frezowanie podłoży betonowych starych Numer specyfikacji : STB 01.01			m2

Roboty budowlane

I. Roboty przygotowawcze
I.A. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Str. 3

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	posadzka: $3.25 + 0.12 + 22.03 + 0.12 + 1.34 + 0.084 + 11.64 =$ komunikacja: $16.00 =$ Razem $=$ 54.58	38.58 16.00 54.58	m2
18	Wycena własna Demontaż balustrady i pochwyty(pochwyty,balustrada,odbojnik=1kpl) Numer specyfikacji : STB 01.01 $1 =$ Razem $=$ 1.00	1.00 1.00 1.00	kpl
19	Wycena własna Demontaż okładziny z tworzywa sztucznego zabezpieczającej ściany w komunikacji Numer specyfikacji : STB 01.01 $7.0 * 0.50 =$ Razem $=$ 3.50	3.50 3.50 3.50	m2
20	Wycena własna Demontaż narożników zabezpieczających Numer specyfikacji : STB 01.01 komunikacja: $9 =$ Razem $=$ 9.00	9.00 9.00 9.00	kpl
21	KNR 401-0336-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/2 x 1/2 cegły Numer specyfikacji : STB 01.01 $1.80 =$ Razem $=$ 1.80	1.80 1.80 1.80	m
22	KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-wykonanie otworu drzwiowego Numer specyfikacji : STB 01.01 $0.15 * 1.00 * 2.10 =$ Razem $=$ 0.32	0.32 0.32 0.32	m3
23	KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły Numer specyfikacji : STB 01.01 $3.27 * (1.49 + 3.45 + 1.37 + 4.53) =$ $- (0.9 * 2.04 * 2 + 0.7 * 2.0) =$ Razem $=$ 30.38	35.45 $- 5.07$ 30.38	m2
24	KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ułożenie nadproży prefabrykowanych Numer specyfikacji : STB 01.01 $1.8 =$ Razem $=$ 1.80	1.80 1.80 1.80	m
25	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zeskrobanie i zmycie starej farby Numer specyfikacji : STB 01.01 0.01 przedsiwzięcie(z rzutu inwent.): 0.02 (z rzutu inwentaryzacji.): 0.03 (z rzutu inwentaryzacji): 0.04(z rzutu inwent.): komunikacja: $3.00 * 2.37 - 0.94 * 2.05 =$ $3.00 * 1.22 + (3.0 - 1.40) * 0.98 =$ $3.00 * 7.13 =$ $(3.00 - 1.60) * 13.50 =$ $120.00 =$ Razem $=$ 170.70	5.18 5.23 21.39 18.90 120.00 170.70	m2

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
26	<p>KNR 1901-0116-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.II-96 r,cz.III-97 r]</p> <p>Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki Numer specyfikacji : STB 01.01 gruz,plytki,parapety betonowe: $0.017 + 30.375 * 0.12 + 25.52 * 0.01 + 23.71 * 0.08 * 0.01 + 27.27 * 0.01 + 4.60 * 0.30 * 0.05 + 35.58 * 0.004 + 0.04 =$ obudowa z sufitu podwieszanego: $2.376 * 0.02 =$ stolarka budowlana: $1.00 =$ wykładzina pcv: $33.34 * 0.05 + 3.50 * 0.005 =$ różne pozostałe: $0.75 =$</p> <p>Razem =</p>	<p>7.94</p> <p>4.46</p> <p>0.05</p> <p>1.00</p> <p>1.68</p> <p>0.75</p> <p>7.94</p>	m3
27	<p>Wycena własna</p> <p>Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki Numer specyfikacji : STB 01.01</p> <p>7.94 =</p> <p>Razem =</p>	<p>7.94</p> <p>7.94</p> <p>7.94</p>	m3
II	<p>Roboty remontowe Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45453000-7</p>		
II.A	<p>Ścianki działowe Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 44112310-4</p>		
28	<p>KNR 014-2010-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]</p> <p>Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - dwuwarstwowe 75-101.Ściana gr.12,5cm Numer specyfikacji : STB 01.01</p> <p>$3.27 * 6.50 - 1.0 * 2.10 =$ $3.27 * 3.52 - 1.0 * 2.10 =$</p> <p>Razem =</p>	<p>28.57</p> <p>19.16</p> <p>9.41</p> <p>28.57</p>	m2
29	<p>KNR 014-2010-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]</p> <p>Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - dwuwarstwowe 100-101.Ściana gr.15cm Numer specyfikacji : STB 01.01</p> <p>$3.27 * 3.15 - 1.0 * 2.10 =$</p> <p>Razem =</p>	<p>8.20</p> <p>8.20</p> <p>8.20</p>	m2
30	<p>KNR 014-2010-11-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]</p> <p>Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym - dwuwarstwowe 75-101-zabudowa instalacyjna Numer specyfikacji : STB 01.01 0.03:</p> <p>$0.92 * 1.20 =$</p> <p>Razem =</p>	<p>1.10</p> <p>1.10</p> <p>1.10</p>	m2
31	<p>KNR 401-0304-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]</p> <p>Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej Numer specyfikacji : STB 01.01</p> <p>$1.0 * 2.10 * 0.12 =$</p> <p>Razem =</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	m3
II.B	<p>Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45324000-4</p>		
II.B.a	<p>Uzupełnienie tynków wewnętrznych Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45410000-4</p>		

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.B. Tynki i okładziny wewnętrzne

Str. 5

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
32	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłożu pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 zamurowany otwór+naddatek: uzupełnienie tynków po skuciu płytek ściennych,po robotach insta. i budowlanych: uzupełnienie komunikacja:	41.00 6.00 = 6.00 34.00 = 34.00 1.0 = 1.00 Razem = 41.00	m2
33	KNR 401-0703-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej: na ścianach, filarach, pilastrach Numer specyfikacji : STB 01.01	41 = 41.00 Razem = 41.00	m2
34	KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: -uzupełnienie tynków Numer specyfikacji : STB 01.01	41 = 41.00 Razem = 41.00	m2
35	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłożu pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 przedsionek 0.01: dyżurka lekarska 0.02: pokój opisowy 0.04: korytarz bud.główny:	235.31 2.80 * 8.74 - 0.95 * 2.05 * 3 = 18.63 2.80 * 10.80 - 0.95 * 2.05 * 2 + 3.0 * 4.80 = 40.75 2.80 * 14.34 - 0.95 * 2.05 + 3.0 * 5.91 = 55.93 120 = 120.00 Razem = 235.31	m2
36	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku Numer specyfikacji : STB 01.01	235.31 = 235.31 Razem = 235.31	m2
II.B.b	Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45431000-7		
37	040-0413-01-00 Izolacje pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) - nałożenie dwóch warstw wraz z gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka: fartuch:	17.60 16.04 = 16.04 1.56 = 1.56 Razem = 17.60	m2
38	KNR 040-0418-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka: fartuch aneks:	14.40 2.60 * 3 + 1.20 * 3 + 0.80 + 0.20 + 1.4 = 13.80 0.60 = 0.60 Razem = 14.40	m
39	KNR 040-0418-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek: nar.wew. Numer specyfikacji : STB 01.01	7.00	szt

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.B. Tynki i okładziny wewnętrzne

Str. 6

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	7 = 7.00 Razem = 7.00	7.00 7.00	szt
40	KNR 040-0418-02-20 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek: mankiety uszczelniające Numer specyfikacji : STB 01.01 10 = 10.00 Razem = 10.00	10.00 10.00	szt
41	KNR 012-0829-11-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 60x20 cm - zaprawa do spoinowania elastyczna.klej elastyczny.Płytki zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka: 2.60 * 6.80 - 0.90 * 2.00 + 0.20 * 0.80 = 16.04 Razem = 16.04	16.04 16.04	m2
42	KNR 012-0829-09-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 40x20 cm - zaprawa do spoinowania elastyczna.klej elastyczny.Płytki zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 fartuch z płytek: 0.60 * (2.00 + 0.60) = 1.56 Razem = 1.56	1.56 1.56	m2
43	KNR 002-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r.] Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową Numer specyfikacji : STB 01.01 4 * 2.50 + 0.60 = 10.60 Razem = 10.60	10.60 10.60	m
44	Wycena własna Zakup,dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia : lustro (gr. 4mm ,krawędzie szlif polerowany,folia ochronna na lustro) klejone na ścianach zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka: 0.60 * 0.80 = 0.48 Razem = 0.48	0.48 0.48	m2
45	KNR 202-0840-08-00 WACETOB Warszawa Montaż listew aluminiowych przy licowaniu ścian płytkami Numer specyfikacji : STB 01.01 fartuch: 0.60 * 2 = 1.20 po obwodzie lustro: 0.60 * 2 + 0.80 * 2 = 2.80 Razem = 4.00	4.00 1.20 2.80 4.00	m
46	KNR AT-23 0103-05 [ATHENASOFT wyd.I 2007] Analogia:Dopłata za fazowanie (szlifowanie) krawędzi płytek gresowych pod kątem na narożach Numer specyfikacji : STB 01.01 zabudowa WC: 1.20 * 2 + 0.80 * 2 + 0.20 * 2 = 4.40 Razem = 4.40	4.40 4.40	m
II.B.c	Okładziny ścian z płyt ochronnych Numer specyfikacji : STB 01.01		
47	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 komunikacja: 17.60 = 17.60 Razem = 17.60	17.60 17.60	m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.B. Tynki i okładziny wewnętrzne

Str. 7

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
48	KNR 202-1112-04-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia: akrylowo-wynylowa ścienna płyta ochronna, wys.110cm od górnej krawędzi cokołu,kolor zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 komunikacja: <div>16.00 * 1.10 = 17.60 Razem = 17.60</div>	17.60 <div>17.60 17.60</div>	m2 m2
49	NNRKB 005-0925-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1998 r.] Narożniki zabezpieczające Numer specyfikacji : STB 01.01 komunikacja: <div>7.0 * 2.0 = 14.00 Razem = 14.00</div>	14.00 <div>14.00 14.00</div>	m m
II.C	Sufity podwieszane Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45421146-9		
50	KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa Systemowy dźwiękochłonny sufit podwieszany przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, kasetony z wełny szklanej 60x60cm, kolor biały, konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, płyty proste w demontażu Numer specyfikacji : STB 01.01 0.01: 0.02: 0.03: 0.04: <div>3.84 = 3.84 10.51 + 0.20 * 2.55 = 11.02 2.89 = 2.89 20.59 + 0.20 * 2.38 = 21.07 Razem = 38.82</div>	38.82 <div>3.84 11.02 2.89 21.07 38.82</div>	m2 m2
II.D	Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01		
51	KNR 202-1505-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą zgodnie z dokumentacją : dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>235.31 = 235.31 Razem = 235.31</div>	235.31 <div>235.31 235.31</div>	m2 m2
II.E	Podłoża, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45432130-4		
II.E.a	Uzupełnienie posadzki po wyburzeniach ścian oraz związane z pochylnią Numer specyfikacji : STB 01.01		
52	KNR 401-0803-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie warstw posadzkowych z zatarciem posadzki cementowej : na gładko Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>0.15 * 0.95 = 0.14 0.15 * (1.49 + 3.45 + 4.53) + 0.15 * 1.37 = 1.63 Razem = 1.77</div>	1.77 <div>0.14 1.63 1.77</div>	m2 m2
53	NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>8.88 = 8.88 Razem = 8.88</div>	8.88 <div>8.88 8.88</div>	m2 m2
54	KNR 001-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r.] Wykonanie warstwy szczepnej Numer specyfikacji : STB 01.01 komunikacja-pochylnia: <div>5.34 = 5.34</div>	5.34 <div>5.34</div>	m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.E. Podłoża, posadzki, podłogi

Str. 8

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	5.34	m2
55	KNR 222-1003-02-00 Norma scalona Wykonanie pochylni 9% spadku na istniejącym podłożu zgodnie z dokumentacją	5.34	m2
	5.34 =	5.34	
	Razem =	5.34	m2
56	dostawa Dostawa zbrojenia rozproszonego stalowego Numer specyfikacji : STB 01.01	20.00	kg
	20.00 =	20.00	
	Razem =	20.00	kg
II.E.b	Okładzina podłogowa z płytek Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45432130-4		
57	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka:	2.85	m2
	2.85 =	2.85	
	Razem =	2.85	m2
58	KNR 040-0413-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie)- nałożenie dwóch warstw wraz z gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka:	2.85	m2
	2.85 =	2.85	
	Razem =	2.85	m2
59	KNR 040-0418-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej Numer specyfikacji : STB 01.01 po obwodzie łazienki:	5.90	m
	6.80 - 0.9 =	5.90	
	Razem =	5.90	m
60	KNR 012-1118-11-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Posadzki z płytek układanych na klej, wymiar płytek: 60x60cm, płytki zgodnie z dokumentacją ,zaprawa do spoinowania-epoksydowa Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka:	2.85	m2
	2.73 + 0.12 * 1.00 =	2.85	
	Razem =	2.85	m2
61	KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Listwa wykańczająca na styku płytki/wykładzina pcv Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka:	0.90	m
	0.90 =	0.90	
	Razem =	0.90	m
62	KNR 002-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r.] Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową Numer specyfikacji : STB 01.01	5.90	m
	5.90 =	5.90	
	Razem =	5.90	m
II.E.c	Okładzina podłogowa z pcv Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45432130-4		

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.E. Podłoża, posadzki, podłogi

Str. 9

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
63	NNRKB 007-1134-01-00 BEİDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEİDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 przedsięwzięcie: $3.84 + 0.12 * 1.0 * 2 =$ 4.08 pokój opisowy: 20.60 = 20.60 dyżurka lekarska: 10.50 = 10.50 korytarz: $0.15 * 1.20 + 16.00 =$ 16.18 Razem = 51.36 m2	51.36	m2
64	NNRKB 007-1130-02-00 BEİDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEİDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm Numer specyfikacji : STB 01.01 Razem = 51.36 m2	51.36	m2
65	KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa Listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych: klejone Numer specyfikacji : STB 01.01 przedsięwzięcie: 5.74 = 5.74 pokój opisowy: 19.26 = 19.26 dyżurka lekarska: 13.60 = 13.60 komunikacja: 17.56 = 17.56 Razem = 56.16 m	56.16	m
66	KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych układane na kleju.Homogeniczna wykładzina winylowa, gr. warstwy użytkowej 2,0mm, R9; kolor zgodnie z dokumentacją cokoł H=10cm z użyciem listwy wyobleniowej. Numer specyfikacji : STB 01.01 przedsięwzięcie: $4.08 + 0.10 * 5.74 =$ 4.65 pokój opisowy: $20.60 + 0.10 * 19.26 =$ 22.53 dyżurka lekarska: $10.50 + 0.10 * 13.60 =$ 11.86 komunikacja: $16.00 - 5.34 + 0.10 * 12.56 =$ 11.92 Razem = 50.96 m2	50.96	m2
67	KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych układane na kleju.Wykładzina analogiczna do wykładziny zdemontowanej na pochylni-analogicznie do projektu Numer specyfikacji : STB 01.01 komunikacja: $5.34 + 0.10 * 5.34 =$ 5.87 Razem = 5.87 m2	5.87	m2
68	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : STB 01.01 Razem = 56.83 m2	56.83	m2
69	Wycena własna Dostawa i montaż -narożnik ochronne na stopniach z wkładką antypoślizgową zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 komunikacja: 5 = 5.00 Razem = 5.00 kpl	5.00	kpl
70	Wycena własna Dostawa i montaż -listwy antypoślizgowe na pochylni Numer specyfikacji : STB 01.01 komunikacja: 17 = 17.00 Razem = 17.00 kpl	17.00	kpl

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.F. Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Str. 10

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
II.F	Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45421000-4		
71	KNR 019-1023-11-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż okien z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>2.30 * 1.95 * 2 = 8.97</div> <div>Razem = 8.97</div>	8.97	m2
72	KNR 202-1038-01-00 WACETOB Warszawa Analogia:dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia:żaluzje zewnętrzne z napędem elektrycznym wraz z przyciskami sterującymi Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>2.30 * 1.95 * 2 = 8.97</div> <div>Razem = 8.97</div>	8.97	m2
73	KNR 202-0515-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej o grubości 1,3 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>0.20 * 4.68 = 0.94</div> <div>Razem = 0.94</div>	0.94	m2
74	KNNR 002-0302-07-00 MRRiB Parapet wewnętrzny z konglomeratu o gr. 3cm, kolor złamana biel, drobne uziarnienie Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>2.30 * 2 = 4.60</div> <div>Razem = 4.60</div>	4.60	m
75	019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW1 Numer specyfikacji : STB 01.01 DW1: <div>1.00 * 2.10 * 2 = 4.20</div> <div>Razem = 4.20</div>	4.20	m2
76	019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW2 Numer specyfikacji : STB 01.01 DW2: <div>1.00 * 2.10 = 2.10</div> <div>Razem = 2.10</div>	2.10	m2
77	019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem -drzwi z demontażu (R+S) Numer specyfikacji : STB 01.01 lokalizacja korytarz/przedsionek: <div>1.00 * 2.04 = 2.04</div> <div>Razem = 2.04</div>	2.04	m2
78	Wycena własna Doposażenie istniejących drzwi w kontrolę dostępu zgodnie z wytycznymi branży teletechnicznej (R+M+S) Numer specyfikacji : STB 01.01 0.01: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem = 1.00</div>	1.00	kpl
II.G	Różne pozostałe Numer specyfikacji : STB 01.01		
79	Wycena własna Uzpełnienie ubytków tynku,izolacji termicznej,malowanie,itp.po robotach budowlanych i instalacyjnych na elewacji objętych zakresem prac (całość=1kpl) Numer specyfikacji : STB 01.01	1.00	kpl

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.G. Różne pozostałe

Str. 11

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	1 = 1.00 Razem = 1.00		kpl
80	202-1208-03-00 Pochwyty wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Numer specyfikacji : STB 01.01 komunikacja: 5.24 = 5.24 Razem = 5.24	5.24	m
81	202- 1207-05-00 Balustrady wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Numer specyfikacji : STB 01.01 komunikacja: 5.24 = 5.24 Razem = 5.24	5.24	m
82	202- 1207-05-00 Odbojnic(na pochylni)wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Numer specyfikacji : STB 01.01 komunikacja: 5.24 = 5.24 Razem = 5.24	5.24	m
III	Wypożenie Numer specyfikacji : Wypożenie Kod CPV : 39150000-8		
III.A	Dostawa i montaż wypożenia Numer specyfikacji : Wypożenie		
83	A Dostawa i montaż : Dozownik mydła w płynie, pojemność: 500ml, materiał ABS, kolor biały Numer specyfikacji : Wypożenie łazienka: 1 + 1 = 2.00 Razem = 2.00	2.00	kpl
84	D Dostawa i montaż : Pojemnik na ręczniki pojedyncze, pojemność do 250szt. ręczników, tworzywo ABS, kolor biały Numer specyfikacji : Wypożenie łazienka: 1 = 1.00 Razem = 1.00	1.00	kpl
85	E Dostawa : Kosz pedaowy o poj. 20 l, stal matowa malowana na biało Numer specyfikacji : Wypożenie łazienka: pokój opisowy: dyżurka lekarska: 1 = 1.00 1 = 1.00 1 = 1.00 Razem = 3.00	3.00	kpl
86	G Dostawa i montaż : Pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS Numer specyfikacji : Wypożenie łazienka: 1 = 1.00 Razem = 1.00	1.00	kpl
87	H Dostawa i montaż :Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal matowa Numer specyfikacji : Wypożenie łazienka: 1 = 1.00 Razem = 1.00	1.00	kpl
88	M Dostawa i montaż : Wieszak podwójny z mosiądzu chromowanego Numer specyfikacji : Wypożenie	1.00	kpl

Roboty budowlane

III. Wyposażenie
III.A. Dostawa i montaż wyposażenia

Str. 12

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	0.03: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem = 1.00</div>	1.00	kpl
89	1 Dostawa i montaż : sofa z możliwością rozkładania, szer. zg.z dokumentacją, tapicerowana Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.02: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem = 1.00</div>	1.00	kpl
90	2 Dostawa:stolik kawowy 600 / 600 / H400 mm, stelaż chromowany Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.02: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem = 1.00</div>	1.00	kpl
91	3 ; 4 Dostawa i montaż : TV 43" na ruchomym ramieniu Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.02: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem = 1.00</div>	1.00	kpl
92	5 Dostawa i montaż:Szafa 800/ 450/ H2190, z nadstawką, drzwi lewe/prawe Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.02: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem = 1.00</div>	1.00	kpl
93	6 Dostawa:Krzesło/fotel na stelażu 4-nożnym, profilowane siedzisko tapicerowane Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.02: <div>2 = 2.00</div> <div>Razem = 2.00</div>	2.00	kpl
94	7 Dostawa i montaż : Szafa 600/ 600/ H2190, z nadstawką, drzwi lewe Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.04: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem = 1.00</div>	1.00	kpl
95	8 Dostawa i montaż : Szafa 1000/ 350/ H2190, z nadstawką, drzwi lewe Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.04: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem = 1.00</div>	1.00	kpl
96	9 Dostawa i montaż : Biurko prostokątne 1200 / 800 / H735 mm Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.04: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem = 1.00</div>	1.00	kpl
97	10 Dostaw: Wieszak na ubrania stojący Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.04: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem = 1.00</div>	1.00	kpl
98	11 Dostawa i montaż:wieszak na ubrania, ścienny Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.02: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem = 1.00</div>	1.00	kpl

Roboty budowlane

III. Wyposażenie
III.A. Dostawa i montaż wyposażenia

Str. 13

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
99	12 Dostawa i montaż : biurko prostokątne 1400 / 800 / H735 mm zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : Wyposażenie pokój opisowy: <div>4 = 4.00 Razem = 4.00</div>	4.00 4.00 4.00	kpl kpl
100	13 Dostawa i montaż : szafka wisząca szer.70cm, otwarta Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.04: <div>8 = 8.00 Razem = 8.00</div>	8.00 8.00 8.00	kpl kpl
101	14 Dostawa : Kubik - kontener mobilny 428 / 574 / H593mm, 3 szuflady + piórniki w postaci górnej szuflady, wkłady metalowe, bez uchwytów - listwa dystansowa, zamek centralny Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.04: <div>4 = 4.00 Razem = 4.00</div>	4.00 4.00 4.00	kpl kpl
102	15 Dostawa i montaż : fotel obrotowy z siłownikiem gazowym regulującym wysokość siedziska, mechanizm synchroniczny regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż metalik, tapicerowany tkaniną Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.04: <div>4 = 4.00 Razem = 4.00</div>	4.00 4.00 4.00	kpl kpl
103	ZAB.1 Dostawa i montaż : Kompletna zabudowa wraz z urządzeniami sanitarnymi (zlewozmywak ,baterie ,syfon itp.podłączenie) ,zabudową meblową,wypożeniem (dozownik mydła,pojemnik na ręczniki papierowe,kosz 20l) i wyposażeniem AGD(czajnik elektryczny,ekspres do kawy,mikrofala montowana w szafce,łódówka podblatowa do zabudowy) zgodnie z dokumentacją i rysunkiem szczegółowym zabudowy ZAB1 Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.01: <div>1 = 1.00 Razem = 1.00</div>	1.00 1.00 1.00	kpl kpl

--- Koniec wydruku ---