

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI CYTOSTATYKI I GABINETU ORDYNATORA I SEKRETARIATU ONKOLOGII NA PRACOWNIE SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Kod CPV : 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

| |
|-------------------------|
| Roboty budowlane |
|-------------------------|

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Zamawiający : Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi

Adres : ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznań

Zamawiający :

Wykonawca :

Roboty budowlane

Obiekt : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI CYTOSTATYKI I GABINETU ORDYNATORA I SEKRETARIATU ONKOLOGII NA PRACOWNIE SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIwersytetu MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Str. 1

| Lp. | Kod CPV | Opis działu |
|---|------------|--|
| I 45111300-1 Roboty przygotowawcze | | |
| Numer specyfikacji : STB 01.01 | | |
| I.A | 45111100-9 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Numer specyfikacji : STB 01.01 |
| II 45453000-7 Roboty remontowe | | |
| Numer specyfikacji : STB 01.01 | | |
| II.A | 44112310-4 | Ścianki działowe Numer specyfikacji : STB 01.01 |
| II.B | 45324000-4 | Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01 |
| II.C | 45432220-2 | Tapetowanie ścian Numer specyfikacji : STB 01.01 |
| II.D | | Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01 |
| II.E | 45432130-4 | Podłoża, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01 |
| II.E.a | | Uzycpełnienie posadzki po wyburzeniach ścian Numer specyfikacji : STB 01.01 |
| II.E.b | 45432130-4 | Okładzina podłogowa z pcv Numer specyfikacji : STB 01.01 |
| II.F | 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01 |
| II.G | | Różne pozostałe Numer specyfikacji : STB 01.01 |
| III 39150000-8 Wyposażenie | | |
| Numer specyfikacji : Wyposażenie | | |
| III.A | | Dostawa i montaż wyposażenia Numer specyfikacji : Wyposażenie |

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane

Objekt : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI CYTOSTATYKI I GABINETU ORDYNATORA I SEKRETARIATU ONKOLOGII NA PRACOWNIE SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIwersytetu MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Str. 1

| Lp. | Kod pozycji / opis pozycji | Liczba / Ilość | Jedn. miary |
|-----|---|----------------|-------------|
| I | Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45111300-1 | | |
| I.A | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45111100-9 | | |
| 1 | wycena własna Zabezpieczenie i wyniesienie mebli biurowych,urządzeń,sprzętu w obszarze opracowania w miejsce wskazane przez inwestora (wszystkie prace i materiały jako 1 kpl) pod nadzorem wyznaczonych pracowników szpitala Numer specyfikacji : STB 01.01 1.0 = 1.00 Razem = 1.00 | 1.00 | kpl |
| 2 | wycena własna Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych,sprzątanie i utrzymanie porządku w czasie prowadzenia robót remontowych(rozbiórki,dostawa matrialów).Wszytskie prace i materiały oraz sprzęt =1kpl Numer specyfikacji : STB 01.01 1.0 = 1.00 Razem = 1.00 | 1.00 | kpl |
| 3 | KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki Numer specyfikacji : STB 01.01 2 = 2.00 Razem = 2.00 | 2.00 | kpl |
| 4 | KNR 402-0132-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów podejść - baterii: umywalkowej Numer specyfikacji : STB 01.01 2 = 2.00 Razem = 2.00 | 2.00 | szt |
| 5 | KNR 401-0354-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Demontaż okna podawczego Numer specyfikacji : STB 01.01 1 = 1.00 Razem = 1.00 | 1.00 | szt |
| 6 | KNR 401-0353-09-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Demontaż drzwi o pow.do 2 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01 4 = 4.00 Razem = 4.00 | 4.00 | szt |
| 7 | KNR 401-0353-08-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Demontaż drzwi o pow.pow.2 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01 1.10 * 2.10 = 2.31 Razem = 2.31 | 2.31 | m2 |
| 8 | KNR 404-0406-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia:demontaż sufitów podwieszanych Numer specyfikacji : STB 01.01 16.73 + 5.17 * 0.10 = 17.25 | 17.25 | m2 |

Roboty budowlane

I. Roboty przygotowawcze
I.A. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Str. 2

| Lp. | Kod pozycji / opis pozycji | Liczba / Ilość | Jedn. miary |
|-----|--|---|------------------|
| | Razem = | 17.25 | m2 |
| 9 | KNNR 003-0805-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 2000 r.] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołem-wykładzina pcv Numer specyfikacji : STB 01.01 $11.19 + 0.40 + 0.14 + 0.20 * 2 + 1.32 =$ $16.73 + 0.20 * 3 + 0.10 + 0.40 + 2.65 =$ Razem = | 33.93 13.45 20.48 33.93 | m2 m2 |
| 10 | KNR 401-0818-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołem-wykładzina tekstylna Numer specyfikacji : STB 01.01 $16.93 + 0.20 * 3 + 1.8 =$ Razem = | 19.33 19.33 19.33 | m2 m2 |
| 11 | KNR 001-0101-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r.] Frezowanie podłoży betonowych starych Numer specyfikacji : STB 01.01 posadzka: $10.77 + 0.40 + 0.14 + 0.2 * 2 + 16.93 + 0.2 * 3 + 16.73 + 0.2 * 3 + 0.10 + 0.40 =$ Razem = | 47.07 47.07 47.07 | m2 m2 |
| 12 | KNR 401-0336-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/2 x 1/2 cegły Numer specyfikacji : STB 01.01 $1.50 =$ $1.50 =$ Razem = | 3.00 1.50 1.50 3.00 | m m |
| 13 | KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-wykonanie otworu drzwiowego Numer specyfikacji : STB 01.01 $0.16 * 1.00 * 2.15 =$ Razem = | 0.34 0.34 0.34 | m3 m3 |
| 14 | KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły Numer specyfikacji : STB 01.01 $2.96 * 7.40 =$ $- 0.9 * 2.05 * 2 =$ Razem = | 18.21 21.90 - 3.69 18.21 | m2 m2 |
| 15 | KNR 202-0126-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ułożenie nadproży prefabrykowanych Numer specyfikacji : STB 01.01 $1.5 * 2 =$ Razem = | 3.00 3.00 3.00 | m m |
| 16 | KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zeskrobanie i zmycie starej farby Numer specyfikacji : STB 01.01 ściany: sufity: $2.96 * (15.89 + 18.83 + 18.73) =$ $11.19 + 16.93 + 16.73 =$ Razem = | 203.06 158.21 44.85 203.06 | m2 m2 |

Roboty budowlane

I. Roboty przygotowawcze

I.A. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Str. 3

| Lp. | Kod pozycji / opis pozycji | Liczba / Ilość | Jedn. miary |
|-------------|---|----------------|-------------|
| 17 | KNR 1901-0116-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.II-96 r,cz.III-97 r] Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki Numer specyfikacji : STB 01.01 gruz: $0.038 + 0.34 + 18.21 * 0.12 + 47.07 * 0.004 =$ 2.75 sufity: $17.25 * 0.02 =$ 0.35 stolarka budowlana: $1.00 =$ 1.00 wykładziny: $(33.93 + 19.33) * 0.005 =$ 0.27 różne pozostałe: $0.2 =$ 0.20 Razem = 4.57 m3 | 4.57 | m3 |
| 18 | Wycena własna Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki Numer specyfikacji : STB 01.01 4.57 = 4.57 Razem = 4.57 m3 | 4.57 | m3 |
| II | Roboty remontowe Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45453000-7 | | |
| II.A | Ścianki działowe Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 44112310-4 | | |
| 19 | KNR 401-0304-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej Numer specyfikacji : STB 01.01 $0.43 * 0.60 * 0.90 =$ 0.23 Razem = 0.23 m3 | 0.23 | m3 |
| II.B | Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45324000-4 | | |
| 20 | NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 zamurowany otwór+naddatek: $1.0 * 2 =$ 2.00 uzupełnienie tynków po robotach instal. i budowlanych: $20.00 =$ 20.00 Razem = 22.00 m2 | 22.00 | m2 |
| 21 | KNR 401-0703-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej: na ścianach, filarach, pilastrach Numer specyfikacji : STB 01.01 $22.00 * 1.10 =$ 24.20 Razem = 24.20 m2 | 24.20 | m2 |
| 22 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: -uzupełnienie tynków Numer specyfikacji : STB 01.01 22.00 = 22.00 Razem = 22.00 m2 | 22.00 | m2 |
| 23 | NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 korytarz bud.główny: $2.96 * (15.89 + 18.83 + 18.73) =$ 158.21 1.00 = 1.00 Razem = 159.21 m2 | 159.21 | m2 |

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.B. Tynki i okładziny wewnętrzne

Str. 4

| Lp. | Kod pozycji / opis pozycji | Liczba / Ilość | Jedn. miary |
|-------------|--|----------------|-------------|
| | Razem = | 159.21 | m2 |
| 24 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku Numer specyfikacji : STB 01.01 | 159.21 | m2 |
| | 159.21 = | 159.21 | |
| | Razem = | 159.21 | m2 |
| 25 | NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 | 13.00 | m2 |
| | 3.5 * 3 = | 10.50 | |
| | 2.50 = | 2.50 | |
| | Razem = | 13.00 | m2 |
| 26 | KNR 401-0703-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej: na stropach,podciągach,biegach i spocz.n.schod. Numer specyfikacji : STB 01.01 | 14.30 | m2 |
| | 13.00 * 1.10 = | 14.30 | |
| | Razem = | 14.30 | m2 |
| 27 | KNR 202-0803-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie:-uzupełnienie tynków Numer specyfikacji : STB 01.01 uzupełnienie tynków po robotach rozbiórkowych i instal.; | 13.00 | m2 |
| | 13.00 = | 13.00 | |
| | Razem = | 13.00 | m2 |
| 28 | NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 | 44.85 | m2 |
| | 11.19 + 16.93 + 16.73 = | 44.85 | |
| | Razem = | 44.85 | m2 |
| 29 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku Numer specyfikacji : STB 01.01 | 44.85 | m2 |
| | 44.85 = | 44.85 | |
| | Razem = | 44.85 | m2 |
| II.C | Tapetowanie ścian Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45432220-2 | | |
| 30 | NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 pom.10.78;10.79: | 8.99 | m2 |
| | 2.90 * (1.00 + 2.10) = | 8.99 | |
| | Razem = | 8.99 | m2 |
| 31 | KNR 202-1520-02-00 WACETOB Warszawa Fototapeta ścienna z grafiką wraz zakupem licencji i praw autorskich.Fototapeta zgodnie z dokumentacją projektową :drukowana nietoksycznymi farbami na trwałej tkaninie szklanej, odpornej na uszkodzenia, odpornej na ścieranie i szorowanie, gramatura min. 200g/m2. Numer specyfikacji : STB 01.01 | 8.99 | m2 |
| | 8.99 = | 8.99 | |

II. Roboty remontowe

II.C. Tapetowanie ścian

| Lp. | Kod pozycji / opis pozycji | Liczba / Ilość | Jedn. miary |
|---|--|--|-------------|
| | Razem = | 8.99 | m2 |
| II.D Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01 | | | |
| 32 KNR 202-1505-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą ścian zgodnie z dokumentacją : dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 pom.1077;1078;1079: korytarz główny: | 159.21 = 20.05 * 2.56 = Razem = | 210.54 159.21 51.33 <u>210.54</u> | m2 |
| 33 KNR 202-1505-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą sufitów zgodnie z dokumentacją : dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 sufity: | 44.85 = Razem = | 44.85 <u>44.85</u> | m2 |
| II.E Podłoża, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45432130-4 | | | |
| II.E.a Uzyczenie posadzki po wyburzeniach ścian Numer specyfikacji : STB 01.01 | | | |
| 34 KNR 401-0803-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie warstw posadzkowych z zatarciem posadzki cementowej : na gładko Numer specyfikacji : STB 01.01 | 0.15 * 6.95 = Razem = | 1.04 <u>1.04</u> | m2 |
| II.E.b Okładzina podłogowa z pcv Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45432130-4 | | | |
| 35 NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPEB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPEB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 | 11.19 + 0.40 + 0.20 * 2 = 16.93 + 0.20 * 3 + 0.14 * 2 = 16.73 + 0.20 * 3 + 0.40 = Razem = | 47.53 11.99 17.81 17.73 <u>47.53</u> | m2 |
| 36 NNRKB 007-1130-02-00 BEIDOEPEB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPEB ORGBUD W-wa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm Numer specyfikacji : STB 01.01 | 47.53 = Razem = | 47.53 <u>47.53</u> | m2 |
| 37 KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa Listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych: klejone Numer specyfikacji : STB 01.01 | 15.89 + 18.83 + 18.73 = Razem = | 53.45 <u>53.45</u> | m |
| 38 KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych układane na kleju.Homogeniczna wykładzina winylowa, gr. warstwy użytkowej 2,0mm, R9; kolor zgodnie z dokumentacją cokol H=10cm z użyciem listwy wyobleniowej. Numer specyfikacji : STB 01.01 | 47.53 + 0.10 * 53.45 = | 52.88 <u>52.88</u> | m2 |

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.E. Podłóża, posadzki, podłogi

Str. 6

| Lp. | Kod pozycji / opis pozycji | Liczba / Ilość | Jedn. miary |
|--------------|---|----------------|-------------|
| | Razem = | 52.88 | m2 |
| 39 | KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : STB 01.01 | 52.88 | m2 |
| | 52.88 = | 52.88 | |
| | Razem = | 52.88 | m2 |
| II.F | Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45421000-4 | | |
| 40 | KNR 202-1038-01-00 WACETOB Warszawa Analogia:dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia:żaluzje zewnętrzne z napędem elektrycznym wraz z przyciskami sterującymi Numer specyfikacji : STB 01.01 | 14.82 | m2 |
| | 0.95 * 1.95 * 8 = | 14.82 | |
| | Razem = | 14.82 | m2 |
| 41 | 019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW1 Numer specyfikacji : STB 01.01 DW1: | 2.31 | m2 |
| | 1.10 * 2.10 = | 2.31 | |
| | Razem = | 2.31 | m2 |
| 42 | 019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW2 Numer specyfikacji : STB 01.01 DW2: | 2.10 | m2 |
| | 1.00 * 2.10 = | 2.10 | |
| | Razem = | 2.10 | m2 |
| 43 | 019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW3 Numer specyfikacji : STB 01.01 DW2: | 2.10 | m2 |
| | 1.00 * 2.10 = | 2.10 | |
| | Razem = | 2.10 | m2 |
| II.G | Różne pozostałe Numer specyfikacji : STB 01.01 | | |
| 44 | Wycena własna Uzpełnienie ubytków tynku,izolacji termicznej ,przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ,malowanie,itp.po robotach budowlanych i instalacyjnych na elewacji ,dachu-objętych zakresem prac (całość prac =1kpl) Numer specyfikacji : STB 01.01 | 1.00 | kpl |
| | 1 = | 1.00 | |
| | Razem = | 1.00 | kpl |
| III | Wyposażenie Numer specyfikacji : Wyposażenie Kod CPV : 39150000-8 | | |
| III.A | Dostawa i montaż wyposażenia Numer specyfikacji : Wyposażenie | | |
| 45 | 1 Dostawa i montaż:stół 1100/800/H740,stelaż chromowany,blat drewnopodobny Numer specyfikacji : Wyposażenie | 1.00 | kpl |
| | 1 = | 1.00 | |
| | Razem = | 1.00 | kpl |

Roboty budowlane

III. Wyposażenie
III.A. Dostawa i montaż wyposażenia

Str. 7

| Lp. | Kod pozycji / opis pozycji | Liczba / Ilość | Jedn. miary |
|-----|--|--------------------------------------|-------------|
| 46 | 2 Dostawa:Krzeseł/fotel na stelażu 4-nożnym, profilowane siedzisko tapicerowane Numer specyfikacji : Wyposażenie | 10.00 10 = 10.00 Razem = 10.00 | kpl kpl |
| 47 | 3 Dostawa:Krzeseł składane na stelażu 4-nożnym,profilowane siedzisko Numer specyfikacji : Wyposażenie | 2.00 2 = 2.00 Razem = 2.00 | kpl kpl |
| 48 | 4;5 Dostawa i montaż : TV 43" na ruchomym ramieniu Numer specyfikacji : Wyposażenie | 1.00 1 = 1.00 Razem = 1.00 | kpl kpl |
| 49 | 6 Dostaw: Wieszak na ubrania stojący Numer specyfikacji : Wyposażenie | 1.00 1 = 1.00 Razem = 1.00 | kpl kpl |
| 50 | 7 Dostawa i montaż : Biurko prostokątne 1200 / 600 / H735 mm Numer specyfikacji : Wyposażenie | 1.00 1 = 1.00 Razem = 1.00 | kpl kpl |
| 51 | 8 Dostawa i montaż : fotel obrotowy z siłownikiem gazowym regulującym wysokość siedziska, mechanizm synchroniczny regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż metalik, tapicerowany tkaniną Numer specyfikacji : Wyposażenie | 3.00 3 = 3.00 Razem = 3.00 | kpl kpl |
| 52 | 9 Dostawa : kozetka 1900/600 Numer specyfikacji : Wyposażenie | 1.00 1 = 1.00 Razem = 1.00 | kpl kpl |
| 53 | ZAB.1 Dostawa i montaż : Kompletna zabudowa ZAB.1 wraz z urządzeniami sanitarnymi ,zabudową meblową,wypożeniem sanitarnym(dozownik mydła w płynie,poj.na ręczniki papierowe) i wyposażeniem AGD zgodnie z dokumentacją i rysunkiem szczegółowym Numer specyfikacji : Wyposażenie ZAB1: | 1.00 1 = 1.00 Razem = 1.00 | kpl kpl |
| 54 | ZAB.2 Dostawa i montaż : Kompletna zabudowa ZAB.2 zgodnie z dokumentacją i rysunkiem szczegółowym Numer specyfikacji : Wyposażenie ZAB1: | 1.00 1 = 1.00 Razem = 1.00 | kpl kpl |
| 55 | ZAB.3 Dostawa i montaż : Kompletna zabudowa ZAB.3 wraz z urządzeniami sanitarnymi ,zabudową meblową,wypożeniem sanitarnym(dozownik mydła w płynie,poj.na ręczniki papierowe) zgodnie z dokumentacją i rysunkiem szczegółowym Numer specyfikacji : Wyposażenie | 1.00 | kpl |

Roboty budowlane

III. Wyposażenie
III.A. Dostawa i montaż wyposażenia

Str. 8

| Lp. | Kod pozycji / opis pozycji | Liczba / Ilość | Jedn. miary |
|-----|--|----------------|-------------|
| | ZAB1: 1 = 1.00 | | |
| | Razem = 1.00 | | kpl |
| 56 | ZAB.4 Dostawa i montaż : Kompletna zabudowa ZAB.4 wraz z urządzeniami sanitarnymi ,zabudową meblową,wyposażeniem sanitarnym(dozownik mydła w płynie,poj.na ręczniki papierowe)zgodnie z dokumentacją i rysunkiem szczegółowym Numer specyfikacji : Wyposażenie ZAB1: 1 = 1.00 | 1.00 | kpl |
| | Razem = 1.00 | | kpl |