

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : Remont pomieszczeń w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica oraz mieszkań sztuk 2 przeznaczanych na pomieszczenia administracyjne oraz w Budynku Instytutu (kaplica)

Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

Kod CPV : 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Roboty budowlane

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Zamawiający : Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Zamawiający :

Wykonawca :

Roboty budowlane

Objekt : Remont pomieszczeń w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica oraz mieszkań sztuk 2 przeznaczanych na pomieszczenia administracyjne oraz w Budynku Instytutu (kaplica)

Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
I 45111100-9 Roboty w zakresie rozbiórek i demontaży		
Numer specyfikacji : STB 01.01		
I.A	45111100-9	Wyburzenia i rozbiórki -piwnica Numer specyfikacji : STB 01.01
I.B	45111100-9	Wyburzenia i rozbiórki -piętro+1 Numer specyfikacji : STB 01.01
I.C	45111100-9	Wyburzenia i rozbiórki -mieszkanie nr 4 Numer specyfikacji : STB 01.01
I.D	45111100-9	Wyburzenia i rozbiórki -mieszkanie nr 5 Numer specyfikacji : STB 01.01
I.E	45111100-9	Wyburzenia i rozbiórki -kaplica Numer specyfikacji : STB 01.01
II 45000000-7 Roboty remontowe		
Numer specyfikacji : STB 01.01		
II.A	45453000-7	Piwnica Numer specyfikacji : STB 01.01
II.A.a	45262500-6	Roboty murowe Numer specyfikacji : STB 01.01
II.A.b	45324000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01
II.A.c	45442100-8	Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01
II.A.d	45431000-7	Podłoga, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01
II.A.e	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01
II.A.f	45000000-7	Różne pozostałe Numer specyfikacji : STB 01.01
II.B	45453000-7	I piętro Numer specyfikacji : STB 01.01
II.B.a	45262500-6	Roboty murarskie Numer specyfikacji : STB 01.01
II.B.b	44112310-4	Ścianki działowe Numer specyfikacji : STB 01.01
II.B.c	45324000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01
II.B.d	45442100-8	Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01
II.B.e	45432130-4	Podłoga, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01
II.B.f	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01
II.C	45453000-7	I Piętro Mieszkanie nr 4 Numer specyfikacji : STB 01.01
II.C.a	44112310-4	Ścianki działowe Numer specyfikacji : STB 01.01
II.C.b	45324000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01

Roboty budowlane

Str. 2

Lp.	Kod CPV	Opis działu
II.C.c	45442100-8	Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01
II.C.d	45431000-7	Podłoża, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01
II.C.e	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01
II.D	45453000-7	II piętro Mieszkanie nr 5 Numer specyfikacji : STB 01.01
II.D.a	44112310-4	Ścianki działowe Numer specyfikacji : STB 01.01
II.D.b	45324000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01
II.D.c	45442100-8	Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01
II.D.d	45431000-7	Podłoża, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01
II.D.e	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01
II.E	45453000-7	I piętro Budynek Instytutu Dział Statystyki Medycznej Numer specyfikacji : STB 01.01
II.E.a	45262500-6	Roboty murarskie Numer specyfikacji : STB 01.01
II.E.b	45324000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01
II.E.c	45442100-8	Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01
II.E.d	45431000-7	Podłoża, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01
II.E.e	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01
II.F		Różne pozostałe
<hr/>		
III	39150000-8	Wypośaenie Numer specyfikacji : Wypośaenie
III.A		Dostawa i montaŹ wypośaenia - I piętrow Numer specyfikacji : Wypośaenie
III.B		Dostawa i montaŹ wypośaenia - I piętrow Mieszkanie nr 4 Numer specyfikacji : Wypośaenie
III.C		Dostawa i montaŹ wypośaenia - II piętrow Mieszkanie nr 5 Numer specyfikacji : Wypośaenie
III.D		Dostawa i montaŹ wypośaenia - I piętrow Budynek Instytutu Dział Statystyki Medycznej Numer specyfikacji : Wypośaenie

Roboty budowlane

Objekt : Remont pomieszczeń w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica oraz mieszkań sztuk 2 przeznaczanych na pomieszczenia administracyjne oraz w Budynku Instytutu (kaplica)

Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

Str. 1

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
I	Roboty w zakresie rozbiórek i demontaży Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45111100-9		
I.A	Wyburzenia i rozbiórki -piwnica Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45111100-9		
1	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01 drzwi 80: 10 = 10.000 drzwi 70: 1 = 1.000 Razem = 11.000	11.000	szt
2	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej Numer specyfikacji : STB 01.01 ściany: $2.21 * 10.18 - 0.7 * 2.0 + 2.20 * 7.32 - 0.7 * 2.0 + 2.18 * 11.78 + 2.19 * 10.48 - 0.7 * 2.0 + 2.18 * 18.34 - 0.7 * 2.0 + 2.19 * 13.08 - 0.7 * 2.0 + 2.20 * 7.04 - 0.7 * 2.0 + 2.20 * (23.5 + 2.7) - 7 * 0.7 * 2.0 =$ sufity: $14.96 + 3.20 + 5.36 + 3.33 + 6.52 + 4.57 + 5.40 + 16.64 + 10.15 + 2.90 + 12.69 =$ zejście do piwnicy -ściany+sufit: $6.80 + 2.61 =$ Razem = 305.918	305.918	m2
3	KNR 401-1208-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach Numer specyfikacji : STB 01.01 piwnica: $2.00 * 16.40 - 0.7 * 2.00 =$ zejście do piwnicy: 6.80 = Razem = 38.200	38.200	m2
4	KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : STB 01.01 piwnica: $10.15 + 2.90 =$ Razem = 13.050	13.050	m2
5	KNR 017-0110-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2004 r.] Frezowanie powierzchni betonowych -przygotowanie posadzek pod nowe okładziny podłogowe Numer specyfikacji : STB 01.01 $3.20 + 14.96 + 5.36 + 3.33 + 7.11 + 4.57 + 16.64 + 10.15 =$ Razem = 65.320	65.320	m2 fr.p.
6	KNP 004-0107-07-02 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1993 r.] Wykucie bruzd poziomych ,w murach z cegły na zaprawie: cementowo-wapiennej Numer specyfikacji : STB 01.01 $1.3 * 7 + 1.10 =$ Razem = 10.200	10.200	m
7	KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach murowanych Numer specyfikacji : STB 01.01 $0.24 * 0.22 * 2.05 =$ $0.14 * 0.22 * 2.05 =$ $0.06 * 0.09 * 2.05 =$ $0.09 * 0.30 * 2.05 =$ $0.25 * 0.13 * 2.05 =$ $0.06 * 0.22 * 2.05 =$ $0.12 * 0.13 * 2.05 =$	0.363	m3

Roboty budowlane

I. Roboty w zakresie rozbiórek i demontaży
I.A. Wyburzenia i rozbiórki -piwnica

Str. 2

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	0.363	m3
8	KNR 401-0348-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegły Numer specyfikacji : STB 01.01 $2.18 * (3.95 + 1.58) - 0.7 * 2.0 * 2 = 9.255$ $2.21 * 1.95 = 4.310$ $2.21 * 3.60 = 7.956$ Razem = 21.521	21.521	m2
9	KNR 401-0106-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z piwnic Numer specyfikacji : STB 01.01 $21.521 * 0.06 + 0.363 + 0.28 = 1.934$ Razem = 1.934	1.934	m3
10	Wycena własna Wywóz i utylizacja gruzu Numer specyfikacji : STB 01.01 gruz: $1.934 = 1.934$ Razem = 1.934	1.934	m3
11	Wycena własna Wywóz i utylizacja pozostałych materiałów z rozbiórki Numer specyfikacji : STB 01.01 stolarka drzewiowa: $0.90 = 0.900$ posadzki pcv: $13.05 * 0.005 = 0.065$ pozostałe: $65.320 * 0.002 = 0.131$ Razem = 1.096	1.096	m3
12	Wycena własna Demontaż szaf na czas robót w piwnicy(szafy do ponownego montażu po zakończeniu robót-całość=1kpl.) Numer specyfikacji : STB 01.01 $1 = 1.000$ Razem = 1.000	1.000	kpl
I.B	Wyburzenia i rozbiórki -piętro+1 Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45111100-9		
13	Wycena własna Zabezpieczenie pomieszczeń ,urządzeń i sprzętu w rejonie zakresu prac związanych z robotami remontowymi (R+M+S) Numer specyfikacji : STB 01.01 $1 = 1.000$ Razem = 1.000	1.000	kpl
14	KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : STB 01.01 1p: $13.34 + 9.34 + 13.50 + 28.10 + 14.89 + 3.42 + 13.71 + 14.92 + 14.42 + 14.14 + 14.06 + 13.90 + 12.68 + 0.7 + 13.74 + 13.93 + 50.25 + 0.26 * 16 + 0.13 = 263.330$ Razem = 263.330	263.330	m2
15	KNR 404-0401-11-00 IGM Warszawa Demontaż listew przypodłogowych,cokołów z pcv Numer specyfikacji : STB 01.01 1p: $16.42 + 17.39 + 16.41 + 15.28 + 18.61 + 35.43 + 18.93 + 7.4 + 17.44 + 18.66 + 18.03 + 18.53 + 18.63 + 16.69 + 15.37 + 18.37 + 18.43 + 59.24 - 2 * 18 * 0.8 - 0.7 * 2 - 0.6 * 2 - 1.40 = 332.460$ Razem = 332.460	332.460	m

Roboty budowlane

I. Roboty w zakresie rozbiórek i demontaży
I.B. Wyburzenia i rozbiórki -piętro+1

Str. 3

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
16	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. Numer specyfikacji : STB 01.01 wc: <div>5.09 + 0.26 = 5.350</div> <div>Razem = 5.350</div>	5.350	m2
17	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Analogia:rozebranie płytek ceramicznych ze ścian Numer specyfikacji : STB 01.01 1p.: <div>2.42 * 8.22 - 0.8 * 2.052 - 2 * 0.6 * 1.98 = 15.875</div> <div>2.0 * 3.97 - 0.6 * 1.98 = 6.752</div> <div>2.0 * 3.94 - 0.6 * 1.98 = 6.692</div> <div>2.40 * 3.30 - 0.6 * 1.97 = 6.738</div> <div>1.20 * 2.15 = 2.580</div> <div>Razem = 38.637</div>	38.637	m2
18	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru drzwi o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01 drzwi 80: drzwi 70: drzwi 60: <div>18 = 18.000</div> <div>1 = 1.000</div> <div>3 = 3.000</div> <div>Razem = 22.000</div>	22.000	szt
19	KNP 004-0107-07-02 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1993 r.] Wykucie bruzd poziomych ,w murach z cegły na zaprawie: cementowo-wapiennej Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>1.30 * 2 * 4 = 10.400</div> <div>Razem = 10.400</div>	10.400	m
20	KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.ścian ponad 1/2 ceg. Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>0.30 * 1.00 * 2.10 = 0.630</div> <div>Razem = 0.630</div>	0.630	m3
21	PKZ 005-0002-79-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Podstemplowanie zagrożonych konstrukcji stropów - tymczasowe Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>4.0 * 2 = 8.000</div> <div>Razem = 8.000</div>	8.000	m
22	KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Numer specyfikacji : STB 01.01 0.06 * (1.6 + 1.75 + 0.89 + 1.64 + 1.29 + 0.76 + 0.99 + 0.77 + 1.82 + 1.71 + 0.67 + 1.82 + 1.71 + 0.67 + 0.65 + 5.15 + 0.67 + 0.47 + 1.78 + 1.97 + 0.69 + 1.71 + 1.76) * 2.45 - 0.06 * 0.6 * 1.98 * 2 = 4.700 0.13 * (0.61 * 2 + 0.67 * 4 + 0.69 * 2 + 0.66 * 2) * 2.45 = 2.102 0.11 * 5.09 * 2.45 = 1.372 0.10 * (0.83 + 0.84 * 12 + 1.76) * 2.45 = 3.104 poszerzenie otworów drzwiowych: 0.30 * (0.50 + 0.12 + 0.12) * 2.45 = 0.544 <div>Razem = 11.822</div>	11.822	m3
23	KNR 929-0201-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.] Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>2.42 * (2.72 + 1.27 + 3.46) = 18.029</div> <div>- 0.7 * 1.99 * 2 = - 2.786</div>	15.243	m2

Roboty budowlane

I. Roboty w zakresie rozbiórek i demontaży
I.B. Wyburzenia i rozbiórki -piętro+1

Str. 4

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	15.243	m2
24	KNR 929-0202-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.] Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych z płyt gipsowokartonowych Numer specyfikacji : STB 01.01 $2.42 * (2.72 + 1.27 + 3.46) =$ $- 0.7 * 1.99 =$ Razem =	16.636 18.029 - 1.393 16.636	m2 m2
25	KNR 929-0203-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.] Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych Numer specyfikacji : STB 01.01 $2.42 * (2.72 + 1.27 + 3.46) =$ $- 0.7 * 1.99 =$ Razem =	16.636 18.029 - 1.393 16.636	m2 m2
26	KNR 017-0110-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2004 r.] Frezowanie powierzchni betonowych -przygotowanie posadzek pod nowe okładziny podłogowe Numer specyfikacji : STB 01.01 $263.330 + 5.350 =$ Razem =	268.680 268.680 268.680	m2 fr.p. m2 fr.p.
27	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej Numer specyfikacji : STB 01.01 ściany: $2.43 * (22.14 + 20.28 + 21.64 + 22.06 + 7.40 + 21.98 + 21.80 + 21.54 + 15.0 + 21.46) =$ sufity: $- 0.8 * 2.02 * 27 - 2.39 * 2.40 =$ $214.00 =$ Razem =	639.211 474.579 - 49.368 214.000 639.211	m2 m2
28	KNR 401-0803-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie warstw posadzki (w miejscu wyburzeń ścian) z zatarciem: na gładko Numer specyfikacji : STB 01.01 $0.45 * 5 + 0.09 * 12 + 0.12 + 0.10 + 0.05 + 0.34 + 0.59 =$ Razem =	4.530 4.530 4.530	m2 m2
29	KNR 404-0901-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rynny drewniane do gruzu : - wykonanie rynny Numer specyfikacji : STB 01.01 $4.50 =$ Razem =	4.500 4.500 4.500	m m
30	KNR 404-0901-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rynny drewniane do gruzu : - ustawienie rynny Numer specyfikacji : STB 01.01 $4.50 =$ Razem =	4.500 4.500 4.500	m m
31	KNR 404-0901-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rynny do gruzu : - rozebranie rynny Numer specyfikacji : STB 01.01 $4.50 =$ Razem =	4.500 4.500 4.500	m m

Roboty budowlane

I. Roboty w zakresie rozbiórek i demontaży
I.B. Wyburzenia i rozbiórki -piętro+1

Str. 5

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
32	Wycena własna Wywóz i utylizacja gruzu Numer specyfikacji : STB 01.01 gruz: $0.01 * (5.35 + 38.637) + 11.822 + 0.630 + 10.40 * 0.30 * 0.15 =$ Razem =	13.360 13.360 13.360	m3 m3
33	Wycena własna Wywóz i utylizacja materiałów pozostałych materiałów innych niż gruz. Numer specyfikacji : STB 01.01 stolarka drzewiowa: posadzki pcv: pozostałe: $2.06 =$ $263.33 * 0.003 + 332.46 * 0.10 * 0.003 =$ $268.680 * 0.002 =$ Razem =	3.487 2.060 0.890 0.537 3.487	m3 m3
I.C	Wyburzenia i rozbiórki -mieszkanie nr 4 Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45111100-9		
34	Wycena własna Zabezpieczenie pomieszczeń (klatka schodowa)i w rejonie zakresu prac związanych z robotami remontowymi (R+M+S) Numer specyfikacji : STB 01.01 1 = Razem =	1.000 1.000 1.000	kpl kpl
35	wycena własna Demontaż szaf ,szafek Numer specyfikacji : STB 01.01 Mieszkanie nr 4: 3 = Razem =	3.000 3.000 3.000	kpl kpl
36	KNR 401-0426-03-00 IGM Warszawa Rozebranie boazerii ściiennej Numer specyfikacji : STB 01.01 Mieszkanie nr 4: $2.45 * 8.26 =$ Razem =	20.237 20.237 20.237	m2 m2
37	KNR 404-0403-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie ołacenia boazerii Numer specyfikacji : STB 01.01 $20.237 =$ Razem =	20.237 20.237 20.237	m2 m2
38	KNR 929-0212-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.] Analogia:Demontaż okładzin sufitowych klejonych (okładzina styropianowa) Numer specyfikacji : STB 01.01 korytarz: 3.92 = Razem =	3.920 3.920 3.920	m2 m2
39	KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : STB 01.01 mieszkanie nr 4 -pcv: wykł.dywanowa na posadzce pcv: $8.08 + 8.97 + 3.92 + 13.16 + 0.08 + 0.16 + 0.05 * 2 + 0.25 =$ $7.50 =$ Razem =	42.220 34.720 7.500 42.220	m2 m2
40	KNR 404-0405-03-00 IGM Warszawa Analogia demontaż paneli drewnianych(panela ułożone na wykładzinie pcv) Numer specyfikacji : STB 01.01 $13.16 =$ Razem =	13.160 13.160 13.160	m2 m2

Roboty budowlane

I. Roboty w zakresie rozbiórek i demontaży
I.C. Wyburzenia i rozbiórki -mieszkanie nr 4

Str. 6

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
41	KNR 404-0401-11-00 IGM Warszawa Demontaż listew przypodłogowych Numer specyfikacji : STB 01.01 mieszkanie nr 4: $11.48 + 12.32 + 8.26 + 14.54 - 0.8 * 3 - 0.7 * 2 =$ Razem =	42.800 42.800 42.800	m m
42	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. Numer specyfikacji : STB 01.01 mieszkanie nr 4: 3.34 = Razem =	3.340 3.340 3.340	m2 m2
43	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Analogia:rozebranie płytek ceramicznych ze ścian Numer specyfikacji : STB 01.01 mieszkanie nr 4: $2.42 * 7.91 - 0.7 * 2.00 + 1.50 * 4.92 =$ Razem =	25.122 25.122 25.122	m2 m2
44	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Demontaż drzwi o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01 drzwi 80: drzwi 70: 3 = 2 = Razem =	5.000 3.000 2.000 5.000	szt szt
45	KNR 401-0354-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Demontaż okien stałych o powierzchni: do 1 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01 okno 0,8*0,5: 1 = Razem =	1.000 1.000 1.000	szt szt
46	KNR 017-0110-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2004 r.] Frezowanie powierzchni betonowych -przygotowanie posadzek pod nowe okładziny podłogowe Numer specyfikacji : STB 01.01 $34.720 + 3.34 =$ Razem =	38.060 38.060 38.060	m2 fr.p. m2 fr.p.
47	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej Numer specyfikacji : STB 01.01 ściany: $2.43 * (11.48 + 12.32 + 8.26 + 14.54) =$ $- 0.8 * 2.02 * 5 - 0.7 * 2.02 * 3 =$ sufity: $8.08 + 8.97 + 3.92 + 13.16 =$ Razem =	113.238 - 12.322 34.130 135.046	m2 m2
48	Wycena własna Wywóz i utylizacja gruzu. Numer specyfikacji : STB 01.01 $(3.34 + 25.122) * 0.01 =$ Razem =	0.285 0.285 0.285	m3 m3
49	Wycena własna Wywóz i utylizacja materiałów pozostałych materiałów innych niż gruz . Numer specyfikacji : STB 01.01 stolarka drzwiowa i okienna: posadzki pcv: boazeria: panele: wykł.dywanowa: listwy przypodłogowe: styropian: 0.5 = $34.720 * 0.003 + 42.80 * 0.05 * 0.02 =$ $20.237 * 0.03 =$ $13.16 * 0.01 =$ $7.50 * 0.01 =$ $42.800 * 0.003 =$ $3.92 * 0.005 =$	0.500 0.147 0.607 0.132 0.075 0.128 0.020	m3

Roboty budowlane

I. Roboty w zakresie rozbiórek i demontaży
I.C. Wyburzenia i rozbiórki -mieszkanie nr 4

Str. 7

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1.609	m3
I.D	Wyburzenia i rozbiórki -mieszkanie nr 5 Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45111100-9		
50	Wycena własna Zabezpieczenie pomieszczeń (klatka schodowa) w rejonie zakresu prac związanych z robotami remontowymi (R+M+S) Numer specyfikacji : STB 01.01	1.000	kpl
	1 =	1.000	
	Razem =	1.000	kpl
51	Wycena własna Demontaż szaf Numer specyfikacji : STB 01.01 Mieszkanie nr 5:	4.000	kpl
	4 =	4.000	
	Razem =	4.000	kpl
52	KNR 401-0426-03-00 IGM Warszawa Rozebranie boazerii ściennej Numer specyfikacji : STB 01.01 Mieszkanie nr 5:	28.601	m2
	2.43 * 11.77 =	28.601	
	Razem =	28.601	m2
53	KNR 404-0403-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie ołacenia boazerii Numer specyfikacji : STB 01.01	28.601	m2
	28.601 =	28.601	
	Razem =	28.601	m2
54	KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : STB 01.01 mieszkanie nr 5:	61.460	m2
	13.54 + 16.19 + 15.19 + 6.96 + 8.78 + 0.08 + 0.18 + 0.06 + 0.25 + 0.10 + 0.13 =	61.460	
	Razem =	61.460	m2
55	KNR 404-0401-11-00 IGM Warszawa Demontaż listew przypodłogowych Numer specyfikacji : STB 01.01 Mieszkanie nr 5:	60.850	m
	60.85 =	60.850	
	Razem =	60.850	m
56	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. Numer specyfikacji : STB 01.01 mieszkanie nr 5:	3.340	m2
	3.34 =	3.340	
	Razem =	3.340	m2
57	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Analogia:rozebranie płytek ceramicznych ze ścian Numer specyfikacji : STB 01.01 mieszkanie nr 5:	23.282	m2
	2.39 * 7.44 - 0.7 * 2.00 + 1.65 * 2.85 + 1.50 * 0.70 + 0.75 * 1.53 =	23.282	
	Razem =	23.282	m2
58	KNR 401-0348-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegły Numer specyfikacji : STB 01.01	2.193	m2
	2.41 * 0.91 =	2.193	
	Razem =	2.193	m2

I. Roboty w zakresie rozbiórek i demontaży
I.D. Wyburzenia i rozbiórki -mieszkanie nr 5

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
59	KNR 401-0803-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie warstw posadzki (w miejscu wyburzeń ścian) z zatarciem: na gładko Numer specyfikacji : STB 01.01 <div style="text-align: right;">0.08 * 0.91 = 0.073</div>	0.073	m2
	Razem =	0.073	m2
60	KNR 401-0354-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Demontaż okien stałych o powierzchni: do 1 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01 okno 0,8*0,5:	1.000	szt
	1 =	1.000	
	Razem =	1.000	szt
61	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Demontaż drzwi o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01 drzwi 80: drzwi 70:	5.000	szt
	3 =	3.000	
	2 =	2.000	
	Razem =	5.000	szt
62	KNR 401-0354-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Demontaż okien stałych o powierzchni: do 1 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01 okno 0,8*0,5:	1.000	szt
	1 =	1.000	
	Razem =	1.000	szt
63	KNR 017-0110-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2004 r.] Frezowanie powierzchni betonowych -przygotowanie posadzek pod nowe okładziny podłogowe Numer specyfikacji : STB 01.01 mieszkanie nr 5:	64.800	m2 fr.p.
	13.54 + 16.19 + 15.19 + 6.96 + 8.78 + 0.08 + 0.18 + 0.06 + 0.25 + 0.10 + 0.13 + 3.34 =	64.800	
	Razem =	64.800	m2 fr.p.
64	KNR 401-1208-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach Numer specyfikacji : STB 01.01	22.141	m2
	2.42 * (4.70 + 2.45 + 1.62) - 0.8 * 1.96 + 1.53 * 0.20 + 0.77 * 2.83 =	22.141	
	Razem =	22.141	m2
65	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej Numer specyfikacji : STB 01.01 ściany: sufity:	182.430	m2
	2.43 * (12.08 + 11.77 + 15.24 + 16.10) =	134.112	
	- 0.8 * 2.02 * 8 - 0.7 * 2.02 - 0.67 * 2.00 =	- 15.682	
	13.54 + 16.19 + 15.19 + 6.96 + 8.78 + 3.34 =	64.000	
	Razem =	182.430	m2
66	Wycena własna Wywóz i utylizacja gruzu Numer specyfikacji : STB 01.01	0.399	m3
	(3.34 + 23.382) * 0.01 + 0.06 * 2.193 =	0.399	
	Razem =	0.399	m3
67	Wycena własna Wywóz i utylizacja materiałów pozostałych materiałów innych niż gruz . Numer specyfikacji : STB 01.01 stolarka drzewiowa i okienna: posadzki pcv:	1.833	m3
	0.60 =	0.600	
	61.460 * 0.003 =	0.184	

Roboty budowlane

I. Roboty w zakresie rozbiórek i demontaży
I.D. Wyburzenia i rozbiórki -mieszkanie nr 5

Str. 9

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	boazeria: $28.601 * 0.03 =$ 0.858 listwy przypodłogowe: $60.85 * 0.02 * 0.05 =$ 0.061 pozostałe: $64.800 * 0.002 =$ 0.130 Razem = 1.833		m3
I.E	Wyburzenia i rozbiórki -kaplica Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45111100-9		
68	KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Demontaż drzwi o powierzchni: ponad 2 m2 $1.63 * 2.05 =$ 3.342 Razem = 3.342	3.342	m2
69	KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : STB 01.01 posadzka pcv+cokół: $31.62 + 0.10 * 22.98 =$ 33.918 Razem = 33.918	33.918	m2
70	Wycena własna Usunięcie resztek kleju ,oczyszczenie odtłuszczenie podłoża z lastryko posadzka pcv: $31.62 =$ 31.620 Razem = 31.620	31.620	m2
71	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej Numer specyfikacji : STB 01.01 ściany: $2.98 * 24.58 - 3.51 * 0.81 - 4.87 * 2.10 - 1.63 * 2.00 =$ 56.918 sufity: $31.62 =$ 31.620 Razem = 88.538	88.538	m2
II	Roboty remontowe Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45000000-7		
II.A	Piwnica Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45453000-7		
II.A.a	Roboty murowe Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45262500-6		
72	KNR 401-0303-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/4 cegły Numer specyfikacji : STB 01.01 $0.78 * 2.20 =$ 1.716 Razem = 1.716	1.716	m2
73	KNR 401-0303-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły Numer specyfikacji : STB 01.01 $0.75 * 0.75 + 0.50 * 0.50 =$ 0.813 $0.75 * 0.50 =$ 0.375 $0.17 * 2.00 =$ 0.340 $0.78 * 2.21 =$ 1.724 Razem = 3.252	3.252	m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.A. Piwnica

Str. 10

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
74	KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych Numer specyfikacji : STB 01.01 <div> $1.3 * 7 + 1.10 = 10.200$ Razem = 10.200 </div>	10.200	m
II.A.b	Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45324000-4		
75	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 <div> -1.01: $2.20 * 26.16 - 4 * 0.8 * 2.0 = 51.152$ -1.02: $2.18 * 14.48 - 0.9 * 2.0 = 29.766$ -1.03: $2.21 * 10.56 - 0.8 * 2.0 = 21.738$ -1.04: $2.23 * 7.24 - 0.8 * 2.0 = 14.545$ -1.05: $2.21 * 13.18 - 0.9 * 2.0 = 27.328$ -1.06 uzupełnienia: $2.0 = 2.000$ -1.07 uzupełnienia: $2.0 = 2.000$ -1.08 uzupełnienia: $2.0 = 2.000$ zejście do piwnicy uzupełnienia: $1.20 * 0.25 * 2 = 0.600$ </div> Razem = 151.129	151.129	m2
76	KNR 040-0301-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Obrzutka na ścianach- nakładana ręcznie Numer specyfikacji : STB 01.01 <div> $151.129 = 151.129$ Razem = 151.129 </div>	151.129	m2
77	KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III Numer specyfikacji : STB 01.01 <div> $151.129 = 151.129$ Razem = 151.129 </div>	151.129	m2
78	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 <div> -1.01: $2.20 * 26.16 - 4 * 0.8 * 2.0 = 51.152$ -1.02: $2.18 * 14.48 - 0.9 * 2.0 = 29.766$ -1.03: $2.21 * 10.56 - 0.8 * 2.0 = 21.738$ -1.04: $2.23 * 7.24 - 0.8 * 2.0 = 14.545$ -1.05: $2.21 * 13.18 - 0.9 * 2.0 = 27.328$ -1.06: $2.19 * 13.08 - 0.9 * 2.00 = 26.845$ -1.07: $2.20 * 16.40 - 0.8 * 2.00 = 34.480$ -1.08: $2.18 * 16.58 - 0.9 * 2.00 = 34.344$ zejście do piwnicy uzupełnienia: $1.20 * 0.25 * 2 = 0.600$ </div> Razem = 240.798	240.798	m2
79	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku Numer specyfikacji : STB 01.01 <div> $240.798 = 240.798$ Razem = 240.798 </div>	240.798	m2
80	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach Numer specyfikacji : STB 01.01	240.798	m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.A. Piwnica

Str. 11

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	240.798 = 240.798 Razem = 240.798		m2
81	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 uzupełnienia po robotach rozbiórkowych i insyalacyjnych: 0.10 * (3.95 + 1.58 + 1.96 + 3.60) + 5.0 = 6.109 Razem = 6.109	6.109 6.109	m2
82	KNR 202-0832-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Siatkowanie siatkami tkanymi Rabitza: pasów (na połączeniach) Numer specyfikacji : STB 01.01 1.10 = 1.100 Razem = 1.100	1.100 1.100	m2
83	KNR 040-0301-04-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Obrzutka na stropach - nakładana ręcznie Numer specyfikacji : STB 01.01 6.109 = 6.109 Razem = 6.109	6.109 6.109	m2
84	KNR 202-0803-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie: kat. III Numer specyfikacji : STB 01.01 6.109 = 6.109 Razem = 6.109	6.109 6.109	m2
85	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 -1.01: 11.23 = 11.230 -1.02: 13.00 = 13.000 -1.03: 6.35 = 6.350 -1.04: 3.20 = 3.200 -1.05: 10.65 = 10.650 -1.06: 10.15 = 10.150 -1.07: 14.96 = 14.960 -1.08: 16.46 = 16.460 Razem = 86.000	86.000 11.230 13.000 6.350 3.200 10.650 10.150 14.960 16.460 86.000	m2
86	KNR 202-2009-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu betonowym Numer specyfikacji : STB 01.01 86.00 = 86.000 Razem = 86.000	86.000 86.000	m2
87	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach Numer specyfikacji : STB 01.01 86.00 = 86.000 Razem = 86.000	86.000 86.000	m2
II.A.c	Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45442100-8		

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.A. Piwnica

Str. 12

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
88	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą ścian: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 piwnica: 240.798 = 240.798 zejście do piwnicy: $2.20 * 6 - 0.8 * 2.00 = 11.600$ Razem = 252.398	252.398	m2
89	KNR 202-1510-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą ścian: każde dalsze ponad dwukrotne Numer specyfikacji : STB 01.01 piwnica: 240.798 = 240.798 zejście do piwnicy: $2.20 * 6 - 0.8 * 2.00 = 11.600$ Razem = 252.398	252.398	m2
90	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą sufitów: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 piwnica: 86.00 = 86.000 zejście do piwnicy: 2.61 = 2.610 Razem = 88.610	88.610	m2
91	KNR 202-1510-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą sufitów: każde dalsze ponad dwukrotne Numer specyfikacji : STB 01.01 piwnica: 86.00 = 86.000 zejście do piwnicy: 2.61 = 2.610 Razem = 88.610	88.610	m2
II.A.d	Podłoża, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45431000-7		
92	NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 $86.00 + 0.05 + 0.06 + 0.24 + 0.14 + 0.05 + 0.30 + 0.24 + 0.25 = 87.330$ Razem = 87.330	87.330	m2
93	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju Numer specyfikacji : STB 01.01 Razem = 87.330	87.330	m2
94	KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą kombinowaną Numer specyfikacji : STB 01.01 Razem = 87.330	87.330	m2
95	KNR 012-1120-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej-przygotowanie podłoża Numer specyfikacji : STB 01.01 -1.01: 16.90 / 100 = 0.169 -1.02: 13.58 / 100 = 0.136 -1.03: 9.56 / 100 = 0.096	1.016	100 m

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.A. Piwnica

Str. 13

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	-1.04: 6.34 / 100 = 0.063 -1.05: 12.51 / 100 = 0.125 -1.06: 12.14 / 100 = 0.121 -1.07: 15.51 / 100 = 0.155 -1.08: 15.14 / 100 = 0.151 Razem = 1.016	100 m	
96	KNR 012-1120-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej Numer specyfikacji : STB 01.01 101.60 / 100 = 1.016 Razem = 1.016	100 m	
97	KNR 012-1121-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Okładziny schodów z płytek układanych na klej -- przygotowanie podłoża $(0.30 * 1.06 * 7 + 0.19 * 1.06 + 0.145 * 1.06 * 8) / 100 = 0.037$ Razem = 0.037	100 m2	
98	NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 $0.30 * 1.06 * 7 + 0.19 * 1.06 + 0.145 * 1.06 * 8 = 3.657$ Razem = 3.657	m2	
99	KNR 012-1121-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Okładziny schodów z płytek układanych na klej - metodą kombinowaną, wymiar płytek : 30x30 cm 0.037 = 0.037 Razem = 0.037	100 m2	
100	KNR 012-1122-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Cokoliki na schodach z płytek na klej, układanych metodą kombinowaną o wysokości: 10 cm - przygotowanie podłoża $(2.33 + 2.33 + 0.14 * 8 * 2) / 100 = 0.069$ Razem = 0.069	100 m	
101	KNR 012-1122-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Cokoliki na schodach z płytek na klej, układanych metodą kombinowaną o wysokości: 10 cm - z przecinaniem płytek 0.069 = 0.069 Razem = 0.069	100 m	
II.A.e	Roboty w zakresie stolarki budowlanej		
	Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45421000-4		
102	019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW2 Numer specyfikacji : STB 01.01 piwnica: $0.98 * 2.06 * 5 = 10.094$ Razem = 10.094	m2	
103	019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW3 Numer specyfikacji : STB 01.01 piwnica: $0.88 * 2.06 * 2 = 3.626$	m2	

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.A. Piwnica

Str. 14

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	3.626	m2
104	019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową DP1, EI30 Numer specyfikacji : STB 01.01	1.813	m2
	0.88 * 2.06 =	1.813	
	Razem =	1.813	m2
105	KNR 217-0156-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia:Nawietrzaki okienne zgodnie z dokumentacją .Dostawa i montaż w istniejącej stolarcie okiennej Numer specyfikacji : STB 01.01	8.000	szt
	8 =	8.000	
	Razem =	8.000	szt
106	Wycena własna Wywiew okienny Numer specyfikacji : STB 01.01	4.000	szt
	4 =	4.000	
	Razem =	4.000	szt
II.A.f	Różne pozostałe Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45000000-7		
107	Wycena własna Przeniesienie do magazynu szkolnego regałów z magazynu bibliotecznego(całość=1kpl) Numer specyfikacji : STB 01.01	1.000	kpl
	1 =	1.000	
	Razem =	1.000	kpl
108	Wycena własna Montaż szaf (z demontażu)zgodnie z dokum.projektową (całość=1kpl) Numer specyfikacji : STB 01.01	1.000	kpl
	1 =	1.000	
	Razem =	1.000	kpl
109	Wycena własna Dostawa i montaż:wycieraczki zewnętrzne stalowe z rusztem kratowym i osadnikiem Numer specyfikacji : STB 01.01 przed wejściem do budynku rys.PW-A-01-02:	0.600	m2
	1.00 * 0.60 =	0.600	
	Razem =	0.600	m2
110	Wycena własna Utwardzona nawierzchnia z kostki brukowej wraz podbudową,i oprnikami -kontynuacja istniejącej nawierzchni Numer specyfikacji : STB 01.01 rys.PW-A-01-02:	2.800	m2
	1.40 * 2.00 =	2.800	
	Razem =	2.800	m2
II.B	I piętro Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45453000-7		
II.B.a	Roboty murarskie Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45262500-6		
111	KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej Numer specyfikacji : STB 01.01	2.940	m3
	0.30 * 0.88 * 2.05 * 5 + 0.30 * 0.38 * 2.05 =	2.940	
	Razem =	2.940	m3

II. Roboty remontowe

II.B. I piętro

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
112	KNR 401-0304-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegła budowlaną pełną na zaprawie cementowej Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>0.30 * 0.08 * 0.25 * 6 = 0.036</div> <div>Razem = 0.036</div>	0.036 <div>0.036</div> <div>0.036</div>	m3 m3
113	KNR 202-0126-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ułożenie nadproży prefabrykowanych Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>1.30 * 2 * 4 = 10.400</div> <div>Razem = 10.400</div>	10.400 <div>10.400</div> <div>10.400</div>	m m
114	PKZ 005-0002-85-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Rozebranie stemplowania zagrożonych konstrukcji stropów Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>4.0 * 2 = 8.000</div> <div>Razem = 8.000</div>	8.000 <div>8.000</div> <div>8.000</div>	m m
II.B.b	Ścianki działowe Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 44112310-4		
115	KNR 014-2010-10-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym - dwuwarstwowe 50-101.Grubość ściany 7,5cm Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka: <div>2.43 * (1.12 + 1.04 + 0.79) = 7.169</div> <div>Razem = 7.169</div>	7.169 <div>7.169</div> <div>7.169</div>	m2 m2
116	KNR 014-2010-12-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym - dwuwarstwowe 100-101.Grubość ściany 12,5cm Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>2.43 * (0.80 + 0.63) = 3.475</div> <div>Razem = 3.475</div>	3.475 <div>3.475</div> <div>3.475</div>	m2 m2
117	KNR 014-2010-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - dwuwarstwowe 100-101.Grubość ściany 15cm Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>2.43 * 2.72 + 2.43 * 1.26 = 9.671</div> <div>Razem = 9.671</div>	9.671 <div>9.671</div> <div>9.671</div>	m2 m2
118	KNR 014-2010-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - dwuwarstwowe 75-101.Grubość ściany 12,5cm Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>2.43 * (4.50 + 2.33 + 2.17 + 4.50 + 2.66 * 3 + 4.50) = 63.131</div> <div>Razem = 63.131</div>	63.131 <div>63.131</div> <div>63.131</div>	m2 m2
II.B.c	Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45324000-4		
119	NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01	48.500	m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.B. I piętro

Str. 16

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	otwory drzwiowe: $0.88 * 2.05 * 5 * 2 + 0.38 * 2.05 =$ $10.40 * 0.15 * 2 =$ uzupełnienia tynku po wyburzeniach i robotach instalacyjnych: $0.10 * 2.43 * 27 + 20.00 =$ Razem =	18.819 3.120 26.561 48.500	m2
120	KNR 202-0832-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Siatkowanie siatkami tkanymi Rabitza Numer specyfikacji : STB 01.01 otwory drzwiowe: $0.20 * 2.05 * 5 * 2 + 0.20 * 0.88 * 5 * 2 =$ $10.40 * 0.15 * 2 =$ uzupełnienia tynku po wyburzeniach i robotach instalacyjnych: $0.10 * 2.43 * 27 =$ nadproża: $(10.40 + 0.10 + 0.10) * (0.15 + 0.10) * 2 =$ Razem =	20.841 5.860 3.120 6.561 5.300 20.841	m2
121	KNR 040-0301-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Obrzutka na ścianach- nakładana ręcznie Numer specyfikacji : STB 01.01 48.50 = Razem =	48.500 48.500	m2
122	KNR 202-0803-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III Numer specyfikacji : STB 01.01 48.50 = Razem =	48.500 48.500	m2
123	NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 101: $2.43 * 15.77 =$ 104: $2.44 * 22.52 =$ 105: $2.44 * 15.84 =$ 106: $2.44 * 15.78 =$ 107: $2.45 * 7.40 - 0.8 * 2.02 =$ 108: $2.44 * 27.30 =$ 109: $2.42 * 27.49 =$ 110: $2.40 * 27.23 =$ 111: $2.42 * 15.37 =$ 112: $2.42 * 17.20 =$ 113: $2.42 * 15.43 =$ 114: $2.41 * 15.20 =$ 115: $2.42 * 16.09 =$ 116 uzupełnienia: $14.00 + 5.00 + 5.90 =$ Razem =	38.321 54.949 38.650 38.503 16.514 66.612 66.526 65.352 37.195 41.624 37.341 36.632 38.938 24.900 602.057	m2
124	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku Numer specyfikacji : STB 01.01 602.057 = Razem =	602.057 602.057	m2
125	NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 uzupełnienia po robotach rozbiórkowych i insyalacyjnych: $4.60 + 15.0 =$ Razem =	19.600 19.600	m2

II. Roboty remontowe

II.B. I piętro

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
126	KNR 202-0832-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Siatkowanie siatkami tkanymi Rabitza Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>4.60 = 4.600</div> <div>Razem = 4.600</div>	4.600	m2
127	KNR 040-0301-04-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Obrzutka na stropach - nakładana ręcznie Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>19.60 = 19.600</div> <div>Razem = 19.600</div>	19.600	m2
128	KNR 202-0803-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie: kat. III Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>19.60 = 19.600</div> <div>Razem = 19.600</div>	19.600	m2
129	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 101: 12.54 = 12.540 102: 10.59 = 10.590 103: 3.46 = 3.460 104: 28.09 = 28.090 105: 14.60 = 14.600 106: 14.59 = 14.590 107: 3.42 = 3.420 108: 28.79 = 28.790 109: 28.55 = 28.550 110: 27.97 = 27.970 111: 13.55 = 13.550 112: 13.71 = 13.710 113: 13.86 = 13.860 114: 13.95 = 13.950 115: 15.21 = 15.210 116 uzupełnienia: 3.0 = 3.000 <div>Razem = 245.880</div>	245.880	m2
130	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>245.88 = 245.880</div> <div>Razem = 245.880</div>	245.880	m2
131	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej Numer specyfikacji : STB 01.01 WC D (102),WC M (103) ,101: <div>51.885 + 9.952 = 61.837</div> <div>Razem = 61.837</div>	61.837	m2
132	040-0413-01-00 Izolacje pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) - nałożenie dwóch warstw wraz z gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 101;102;103: <div>61.837 = 61.837</div> <div>Razem = 61.837</div>	61.837	m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.B. I piętro

Str. 18

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
133	KNR 040-0418-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej Numer specyfikacji : STB 01.01 101;102;103:	37.320 $0.60 + 2.42 * 14 + 0.98 * 2 + 0.22 * 2 * 2 = 37.32$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 37.320	m
134	KNR 040-0418-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek: nar.wew. Numer specyfikacji : STB 01.01	17.000 17 = 17.00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 17.000	szt
135	KNR 040-0418-02-20 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek: mankiety uszczelniające Numer specyfikacji : STB 01.01	18.000 18 = 18.00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 18.000	szt
136	KNR 012-0829-10-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 60x30cm - zaprawa do spoinowania elastyczna.klej elastyczny.Płytki zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 WC D (102): WC M (103): fartuch (101): lustro:	51.885 $2.02 * 16.95 + 1.60 * 0.22 * 2 + 0.22 * 0.9 + 0.45 * 0.90 + 0.22 * 0.98 * 2 = 35.977$ $2.02 * 7.05 + 1.60 * 0.22 * 2 + 0.22 * 0.9 + 0.45 * 0.90 = 15.548$ $0.60 * (0.60 + 3.60) = 2.520$ $- 2.16 = - 2.160$ Razem = 51.885	m2
137	KNR 012-0829-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm - zaprawa do spoinowania elastyczna.klej elastyczny.Płytki zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 WC D (102): WC M (103):	9.952 $0.40 * 17.38 = 6.952$ $0.40 * 7.50 = 3.000$ Razem = 9.952	m2
138	KNR 002-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r.] Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową Numer specyfikacji : STB 01.01	49.080 $2.42 * 14 + 0.98 * 2 + 2.02 * 2 * 2 + 0.90 * 2 + 1.38 * 2 + 0.60 = 49.08$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 49.080	m
139	Wycena własna Zakup,dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia : lustro (gr. 4mm ,krawędzie szlif polerowany,folia ochronna na lustro) klejone na ścianach zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 WCD,WCM:	2.160 $0.60 * 0.90 * 4 = 2.160$ Razem = 2.160	m2
140	KNR 202-0840-08-00 WACETOB Warszawa Montaż listew aluminiowych przy licowaniu ścian płytkami Numer specyfikacji : STB 01.01 fartuch: po obwodzie lustro:	13.200 $0.60 * 2 = 1.200$ $(0.60 * 2 + 0.90 * 2) * 4 = 12.000$ Razem = 13.200	m

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.B. I piętro

Str. 19

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
141	KNR AT-23 0103-05 [ATHENASOFT wyd.I 2007] Analogia:Doplata za fazowanie (szlifowanie) krawędzi płytek gresowych pod kątem na narożach Numer specyfikacji : STB 01.01 WC D(102): $2.02 * 2 * 2 + 0.90 * 2 + 0.98 * 2 * 2 + 1.38 * 2 * 2 + 1.63 * 2 + 2.42 * 2 * 5 =$ 46.78 WC M (103): $2.02 * 2 * 2 + 0.90 * 2 + 2.42 * 2 =$ 14.72 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 61.500 m	61.500	m
142	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 $1.40 * (2.20 + 2.50 + 2.0 * 16) =$ 51.380 Razem = 51.380 m2	51.380	m2
143	KNR 202-1112-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Pas okładziny ochronnej ochronna akrylowo-wynylowa płyta ścienna transparentna o grubości min. 2mm, Numer specyfikacji : STB 01.01 $1.40 * (2.20 + 2.50 + 2.0 * 16) =$ 51.38 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 51.380 m2	51.380	m2
II.B.d	Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45442100-8		
144	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą ścian: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 101-115: 602.057 = 602.057 116: $2.42 * 59.24 - 0.8 * 2.02 * 10 - 0.9 * 2.02 * 4 - 2.39 * 2.45 - 1.31 * 1.79 =$ 111.728 okładzina ścienna pcv: - 51.38 = - 51.380 Razem = 662.405 m2	662.405	m2
145	KNR 202-1510-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą ścian: każde dalsze ponad dwukrotne Numer specyfikacji : STB 01.01 $662.405 =$ 662.405 Razem = 662.405 m2	662.405	m2
146	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą sufitów: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 101-115: 245.88 = 245.880 116: 50.25 = 50.250 Razem = 296.130 m2	296.130	m2
147	KNR 202-1510-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą sufitów: każde dalsze ponad dwukrotne Numer specyfikacji : STB 01.01 $296.130 =$ 296.130 Razem = 296.130 m2	296.130	m2
148	KNR 202-1508-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Analogia:Malowanie farbą olejną parapetów betonowych : trzykrotne z trzykrotnym szpachlowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 parapety wewn.: $15 * 1.80 * 0.25 * 2 + 15 * 1.80 * 0.05 + 2 * 1.70 * 0.25 * 2 + 2 * 1.70 * 0.05 =$ 16.720 Razem = 16.720 m2	16.720	m2
149	KNR 202-1511-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną: grzejników żebrowych wraz z oczyszczeniem i odtłuszczeniem grzejników Numer specyfikacji : STB 01.01	17.600	m

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.B. I piętro

Str. 20

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	$1.10 * 16 = 17.600$ Razem = 17.600 m		
150	KNR 202-1512-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy: do 50 mm wraz z oczyszczeniem i odtłuszczeniem $0.8 + 0.8 * 16 * 2 = 26.400$ Razem = 26.400 m	26.400	m
II.B.e	Podłoża, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45432130-4		
151	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 102;103: $11.22 + 3.53 = 14.750$ Razem = 14.750 m2	14.750	m2
152	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju Numer specyfikacji : STB 01.01 $14.75 = 14.750$ Razem = 14.750 m2	14.750	m2
153	KNR 040-0413-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie)- nałożenie dwóch warstw wraz z gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 $14.750 = 14.750$ Razem = 14.750 m2	14.750	m2
154	KNR 040-0418-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej Numer specyfikacji : STB 01.01 po obwodzie łazienki: $17.15 + 7.72 = 24.870$ Razem = 24.870 m	24.870	m
155	KNR 202-1118-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z płytek układanych na klej, wymiar płytek: 60x60cm, płytki zgodnie z dokumentacją ,zaprawa do spoinowania-epoksydowa Numer specyfikacji : STB 01.01 $14.750 = 14.750$ Razem = 14.750 m2	14.750	m2
156	KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Listwa wykańczająca na styku płytki/podłoga pcv Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka/korytarz: $0.90 * 2 = 1.800$ Razem = 1.800 m	1.800	m
157	KNR 002-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r.] Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową Numer specyfikacji : STB 01.01 $24.87 = 24.870$	24.870	m

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.B. I piętro

Str. 21

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	24.870	m
158	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża poziomymi preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 101: 12.54 + 0.30 = 12.840 104: 28.09 + 0.30 = 28.390 105: 14.60 + 0.27 = 14.870 106: 14.59 + 0.27 = 14.860 107: 3.42 + 0.09 = 3.510 108: 28.79 + 0.27 = 29.060 109: 28.55 + 0.27 = 28.820 110: 27.97 + 0.27 = 28.240 111: 13.55 + 0.27 = 13.820 112: 13.71 + 0.27 = 13.980 113: 13.86 + 0.27 = 14.130 114: 13.95 + 0.27 = 14.220 115: 15.21 + 0.27 = 15.480 Razem = 232.220	232.220	m2
159	NNRKB 007-1130-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 4 mm Numer specyfikacji : STB 01.01 232.220 = 232.22 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 232.220	232.220	m2
160	KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa Listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych: klejone Numer specyfikacji : STB 01.01 15.77 + 22.52 + 15.84 + 15.78 + 6.60 + 27.30 + 27.49 + 27.23 + 15.37 + 17.20 + 15.43 + 15.20 + 16.09 = 237.82 pom.116 w miejscach poz zamurowaniu otworów drzwi: 0.9 * 5 + 0.55 + 1.12 = 6.17 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 243.990	243.990	m
161	KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych układane na kleju.Homogeniczna wykładzina winylowa zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 232.220 + 0.10 * 243.99 = 256.62 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 256.620	256.620	m2
162	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : STB 01.01 256.620 = 256.62 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 256.620	256.620	m2
II.B.f	Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45421000-4		
163	019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW1 Numer specyfikacji : STB 01.01 0.88 * 2.06 * 10 = 18.128 Razem = 18.128	18.128	m2
164	KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW2 Numer specyfikacji : STB 01.01 1p.: 0.98 * 2.06 * 4 = 8.075	8.075	m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.B. I piętro

Str. 22

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	8.075	m2
165	KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW3 Numer specyfikacji : STB 01.01 1p.: 0.88 * 2.06 = Razem =	1.813 1.813 1.813	m2 m2
166	ZAL1 007-0703-02-00 MRRiB [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Przegrody z tworzyw sztucznych(HPL) z drzwiami - przegrody systemowe wc zgodnie z dokumentacją projektową Numer specyfikacji : STB 01.01 SS1: SS2: SS3: 2.41 * 2.59 = 2.41 * 1.11 = 1.29 * 2.41 = Razem =	12.026 6.242 2.675 3.109 12.026	m2 m2
II.C	I Piętro Mieszkanie nr 4 Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45453000-7		
II.C.a	Ścianki działowe Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 44112310-4		
167	KNR 014-2010-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - jednowarstwowe 75-101.Grubość ściany 10cm Numer specyfikacji : STB 01.01 0.8 * 0.5 = Razem =	0.400 0.400 0.400	m2 m2
II.C.b	Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45324000-4		
168	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 5 * 3.0 = Razem =	15.000 15.000 15.000	m2 m2
169	KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie tynków na ścianach po robotach rozbiórkowych i instalacyjnych Numer specyfikacji : STB 01.01 15.00 = Razem =	15.000 15.000 15.000	m2 m2
170	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 5.0 = Razem =	5.000 5.000 5.000	m2 m2
171	KNR 202-0803-06-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Uzupełnienie tynków na stropach po robotach rozbiórkowych i instalacyjnych Numer specyfikacji : STB 01.01 5 * 1. =	5.000 5.000	m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.C. I Piętro Mieszkanie nr 4

Str. 23

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	5.000	m2
172	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 $2.41 * (11.48 + 11.88 + 8.22 + 14.54) - 0.7 * 2.02 * 3 - 0.8 * 2.02 * 4 =$	100.443	m2
	Razem =	100.443	m2
173	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach Numer specyfikacji : STB 01.01 $100.443 =$	100.443	m2
	Razem =	100.443	m2
174	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 $8.08 + 8.54 + 3.91 + 13.16 + 3.37 =$	37.060	m2
	Razem =	37.060	m2
175	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku Numer specyfikacji : STB 01.01 $37.06 =$	37.060	m2
	Razem =	37.060	m2
176	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka: $16.859 + 2.70 =$	19.559	m2
	Razem =	19.559	m2
177	040-0413-01-00 Izolacje pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) - nałożenie dwóch warstw wraz z gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka: $14.279 + 2.70 =$ fartuch: $1.56 =$	16.98 1.56	m2
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	18.540	m2
178	KNR 040-0418-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka: $2.41 * 4 =$ fartuch: $0.60 * 2 =$	9.64 1.20	m
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	10.840	m
179	KNR 040-0418-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek: nar.wew. Numer specyfikacji : STB 01.01 $4 =$	4.00	szt
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	4.000	szt
180	KNR 040-0418-02-20 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek: mankiety uszczelniające Numer specyfikacji : STB 01.01	6.000	szt

II. Roboty remontowe
II.C. I Pietro Mieszkanie nr 4

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	6 = Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	6.00 6.000	szt
181	KNR 012-0829-10-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 60x30cm - zaprawa do spoinowania elastyczna.klej elastyczny.Płytki zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 mieszkanie 4: fartuch: 2.41 * 7.51 - 2.70 - 0.7 * 1.60 = 0.60 * 4.30 = Razem =	16.859 14.279 2.580 16.859	m2 m2
182	KNR 012-0829-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm - zaprawa do spoinowania elastyczna.klej elastyczny.Płytki zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 0.40 * 6.75 = Razem =	2.700 2.700 2.700	m2 m2
183	KNR 002-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r.] Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową Numer specyfikacji : STB 01.01 2.41 * 4 = Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	9.640 9.64 9.640	m m
184	Wycena własna Zakup,dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia : lustro (gr. 4mm ,krawędzie szlif polerowany,folia ochronna na lustro) klejone na ścianach zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka: 0.60 * 0.90 = Razem =	0.540 0.540 0.540	m2 m2
185	KNR 202-0840-08-00 WACETOB Warszawa Montaż listew aluminiowych przy licowaniu ścian płytkami Numer specyfikacji : STB 01.01 fartuch: po obwodzie lustro: 0.60 * 2 = 0.60 * 2 + 0.90 * 2 = Razem =	4.200 1.200 3.000 4.200	m m
186	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 1.40 * (1.50 * 2 + 1.80 * 2) = Razem =	9.240 9.240 9.240	m2 m2
187	KNR 202-1112-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Pas okładziny ochronnej ochronna akrylowo-winyłowa płyta ścienna transparentna o grubości min. 2mm, Numer specyfikacji : STB 01.01 1.40 * (1.50 * 2 + 1.80 * 2) = Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	9.240 9.24 9.240	m2 m2
II.C.c	Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45442100-8		
188	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą ścian: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 2.41 * (11.48 + 11.88 + 8.22 + 14.54) - 0.7 * 2.02 * 3 - 0.8 * 2.02 * 4 = okładzina ochronna: - 9.24 =	91.203 100.443 - 9.240	m2 m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.C. I Piętro Mieszkanie nr 4

Str. 25

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	91.203	m2
189	KNR 202-1510-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą ścian: każde dalsze ponad dwukrotne Numer specyfikacji : STB 01.01	91.203	m2
	91.203 =	91.203	
	Razem =	91.203	m2
190	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą sufitów: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01	37.060	m2
	37.06 =	37.060	
	Razem =	37.060	m2
191	KNR 202-1510-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą sufitów: każde dalsze ponad dwukrotne Numer specyfikacji : STB 01.01	37.060	m2
	37.06 =	37.060	
	Razem =	37.060	m2
192	KNR 202-1508-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Analogia:Malowanie farbą olejną parapetów betonowych : trzykrotne z trzykrotnym szpachlowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 parapety wewn. mieszkanie nr 4:	1.820	m2
	$1.66 * 0.25 * 2 * 2 + 1.60 * 0.05 * 2 =$	1.820	
	Razem =	1.820	m2
193	KNR 202-1511-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną: grzejników żebrowych wraz z oczyszczeniem i odtłuszczeniem grzejników Numer specyfikacji : STB 01.01	3.600	m
	$1.0 + 1.10 + 0.5 + 1.0 =$	3.600	
	Razem =	3.600	m
194	KNR 202-1512-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy: do 50 mm wraz z oczyszczeniem i odtłuszczeniem	10.800	m
	10.80 =	10.800	
	Razem =	10.800	m
II.C.d	Podłoża, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45431000-7		
195	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01	3.460	m2
	$3.37 + 0.09 =$	3.460	
	Razem =	3.460	m2
196	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju Numer specyfikacji : STB 01.01	3.460	m2
	3.46 =	3.460	
	Razem =	3.460	m2
197	KNR 040-0413-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie)- nałożenie dwóch warstw wraz z gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01	3.460	m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.C. I Piętro Mieszkanie nr 4

Str. 26

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	3.460 = 3.460 Razem = 3.460	m2	
198	KNR 040-0418-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej Numer specyfikacji : STB 01.01 po obwodzie łazienki: 7.51 = 7.51 Razem = 7.51	m	
199	KNR 202-1118-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z płytek układanych na klej, wymiar płytek: 60x60cm,płytki zgodnie z dokumentacją ,zaprawa do spoinowania-epoksydowa Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka: 3.460 = 3.460 Razem = 3.460	m2	
200	KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Listwa wykańczająca na styku płytki/panele Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka/korytarz: 0.80 = 0.800 Razem = 0.800	m	
201	KNR 002-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r.] Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową Numer specyfikacji : STB 01.01 7.51 = 7.510 Razem = 7.510	m	
202	NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 8.08 + 8.54 + 3.91 + 13.16 + 0.08 + 0.16 + 0.25 = 34.180 Razem = 34.180	m2	
203	NNRKB 007-1130-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 4 mm Numer specyfikacji : STB 01.01 34.180 = 34.18 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 34.180	m2	
204	KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa Listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych: klejone Numer specyfikacji : STB 01.01 11.48 + 11.88 + 8.22 + 14.54 - 0.7 * 3 - 0.8 * 3 = 41.62 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 41.620	m	
205	KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych układane na kleju.Homogeniczna wykładzina winylowa zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 34.180 + 0.10 * 41.62 = 38.34 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 38.340	m2	
206	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : STB 01.01	m2	

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.C. I Piętro Mieszkanie nr 4

Str. 27

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	38.34 =	38.34	
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	38.340	m2
II.C.e	Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45421000-4		
207	KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - D1 Numer specyfikacji : STB 01.01 1p.mieszkanie nr 4:	1.813	m2
	0.88 * 2.06 =	1.813	
	Razem =	1.813	m2
208	019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW1 Numer specyfikacji : STB 01.01 mieszkanie 4:	3.626	m2
	0.88 * 2.06 * 2 =	3.626	
	Razem =	3.626	m2
209	019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW4 Numer specyfikacji : STB 01.01 mieszkanie 4:	3.214	m2
	0.78 * 2.06 * 2 =	3.214	
	Razem =	3.214	m2
II.D	II piętro Mieszkanie nr 5 Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45453000-7		
II.D.a	Ścianki działowe Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 44112310-4		
210	KNR 014-2010-10-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym - dwuwarstwowe 50-101.Grubość ściany 7,5cm Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka:	3.145	m2
	0.385 * 2.41 + 2.41 * 0.92 =	3.145	
	Razem =	3.145	m2
211	KNR 014-2010-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - jednowarstwowe 75-101.Grubość ściany 10cm Numer specyfikacji : STB 01.01 zamkn.otowu okiennego w łazience:	0.400	m2
	0.8 * 0.5 =	0.400	
	Razem =	0.400	m2
212	KNR 014-2010-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - dwuwarstwowe 75-101.Grubość ściany 12,5cm Numer specyfikacji : STB 01.01	2.193	m2
	2.41 * 0.91 =	2.193	
	Razem =	2.193	m2
II.D.b	Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45324000-4		

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.D. II piętro Mieszkanie nr 5

Str. 28

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
213	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 $5 * 3.0 + 1.0 =$ 16.000 Razem = 16.000	16.000	m2
214	KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie tynków na ścianach po robotach rozbiórkowych i instalacyjnych Numer specyfikacji : STB 01.01 16.00 = 16.000 Razem = 16.000	16.000	m2
215	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 6.0 = 6.000 Razem = 6.000	6.000	m2
216	KNR 202-0803-06-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Uzupełnienie tynków na stropach po robotach rozbiórkowych i instalacyjnych Numer specyfikacji : STB 01.01 6.0 = 6.000 Razem = 6.000	6.000	m2
217	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 $2.41 * (11.94 + 10.88 + 16.71 + 11.61 + 16.10) =$ 162.048 $- 0.8 * 2.02 * 9 - 0.7 * 2.02 =$ - 15.958 Razem = 146.090	146.090	m2
218	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach Numer specyfikacji : STB 01.01 146.090 = 146.090 Razem = 146.090	146.090	m2
219	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 $5.08 + 6.49 + 3.34 + 14.15 + 16.19 + 8.61 =$ 53.860 Razem = 53.860	53.860	m2
220	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku Numer specyfikacji : STB 01.01 53.860 = 53.860 Razem = 53.860	53.860	m2
221	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka: $16.737 + 2.720 =$ 19.457	19.457	m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.D. II piętro Mieszkanie nr 5

Str. 29

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	19.457	m2
222	040-0413-01-00 Izolacje pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) - nałożenie dwóch warstw wraz z gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka,fartuch: 16.737 + 2.72 =	19.457 19.457	m2
	Razem =	19.457	m2
223	KNR 040-0418-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka: fartuch: 2.41 * 6 = 0.60 * 2 =	15.660 14.46 1.20	m
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	15.660	m
224	KNR 040-0418-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek: nar.wew. Numer specyfikacji : STB 01.01 6 =	6.000 6.00	szt
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	6.000	szt
225	KNR 040-0418-02-20 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek: mankiety uszczelniające Numer specyfikacji : STB 01.01 6 =	6.000 6.00	szt
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	6.000	szt
226	KNR 012-0829-10-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 60x30cm - zaprawa do spoinowania elastyczna.klej elestyczny.Płytki zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 mieszkanie 5: fartuch: 2.41 * 7.50 - 2.72 - 0.7 * 1.60 = 0.60 * 4.17 =	16.737 14.235 2.502	m2
	Razem =	16.737	m2
227	KNR 012-0829-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm - zaprawa do spoinowania elastyczna.klej elestyczny.Płytki zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 0.40 * 7.50 - 0.40 * 0.7 =	2.720 2.720	m2
	Razem =	2.720	m2
228	KNR 002-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r.] Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową Numer specyfikacji : STB 01.01 2.41 * 6 =	14.460 14.46	m
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	14.460	m
229	Wycena własna Zakup,dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia : lustro (gr. 4mm ,krawędzie szlif polerowany,folia ochronna na lustro) klejone na ścianach zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka: 0.60 * 0.90 =	0.540 0.540	m2
	Razem =	0.540	m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.D. II piętro Mieszkanie nr 5

Str. 30

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
230	KNR 202-0840-08-00 WACETOB Warszawa Montaż listew aluminiowych przy licowaniu ścian płytkami Numer specyfikacji : STB 01.01 fartuch: $0.60 * 2 = 1.200$ po obwodzie lustro: $0.60 * 2 + 0.90 * 2 = 3.000$ Razem = 4.200	4.200	m
231	KNR AT-23 0103-05 [ATHENASOFT wyd.I 2007] Analogia:Doplata za fazowanie (szlifowanie) krawędzi płytek gresowych pod kątem na narożach Numer specyfikacji : STB 01.01 zabudowa WC: $2.41 * 2 + 2.41 * 2 = 9.64$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 9.640	9.640	m
II.D.c	Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45442100-8		
232	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą ścian: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 $146.09 = 146.090$ Razem = 146.090	146.090	m2
233	KNR 202-1510-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą ścian: każde dalsze ponad dwukrotne Numer specyfikacji : STB 01.01 $146.09 = 146.090$ Razem = 146.090	146.090	m2
234	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą sufitów: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 $5.08 + 6.49 + 3.34 + 14.15 + 16.19 + 8.61 = 53.860$ Razem = 53.860	53.860	m2
235	KNR 202-1510-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą sufitów: każde dalsze ponad dwukrotne Numer specyfikacji : STB 01.01 $53.860 = 53.860$ Razem = 53.860	53.860	m2
236	KNR 202-1508-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia:Malowanie farbą olejną parapetów betonowych : trzykrotne z trzykrotnym szpachlowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 parapety wewn. mieszkanie nr 5: $1.66 * 0.25 * 2 * 3 + 1.85 * 0.25 * 2 * 2 + 3 * 1.66 * 0.05 + 2 * 1.85 * 0.05 = 4.774$ Razem = 4.774	4.774	m2
237	KNR 202-1511-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną: grzejników żebrowych wraz z oczyszczeniem i odtłuszczeniem grzejników Numer specyfikacji : STB 01.01 $1.4 + 1.7 + 1.7 + 1.4 = 6.200$ Razem = 6.200	6.200	m
238	KNR 202-1512-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy: do 50 mm wraz z oczyszczeniem i odtłuszczeniem $15.40 = 15.400$	15.400	m

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.D. II piętro Mieszkanie nr 5

Str. 31

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	15.400	m
II.D.d	Podłoża, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45431000-7		
239	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01	3.430	m2
	3.34 + 0.09 =	3.430	
	Razem =	3.430	m2
240	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju Numer specyfikacji : STB 01.01	3.430	m2
	3.43 =	3.430	
	Razem =	3.430	m2
241	KNR 040-0413-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie)- nałożenie dwóch warstw wraz z gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01	3.430	m2
	3.43 =	3.430	
	Razem =	3.430	m2
242	KNR 040-0418-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej Numer specyfikacji : STB 01.01 po obwodzie łazienki:	7.510	m
	7.51 =	7.510	
	Razem =	7.510	m
243	KNR 202-1118-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z płytek układanych na klej, wymiar płytek: 60x60cm,płytki zgodnie z dokumentacją ,zaprawa do spoinowania-epoksydowa Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka:	3.430	m2
	3.43 =	3.430	
	Razem =	3.430	m2
244	KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Listwa wykańczająca na styku płytki/panele Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienka/korytarz:	0.800	m
	0.80 =	0.800	
	Razem =	0.800	m
245	KNR 002-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r.] Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową Numer specyfikacji : STB 01.01	7.510	m
	7.51 =	7.510	
	Razem =	7.510	m
246	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01	51.130	m2
	5.08 + 6.49 + 14.15 + 16.19 + 8.61 + 0.19 + 0.08 + 0.09 + 0.25 =	51.130	
	Razem =	51.130	m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.D. II piętro Mieszkanie nr 5

Str. 32

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
247	NNRKB 007-1130-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 4 mm Numer specyfikacji : STB 01.01 $51.130 =$ 51.13 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 51.130	51.130	m2
248	KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa Listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych: klejone Numer specyfikacji : STB 01.01 $11.61 + 10.88 + 16.71 + 16.10 + 11.94 - 0.8 * 7 - 0.7 =$ 60.94 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 60.940	60.940	m
249	KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych układane na kleju.Homogeniczna wykładzina winylowa zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 $51.130 + 0.10 * 60.94 =$ 57.22 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 57.220	57.220	m2
250	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : STB 01.01 $57.220 =$ 57.22 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 57.220	57.220	m2
II.D.e	Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45421000-4		
251	KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - D1,EI30 Numer specyfikacji : STB 01.01 2p.mieszkanie nr 5: $0.88 * 2.05 =$ 1.804 Razem = 1.804	1.804	m2
252	019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW1 Numer specyfikacji : STB 01.01 mieszkanie nr 5: $0.88 * 2.06 * 3 =$ 5.438 Razem = 5.438	5.438	m2
253	019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW4 Numer specyfikacji : STB 01.01 mieszkanie nr 5: $0.78 * 2.06 * 2 =$ 3.214 Razem = 3.214	3.214	m2
II.E	I piętro Budynek Instytutu Dział Statystyki Medycznej Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45453000-7		
II.E.a	Roboty murarskie Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45262500-6		
254	KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej Numer specyfikacji : STB 01.01	0.207	m3

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe

II.E. I piętro Budynek Instytutu Dział Statystyki Medycznej

Str. 33

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	<div>0.32 * 0.16 * 2.02 * 2 = 0.207</div> <div>Razem = 0.207</div>		m3
II.E.b	Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45324000-4		
255	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>2.0 + 0.32 * 2.02 * 4 = 4.586</div> <div>Razem = 4.586</div>	4.586 <	

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe

II.E. I piętro Budynek Instytutu Dział Statystyki Medycznej

Str. 34

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	31.620	m2
263	NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 $1.40 * 3.20 * 2 =$	8.960 8.960	m2
	Razem =	8.960	m2
264	KNR 202-1112-04-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Pas okładziny ochronnej ochronna akrylowo-wynylowa płyta ścienna transparentna o grubości min. 2mm, Numer specyfikacji : STB 01.01 $1.40 * 3.20 * 2 =$	8.960 8.96	m2
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	8.960	m2
II.E.c	Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45442100-8		
265	KNR 712-0107-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 2001 r.wydanie II] Czyszczenie powierzchni stalowych-usunięcie starej farby ze słupów stalowych $2 * (0.08 * 2 + 0.10 * 2) * 2.98 =$	2.150 2.15	m2
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	2.150	m2
266	KNR 712-0115-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 2001 r.wydanie II] Czyszczenie i odtłuszczenie konstrukcji stalowych $2.15 =$	2.150 2.150	m2
	Razem =	2.150	m2
267	KNR 712-0201-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 2001 r.wydanie II] Malowanie pędzlem farbą do gruntowania: olejną przeciwrzewną $2.15 =$	2.150 2.150	m2
	Razem =	2.150	m2
268	KNR 712-0202-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 2001 r.wydanie II] Malowanie pędzlem konstrukcji stalowych farbą do gruntowania: olejną ogólnego stosowania $2.15 =$	2.150 2.150	m2
	Razem =	2.150	m2
269	KNR 712-0209-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 2001 r.wydanie II] Malowanie pędzlem konstrukcji stalowych farbą nawierzchniową: olejną ogólnego stosowania.Krotność=2 $2.15 =$	2.150 2.150	m2
	Razem =	2.150	m2
270	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą ścian: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 ściana z wejściem do pom.: ściany:	$2.19 * 2.98 - 0.92 * 2.02 =$ $2.98 * 24.58 - 3.51 * 0.81 - 4.87 * 2.10 - 0.9 * 2.00 =$	4.668 58.378
	Razem =	63.046	m2
271	KNR 202-1510-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą ścian: każde dalsze ponad dwukrotne Numer specyfikacji : STB 01.01 $63.046 =$	63.046 63.046	m2
	Razem =	63.046	m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe
II.E. I piętro Budynek Instytutu Dział Statystyki Medycznej

Str. 35

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
272	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą sufitów: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 31.62 = 31.620 Razem = 31.620	31.620	m2
273	KNR 202-1510-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą sufitów: każde dalsze ponad dwukrotne Numer specyfikacji : STB 01.01 31.62 = 31.620 Razem = 31.620	31.620	m2
II.E.d	Podłoża, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45431000-7		
274	KNP 007-4202-01-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn] Oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni lastryko Numer specyfikacji : STB 01.01 31.62 = 31.620 Razem = 31.620	31.620	m2
275	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Grunt szcpepy z piaskiem kwarcowym Numer specyfikacji : STB 01.01 31.62 = 31.620 Razem = 31.620	31.620	m2
276	NNRKB 007-1130-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 4 mm Numer specyfikacji : STB 01.01 31.62 = 31.62 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 31.620	31.620	m2
277	KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa Listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych: klejone Numer specyfikacji : STB 01.01 23.58 = 23.58 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 23.580	23.580	m
278	KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych układane na kleju.Homogeniczna wykładzina winylowa zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 31.62 + 0.10 * 23.58 = 33.98 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 33.980	33.980	m2
279	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : STB 01.01 33.980 = 33.980 Razem = 33.980	33.980	m2
II.E.e	Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45421000-4		
280	019-1023-12-00 Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW2 Numer specyfikacji : STB 01.01	2.019	m2

Roboty budowlane

II. Roboty remontowe

II.E. I piętro Budynek Instytutu Dział Statystyki Medycznej

Str. 36

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	0.98 * 2.06 = 2.019 Razem = 2.019	2.019 2.019	m2
II.F	Różne pozostałe		
281	Pozycja Dostawa i montaż:odbojnica:transparentna zabezpieczająca ścianę,długość 3,0 szerokość 30cm 2 = 2.000 Razem = 2.000	2.000 2.000 2.000	kpl kpl
III	Wypożyczenie Numer specyfikacji : Wypożyczenie Kod CPV : 39150000-8		
III.A	Dostawa i montaż wyposażenia - I piętro Numer specyfikacji : Wypożyczenie		
282	. Zakup dostawa i montaż: roleta w kolorze jasnoszarym; półprzezierna Numer specyfikacji : Wypożyczenie 17 = 17.000 Razem = 17.000	17.000 17.000 17.000	kpl kpl
283	Pozycja Dostawa i montaż:dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego Numer specyfikacji : Wypożyczenie 4 = 4.000 Razem = 4.000	4.000 4.000 4.000	kpl kpl
284	Pozycja Dostawa i montaż:pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe z tworzywa ABS Numer specyfikacji : Wypożyczenie 4 = 4.000 Razem = 4.000	4.000 4.000 4.000	kpl kpl
285	Pozycja Dostawa :kosz pedałowy o pojemności 20l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystości oraz higieniczne usuwanie zawartości, mechanizm otwierający wykonany z części metalowych Numer specyfikacji : Wypożyczenie WCM,WCD: 4 = 4.000 Razem = 4.000	4.000 4.000 4.000	kpl kpl
286	Pozycja Dostawa i montaż:szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, ręczka szczotki z klapą zapobiegająca wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat Numer specyfikacji : Wypożyczenie 3 = 3.000 Razem = 3.000	3.000 3.000 3.000	kpl kpl
287	Pozycja Dostawa i montaż:pojemnik na papier toaletowy mały, z tworzywa ABS Numer specyfikacji : Wypożyczenie 3 = 3.000 Razem = 3.000	3.000 3.000 3.000	kpl kpl
288	. Dostawa i montaż szafa przesuwna 300x60 Numer specyfikacji : Wypożyczenie 3 = 3.000 Razem = 3.000	3.000 3.000 3.000	kpl kpl

Roboty budowlane

III. Wyposażenie

III.A. Dostawa i montaż wyposażenia - I piętro

Str. 37

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
289	. Dostawa i montaż szafa przesuwna 250x60 Numer specyfikacji : Wyposażenie 2 = 2.000 Razem = 2.000	2.000 2.000 2.000	kpl kpl
290	. Dostawa i montaż szafa przesuwna 200x60 zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : Wyposażenie 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000 1.000 1.000	kpl kpl
291	. Dostawa i montaż szafa przesuwna 180x60 Numer specyfikacji : Wyposażenie 5 = 5.000 Razem = 5.000	5.000 5.000 5.000	kpl kpl
292	. Dostawa i montaż szafa przesuwna 160x60 Numer specyfikacji : Wyposażenie 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000 1.000 1.000	kpl kpl
293	Pozycja Dostawa i montaż: biurko 80x160 biurko prostokątne z przepustem kablowym Numer specyfikacji : Wyposażenie 6 = 6.000 Razem = 6.000	6.000 6.000 6.000	kpl kpl
294	Pozycja Dostawa i montaż: biurko 60x140 biurko prostokątne z przepustem kablowym Numer specyfikacji : Wyposażenie 18 = 18.000 Razem = 18.000	18.000 18.000 18.000	kpl kpl
295	Pozycja Dostawa i montaż: biurko 80x120, biurko prostokątne Numer specyfikacji : Wyposażenie 8 = 8.000 Razem = 8.000	8.000 8.000 8.000	kpl kpl
296	Pozycja Dostawa i montaż: biurko/stolik 60x100 biurko Numer specyfikacji : Wyposażenie 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000 1.000 1.000	kpl kpl
297	Pozycja Dostawa i montaż: kontener 58x36x70 Numer specyfikacji : Wyposażenie 22 = 22.000 Razem = 22.000	22.000 22.000 22.000	kpl kpl
298	. Dostawa i montaż: fotel obrotowy Numer specyfikacji : Wyposażenie 20 = 20.000 Razem = 20.000	20.000 20.000 20.000	kpl kpl
299	Pozycja Dostawa i montaż: stół konferencyjny z media portem (4xRJ45+3x230V+2xDATA) na 14 osób Numer specyfikacji : Wyposażenie	1.000	kpl

Roboty budowlane

III. Wyposażenie

III.A. Dostawa i montaż wyposażenia - I piętro

Str. 38

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	1 = 1.000 Razem = 1.000		kpl
300	Krzesło na stelażu 4-nożnym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowaną poduszką Numer specyfikacji : Wyposażenie 15 = 15.000 5 = 5.000 Razem = 20.000	20.000	kpl
301	Pozycja Dostawa i montaż: krzesło konferencyjne Numer specyfikacji : Wyposażenie 14 = 14.000 Razem = 14.000	14.000	kpl
302	Pozycja Dostawa i montaż: komoda z szufladami 67x48x66 Numer specyfikacji : Wyposażenie 8 = 8.000 Razem = 8.000	8.000	kpl
303	Pozycja Dostawa i montaż: regał 77x39x77 z wkładem 4 x drzwi Numer specyfikacji : Wyposażenie 3 = 3.000 Razem = 3.000	3.000	kpl
304	Pozycja Dostawa i montaż: komoda drzwi 150x45x120 Numer specyfikacji : Wyposażenie 3 = 3.000 Razem = 3.000	3.000	kpl
305	Pozycja Dostawa i montaż :szafa zamykana na klucz 200x60 Numer specyfikacji : Wyposażenie 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000	kpl
306	Pozycja Dostawa i montaż :szafa zamykana na klucz z sejfem 100x60 Numer specyfikacji : Wyposażenie 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000	kpl
307	Pozycja Dostawa i montaż :szafa 100x60 Numer specyfikacji : Wyposażenie 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000	kpl
308	Pozycja Dostawa i montaż :szafa zamykana 80x60 Numer specyfikacji : Wyposażenie 4 = 4.000 Razem = 4.000	4.000	kpl
309	Pozycja stół kuchenny Numer specyfikacji : Wyposażenie 2 = 2.000	2.000	kpl

Roboty budowlane

III. Wyposażenie

III.A. Dostawa i montaż wyposażenia - I piętro

Str. 39

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	2.000	kpl
310	ZAB Dostawa i montaż:Kompletna zabudowa wraz z urządzeniami sanitarnymi (zlewozmywak ,baterie ,syfon itp.podłączenie) ,zabudową meblową ,wyposażeniem dozownik mydła,pojemnik na ręczniki papierowe,kosz 20l i wyposażeniem AGD(czajnik elektryczny,ekspres do kawy,mikrofala montowana w szafce,łódówka ,zmywarka w zabudowie) zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.01:	1.000	kpl
	1 =	1.000	
	Razem =	1.000	kpl
III.B	Dostawa i montaż wyposażenia - I piętro Mieszkanie nr 4 Numer specyfikacji : Wyposażenie		
311	Pozycja Dostawa i montaż:komoda z szufladami 67x48x66 Numer specyfikacji : Wyposażenie	2.000	kpl
	2 =	2.000	
	Razem =	2.000	kpl
312	Pozycja Dostawa i montaż:biurko 80x160 biurko prostokątne z przepustem kablowym Numer specyfikacji : Wyposażenie	2.000	kpl
	2 =	2.000	
	Razem =	2.000	kpl
313	Pozycja Dostawa i montaż:biurko 80x140 biurko prostokątne z przepustem kablowym Numer specyfikacji : Wyposażenie	2.000	kpl
	2 =	2.000	
	Razem =	2.000	kpl
314	Pozycja Dostawa i montaż: kontener 58x36x70 Numer specyfikacji : Wyposażenie	4.000	kpl
	4 =	4.000	
	Razem =	4.000	kpl
315	. Dostawa i montaż:fotel obrotowy Numer specyfikacji : Wyposażenie	4.000	kpl
	4 =	4.000	
	Razem =	4.000	kpl
316	. Dostawa i montaż szafa przesuwana 200x60 Numer specyfikacji : Wyposażenie	1.000	kpl
	1 =	1.000	
	Razem =	1.000	kpl
317	Pozycja Dostawa i montaż :stolik kuchenny składany +2 taborety (drewniany stółek kuchenny) Numer specyfikacji : Wyposażenie	1.000	kpl
	1 =	1.000	
	Razem =	1.000	kpl
318	ZAB Dostawa i montaż:Kompletna zabudowa wraz z urządzeniami sanitarnymi (zlewozmywak ,baterie ,syfon itp.podłączenie) ,zabudową meblową ,wyposażeniem dozownik mydła,pojemnik na ręczniki papierowe,kosz 20l i wyposażeniem AGD(czajnik elektryczny,ekspres do kawy,mikrofala montowana w szafce,łódówka ,) zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.01:	1.000	kpl
	1 =	1.000	
	Razem =	1.000	kpl

Roboty budowlane

III. Wyposażenie

III.C. Dostawa i montaż wyposażenia - II piętro Mieszkanie nr 5

Str. 40

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
III.C	Dostawa i montaż wyposażenia - II piętro Mieszkanie nr 5 Numer specyfikacji : Wyposażenie		
319	Pozycja Dostawa i montaż:komoda z szufladami 67x48x66 Numer specyfikacji : Wyposażenie 3 = 3.000 Razem = 3.000	3.000 3.000	kpl kpl
320	Pozycja Dostawa i montaż:regal 77x39x77 z wkładem 4 x drzwi Numer specyfikacji : Wyposażenie 1.01: 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000 1.000	kpl kpl
321	Pozycja Dostawa i montaż:biurko 80x160 biurko prostokątne z przepustem kablowym Numer specyfikacji : Wyposażenie 5 = 5.000 Razem = 5.000	5.000 5.000	kpl kpl
322	Pozycja Dostawa i montaż: kontener 58x36x70 Numer specyfikacji : Wyposażenie 5 = 5.000 Razem = 5.000	5.000 5.000	kpl kpl
323	. Dostawa i montaż:fotel obrotowy Numer specyfikacji : Wyposażenie 5 = 5.000 Razem = 5.000	5.000 5.000	kpl kpl
324	. Dostawa i montaż szafa przesuwna 200x60 Numer specyfikacji : Wyposażenie 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000 1.000	kpl kpl
325	. Dostawa i montaż szafa przesuwna 140x60 Numer specyfikacji : Wyposażenie 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000 1.000	kpl kpl
326	Pozycja Dostawa i montaż :stolik kuchenny składany +2 taborety (drewniany stółek kuchenny) Numer specyfikacji : Wyposażenie 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000 1.000	kpl kpl
327	ZAB Dostawa i montaż:Kompletna zabudowa wraz z urządzeniami sanitarnymi (zlewozmywak ,baterie ,syfon itp.podłączenie) ,zabudową meblową ,wyposażeniem dozownik mydła.pojemnik na ręczniki papierowe,kosz 20l i wyposażeniem AGD(czajnik elektryczny,ekspres do kawy,mikrofalą montowana w szafce,łódówka ,piec gazowy 4palnikowy+piekarnik elektr.,okap) zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.01: 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000 1.000	kpl kpl
III.D	Dostawa i montaż wyposażenia - I piętro Budynek Instytutu Dział Statystyki Medycznej Numer specyfikacji : Wyposażenie		

Roboty budowlane

III. Wyposażenie

III.D. Dostawa i montaż wyposażenia - I piętro Budynek Instytutu Dział Statystyki Medycznej

Str. 41

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
328	Pozycja Dostawa i montaż:regał 77x39x77 Numer specyfikacji : Wyposażenie 1.01:	1.000 1 = 1.000 Razem = 1.000	kpl
329	Pozycja Dostawa i montaż:komoda z szufladami 67x48x66 Numer specyfikacji : Wyposażenie	1.000 1 = 1.000 Razem = 1.000	kpl
330	Pozycja Dostawa i montaż:biurko 60x140 biurko prostokątne z przepustem kablowym Numer specyfikacji : Wyposażenie	4.000 4 = 4.000 Razem = 4.000	kpl
331	Pozycja Dostawa i montaż: kontener 58x36x70 Numer specyfikacji : Wyposażenie	4.000 4 = 4.000 Razem = 4.000	kpl
332	. Krzesło na stelażu 4-nożnym, Numer specyfikacji : Wyposażenie	4.000 4 = 4.000 Razem = 4.000	kpl
333	. Dostawa i montaż:fotel obrotowy Numer specyfikacji : Wyposażenie	4.000 4 = 4.000 Razem = 4.000	kpl
334	. Dostawa i montaż szafa 300x60 Numer specyfikacji : Wyposażenie	1.000 1 = 1.000 Razem = 1.000	kpl
335	Pozycja Dostawa i montaż sejf Numer specyfikacji : Wyposażenie	1.000 1 = 1.000 Razem = 1.000	kpl
336	Pozycja Dostawa i montaż : ścianka oddzielająca h=110cm+półki Numer specyfikacji : Wyposażenie	1.000 1 = 1.000 Razem = 1.000	kpl
337	Pozycja Dostawa i montaż : ścianka oddzielająca h=110cm Numer specyfikacji : Wyposażenie	1.000 1 = 1.000 Razem = 1.000	kpl
338	ZAB. Dostawa i montaż : Kompletna zabudowa wraz z urządzeniami sanitarnymi (zlewozmywak ,baterie ,syfon itp.podłączenie) ,zabudową meblową,wyposażeniem (dozownik mydła,pojemnik na ręczniki papierowe,kosz 20l) i wyposażeniem AGD(czajnik elektryczny,ekspres do kawy,mikrofala montowana w szafce,lodówka podblatowa do zabudowy) zgodnie z dokumentacją	1.000	kpl

Roboty budowlane

III. Wyposażenie
III.D. Dostawa i montaż wyposażenia - I piętro Budynek Instytutu Dział Statystyki Medycznej

Str. 42

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Numer specyfikacji : Wyposażenie 0.01:	1 = 1.000	
	Razem =	1.000	kpl
339	. Zakup dostawa i montaż: roleta w kolorze jasnoszarym; półprzezierna(wymiary okna 487x210cm) Numer specyfikacji : Wyposażenie	1 = 1.000	kpl
	Razem =	1.000	kpl