




POKÓJ PRZYGOTOWAŃ DO BADAŃ
zab 1
WERSJA 1 - DRZWI SKŁADANE/LAMANE



1 szafka jednoskrzydłowa stojąca pod zlewomywak
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w laminacie drewnopodobnym - akacja,
do akceptacji na podstawie przedstawionych próbek
krawędzie zabezpieczony doklejką PCV gr. 2mm w
kolorze płyty
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 15cm
jedna półka
drzwi pełne
szafka na cokole wysokości 100 mm
600x600x870 mm

2 panel frontowy do zabudowy lodówki podblatowej, wym.
600x760mm,
korpus: płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w
kolorze płyty
front: płyta wiórowa 18mm, wykończony laminatem
drewnopodobnym - akacja, do akceptacji na podstawie
przedstawionych próbek
uchwyt relingowy montowany pionowo długości 15cm
drzwi pełne
cokół wysokości 100mm
w cokole kratka nawiewna, stalowa, w kolorze cokołu

3 szafka jednoskrzydłowa stojąca
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w laminacie drewnopodobnym - akacja,
do akceptacji na podstawie próbek
krawędzie zabezpieczony doklejką PCV gr. 2mm w
kolorze płyty
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 15cm
jedna półka
drzwi pełne
szafka na cokole wysokości 100 mm
600x600x860 mm

4 szafka jednoskrzydłowa wisząca
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w laminacie drewnopodobnym - akacja,
do akceptacji na podstawie przedstawionych próbek
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 15cm
jedna półka
drzwi pełne
600x370x800 mm

5 szafka jednoskrzydłowa wisząca
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w laminacie drewnopodobnym - akacja,
do akceptacji na podstawie przedstawionych próbek
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 15cm
jedna półka
drzwi pełne
600x370x500 mm


6 szafka jednoskrzydłowa wisząca, z półką otwartą na kuchenkę
mikrofalową
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w laminacie drewnopodobnym - akacja,
do akceptacji na podstawie przedstawionych próbek
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym,
drzwi zamontowane na podnośnikach samodomykających
uchwyt relingowy długości 15cm
drzwi pełne
600x370x800 mm

BLAT ROBOCZY
płyta 38mm wykończona laminat drewnopodobny -
akacja, do akceptacji na podstawie próbek
w blacie otwór pod zlewomywak
zaokrąglone bezpieczne krawędzie
wymiary dopasować do szafek stojących

BLEND
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
w kolorze frontów szafek,
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w
kolorze płyty

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej, szkiele, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów drzwiowych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonstruować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumetacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
11. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
12. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351)- Prawo budowlane (z późniejszymi nowelizacjami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII						
Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"B"	R 120	R 30	REI 60	REI 60	EI 30	RE 30



INWESTOR:
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznań

ADRES:
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI CYTOSTATYKI I GABINETU ORDYNATORA I SEKRETARIATU ONKOLOGII NA PRACOWNIE SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU.

PROJEKTOWAŁ:		SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIENI:		PODPIS:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA Os. Wł. Łokietka 14c/6 62-200 Gniezno
mgr inż. arch. D. NIEDBALA		Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: 67/WPOKK/2017				
OPRACOWANIE:						
mgr inż. arch. P. SOBOTA						
BRANŻA:		STADIUM:		DATA:		SKALA:
ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY		06.04.2023		1:50

TYTUŁ RYSUNKU:
ZABUDOWA MEBLOWA zab1 - WERSJA 1

NR RYSUNKU:
PW-A-07-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"