

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Obiekt :** Remont mieszkania na II piętrze na potrzeby biurowe oraz klatki schodowej w Budynku E Poradni Chirurgicznej wraz z dostosowaniem budynków E i D do stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 25-05-2023 znak sprawy MZ.5261.387.2.2023R.AG Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

**Adres :** ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań ,część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

**Kod CPV :** 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

<b>Roboty budowlane</b>
-------------------------

**Kod CPV :** 45000000-7 Roboty budowlane

**Zamawiający :** Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

**Adres :** ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Zamawiający :

Wykonawca :

## Roboty budowlane

Obiekt : Remont mieszkania na II piętrze na potrzeby biurowe oraz klatki schodowej w Budyńku E Poradni Chirurgicznej wraz z dostosowaniem budynków E i D do stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 25-05-2023 znak sprawy MZ.5261.387.2.2023R.AG Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań ,część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
<hr/>		
I	45262500-6	<b>ROBOTY MUROWE</b> Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
<hr/>		
II	45430000-0	<b>POSADZKI</b> Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
<hr/>		
III	45430000-0	<b>RENOWACJA SCHODÓW Z LASTRIKO</b> Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
<hr/>		
IV		<b>RENOWACJA BALUSTRAD SCHODOWYCH</b> Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
<hr/>		
V	45324000-4	<b>ŚCIANY</b> Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
<hr/>		
VI	45324000-4	<b>SUFITY</b> Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
<hr/>		
VII	45442100-8	<b>MALOWANIE</b> Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
<hr/>		
VIII	44220000-8	<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, ŚLUSARKA</b> Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
<hr/>		
IX		<b>WYPOSAŻENIE</b> Numer specyfikacji : wyposażenie
<hr/>		
IX.A	39150000-8	Wyposażenie meblowe Numer specyfikacji : wyposażenie
<hr/>		
IX.B	39150000-8	Wyposażenie łazienki Numer specyfikacji : wyposażenie
<hr/>		
<hr/>		

--- Koniec wydruku ---

## Roboty budowlane

Objekt : Remont mieszkania na II piętrze na potrzeby biurowe oraz klatki schodowej w Budyńku E Poradni Chirurgicznej wraz z dostosowaniem budynków E i D do stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 25-05-2023 znak sprawy MZ.5261.387.2.2023R.AG Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań ,część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

Str. 1

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
I	<b>ROBOTY MUROWE</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45262500-6		
1	Pozycja <b>Usunięcie sprzętu meblowego oraz wyposażenia i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000  1.000	kpl  kpl
2	KNR 4-01 0349-02 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ] <b>Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  0.126 {0.600 * 2.100 * 0.100 <2.03 łazienka>} = 0.126 Razem = 0.126	0.126  0.126	m3  m3
3	KNR 4-04 1105-01 [ ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996 ] <b>Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  0.126 {#p2} = 0.126 Razem = 0.126	0.126  0.126	m3  m3
4	KNR 4-01 0304-01 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ] <b>Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  0.19 {0.850 * 1.000 * 0.100 + 0.500 * 2.100 * 0.100 <2.03 łazienka>} = 0.190 Razem = 0.190	0.190  0.190	m3  m3
5	KNR AT-43 0308-02 [ ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014 ] <b>Ściany obudowy z płyt gipsowych na profilach UW 75 z pokryciem jednostronnym</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  9.919 {(2.640 + 1.510) * 2.390 <2.03 łazienka>} = 9.919 Razem = 9.919	9.919  9.919	m2  m2
6	KNR AT-43 0106-02 [ ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014 ] <b>Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  1.434 {0.600 * 2.390 <2.02 kuchnia>} = 1.434 Razem = 1.434	1.434  1.434	m2  m2
II	<b>POSADZKI</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45430000-0		
7	KNR 4-04 0504-06 [ ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996 ] <b>Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  3.62 {3.620 <2.01 korytarz>} = 3.620 8.24 {8.240 <2.02 kuchnia>} = 8.240 13.4 {13.400 <2.04 pokój>} = 13.400 Razem = 25.260	25.260  3.620 8.240 13.400 25.260	m2  m2  m2
8	KNR 4-04 1105-01 [ ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996 ] <b>Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	0.505	m3

## Roboty budowlane

II. POSADZKI

Str. 2

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	0.505 {#p7 * 0.020} =	0.505	
	Razem =	0.505	m3
9	KNR AT-23 0101-05 [ ATHENASOFT wyd.I 2007 ]  <b>Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie posadzki lastriko</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	3.340	m2
	3.34 {3.340 <2.03 łazienka>} =	3.340	
	Razem =	3.340	m2
10	NNRNKB 202 1130-02 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]  <b>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	28.600	m2
	3.62 {3.620 <2.01 korytarz>} =	3.620	
	8.24 {8.240 <2.02 kuchnia>} =	8.240	
	3.34 {3.340 <2.03 łazienka>} =	3.340	
	13.4 {13.400 <2.04 pokój>} =	13.400	
	Razem =	28.600	m2
11	KNR AT-23 0101-03 [ ATHENASOFT wyd.I 2007 ]  <b>Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	3.340	m2
	3.34 {3.340 <2.03 łazienka>} =	3.340	
	Razem =	3.340	m2
12	KNR AT-27 0401-03 [ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]  <b>Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	3.340	m2
	3.34 {#p11} =	3.340	
	Razem =	3.340	m2
13	KNR AT-23 0206-07 [ ATHENASOFT wyd.I 2007 ]  <b>Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych zgodnie z dokumentacją</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	3.340	m2
	3.34 {#p11} =	3.340	
	Razem =	3.340	m2
14	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]  <b>Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	25.260	m2
	3.62 {3.620 <2.01 korytarz>} =	3.620	
	8.24 {8.240 <2.02 kuchnia>} =	8.240	
	13.4 {13.400 <2.04 pokój>} =	13.400	
	Razem =	25.260	m2
15	NNRKB 007-1130-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]  <b>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 4 mm</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	25.600	m2
	25.60 =	25.60	
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	25.600	m2
16	KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa  <b>Listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych: klejone</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	24.500	m
	24.50 =	24.50	

## Roboty budowlane

II. POSADZKI

Str. 3

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	24.500	m
17	KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa <b>Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych układane na kleju.Homogeniczna wykładzina winylowa zgodnie z dokumentacją</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $25.260 + 0.10 * 24.50 =$	27.710  27.71	m2
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	27.710	m2
18	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] <b>Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $27.710 =$	27.710  27.71	m2
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	27.710	m2
19	KNR AT-23 0218-02 [ ATHENASOFT wyd.I 2007 ] <b>Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwy oddzielające różne materiały okładzinowe</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $0.800 * 3 =$	2.400  2.400	m
	Razem =	2.400	m
III	<b>RENOWACJA SCHODÓW Z LASTRIKO</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45430000-0		
20	ZKNR C-2 0801-01 HENKEL wyd.I 2008 <b>Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $12.250 * 3 + 1.160 * 0.150 * 9 * 5 + 1.250 * 0.150 * 9 =$	46.268  46.268	m2
	Razem =	46.268	m2
21	KNNR-W 3 0809-03 WACETOB 2000 <b>Wyównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $46.268 \{ \#p18 \} =$	46.268  46.268	m2
	Razem =	46.268	m2
22	KNR AT-23 0101-05 [ ATHENASOFT wyd.I 2007 ] <b>Odpalenie powierzchni</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $46.268 \{ \#p18 \} =$	46.268  46.268	m2
	Razem =	46.268	m2
23	TZKNBK XVI 1302-01 [ PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984 ] <b>Polerowanie ręczne płaszczyzn betonu</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $46.268 \{ \#p18 \} =$	46.268  46.268	m2
	Razem =	46.268	m2
24	ZKNR C-2 0816-03 HENKEL wyd.I 2008 <b>Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka silikonowa, dwukrotna impregnacja silikonowym środkiem konserwującym</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $46.268 \{ \#p18 \} =$	46.268  46.268	m2
	Razem =	46.268	m2
IV	<b>RENOWACJA BALUSTRAD SCHODOWYCH</b> Numer specyfikacji : STB 01.01		

## Roboty budowlane

## IV. RENOWACJA BALUSTRAD SCHODOWYCH

Str. 4

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
25	KNR 7-12 0101-02 [ ORGBUD wyd.V 1993, biuletyny do 9 1996 ] <b>Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $20.35 \{18.500 * 1.100 <\text{balustrada klatki schodowej}>\} = 20.350$ $3.96 \{3.600 * 1.100 <\text{balustrada balkonowa}>\} = 3.960$ Razem = 24.310 m2	24.310	m2
26	KNR 7-12 0105-02 [ ORGBUD wyd.V 1993, biuletyny do 9 1996 ] <b>Odtłuszczenie konstrukcji kratowych</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $24.31 \{\#p23\} = 24.310$ Razem = 24.310 m2	24.310	m2
27	KNR 7-12 0201-02 [ ORGBUD wyd.V 1993, biuletyny do 9 1996 ] <b>Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $48.62 \{\#p23 * 2\} = 48.620$ Razem = 48.620 m2	48.620	m2
28	KNR 7-12 0201-02 [ ORGBUD wyd.V 1993, biuletyny do 9 1996 ] <b>Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych - następna warstwa</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $48.62 \{\#p23 * 2\} = 48.620$ Razem = 48.620 m2	48.620	m2
29	KNR 7-12 0209-02 [ ORGBUD wyd.V 1993, biuletyny do 9 1996 ] <b>Malowanie pędzlem farbami do metalu konstrukcji kratowych - dwukrotne</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $48.62 \{\#p23 * 2\} = 48.620$ Razem = 48.620 m2	48.620	m2
30	KNR 4-04 0504-01 [ ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996 ] <b>Demontaż istniejącego pochwytu pochwytu</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $18.500 * 0.150 = 2.775$ Razem = 2.775 m2	2.775	m2
31	KNR 2-02 1209-01 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ] <b>Montaż nowej listwy poręczowej</b> Numer specyfikacji : STB 01.01  $18.500 = 18.500$ Razem = 18.500 m	18.500	m
V	<b>ŚCIANY</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45324000-4		
32	KNR-W 4-01 1202-09 WACETOB wyd.III 2000 <b>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 <ściany> $24.801 \{11.580 * 2.390 - 1.750 * 0.820 - 0.720 * 2.000 <2.02 \text{ kuchnia}>\} = 24.801$ $15.532 \{7.440 * 2.390 - 0.850 * 1.000 - 0.700 * 2.000 <2.03 \text{ łazienka}>\} = 15.532$ $30.292 \{14.580 * 2.400 - 0.840 * 2.000 - 1.510 * 2.000 <2.04 \text{ pokój}>\} = 30.292$ $119.459 \{14.980 * (2.560 + 2.600 + 3.860) - 1.020 * 2.220 - 0.800 * 2.030 * 6 - 0.830 * 0.880 * 5 <\text{klatka schodowa}>\} = 119.459$ <ościeża> $0.542 \{1.750 * 0.160 + 0.820 * 0.160 * 2 <2.02 \text{ kuchnia}>\} = 0.542$ $2.72 \{(0.830 * 0.210 + 0.880 * 0.210 * 2) * 5 <\text{klatka schodowa}>\} = 2.720$	193.346	m2

## Roboty budowlane

V. ŚCIANY

Str. 5

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	193.346	m2
33	KNR 4-01 0701-05 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ] <b>Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 <ściany> 11.842 {7.500 * 2.400 - 0.720 * 2.000 - 0.700 * 2.000 - 0.840 * 2.000 - 0.780 * 2.100 <2.01 korytarz>} = 11.842 23.951 {11.580 * 2.390 - 1.750 * 0.820 - 0.720 * 2.000 - 0.850 * 1.000 <2.02 kuchnia>} = 23.951 15.532 {7.440 * 2.390 - 0.850 * 1.000 - 0.700 * 2.000 <2.03 łazienka>} = 15.532 30.292 {14.580 * 2.400 - 0.840 * 2.000 - 1.510 * 2.000 <2.04 pokój>} = 30.292 119.459 {14.980 * (2.560 + 2.600 + 3.860) - 1.020 * 2.220 - 0.800 * 2.030 * 6 - 0.830 * 0.880 * 5 <klatka schodowa>} = 119.459 <ościeża> 0.542 {1.750 * 0.160 + 0.820 * 0.160 * 2 <2.02 kuchnia>} = 0.542 2.72 {(0.830 * 0.210 + 0.880 * 0.210 * 2) * 5 <klatka schodowa>} = 2.720 Razem = 204.338 m2	204.338	m2
34	KNR 4-04 0504-03 [ ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996 ] <b>Rozebranie okładzin ściennych z płytek - fartuchy</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 1.872 {3.120 * 0.600 <2.02 kuchnia>} = 1.872 Razem = 1.872 m2	1.872	m2
35	KNR 4-04 0504-01 [ ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996 ] <b>Rozebranie istniejących cokołików klatki schodowej</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 3.912 {(14.980 - 0.800 * 2) * 0.100 * 3 - 1.020 * 0.100 <klatka schodowa - cokołiki>} = 3.912 Razem = 3.912 m2	3.912	m2
36	KNR 4-04 1103-04 [ ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996 ] <b>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 4.087 {#p31 * 0.020} = 4.087 0.037 {#p32 * 0.020} = 0.037 0.078 {#p33 * 0.020} = 0.078 Razem = 4.202 m3	4.202	m3
37	KNR AT-32 0105-01 [ ATHENASOFT wyd.I 2005 ] <b>Ręczne przygotowanie podłoża</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 204.368 {#p36} = 204.368 3.262 {#p37} = 3.262 Razem = 207.630 m2	207.630	m2
38	KNR AT-32 0102-07 [ ATHENASOFT wyd.I 2005 ] <b>Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 12.05 {6.860 * 2.400 - 0.800 * 2.050 * 2 - 0.800 * 2.030 + (0.840 + 2.030 * 2) * 0.100 <2.01 korytarz>} = 12.050 27.102 {11.940 * 2.390 - 1.750 * 0.820 <2.02 kuchnia>} = 27.102 15.425 {7.140 * 2.390 - 0.800 * 2.050 <2.03 łazienka>} = 15.425 30.332 {14.580 * 2.400 - 0.800 * 2.050 - 1.510 * 2.000 <2.04 pokój>} = 30.332 119.459 {14.980 * (2.560 + 2.600 + 3.860) - 1.020 * 2.220 - 0.800 * 2.030 * 6 - 0.830 * 0.880 * 5 <klatka schodowa>} = 119.459 Razem = 204.368 m2	204.368	m2
39	KNR AT-32 0202-07 [ ATHENASOFT wyd.I 2005 ] <b>Wyprawy tynkarskie wykonywane na ościeżach sposobem maszynowym; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	3.262	m2

## Roboty budowlane

V. ŚCIANY

Str. 6

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	$0.542 \{1.750 * 0.160 + 0.820 * 0.160 * 2 <2.02 \text{ kuchnia}>\} =$ $2.72 \{(0.830 * 0.210 + 0.880 * 0.210 * 2) * 5 <\text{klatka schodowa}>\} =$ Razem =	0.542 2.720 <hr/> 3.262	m2
40	KNR AT-22 0101-03 [ ATHENASOFT wyd.I 2008 ] <b>Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 $10.736 \{4.880 * 2.200 <2.02 \text{ kuchnia}>\} =$ $15.425 \{7.140 * 2.390 - 0.800 * 2.050 <2.03 \text{ łazienka}>\} =$ Razem =	26.161 10.736 15.425 <hr/> 26.161	m2
41	KNR AT-27 0401-01 [ ATHENASOFT wyd.I 2008 ] <b>Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 $26.161 \{ \#p38 \} =$ Razem =	26.161 26.161 <hr/> 26.161	m2
42	KNR AT-22 0204-07 [ ATHENASOFT wyd.I 2008 ] <b>Okładziny ścienne z płytek gresowych zgodnie z dokumentacją</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 $26.161 \{ \#p38 \} =$ Razem =	26.161 26.161 <hr/> 26.161	m2
43	KNR AT-23 0309-03 [ ATHENASOFT wyd.I 2007 ] <b>Cokoliki z kształtek schodowych z płytek gresowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 $39.12 \{(14.980 - 0.800 * 2) * 3 - 1.020 <\text{klatka schodowa} - \text{cokoliki}>\} =$ Razem =	39.120 39.120 <hr/> 39.120	m
VI	<b>SUFITY</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45324000-4		
44	KNR 4-01 0701-11 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ] <b>Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 $3.62 \{3.620 <2.01 \text{ korytarz}>\} =$ $8.24 \{8.240 <2.02 \text{ kuchnia}>\} =$ $3.34 \{3.340 <2.03 \text{ łazienka}>\} =$ $13.4 \{13.400 <2.04 \text{ pokój}>\} =$ $46.268 \{12.250 * 3 + 1.160 * 0.150 * 9 * 5 + 1.250 * 0.150 * 9 <\text{klatka schodowa}>\} =$ Razem =	74.868 3.620 8.240 3.340 13.400 46.268 <hr/> 74.868	m2
45	KNR 4-04 1103-04 [ ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996 ] <b>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 $1.497 \{ \#p42 * 0.020 \} =$ Razem =	1.497 1.497 <hr/> 1.497	m3
46	KNR AT-32 0305-01 [ ATHENASOFT wyd.I 2005 ] <b>Ręczne przygotowanie podłoża</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 $3.62 \{3.620 <2.01 \text{ korytarz}>\} =$ $8.24 \{8.240 <2.02 \text{ kuchnia}>\} =$ $3.34 \{3.340 <2.03 \text{ łazienka}>\} =$ $13.4 \{13.400 <2.04 \text{ pokój}>\} =$	28.600 3.620 8.240 3.340 13.400	m2



## Roboty budowlane

VI. SUFITY

Str. 7

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	28.600	m2
47	KNR AT-32 0302-07 [ ATHENASOFT wyd.I 2005 ]  <b>Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	28.600	m2
	28.6 {#p44} =	28.600	
	Razem =	28.600	m2
48	KNR 2-02 0819-05 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]  <b>Sztablatura wewnętrznych stropów gładkich i spoczników schodowych</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	46.268	m2
	12.250 * 3 + 1.160 * 0.150 * 9 * 5 + 1.250 * 0.150 * 9 =	46.268	
	Razem =	46.268	m2
49	KNR AT-43 0207-01 [ ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014 ]  <b>Okladzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na profilach uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	0.800	m2
	0.8 {0.600 + 1.000 * 0.200 <lazienka>} =	0.800	
	Razem =	0.800	m2
<b>VII</b>	<b>MALOWANIE</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45442100-8		
50	KNR-W 2-02 0830-03 [ WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 ]  <b>Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i ościeżach</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	181.469	m2
	204.368 {#p36 <ściany>} =	204.368	
	3.262 {#p37 <ościeża>} =	3.262	
	-26.161 {- #p40 <okładziny>} =	- 26.161	
	Razem =	181.469	m2
51	KNR-W 2-02 0830-05 [ WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 ]  <b>Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	75.668	m2
	28.6 {#p45} =	28.600	
	46.268 {#p46} =	46.268	
	0.8 {#p47} =	0.800	
	Razem =	75.668	m2
52	NNRNKB 202 1134-02 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]  <b>(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	181.469	m2
	181.469 {#p48} =	181.469	
	Razem =	181.469	m2
53	NNRNKB 202 1134-01 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]  <b>(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	75.668	m2
	75.668 {#p49} =	75.668	
	Razem =	75.668	m2
54	KNR-W 2-02 1510-01 [ WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 ]  <b>Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania; niskoemisyjna, farba akrylowa do wnętrz, o połysku satynowym, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300, kolor szary np. StoColor System 37305 lub równoważna - klatka schodowa</b>	168.447	m2

## Roboty budowlane

## VII. MALOWANIE

Str. 8

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Numer specyfikacji : STB 01.01 $119.459 \{14.980 * (2.560 + 2.600 + 3.860) - 1.020 * 2.220 - 0.800 * 2.030 * 6 - 0.830 * 0.880 * 5 <\text{ściany}>\} =$ $2.72 \{(0.830 * 0.210 + 0.880 * 0.210 * 2) * 5 <\text{ościeża}>\} =$ $46.268 \{\#p46\} =$ Razem =	119.459 2.720 46.268 168.447	m2
55	KNR-W 2-02 1510-01 [ WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 ] <b>Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania; niskoemisyjna, farba akrylowa do wnętrz, o połysku satynowym, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300, kolor szary np. StoColor System 37306 lub równoważna</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 $181.469 \{\#p48\} =$ $75.668 \{\#p49\} =$ $-168.447 \{-\#p52\} =$ Razem =	88.690 181.469 75.668 - 168.447 88.690	m2
56	KNR-W 4-01 1214-02 WACETOB wyd.III 2000 <b>Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów żeliwnych o powierzchni ponad 0.5 m2 - oczyszczenie ze starych powłok malarskich istniejących grzejników</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 $(1.200 + 0.150 * 2) * 0.600 =$ $(0.800 + 0.150 * 2) * 0.900 =$ Razem =	1.890 0.900 0.990 1.890	m2
57	KNR 13-26 0405-02 [ Energobudowa 1987, biuletyny do 9 1996 ] <b>Ręczne malowanie jednostronne powierzchni pełnych blaszanych lub żeliwnych</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 $1.89 \{\#p54\} =$ Razem =	1.890 1.890	m2
58	KNR-W 4-01 1214-02 WACETOB wyd.III 2000 <b>Ręczne zeszkrobanie farby z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - oczyszczenie ze starych powłok malarskich istniejących instalacji pod stropem</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 $0.011 \{(1.150 + 2.500 + 2.500 + 2.700 + 1.460 + 5.060 + 2.500 + 2.500 + 2.200) * \text{PoleKołaD}(0.025)\} =$ Razem =	0.011 0.011	m2
59	KNR 7-12 0209-04 [ ORGBUD wyd.V 1993, biuletyny do 9 1996 ] <b>Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi istniejących instalacji o średnicy zewnętrznej do 57 mm</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 $0.011 \{\#p56\} =$ Razem =	0.011 0.011	m2
<b>VIII</b>	<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, ŚLUSARKA</b>		
	Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 44220000-8		
60	KNR 4-01 0354-09 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ] <b>Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 $3 + 6 =$ $12 \{12 <\text{drzwi szafek gazowych i elektrycznych}>\} =$ Razem =	21.000 9.000 12.000 21.000	szt.
61	KNR 4-01 0354-07 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ] <b>Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2</b> Numer specyfikacji : STB 01.01 $1 =$ Razem =	1.000 1.000 1.000	szt.

## Roboty budowlane

VIII. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, ŚLUSARKA

Str. 9

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
62	<p>KNR 4-04 1103-04 [ ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996 ]</p> <p><b>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km</b> Numer specyfikacji : STB 01.01</p> <p>2.1 {#p58 * 2.000 * 0.050} = 2.100 0.1 {#p59 * 2.000 * 0.050} = 0.100 Razem = 2.200</p>	2.200	m3
63	<p>KNR-W 2-02 1020-01 [ WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 ]</p> <p><b>Drzwi płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30:</b> - drzwi do mieszkania pełne, okleinowane; okleina CPL 0,2mm, sosna norweska, układ poziomy; - klasa 2 antywłamaniowości; ognioodporność EI 30; - blacha aluminiowa w konstrukcji skrzydła; - skrzydło pokryte taśmą ABS; - akustyka Rw34; - zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe i trzy bolce antywyważeniowe (KWARC Typ III); - trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym; uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury we wrębie skrzydła; - ościeżnica metalowa kątowna typ.3, wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm), kolor biały; - drzwi wyposażone w samozamykacz Numer specyfikacji : STB 01.01</p> <p>8.12 {0.800 * 2.030 * 5 &lt;DM1&gt;} = 8.120 1.845 {0.900 * 2.050 * 1 &lt;DM2&gt;} = 1.845 Razem = 9.965</p>	9.965	m2
64	<p>KNR-W 2-02 1020-01 [ WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 ]</p> <p><b>Drzwi płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe:</b> - drzwi pokryte laminatem CPL, pełne; - ościeżnica obejmująca, regulowana, bezprzylgowa, kolor biały; - rama skrzydła z klejonki drewnianej; - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana wzmocniana ramiakowa; - zamek z wkładką; - rozetka; - klamki obustronnie; - wszystkie okucia - stal nierdzewna; - odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej; - 3 zawiasy bezprzylgowe ukryte Numer specyfikacji : STB 01.01</p> <p>1.64 {0.800 * 2.050 * 1 &lt;D1&gt;} = 1.640 Razem = 1.640</p>	1.640	m2
65	<p>KNR-W 2-02 1020-01 [ WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 ]</p> <p><b>Drzwi płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe:</b> - drzwi pokryte laminatem CPL; - przeszklenie w postaci bulaja, szkło mrożone, bezpieczne; - ościeżnica obejmująca, regulowana, bezprzylgowa, biała; - krawędzie skrzydła zaokrąglone; - rama skrzydła z klejonki drewnianej; - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana wzmocniana ramiakowa; - zamek z wkładką, blokada wc; - rozetka; - klamki obustronnie; - wszystkie okucia - stal nierdzewna; - odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej; - 3 zawiasy bezprzylgowe ukryte; - podcięcie wentylacyjne Numer specyfikacji : STB 01.01</p>	1.640	m2

## Roboty budowlane

VIII. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, ŚLUSARKA

Str. 10

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	1.64 {0.800 * 2.050 * 1 <D2>} = Razem =	1.640 1.640	m2
66	KNR 2-02 1215-01 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ] <b>Drzwiczki rewizyjne osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	1.000 1.000	szt.
67	ZKNR C-2 0801-01 HENKEL wyd.I 2008 <b>Przygotowanie podłoża - czyszczenie istniejącego parapetu betonowego</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	1.626 0.463 {1.850 * 0.250 <2.02 kuchnia>} = 1.163 {0.930 * 0.250 * 5 <klatka schodowa>} = Razem =	m2 m2
68	ZKNR C-2 0809-01 HENKEL wyd.I 2008 <b>Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow. pozioma</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	0.813 0.813 {#p65 * 0.5} = Razem =	dm3 dm3
69	ZKNR C-2 0816-03 HENKEL wyd.I 2008 <b>Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	1.626 1.626 {#p65} = Razem =	m2 m2
70	KNR 2-02 1213-01 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ] <b>Drabiny wewnętrzne pionowe ze stali ocynkowanej</b> Numer specyfikacji : STB 01.01	2.400 2.400 Razem =	m m
<b>IX</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b> Numer specyfikacji : wyposażenie		
<b>IX.A</b>	<b>Wyposażenie meblowe</b> Numer specyfikacji : wyposażenie Kod CPV : 39150000-8		
71	Pozycja <b>SZ1 # szafka jednoskrzydłowa wisząca korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana, krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty front lakierowany w kolorze białym, połysk tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym uchwyt relingowy długości 15cm jedna półka drzwi pełne 500x370x700 mm</b> Numer specyfikacji : wyposażenie	1.000 1.000 Razem =	szt. szt.
72	Pozycja <b>SZ2 - szafka jednoskrzydłowa wisząca korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana, krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty front lakierowany w kolorze białym, połysk tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym uchwyt relingowy długości 15cm jedna półka drzwi pełne 500x370x700 mm</b> Numer specyfikacji : wyposażenie	1.000 1.000 Razem =	szt. szt.
73	Pozycja <b>SZ3 - szafka wisząca mikrofalówki, góra podnoszona korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana, krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty front lakierowany w kolorze białym, połysk tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym uchwyt relingowy długości 15cm drzwi pełne 600x370x700 mm</b> Numer specyfikacji : wyposażenie	1.000	szt.

## Roboty budowlane

IX. WYPOSAŻENIE  
IX.A. Wyposażenie meblowe

Str. 11

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	1 = 1.000 Razem = 1.000		szt
74	<p>Pozycja</p> <p><b>SZ4 - szafka jednoskrzydłowa wisząca korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana, krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty front lakierowany w kolorze białym, połysk tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym uchwyt relingowy długości 15cm jedna półka drzwi pełne 450x370x700 mm</b>            Numer specyfikacji : wyposażenie</p> <p>1 = 1.000 Razem = 1.000</p>	1.000	szt
75	<p>Pozycja</p> <p><b>SZ5 - szafka z szufladami stojąca, 3 szuflady, korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty front lakierowany w kolorze białym, połysk tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym uchwyt relingowy długości 15cm drzwi pełne szafka na cokole wysokości 100 mm 500x600x770 mm</b>            Numer specyfikacji : wyposażenie</p> <p>1 = 1.000 Razem = 1.000</p>	1.000	szt
76	<p>Pozycja</p> <p><b>SZ6 - szafka zlewozmywakowa stojąca, korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty front lakierowany w kolorze białym, połysk tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym uchwyt relingowy długości 15cm drzwi pełne szafka na cokole wysokości 100 mm 600x600x770 mm</b>            Numer specyfikacji : wyposażenie</p> <p>1 = 1.000 Razem = 1.000</p>	1.000	szt
77	<p>Pozycja</p> <p><b>SZ7 - szafka stojąca do zabudowy zmywarki, korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty front lakierowany w kolorze białym, połysk tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym uchwyt relingowy długości 15cm drzwi pełne szafka na cokole wysokości 100 mm 450x600x770 mm</b>            Numer specyfikacji : wyposażenie</p> <p>1 = 1.000 Razem = 1.000</p>	1.000	szt
78	<p>Pozycja</p> <p><b>SZ8 - szafka narożnikowa stojąca, drzwi łamane korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty fronty lakierowany w kolorze białym, połysk tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym uchwyt relingowy długości 15cm drzwi pełne szafka na cokole wysokości 100 mm 950x780x770mm (wymiar indywidualny)</b>            Numer specyfikacji : wyposażenie</p> <p>1 = 1.000 Razem = 1.000</p>	1.000	szt
79	<p>Pozycja</p> <p><b>SZ9 - szafka narożnikowa jednoskrzydłowa wisząca korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana, krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty front lakierowany w kolorze białym, połysk tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym uchwyt relingowy długości 15cm jedna półka drzwi pełne 780x370x700mm, drzwi 430x700mm (wymiar indywidualny)</b>            Numer specyfikacji : wyposażenie</p> <p>2 = 2.000 Razem = 2.000</p>	2.000	szt
80	<p>Pozycja</p> <p><b>SZ10 - szafka jednoskrzydłowa wisząca do zbudowy pochłaniacza nad kuchnią, część górna podnoszona korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana, krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty front lakierowany w kolorze białym, połysk tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym uchwyt relingowy długości 15cm drzwi pełne 600x370x700 mm</b>            Numer specyfikacji : wyposażenie</p>	1.000	szt

## Roboty budowlane

IX. WYPOSAŻENIE  
IX.A. Wyposażenie meblowe

Str. 12

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	1 = 1.000 Razem = 1.000		szt
81	Pozycja <b>SZ11 - szafka jednoskrzydłowa wisząca korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana, krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty front lakierowany w kolorze białym, połysk tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym uchwyt relingowy długości 15cm jedna półka drzwi pełne 350x370x700 mm</b> Numer specyfikacji : wyposażenie 3 = 3.000 Razem = 3.000	3.000	szt
82	Pozycja <b>SZ12 - szafka stojąca, do zabudowy chłodziarki z zamrażalnikiem, górna część podnoszona, korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty front lakierowany w kolorze białym, połysk tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym uchwyt relingowy długości 15cm drzwi pełne szafka na cokole wysokości 100 mm 600x600x2100mm</b> Numer specyfikacji : wyposażenie 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000	szt
83	Pozycja <b>SZ13 - szafka stojąca, jednoskrzydłowa, korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty front lakierowany w kolorze białym, połysk tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym uchwyt relingowy długości 15cm drzwi pełne szafka na cokole wysokości 100 mm 350x600x770mm</b> Numer specyfikacji : wyposażenie 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000	szt
84	Pozycja <b>SZ14 - szafka stojąca, do zabudowy piekarnika, korpus płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty szafka na cokole wysokości 100 mm 600x600x770mm</b> Numer specyfikacji : wyposażenie 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000	szt
85	Pozycja <b>Błat kuchenny laminowany, drewnopodobny (dąb), 3cm</b> Numer specyfikacji : wyposażenie 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000	szt
86	Pozycja <b>Krzesło z tworzywa kolor żółty, wys. siedziska: 47cm, szer.41 cm, głęb. całkowita 45cm, np. SK Design KR022 żółte KRZESŁO UFO</b> Numer specyfikacji : wyposażenie 4 = 4.000 Razem = 4.000	4.000	szt
87	Pozycja <b>Stół 80x130cm, stelaż w konstrukcji metalowej malowanej na biało, blat biały</b> Numer specyfikacji : wyposażenie 1 = 1.000 Razem = 1.000	1.000	szt
88	Pozycja <b>Szafka gazowa, stalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 7035 drzwi z okienkiem (spocznik parter, I piętro, II piętro)</b> Numer specyfikacji : wyposażenie 6 = 6.000	6.000	szt

## Roboty budowlane

IX. WYPOSAŻENIE  
IX.A. Wyposażenie meblowe

Str. 13

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	6.000	szt
89	Pozycja <b>Szafka elektryczna, stalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 7035 drzwi z okienkiem (spocznik parter, I piętro, II piętro)</b> Numer specyfikacji : wyposażenie	6.000	szt
	6 =	6.000	
	Razem =	6.000	szt
90	Pozycja <b>Zabudowa kuchenna wraz z urządzeniami</b> Numer specyfikacji : wyposażenie	1.000	kpl
	1 =	1.000	
	Razem =	1.000	kpl
<b>IX.B</b>	<b>Wyposażenie łazienki</b> Numer specyfikacji : wyposażenie Kod CPV : 39150000-8		
91	KSNR 005 0502-01 WACETOB Warszawa <b>Montaż oświetlenia nad lustrem</b> Numer specyfikacji : wyposażenie	1.000	kpl
	1 =	1.000	
	Razem =	1.000	kpl
92	Pozycja <b>Szafka łazienkowa nad zabudową stelaż do wc, 60x20x119cm, front lakierowany</b> Numer specyfikacji : wyposażenie	1.000	kpl
	1 =	1.000	
	Razem =	1.000	kpl
93	Pozycja <b>Pralka, ładowanie górne, 60x40x89cm, np. Electrolux lub równoważna</b> Numer specyfikacji : wyposażenie	1.000	szt
	1 =	1.000	
	Razem =	1.000	szt
94	Pozycja <b>Lustro klejone do ściany 60x90cm</b> Numer specyfikacji : wyposażenie	1.000	szt
	1 =	1.000	
	Razem =	1.000	szt

--- Koniec wydruku ---