



UWAGI ZWIĄZANE Z WYKOPEM I ISTNIEJĄCYMI INSTALACJAMI:

1. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy bezwzględnie zweryfikować wszystkie rżędne ze stanem faktycznym wykonując odkopy kontrolne.
2. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego innego niż zawarte na niniejszym rysunku.
3. Pod rurą i nad rurą należy wykonać dylatację w ścianie fundamentowej. Nad rurą w miejscu przejścia przez ścianę fundamentową należy wykonać lokalnie belkę żelbetonową o przekroju 25x25cm zbrojoną prętami zbrojeniowymi 4#12 oraz strzemionami Ø6 co 10cm.
4. Wejście przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wykonać w murze osłonowej. Na istniejącym odcinku przyłącza kanalizacji sanitarnej wchodzącym w kolizję z projektowanymi fundamentami łącznika należy zastosować rury osłonowe stalowe dwudzielne.
5. W razie różnicy rzędnych rzeczywistych z rzędnymi projektowanymi podanymi na mapie uniemożliwiającej wykonanie któregoś z elementów rozbieżność tą należy bezwzględnie zgłosić projektantowi w celu opracowania rozwiązania zamiennego.

Beton	C20/25 (B25)
Stal	# - B500SP
	Ø - St3S-b
Otulina dolna	c <sub>nom</sub> =50 mm
Otulina boczna	c <sub>nom</sub> =25 mm

- UWAGI:
1. Beton C20/25 (B25), stal AIIIIN B500SP, strzemiona AI St3S.
  2. Łączyć na zakład 50% zbrojenia w jednym przekroju.
  3. Otulina zbrojenia od spodu fundamentu 50mm.
  4. Połączenia prętów wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
  5. Wszelkie przejścia instalacji wykonać na podstawie projektów branżowych.
  6. Z fundamentów wypuścić pręty startowe słupów.
  7. Fundamenty należy posadzić na warstwie 10cm chudego betonu C8/10 (B10).
  8. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK	
RZUT FUNDAMENTÓW	
Autor konstrukcji:	
mgr inż. Miłosz Barczyk upr. nr SLK/0325/PWBkb/22	
Sprawdzający konstrukcję:	
mgr inż. Tomasz Janik upr. nr OPL/1388/PBkb/17	
Opracował: mgr inż. Ramona Zygmunt-Olejek	
Rodzaj opracowania: Budowa budynku łącznika łączącego Publiczną Szkołę Podstawową z halą sportowo-widowskową, Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej i hali sportowo-widowskowej.	Data: 28.12.2022
Adres: 46-310 Gorzów Śląski, dz. nr 764/1, 764/2	Skala: 1:50
Inwestor: Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski	Numer rysunku: K-01