



Wrocław, 13.11.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Gminy Głucholazy wraz z jednostkami  
organizacyjnymi

## ODPOWIEŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI

### SWZ NR 221/2023/Głucholazy

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Głucholazy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

1. Wnoskujemy o ograniczenie kosztów parkingu w ubezpieczeniu Assistance, o których mowa z zakresie ubezpieczenia Assistance pkt 5, do 50 PLN na dobę na terenie RP oraz 50 EUR na terenie Europy.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**
2. Wnoskujemy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu Assistance pojazd zastępczy dla samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5 tony w postaci pojazdu klasy nie wyższej niż klasa D, a dla pozostałych rodzajów pojazdów samochód osobowy, klasy nie wyższej niż klasa B będzie wystarczający.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**
3. Wnoskujemy o dodanie do punktu dotyczącego pojazdu zastępczego w produkcji Assistance zdania: „Wykonawca organizuje i pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego w ramach lokalnych możliwości i dostępności pojazdów” .  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**
4. Wnoskujemy o wykreślenie z pkt. 7 Zakresu ubezpieczenia Assistance zdania „wymiana paliwa” lub potwierdzenie, że w sytuacji konieczności wymiany paliwa pomoc w postaci odholowania w ramach ubezpieczenia Assistance pojazdu do zakładu naprawy pojazdów będzie wystarczająca.



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sytuacji konieczności wymiany paliwa pomoc w postaci odholowania w ramach ubezpieczenia Assistance pojazdu do zakładu naprawy pojazdów będzie wystarczająca.**

5. Wnoskujemy o dodanie zdania do klauzuli współdzielenia przy zbyciu pojazdu po szkodzie [...] Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie[...] „przynajmniej w zakresie pomocy w pozyskaniu oferty zakupu pojazdu w stanie uszkodzonym poprzez platformę internetową i przekazaniu jej Ubezpieczonemu.”  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Wnoskujemy o wprowadzenie limitu 3 000 PLN do klauzuli kluczy na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Czy gmina prowadzi działalność w zakresie transportu publicznego? Jeżeli nie prowadzi czy planuje rozpoczęcie działalności w tym zakresie w czasie trwania umowy?  
**Odpowiedź: Nie.**

8. W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie transportu publicznego oraz zakupu autobusów będących wykorzystywanych do przewozu osób w transporcie publicznym, a co za tym idzie zmiany wielkości ryzyka prosimy o wyrażenie zgody na ponowne przeliczenie składki dla tych pojazdów.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

9. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 5000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do klauzuli kluczy (klauzule fakultatywne zamówienia).  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

10. Prosimy o wykreślenie poniższego zakresu Assistance:  
- w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu  
**i zastąpienie poniższym zapisem:**  
- w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 3 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



11. Prosimy o podanie rodzaju i przeznaczenia pojazdu marki Mercedes-Benz o nr rej. ONYEN56.

**Odpowiedź: Samochód marki Mercedes o nr rejestracyjnym ONYEN56 jest samochodem osobowym, służy do przewozu osób (pracowników GOSiR) i towarów. Jest wykorzystywany przez pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Glucholazach.**

12. Prosimy o podanie przeznaczenia pojazdu specjalnego marki Mercedes-Benz o nr rej. ONY5UW6

**Odpowiedź: Samochód marki Mercedes o nr rejestracyjnym ONY5UW6 jest samochodem osobowym, służy do przewozu osób (pracowników GOSiR) i towarów. Jest wykorzystywany przez pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Glucholazach.**

13. Prosimy o podanie DMC dla przyczep o nr rej. ONY3LY3, ONY30099

**Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:  
ONY3LY3 – przyczepa lekka DMC 750 kg  
ONY30099 – przyczepa do przewożenia łodzi DMC 2500 kg**

14. Prosimy o podanie DMC dla pojazdu ciężarowego marki Mercedes-Benz o nr rej. ONY08105

**Odpowiedź: Zgodnie z dowodem rejestracyjnym pojazdu marki Mercedes-Benz o nr rej. ONY08105 maksymalna masa całkowita pojazdu wynosi 3 500 kg, a dopuszczana masa całkowita pojazdu/zespołu pojazdów wynosi 5 500 kg.**

### Pakiet I

15. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

16. Czy majątek Gminy był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z fransyzami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

**Odpowiedź: W dniach od 06.07.1997 do 10.07.1997 r. na skutek bardzo intensywnych opadów występujących na terenie sąsiadujących Gór Opawskich oraz w okolicy Gminy Glucholazy nastąpiły gwałtowne wzrosty stanów wód w rzekach i potokach.**

**Następujące rzeki wystąpiły z koryt i spowodowały straty powodziowe:**

**1) Biała Glucholaska**

- Glucholazy - ulice budynki, mosty i obiekty przyległe do rzeki;
- Bodzanów -budynki i obiekty, drogi i mosty;



- Nowy Świątów- budynki drogi i mosty, straty w uprawach;
  - Polski Świątów –budynki, drogi i mosty, straty w uprawach;
  - Wilamowice Nyskie – budynki, drogi, straty w uprawach;
  - Markowice – budynki i drogi, straty w uprawach.
- 2) **Złoty Potok**
- Jarnołtówek – budynki, drogi mostki i kładki, straty w uprawach;
  - Pokrzywna – budynki drogi, straty w uprawach.
- 3) **Rzeka Mora**
- Sławniowice – budynki, drogi, straty w uprawach;
  - Burgrabice - budynki, drogi, straty w uprawach;
  - Biskupów - budynki, drogi, straty w uprawach.
- 4) **Potok Konradowski - Konradów – drogi, most, straty w uprawach;**
- 5) **Rzeka Oleśnica - Podlesie – drogi, straty w uprawach;**
- 6) **Potok Gieralcicki - Gieralcice, Biskupów – drogi mosty, obiekty.**

Wg dostępnych danych straty powodziowe wyniosły 58.428.400 zł z tego 17.721.940 zł w majątku gminy.

Na przestrzeni lat 1997 -2017 odnotowano:

- 1) W dniach 06.09.2007 wezbranie rzek Biała Glucholaska, Mora (rzeki nie wystąpiły z koryt). Nieliczne lokalne podtopienia w miejscowościach Glucholazy, Biskupów Burgrabice (podtopienia związane z podniesieniem się wód w przydrożnych rowach). Powodem podtopień były również intensywne deszcze i spływ wody w okolicznych gór i wzniesień.. Straty głównie na skutek zalania piwnic i pomieszczeń gospodarczych u właścicieli gospodarstw wiejskich oraz budynków komunalnych w mieście.
- 2) W dniach 24-29.06.2009 r. wezbrania wód w rzekach Biała Glucholaska, Potok Gieralcicki, Potok Konradowski. Podtopienia zanotowano w miejscowościach Glucholazy, Konradów, Jarnołtówek, Gieralcice.
- 3) W dniach 09-10.05.2013 r. intensywne opady deszczu na terenie gminy Glucholazy Liczne podtopienia piwnic i zabudowań gospodarczych spowodowane spływem wód opadowych w miejscowościach : Bodzanów, Sławniowice, Jarnołtówek i Pokrzywna. Nie odnotowano wystąpienia wody z koryta rzek.
- 4) W dniach 27- 28.05.2014 r. Intensywne opady deszczu spowodowały duże wzrosty stanów rzek:
  - Biała Glucholaska osiągnęła poziom 230 cm przy stanie alarmowym. 120 cm (nie odnotowano strat spowodowanych wezbraniem rzeki),



- Potok Konradowski wzrost poziomu o ok. 2,5 m :Uszkodzenia: drogi gminne w miejscowości Glucholazy i Konradów, liczne podtopienia posesji i gospodarstw, uszkodzenia mostów i kładek;
- Rzeka Mora bardzo duży wzrost poziomu: Uszkodzenia brzegów rzeki oraz dróg w miejscowościach Sławniowice, Burgrabice i biskupów. Liczne podtopienia gospodarstw w w/w miejscowościach. Skutkiem nawalnych opadów deszczu uszkodzone grunty rolne i drogi transportu rolnego w miejscowościach w/w.

**Szkody:**

- infrastruktura dróg publicznych oraz wewnętrznych Gminy Glucholazy – straty w wysokości 1 341 000,00 zł,
  - infrastruktura parku zdrojowego w Gminie Glucholazy - straty w wysokości 150 000,00 zł,
  - infrastruktura kanalizacji deszczowej Gminy Glucholazy - straty w wysokości 1 621 000,00 zł,
  - infrastruktura mostowa Gminy Glucholazy - straty w wysokości 120 000,00 zł,
  - budynki mieszkalne i użytkowe - straty w wysokości 300 000,00 zł,
  - wody płynące i ciekі wodne – straty w wysokości 55 000,00 zł.
17. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
18. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  
I. mienie wyłączone z eksploatacji  
II. pustostany  
III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym  
IV. budynki o konstrukcji drewnianej  
Jeżeli tak to prosimy o odpowiedz na poniższe pytania.  
**Odpowiedź: Nie.**
19. Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?  
**Odpowiedź: Ubezpieczeniu podlegają budynki użytkowane.**
20. Prosimy o informację jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od budynków do OSP lub PSP?  
**Odpowiedź: Ubezpieczeniu podlegają budynki użytkowane.**



21. Prosimy o informację czy w budynki nieużytkowane są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?  
**Odpowiedź: Ubezpieczeniu podlegają budynki użytkowane.**
22. Prosimy o informację czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?  
**Odpowiedź: Ubezpieczeniu podlegają budynki użytkowane.**
23. Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?  
**Odpowiedź: Ubezpieczeniu podlegają budynki użytkowane.**
24. Prosimy o informację od kiedy Zamawiający jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych?  
**Odpowiedź: Ubezpieczeniu podlegają budynki użytkowane.**
25. Prosimy o informację od kiedy budynki są nieużytkowane?  
**Odpowiedź: Ubezpieczeniu podlegają budynki użytkowane.**
26. Prosimy o informację jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?  
**Odpowiedź: Ubezpieczeniu podlegają budynki użytkowane.**
27. Prosimy o informację co Gmina zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi ? Czy jest określony jakiś cel?  
**Odpowiedź: Ubezpieczeniu podlegają budynki użytkowane.**
28. Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe istnieją prosimy o wyłączenie ich z ochrony.  
**Odpowiedź: Budynki będące przedmiotem ubezpieczenia nie są przeznaczone do rozbiórki, natomiast budynki będące własnością gminy są corocznie remontowane i modernizowane w zależności od potrzeb i wielkości środków zabezpieczonych w budżecie (kwota przeznaczona na remonty każdego roku przekracza 500 000 zł).**
29. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?  
**Odpowiedź: W okresie ubezpieczenia Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynków/budowli.**
30. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.  
**Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.**





31. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowym ubezpieczeniem w zakresie AR nie są objęte drogi publiczne.  
**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ – Rejestr majątku.**
32. Czy do ubezpieczenia zgłoszone są Instalacje solarne/fotowoltaiczne. Jeżeli tak to prosimy o informacje dodatkowe: wartość instalacji, rok instalacji, czy są na gwarancji, czy są serwisowane?  
**Odpowiedź: Nie.**
33. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte hale namiotowe ani mienie znajdujące się w halach namiotowych.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
34. Prosimy o informację czy wśród sprzętu elektronicznego, jest sprzęt przekazany uczniom w ramach nauki zdalnej lub mieszkańcom. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie wartości tego sprzętu.  
**Odpowiedź: TAK, Rejestr mienia Urząd Miejski poz. 194-371 koszt jednostkowy 781,61 zł.**
35. Prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone wysypisko śmieci, sortownia odpadów, składowisko odpadów.  
**Odpowiedź: Nie.**
36. Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
37. Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
38. Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
39. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł.  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

40. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

41. Prosimy o potwierdzenie, że Gmina nie prowadzi punktu szczepień. Natomiast w przypadku gdy prowadzi prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

42. Prosimy o wyłączenie w wydawanych przez Zamawiającego lub Jednostki Podległe decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

43. Prosimy o przeniesienie klauzuli technologicznej do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie limitu 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł.  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

44. Prosimy o włączenie poniższej klauzuli (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):

**Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)**

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z





jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieciami lub gazami, lub pomiędzy organizmami  
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

45. Prosimy o włączenie klauzuli o poniżej treści (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty)::

**Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)**

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych; jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych



oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie stratą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych.

Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

### Pakiet III



46. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
47. W pkt 5. „Koszty leczenia” prosimy o dopisanie ”poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**
48. Prosimy o wyłączenie ryzyka zawału serca i udaru mózgu dla osób powyżej 67 roku życia.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**
49. Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia:  
*Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony*  
*1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%*  
*2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia*  
*3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :*
  - *przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;*
  - *przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.**Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %*  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
50. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



51. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie ustalone limity odpowiedzialności na pierwsze ryzyko odnoszą się do wszystkich jednostek łącznie.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
52. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego dla ubezpieczenia:  
- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – min. 1 000 PLN  
- szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia – min. 100 PLN  
- mienia od kradzieży z włamaniem – min. 500 PLN  
- sprzętu elektronicznego – min. 500 PLN  
- odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – min. 500 PLN  
- odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami – min. 500 PLN  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
53. Czy w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.  
**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.**
54. Czy w ramach prowadzonej działalności jednostki zajmują się:  
a. Zbieraniem odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych  
b. Zbieranie odpadów niebezpiecznych  
c. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych  
d. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych  
**Odpowiedź: Nie.**
55. Prosimy o wskazanie wysokości budżetu Gminy w roku 2022 i 2023 r. oraz planowanego na rok 2024.  
**Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:**

**Rok 2022**

wyszczególnienie		plan	wykonanie	% wyk.
A.	Dochody	146 934 474	131 673 216	89,6
A.1	dochody bieżące	138 852 581	123 088 105	88,6
A.2	dochody majątkowe	8 081 893	8 585 112	106,2
B.	Wydatki	155 096 000	131 507 274	84,8



B.1	wydatki bieżące	134 847 432	113 633 227	84,3
B.2	wydatki majątkowe	20 248 568	17 874 047	88,3
C.	<b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>	<b>-8 161 525</b>	<b>165 942</b>	<b>-2,0</b>

**ROK 2023 – kwoty planu finansowego**

wyszczególnienie		plan
<b>A.</b>	<b>Dochody</b>	<b>136 957 915</b>
A.1	dochody bieżące	116 879 170
A.2	dochody majątkowe	20 078 745
<b>B.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>156 919 529</b>
B.1	wydatki bieżące	118 469 852
B.2	wydatki majątkowe	38 449 677
C.	<b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>	<b>-19 961 614</b>

**Obecnie trwają prace nad projektem budżetu Gminy Głucholązy na 2024 rok, kwoty planowanych dochodów i wydatków będą na poziomie podobnym do kwoty planowanych na 2023 rok.**

56. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

**Odpowiedź: Aktualna uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w załączeniu do niniejszych odpowiedzi (załącznik nr 2 zawiera szczegółowy wykaz przedsięwzięć, również w zakresie wskazanym w zapytaniu).**

57. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę ?  
Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.  
**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 56.**

58. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie



lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

59. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź: Obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.**

60. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź: Tak.**

61. Dla budynków drewnianych lub które posiadają elementy drewniane (np. drewniana konstrukcja dachu) prosimy o informację

- a. czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem, kiedy została wykonana impregnacja i czy impregnację wykonywała firma certyfikowana
- b. czy elementy palne są obudowane/pokryte płytą gipsowo-kartonowa, tynkiem lub wylewką cementową
- c. czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie?) i czy jest to mienie palne
- d. czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa itp.
- e. w przypadku instalacji elektrycznej i wszystkich elementów instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) czy są one odizolowane od konstrukcji palnej np. instalacja wykonana z izolacją niepalną,





poprowadzona w niepalnych peszlach, bądź przy pomocy uchwytów izolujących,

- f. czy Klient posiada aktualne badania instalacji kominowej, elektrycznej, odgromowej, gazowej itp. I jak często te badania są wykonywane,

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada budynków drewnianych.**

62. Prosimy o uzupełnienie informacji o konstrukcji dla pozycji dla których brakuje takiej informacji np. muszla koncertowa.

**Odpowiedź: W wykazie budynków objętych ubezpieczeniem dla każdej z pozycji wskazano rodzaj konstrukcji (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ – Rejestr majątku), w przypadku muszli koncertowej – konstrukcja murowana.**

63. Prosimy o informację czy w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się instalacje fotowoltaicznych i urządzenia solarne, jeśli tak to prosimy o :

- wartość tego mienia
- gdzie to mienie się znajduje, jeśli na dachach budynków- to jak jest konstrukcja dachu, jeśli w innych miejscach- to jakie są zabezpieczenia przeciw kradzieżowe.

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32.**

64. Prosimy o wskazanie lokalizacji z największą sumą ubezpieczenia wraz z określeniem jej wartości (min. 3 pozycje).

**Odpowiedź: Nieruchomości budynku stadionu wraz z infrastrukturą – wartość 5 737 666,14 zł, Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Biała Glucholaska – wartość 3 472 057,16 zł, Muszla koncertowa w Glucholazach wraz z Parkiem Zdrojowym – wartość 2 741 059,65 zł.**

65. Prosimy o podanie informacji czy Gmina lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

**Odpowiedź: Nie.**

66. Prosimy o podanie liczby nieruchomości najmowanych oraz jaka jest ich wartość, przeznaczenie najmowanych nieruchomości, rodzaj i wartość mienia znajdującego się w tych nieruchomościach.

**Odpowiedź: Zamawiający najmuje opisane niżej nieruchomości:**

- 1) Grunt kolejowy w obrębie stacji PKP w Glucholazach o pow. 16m2 dz. nr 1690 w Glucholazach;
- 2) Przystanki komunikacyjne (umowa użyczenia): Glucholazy ul. Kraszewskiego km 1+520 strona lewa, Glucholazy ul. Kraszewskiego km 1+550 strona prawa, Glucholazy ul. Kraszewskiego km 2+128 strona lewa, Glucholazy ul. Kraszewskiego km 2+345 strona prawa, Glucholazy ul. Kraszewskiego km 2+375



strona lewa, Charbielin Osiedle Pionierów km 4+530 strona lewa, Charbielin Osiedle Pionierów km 4+565 strona prawa, Charbielin skrz. km 6+428 strona lewa, Charbielin skrz. km 6+558 strona prawa, Gieralcice dz. nr 592 pow 12,15, Gieralcice dz. nr 592 pow 12,15, Pokrzywna dz. nr 213 pow 12,15, Pokrzywna dz. nr 213 pow 12,15.

- 3) Umowa użyczenia dz. nr 277 w Glucholazach grunt pod Studnię Jakubową o pow. 0,002 ha.

Ponadto Zamawiający jest wynajmującym nw. nieruchomości stanowiących w całości lokale użytkowe:

- 1) Glucholazy, ul. Jana Pawła II 14 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Glucholazach;
- 2) Biskupów 71 – świetlica wiejska, siedziba Koła Gospodyń wiejskich oraz LZS;
- 3) Burgrabice 140a – świetlica wiejska, siedziba OSP oraz LZS;
- 4) Charbielin 27 – świetlica wiejska oraz sklep spożywczy;
- 5) Nowy Las 40;
- 6) Nowy Las 43 – świetlica wiejska;
- 7) Polski Świątów 60a – świetlica wiejska oraz sklep;
- 8) Wilamowice Nyskie 21 – świetlica wiejska oraz sklep;
- 9) Sucha Kamienica 20 – świetlica oraz sklep;
- 10) Markowice 29a – świetlica wiejska.

Wartość ww. nieruchomości została określona przez Zamawiającego w załączniku nr 9 do SWZ- Rejestr majątku.

67. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie ustalone limity odpowiedzialności na pierwsze ryzyko odnoszą się do wszystkich jednostek łącznie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

68. Prosimy o informację na jaki dzień aktualna jest przedstawiona szkodowość, jeżeli jest starsza niż 30 dni (licząc od dnia dzisiejszego) prosimy o udostępnienie bardziej aktualnych informacji.

**Odpowiedź: Szkodowość została przygotowana w oparciu o zaświadczenia od Towarzystw Ubezpieczeniowych datowanych na wrzesień 2023r.**

69. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji SWZ o wykaz dróg gminnych i mostów z podaniem wartości, nr inwentarzowego i lokalizacji.

**Odpowiedź: Wykaz dróg gminnych i mostów zostaje dołączony do niniejszych odpowiedzi.**

70. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



71. W odniesieniu o wszystkich ubezpieczeń proszę o zgodę na wprowadzenie zapisu: Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub, w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

72. W odniesieniu o wszystkich ubezpieczeń proszę o zgodę na włączenie klauzuli sankcji o treści:

**Klauzula sankcji**

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

73. Prosimy o wyjaśnienie różnic między wskazaną w szczególnych warunków zamówienia listą jednostek organizacyjnych Zamawiającego a Zestawienie sum ubezpieczenia jednostek Gminy Głuchołazy.

**Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia wykaz jednostek zgodnie z rejestrem majątku, jak niżej:**

**Jednostki organizacyjne Zamawiającego podlegające ubezpieczeniu oraz inne lokalizacje objęte ubezpieczeniem:**

1. **Urząd Miejski w Głuchołazach**
2. **Ośrodek Pomocy Społecznej**
3. **Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu**
4. **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**
5. **Żłobek Miejski w Głuchołazach**
6. **Publiczne Przedszkole Nr 1 im. „Bajka”**
7. **Publiczne Przedszkole Nr 2**
8. **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach**
9. **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefa Wybickiego**
10. **Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Nowym Świętowie**
11. **Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki**



**12. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3**

**13. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Głucholazach**

74. Prosimy o potwierdzenie iż wszelkie zmiany umowy o których mowa w par. 4 wzoru umowy wymagają zgody obu Stron umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

75. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

76. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

77. Prosimy o potwierdzenie, że zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową (lub wypadek ubezpieczeniowy) musi mieć charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

78. Prosimy o przedstawienie szkodowości obejmującej okres co najmniej sześciu ostatnich lat. W załączeniu przedstawiamy aktualną szkodowość.

**Odpowiedź: Informacja o szkodowości dostępna w załączniku nr 10 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka.**

79. Prosimy o uzupełnienie brakującego rejestru majątku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głucholazach.

**Odpowiedź: Rejestr majątku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głucholazach jest dostępny w załączniku nr 9 do SWZ – Rejestry majątku.**

## **PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA OC**

80. W odniesieniu do ubezpieczenia OC prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ

Z: Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody związane z przeniesieniem ognia prosimy doprecyzować.

Na: Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody związane z przeniesieniem ognia, o ile można przypisać

odpowiedzialność cywilną za szkodę Ubezpieczonemu

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

81. W odniesieniu do ubezpieczenia OC prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ



Z: Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej.

Na: Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za szkodę Ubezpieczonemu,

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

82. W odniesieniu do ubezpieczenia OC prosimy o zgodę na wykreślenie rozszerzenia o szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

83. W odniesieniu do ubezpieczenia OC prosimy o doprecyzowanie zapisów rozszerzających zakres ochrony o szkody:

Powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)  
Limit: 500 000 zł na wszystkie wypadki i 500 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia.

Poprzez dodanie zapisów o treści:

Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej.
2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:
  - 1) ubezpieczony – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego;
  - 2) szkoda - czysta strata finansowa;



- 3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
  - 4) zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
  - 5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
- 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
  - 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
  - 3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
  - 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
  - 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

4. Podlimit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 500.000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

84. W odniesieniu do ubezpieczenia OC prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł dla szkód wzajemnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

85. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych usług typu: zmiana opatrunku, szczepienie itp.).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

86. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód mających charakter czystej straty finansowej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

87. W odniesieniu do ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wykreślenie z pkt 12. zapisu o treści: Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe w wyniku tych prac spowodowane uderzeniem kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi powstałe we wszystkich elementach pojazdów (m.in. szyby, oświetlenie, powierzchnia lakierowana itp.) lub wprowadzenie dla tego typu szkód limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**





88. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody w środowisku zakres ochrony nie obejmuje:
- odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym
  - odpowiedzialności Ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

89. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia HIV oraz powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na wyłączenie szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD  
OGNIA I INNYCH ŻYWIÓŁÓW, MIENIA OD KRADZIEŻY Z  
WŁAMANIEM I RABUNKU, SZYB I PRZEDMIOTÓW  
SZKLANYCH OD STŁUCZENIA ORAZ SPRZĘTU  
ELEKTRONICZNEGO**

90. W odniesieniu do ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2 000 000 zł dla ryzyka powodzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

91. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 20.000,00 zł na szkody spowodowane powodzią.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

92. Prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

93. W odniesieniu do ryzyka deszczu nawalnego prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2 000 000 zł dla ryzyka deszczu nawalnego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

94. Prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów

Z: Huragan – wiatr o sile przynajmniej 13 m/s

Na: Huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/s, ustalonej przez IMiGW, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub bezpośrednim sąsiedztwie;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

95. Prosimy o potwierdzenie, że dla mienia pod pozycją budowle tj. drogi gminne i place oraz mosty o wartości łącznej 88.584.675,11 zł objęte zestawieniem REJESTR MAJĄTKU Gmina Głucholazy Urząd, obowiązują limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazane w tabeli” Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia” tj.:

8. infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

9. składniki infrastruktury mostowej np. mosty, wiadukty, itp. Limit: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Infrastruktura drogowa i mostowa ubezpieczana w systemie sum stałych nie podlega limitom rozszerzeń dodatkowych. Limity na pierwsze ryzyko dotyczą mienia niezgłaszanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych.**

96. Prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów poprzez wykreślenie zapisu w pkt 14 „..... w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”,

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

97. Prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów w pkt 11 Napór śniegu lub lodu poprzez dodanie frazy: „jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe”,

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

98. Prosimy o wykreślenie zapisu Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

99. W odniesieniu do transportu gotówki, prosimy o wskazanie:

1. Maksymalnej wartości transportowanych wartości pieniężnych (pojedynczego transportu). Jeżeli taką maksymalną wartość stanowi wskazana w SWZ suma ubezpieczenia dla wartości pieniężnych w transporcie – prosimy o potwierdzenie tego faktu.
2. Ogólnej sumy wartości pieniężnych transportowanych w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Wartość stanowi wskazana w SWZ.**

100. Czy w odniesieniu do kradzieży zwykłej Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zapisu:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp. ), чеки, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

101. Prosimy o zgodę na wykreślenie punktu 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia i wprowadzenie w jego miejsce do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów poniższej klauzuli:

**Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbitcia) lub pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:
  - a) oszklenia okienne i drzwiowe, ściennie i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, kuloodporne lub inne,
  - b) oszklenia kominków lub wind;
  - c) oszklenia pokryte folią oraz witraże,
  - d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych,
  - e) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów,



- f) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe,
- g) tablice reklamowe takie jak:
- szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,
  - neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną;
- 2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
- a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe,
  - b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b,
  - c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym,
  - d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
  - e) szyby w pojazdach i środkach transportowych,
  - f) szyby w szklarniach, cieplarniach, inspektach lub oranżeriach;
- 3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
  - b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu;
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000,00 zł
- 5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 6) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu; jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również uwzględniony w limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii;
- 7) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
- 8) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza integralna w wysokości 100 PLN;
- 9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel pokrywa w ramach limitu odpowiedzialności udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6;
- 10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego



przedmiotu, a w razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem naprawy w przypadku dokonania naprawy przez firmę zewnętrzną.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

102. W przypadku braku zgody na wprowadzenie powyższej zmiany prosimy o wykreślenie: „Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

103. Prosimy o wprowadzenie jednego wspólnego limitu dla klauzuli przepięć oraz szkód elektrycznych w wysokości 300.000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

104. Prosimy o wykreślenie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

105. W przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto prosimy o jej przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych i doprecyzowanie, że „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji w granicach limitu 1.000.000,00 zł”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

106. W przypadku braku zgody na przeniesienie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto prosimy o potwierdzenie, że nie będzie miała zastosowania do ubezpieczeń i limitów na pierwsze ryzyko.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

107. Z uwagi na ilość wymaganych do przygotowania polis prosimy o wykreślenie klauzuli obiegu dokumentów. W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający dopuszcza przygotowanie polis w wersji z podpisem elektronicznym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obieg elektroniczny dokumentów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

108. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla:





- a. ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.
- b. klauzuli przepięć w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.
- c. klauzuli szkód elektrycznych w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.
- d.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

109. Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody spowodowane ogniem, w tym również osmaleniem i przypaleniem, działaniem dymu i sadzy w wysokości 1.000.000,00 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 20.000,00 zł w odniesieniu do budynków i budowli o drewnianej konstrukcji oraz znajdującego się w nich mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

110. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak to czy w tych budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia.

**Odpowiedź: Ubezpieczeniu podlegają budynki użytkowane.**

111. Prosimy o wykreślenie z klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych zdania „[...] niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

112. Prosimy o doprecyzowanie klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, że zakres objęte są prace, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

113. Prosimy o dodanie do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych poniższego zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
- b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
- c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
- d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,





- e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na dodanie pkt. d) i e).  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

114. Prosimy o doprecyzowanie, że klauzula wartości mienia w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego będzie miała zastosowanie wyłącznie do sprzętu nie starszego niż 7 lat, dla pozostałego sprzętu będą miały zastosowanie zapisy OWU.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

115. Prosimy o zgodę za zmianę treści SWIZ – klauzuli przepięć poprzez wprowadzenie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
- c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na dodanie pkt. c). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

116. Prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ – klauzula automatycznego pokrycia na

#### **KLAUZULA UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy



ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 20 mln PLN;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

117. W przypadku braku zgody na powyższą zmianę prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 20 mln PLN;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

118. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 20 mln PLN;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

119. Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 200 000 PLN w ramach sumy ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43.**

120. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych oraz ustalenie limitu w wysokości 300.000 PLN, bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie do klauzul fakultatywnych oraz na wprowadzenie limitu.**

121. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

122. Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



123. W odniesieniu do klauzuli przeniesienia mienia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

124. Prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ – klauzula szkód elektrycznych poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na dodanie pkt. b), c), f) o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

125. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych infrastruktury drogowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

126. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych infrastruktury mostowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

127. W odniesieniu do klauzuli składowania, prosimy o potwierdzenie czy do ubezpieczenia zgłoszone jest mienie przechowywane poniżej poziomu gruntu i co to jest za mienie, jaka jest wartość tego mienia? Czy jest przechowywane bezpośrednio na podłodze, czy np. na regalach?

**Odpowiedź: Brak mienia przechowywanego poniżej poziomu gruntu.**

128. Rozszerzenie zakresu o szkody w sprzęcie elektronicznym podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji oraz ubezpieczenie



sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia:

1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego spełniającego łącznie następujące warunki:

a) sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, który pozostaje czasowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia,

b) nowo zakupionego od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji,

c) zgłoszonego do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2;

2) sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpieczony pod warunkiem, że:

a) jest magazynowany w pomieszczeniach do tego przystosowanych,

b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy; za zgodą Ubezpieczyciela termin ten może zostać przedłużony na okres przekraczający 6 m-cy;

3) ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji;

4) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu;

b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

129. Prosimy o wykreślenie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji, a w przypadku braku możliwości, prosimy o doprecyzowanie, iż ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki i budowle wskazane do rozbiórki lub wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny z jednoczesnym wprowadzeniem limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 200 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu podlegają budynki użytkowane. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł dla klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

130. Prosimy o włączenie do ubezpieczeń majątkowych tj.

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o treści

**Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejm ją oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

131. Prosimy o włącznie do ubezpieczeń majątkowych tj.
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
  2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
  3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych o treści:

**Klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.



2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

132. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.11.2023 r.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostanie zmieniony na dzień 17.11.2023r.**

### **Pakiet III**

133. W pkt 3. „pobyt ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie 24 godziny” prosimy o zmianę ”pobyt ubezpieczonego w szpitalu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 3 dni.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki