



OZNACZENIA:

- W - WYŁOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ISTNIEJĄCEJ RZEKI MARGONINKI
- D - STUDNIA PRZELOTOWA
- SP - SEPARATOR ESL 130/1300
- OS - OSADNIK WIROWY OW

UWAGA:

Z uwagi na niespełnienie warunku minimalnego zagłębienia rurociągów, ze względu na strefy przemarzania gruntu, należy zastosować rury PP termoizolowane lub zwiększyć naziom nad nimi z wyprowadzeniem pokryw do tego poziomu.

| | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| >>INŻPROJEKT<< PRACOWNIA PROJEKTOWA Tomasz Przewoźny | | | |
| Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. ul.Kościuszki 13, 64-830 Margonin | | | |
| Objekt: Projektowane uzbrojenie terenu strefy ekonomicznej w Margoninie przy ulicach Cmentarna - Strzelecka | | Skala 1:500 | |
| | imię i nazwisko | Podpis | Data |
| Projektant br. sanit.: | inż. Elżbieta Janik upr. nr WKP/0266/POOS/2014 | | 20.11.2020 |
| Projektant br. konstr.: | | | Nr arch. |
| Opracował: | | | 9/20 |
| Sprawdzający br. sanit.: | mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/2004 | | |
| Tytuł rys. Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej | | | Nr rys. 6 |