

Wrocław, 08.11.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia  
Usługę Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka  
Józefa Piłsudskiego w Płońsku

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SWZ NR 191/2024/PŁOŃSK**

**Plik 4**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w 2024 roku miejsce ubezpieczenia było dotknięte powodzią lub było zagrożone jej wystąpieniem.

**Odpowiedź: Nie.**

2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, jaki jest stan techniczny wszystkich budynków/budowli oraz podanie roku budowy budynków oraz rodzaju przeprowadzonych remontów.

**Odpowiedź: Stan techniczny dobry. Remonty kapitalne: budynek A, B, E, F. Pozostałe budynki: bieżąca konserwacja i drobne remonty typu malowanie.**

3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: : Okresowe przeglądy stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego są wykonane. Protokoły z przeglądu instalacji elektrycznej są aktualne**

4) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji przez kogo są jeszcze użytkowane budynki zgłoszone do ubezpieczenia (zgodnie z informacją z załącznika nr 8 do SWZ „budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.”)

**Odpowiedź: Pracownia Cukiernicza Stanisława Zabłocka ul. Ignacego Krasickiego 45  
09-100 Płońsk**



**Międzynarodowe Centrum Dializ Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Rondo ONZ 1**

**Centrum Dializy Medycznej MULTI-MED. Hanna Brusikiewicz i Ska. Sp.j. ul. Okopowa 33 01-059 Warszawa**

**JDG Daniil Mytsul ul. Św. M. KOLBE 3/22 09-100 Płońsk**

**Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładową Organizacją Związkową przy SPZZOZ ul. Sienkiewicza 7 09-100 Płońsk**

**Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. ul. Reymonta 3 35-083 Rzeszów**

**Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Józef Lubaszewski Siedlin 55 09-100 Płońsk**

**POL TV Multimedia Sp. z o.o. ul. Pomorska 26 45-321 Opole**

**ALL-REH Katarzyna Końska ul. Gwardii Ludowej WRN 23/11 06-400 Ciechanów**

**Laboratorium Psychologiczno – Terapeutyczne NeuroLines Piotr Wyszomirski ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 lok.313 05-120 Legionowo**

**CAFE TIME Edyta Nielwodzka ul. Siwińskiego 3m9 05-120 Legionowo**

5) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jaki jest procentowy podział wartości mienia na poszczególne lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest stanie przedstawić takiego podziału**

6) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji na temat planowanej inwestycji pn. „Modernizacja wraz z adaptacją budynku szpitalnego SOR”:

a) jaki jest planowany termin rozpoczęcia prac modernizacyjnych?

b) jakie dokładnie prace modernizacyjne i adaptacyjne będą przeprowadzane?

c) czy teren prac będzie wyłączony z użytkowania na czas trwania modernizacji?

d) czy teren prac będzie ogrodzony oraz dozorowany na czas trwania modernizacji?

**Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie zna dokładnego terminu rozpoczęcia prac. Nie zostało jeszcze ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację wraz z adaptacją budynku szpitalnego SOR. Przewidywany termin zakończenia prac to 30.11.2026 r. Celem modernizacji jest przebudowa istniejącego budynku oraz utworzenie izby przyjęć o powierzchni 354,73 m2. Teren nie będzie wyłączony z użytkowania na czas trwania modernizacji. Na czas trwania modernizacji budowa będzie zabezpieczona w sposób wymagany przepisami**

7) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie budynku o największej wartości (z uwzględnieniem modernizacji, o której mowa w Załączniku nr 7 rejestr majątku, pozycja 26 mienie – budynki i lokale. Czy wartość wskazana w pozycji 26 podwyższa wartość wskazaną w pozycji 16.

**Odpowiedź: Budynek o najwyższej wartości Budynek E. Wartość z pozycji 26 podwyższa wartość wskazaną w pozycji 16. Najdroższy sprzęt jest w budynku C.**



8) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia wydzielone są strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Dodatkowo prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej lub procentowego podziału.

**Odpowiedź: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest na etapie opracowywania.**

9) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wartości PML – łącznie dla nieruchomości i ruchomości podlegających ubezpieczeniu. Prosimy o wskazanie budynku, dla którego został on określony oraz w jaki sposób został wyliczony.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić PML. Zamawiający określił szacunkową wartość na podstawie wcześniejszych postępowań. Budynek o najwyższej wartości Budynek E. Wartość z pozycji 26 podwyższa wartość wskazana w pozycji 16. Najdroższy sprzęt jest w budynku C**

10) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji ile klatek schodowych znajduje się w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: bud. C – 2 klatki schodowe, bud. E – 3 klatki schodowe**

11) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu środków trwałych z grupy VIII.

**Odpowiedź: Wykaz środków trwałych dostępny w siedzibie Zamawiającego.**

12) Prosimy o wskazanie SU 5 najdroższych pozycji rzeczy ruchomych z grupy 8.

**Odpowiedź: Tomograf komputerowy 2 153 793,00**

**Aparat RTG 1 386 700,00**

**Aparat RTG z wyposażeniem 1 048 200,00**

**Aparat do identyfikacji metodą spektrometrii masowej wraz z zestawem komput. 855 554,40**

**Aparat Mammograf Crystal Nova 699 970,50**

13) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy w grupie mienia: 8. infrastruktura drogowa np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.- faktycznie znajdują się tunele, przejścia podziemne i przepusty?

**Odpowiedź: Pomiędzy budynkiem B i E wybudowany jest tunel podziemny**

14) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy do ubezpieczenia zgłaszane będą kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne. Jeżeli tak zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, gdzie są posadowione instalacje (na budynkach czy na gruncie i w jaki sposób przytwierdzone do podłoża. Jaka jest wartość instalacji. W przypadku instalacji montowanej metodą balastową prosimy o wyłączenie jej z ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 plik nr 1**

15) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac



jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Którego budynku dotyczą prowadzone prace?

**Odpowiedź: Na chwilę obecną nie są prowadzone żadne remonty i inwestycje.**

16) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: potwierdzamy, iż nie zostały zgłoszone budynki nieużytkowane, pustostany czy budynki przeznaczone do rozbiórki. Nie ma w Szpitalu budynków wyłączonych z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny które zostały zgłoszone do ubezpieczenia.**

17) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynki do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowanie. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje przeznaczyć budynków do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowania.**


18) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji na dłużej niż 30 dni. W przypadku potwierdzenia prosimy o wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia prosimy o akceptację ograniczenia dla nich zakresu ubezpieczenia do ryzyk FLEXA oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania i nie mniej niż 1 000 zł.

**Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone takie budynki .**

19) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia i wyłączonych z eksploatacji na dłużej niż 30 dni lub:

- a) czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeżeli tak to w jaki sposób
- b) czy i w jaki sposób są zabezpieczone
- c) podanie przyczyny ich wyłączenia,
- d) czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd.
- e) czy wewnątrz budynków znajduje się mienie, jeżeli tak to jakie jest to mienie.

**Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone takie budynki**



20) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zamawiający poinformuje wykonawcę o planach zmiany przeznaczenia mienia w sytuacji gdy: zostanie przeznaczone do sprzedaży, wynajmu, oczekuje na uregulowanie stanu własnościowego lub będzie tymczasowo magazynowane lub wobec którego zastosowana będzie czasowa przerwa w eksploatacji. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej dla tego mienia jest potwierdzenie jej przez Wykonawcę po ustaleniu z zamawiającym zabezpieczenia mienia przed dostaniem się osób nieuprawnionych/osób trzecich.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

21) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew. Jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi.

**Odpowiedź: Stan magazynu krwi na dzień 30.09. ok 24 000,00, stan waha się od 13tys.**

22) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji jaka jest wartość mienia składowanego poniżej poziomu gruntu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokładną informacją dotyczącą szacunkowej wartości mienia znajdującego się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. Natomiast w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu znajduje się znaczna część majątku dużej wartości m.in. Pracownia RTG warz z pełnym wyposażeniem, Pracownia tomografii Komputerowej z pełnym wyposażeniem ( m. in. Tomograf komputerowy), Sterylizatornia z pełnym wyposażeniem**

23) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 w pliku nr 1.**

24) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe w lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

25) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie treści klauzuli ubezpieczenia lamp o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad. Odszkodowania za szkody powstałe: z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i



---

rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej: sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań: Tabela deprecjacji ze skalą:





OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%



5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa po rozstrzygnięciu postępowania.**

26) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). Proponujemy limit w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 w pliku nr 1.**

27) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 100 000 zł dla ryzyk: działanie człowieka, wady produkcyjne, przyczyny eksploatacyjne – dotyczy sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

28) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 20 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wnioskuje o wyżej wymienione rozszerzenie w SWZ.**





29) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20 % SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 w pliku nr 2.**

30) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 w pliku nr 2.**

31) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu w Klauzuli nadwyżkowej dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do 500 000 zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 w pliku nr 2.**

32) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł w rozszerzeniu o powódź w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 w pliku nr 1.**

33) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji w brzmieniu

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ**

34) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ**

35) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 50 000 zł dla szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych oraz kosztów związanych ze skutkami



awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. zamrażaniem -pęknięcia, rozszczenia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ**

36) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 50 000 zł dla szkód w infrastrukturze drogowej np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp..

**Odpowiedź: Zamawiający nie wnioskuje o w/w rozszerzenie w SWZ.**

37) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych jeżeli naruszają one stabilność konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

38) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z załącznika nr 1 z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z podpunktu 14 zapisu „zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”.

**Odpowiedź: Nie posiadamy takich obiektów.**



39) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie limitu odpowiedzialności w szkodach elektrycznych do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

40) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kosztów akcji ratowniczej, gaśniczej, rozbiórki. Proponujemy limit w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

41) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisu w szkodach powstałych w przerwie w działaniu lub niewłaściwym działaniu urządzeń chłodniczych: „Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody związane z brakiem dostarczenia energii elektrycznej do urządzenia chłodniczego (przerwa w dostawie prądu elektrycznego przez zakład energetyczny trwająca ponad 2 godziny, potwierdzona przez zakład energetyczny) lub dostarczeniem energii o niewłaściwych parametrach.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

42) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z załącznika nr 1 zapisu „W przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

43) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kosztów prac (napraw) ekspresowych. Proponujemy limit w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24 w pliku 2.**

44) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne. Proponujemy limit w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25 w pliku nr 2.**

45) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu w klauzuli obiegu dokumentów z 7 dni na 7 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

46) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji jakie prace na rzecz Zamawiającego będą wykonywały osoby skazane (na podstawie umowy z Zakładem Karnym).



**Odpowiedź: Są to prace gospodarczo-porządkowe w zależności od potrzeb. Nie posiadamy umowy z Zakładem Karnym.**

47) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie przedziału wiekowego osób skazanych, które będą wykonywały prace na rzecz Zamawiającego.

**Odpowiedź: 20-55 lat.**

48) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie szkodowości aktualnej na dzień udzielania odpowiedzi.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 w pliku 1.**

49) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż wyłączenia, które są zamieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a nie zostały włączone zapisami SWZ, będą miały zastosowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone. Podane w SWZ limity będą miały zastosowanie chociażby nie zostały przewidziane w OWU.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Z poważaniem  
Beata Krysiewicz