





SCHEMAT PROWADZENIA RURY




| RURY OCHRONNE | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|---------|
| LP. | RURA PRZEWODOWA C.O | RUA OCHRONNA STALOWA ZGODNA Z DIN2448 | DŁUGOŚĆ |
| 1. | PREIZOLWANA STALOWA RURA 219,1x4,5mm W PŁASZCZU OCHRONNYM Z PEHD Dz315mm | STALOWA RURA BEZSZWOWA 508X11,0 mm | 13,0m |
| 2. | PREIZOLWANA STALOWA RURA 323,9x5,6mm W PŁASZCZU OCHRONNYM Z PEHD Dz450mm | STALOWA RURA BEZSZWOWA 610X12,5 mm | 2x14,0m |

Płozy dystansowe układać zgodnie z zaleceniami producenta.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP III
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. WODZIŚLAWSKĄ
DO DROGI DOJAZDOWAJ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

| TYTUŁ RYS. SCHEMAT RURY OCHRONNEJ | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|------------------|---|-------|
| FUNKCJA: | TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO: | SPECJALNOŚĆ: | NR UPRAWNIENI: | PODPIS: | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. K. Nawrocki | SANITARNA | SLK/1930/P00S/07 |  | |
| PROJEKTANT: | | | | | |
| ASYSTENT: | | | | | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. P. Święciak | SANITARNA | SLK/1930/P00S/07 |  | |
| <div><div>PROMOST – WISŁA Sp. z o.o. 43-460 Wiśła, ul. Radosna 8a</div></div> | | | STADIUM | ZLECENIE | |
| | | | PW | MIASTO J-BIE ZDRÓJ | |
| | | | FORMAT | DATA | SKALA |
| | | | A3 | 01.2018 | — |
| | | | PLIK | NR RYS. | |
| | | | | CO.08 | |



PROMOST - WISŁA
Sp. z o.o.
43-460 Wiśła, ul. Radosna 8a