


USYTUOWANIE PRZEWODÓW W WYKOPIE

POSADOWIENIE RUROCIĄGÓW W WYKOPIE




Oznaczenia:

- 1 - Łoże piaskowe
- 2 - Grunt rodzimy
- 3 - Taśma ostrzegawcza


WYKOP NIEUMOCNIONY

dla $H < 1,0m$



WYKOP UMOCNIONY

dla $H > 1,0m$




ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP III
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. WODZIŚŁAWSKĄ
DO DROGI DOJAZDOWEJ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

Uwaga:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
2. Integralną częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
3. W miejscach spawania wykonywać stosowne poszerzenia wykopów
4. W miejscach łuków wykonywać stosowne poszerzenia wykopów celem montażu mat kompensacyjnych
5. Przed przystąpieniem do robót w miejscach włączeń i skrzyżowań z istn. sieciami wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia średnicy i głębokości ich posadowienia. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i pod nadzorem Gestora danej sieci.
6. Łoże piaskowe należy wykonać z piasku bez kamieni
7. Wykopy na głębokość większą niż 4,5m zabezpieczyć grodzicami stalowymi G-62
8. Rurociągi pojedyncze układać tak jak podwójne

TYTUŁ RYS. SZCZEGÓŁ WYKOPU

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. K. Nawrocki	SANITARNA	SLK/1930/P00S/07	
PROJEKTANT:				
ASYSTENT:				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P. Święciak	SANITARNA	SLK/1930/P00S/07	
 PROMOST - WISŁA Sp. z o.o. 43-460 Wiśła, ul. Radosna 8a		STADIUM	ZLECENIE	
		PW	MIASTO J-BIE ZDRÓJ	
		FORMAT A3	DATA 01.2018	SKALA --
		PLIK	NR RYS.	C0.09