



REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

WIS.070.251.2017.AG1

Bydgoszcz, dnia 11 września 2017 r.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii
Środowiska CODEX
Sadowski i Wspólnicy Sp. J.
ul. Stachury 9
63-000 Środa Wielkopolska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w odpowiedzi na wniosek z dnia 5 września 2017 r. (data wpływu: 5 września 2017 r.), w sprawie wydania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, w załączeniu przekazuje stosowne zaświadczenie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Dariusz Górski
Dariusz Górski
Naczelnik Wydziału

Sprawę prowadzi: Anna Grabowska, tel.: 52 50-65-666, wew. 6061, e-mail: anna.grabowska.bydgoszcz@rdos.gov.pl



Spełniamy wymagania EMAS — zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, tel.: 52 50-65-666, fax: 52 50-65-667, kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl, bydgoszcz.rdos.gov.pl

Załącznik nr 2.4

.....
Pieczęć lub nazwa i adres Wnioskodawcy

ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ WODNĄ¹

Instytucja odpowiedzialna: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu²: Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy
Inowrocław w Kruśliwcu,
w odniesieniu do projektu zlokalizowanego na dz. nr 208/32 obręb 0038 Sławęcinek, gmina
Inowrocław,
oświadcza, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia
dobrego stanu wód/potencjału z następujących powodów:

Przedsięwzięcie obejmuje w swym zakresie budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w Kruśliwcu, na terenie gminy Inowrocław.

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych PLGW600043 oraz w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych RW6000171883149 – Kanał Smyrnia, zaliczonych do regionu wodnego Warty, w obszarze dorzecza Odry.

Odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach, w przystosowanych do tego celu pojemnikach oraz w pierwszej kolejności przekazywane do odzysku, a następnie do unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Miejsce magazynowania odpadów będzie szczelne i zabezpieczone przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleby. Sposób ich przechowywania (zamykane pojemniki i kontenery) wykluczać będzie powstawanie ewentualnych wycieków, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

Teren planowanej inwestycji wyposażony zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Odpady niebezpieczne magazynowane będą w przeznaczonych do tego celu szczelnych, zamykanych pojemnikach, w wyznaczonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.

Podczas realizacji i eksploatacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się generowania ścieków technologicznych.

¹ Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

² Należy podać tytuł projektu zbieżny z tytułem podanym we wniosku o dofinansowanie.

Ścieki bytowe, w zależności od aspektów technicznych i ekonomicznych, odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej, szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego odprowadzane będą powierzchniowo do wód lub ziemi, do cieku lub rowu.

Zadanie nie wiąże się z poborem wód podziemnych ani powierzchniowych i nie stwarza zagrożenia zanieczyszczeniem tych wód, dlatego w żaden sposób nie wpływa na stan jednolitych części wód.

Data (dd/mm/rrrr): 11. 09. 2017

Podpis: Z up. Regionalnego Dyrektora

Imię i nazwisko: Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Stanowisko: Dariusz Górski

Organizacja: Naczelnik Wydziału

(Właściwy organ określony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)

Urzędowa pieczęć:





Załącznik nr 2.4

.....
Pieczęć lub nazwa i adres Wnioskodawcy

ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKE WODNĄ¹

Instytucja odpowiedzialna: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu²: Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu,
w odniesieniu do projektu zlokalizowanego na dz. nr 208/32 obręb 0038 Sławęcinek, gmina Inowrocław,
oświadcza, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód/potencjału z następujących powodów:

Przedsięwzięcie obejmuje w swym zakresie budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w Kruśliwcu, na terenie gminy Inowrocław.

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych PLGW600043 oraz w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych RW6000171883149 – Kanał Smyrnia, zaliczonych do regionu wodnego Warty, w obszarze dorzecza Odry.

Odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach, w przystosowanych do tego celu pojemnikach oraz w pierwszej kolejności przekazywane do odzysku, a następnie do unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Miejsce magazynowania odpadów będzie szczelne i zabezpieczone przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleby. Sposób ich przechowywania (zamykane pojemniki i kontenery) wyklucza będzie powstawanie ewentualnych wycieków, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

Teren planowanej inwestycji wyposażony zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Odpady niebezpieczne magazynowane będą w przeznaczonych do tego celu szczelnych, zamykanych pojemnikach, w wyznaczonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.

Podczas realizacji i eksploatacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się generowania ścieków technologicznych.

¹ Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

² Należy podać tytuł projektu zbieżny z tytułem podanym we wniosku o dofinansowanie.

Ścieki bytowe ,w zależności od aspektów technicznych i ekonomicznych, odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej, szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego odprowadzane będą powierzchniowo do wód lub ziemi, do cieku lub rowu.

Zadanie nie wiąże się z poborem wód podziemnych ani powierzchniowych i nie stwarza zagrożenia zanieczyszczeniem tych wód, dlatego w żaden sposób nie wpływa na stan jednolitych części wód.

Data (dd/mm/rrrr): 11. 09. 2017

Podpis: Z up. Regionalnego Dyrektora

Imię i nazwisko: Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Stanowisko: Dariusz Górski

Organizacja: Naczelnik Wydziału

(Właściwy organ określony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)

Urzędowa pieczęć:





REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

WIS.6335.288.2017.AG1

Bydgoszcz, dnia 11 września 2017 r.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii
Środowiska CODEX
Sadowski i Wspólnicy Sp. J.
ul. Stachury 9
63-000 Środa Wielkopolska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 5 września 2017 r. (data wpływu: 5 września 2017 r.) w sprawie wydania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, w załączeniu przekazuje stosowne zaświadczenie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
g. Górski
Dariusz Górski
Naczelnik Wydziału

Sprawę prowadzi: Anna Grabowska, tel.: 52 50-65-666, wew. 6061, e-mail: anna.grabowska.bydgoszcz@rdos.gov.pl



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, tel.: 52 50-65-666, fax: 52 50-65-667, kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl, bydgoszcz.rdos.gov.pl



Załącznik nr 2.3

.....
Pieczęć lub nazwa i adres Wnioskodawcy

ZAŚWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000

Instytucja odpowiedzialna: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu: Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław
w Kruśliwcu,
w odniesieniu do projektu zlokalizowanego na dz. nr 208/32 obręb 0038 Sławęcinek, gmina
Inowrocław,
oświadcza, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar *Natura 2000*
z następujących powodów:

Przedmiotowy projekt obejmuje w swym zakresie budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w Kruśliwcu, na terenie gminy Inowrocław. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wchodzącymi w skład sieci Natura 2000, w tym obszarami specjalnej ochrony ptaków, obszarami mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej.

Odległości do najbliższych obszarów Natura 2000 względem planowanej inwestycji:

- obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Jezioro Gopło PLH040007 (ok. 15,7 km);
- obszary specjalnej ochrony ptaków: Ostoja Nadgoplańska PLB040004 (ok. 15,7 km).

Przedsięwzięcie nie powoduje zajęcia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono ww. obszary Natura 2000, a także nie powoduje zagrożeń określonych w standardowych formularzach danych ww. obszarów Natura 2000.

Z uwagi na charakter, zakres przedsięwzięcia i lokalizację nie przewiduje się, aby jego oddziaływanie miało znacząco negatywny wpływ na obszary Natura 2000.

W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG¹ nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru *Natura 2000*, jeżeli taki istnieje.

¹ Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

Data (dd/mm/rrrr): 11. 09. 2017

Podpisano: Z up. Regionalnego Dyrektora

Imię i nazwisko: Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Stanowisko: Dariusz Górski

Organizacja: Naczelnik Wydziału

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000)

Urzędowa pieczęć:





REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

WIS.070.250.2017.AG1

Bydgoszcz, dnia 11 września 2017 r.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii
Środowiska CODEX
Sadowski i Wspólnicy Sp. J.
ul. Stachury 9
63-000 Środa Wielkopolska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w odpowiedzi na wniosek z dnia 5 września 2017 r. (data wpływu: 5 września 2017 r.), w sprawie wydania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, w załączeniu przekazuje stosowne zaświadczenie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
G. Górski
Dariusz Górski
Naczelnik Wydziału

Sprawę prowadzi: Anna Grabowska, tel.: 52 50-65-666, wew. 6061, e-mail: anna.grabowska.bydgoszcz@rdos.gov.pl



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, tel.: 52 50-65-666, fax: 52 50-65-667, kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl, bydgoszcz.rdos.gov.pl



Załącznik nr 2.4

.....
Pieczęć lub nazwa i adres Wnioskodawcy

ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ WODNĄ¹

Instytucja odpowiedzialna: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu²: Modernizacja i budowa infrastruktury PSZOK,
w odniesieniu do projektu zlokalizowanego na dz. nr 95/1 obręb 0017 Puszcza Miejska, gmina
Rypin,

oświadcza, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia
dobrego stanu wód/potencjału z następujących powodów:

Przedsięwzięcie obejmuje w swym zakresie modernizację i budowę infrastruktury PSZOK
na terenie gminy Rypin, przy Puszczy Miejskiej 24.

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych PLGW200048
oraz w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych RW200017275629 – Urszulewka z jez.
Urszulewskim i Szczutowskim, zaliczonych do regionu wodnego Środkowej Wisły, w obszarze
dorzecza Wisły.

Odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. gromadzone
selektywnie w wyznaczonych miejscach, w przystosowanych do tego celu pojemnikach
oraz w pierwszej kolejności przekazywane do odzysku, a następnie do unieszkodliwiania
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Miejsce magazynowania odpadów będzie szczelne i zabezpieczone przed przedostawaniem się
zanieczyszczeń do gleby (na placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni). Sposób ich
przechowywania wykluczać będzie powstawanie ewentualnych wycieków, w związku z czym nie
przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

Teren planowanej inwestycji wyposażony zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wycieków substancji ropopochodnych.

Odpady niebezpieczne magazynowane będą w przeznaczonych do tego celu szczelnych,
zamykanych pojemnikach, w wyznaczonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób
trzecich.

Podczas realizacji i eksploatacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się generowania
ścieków technologicznych.

¹ Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

² Należy podać tytuł projektu zbieżny z tytułem podanym we wniosku o dofinansowanie.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu.

Zadanie nie wiąże się z poborem wód podziemnych ani powierzchniowych i nie stwarza zagrożenia zanieczyszczeniem tych wód, dlatego w żaden sposób nie wpływa na stan jednolitych części wód.

Podpis: Zuzanna Bieda

Imię i nazwisko:

Stanowisko: *4514*
Dariusz Gajda

Organizacja:

(Właściwy organ określony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)

Urzędowa pieczęć:



Załącznik nr 2.4

.....
Pieczęć lub nazwa i adres Wnioskodawcy

ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ WODNĄ¹

Instytucja odpowiedzialna: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu²: Modernizacja i budowa infrastruktury PSZOK,
w odniesieniu do projektu zlokalizowanego na dz. nr 95/1 obręb 0017 Puszcza Miejska, gmina
Rypin,

oświadcza, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia
dobrego stanu wód/potencjału z następujących powodów:

Przedsięwzięcie obejmuje w swym zakresie modernizację i budowę infrastruktury PSZOK
na terenie gminy Rypin, przy Puszczy Miejskiej 24.

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych PLGW200048
oraz w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych RW200017275629 – Urszulewka z jez.
Urszulewskim i Szczutowskim, zaliczonych do regionu wodnego Środkowej Wisły, w obszarze
dorzecza Wisły.

Odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. gromadzone
selektywnie w wyznaczonych miejscach, w przystosowanych do tego celu pojemnikach
oraz w pierwszej kolejności przekazywane do odzysku, a następnie do unieszkodliwiania
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Miejsce magazynowania odpadów będzie szczelne i zabezpieczone przed przedostawaniem się
zanieczyszczeń do gleby (na placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni). Sposób ich
przechowywania wykluczać będzie powstawanie ewentualnych wycieków, w związku z czym nie
przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

Teren planowanej inwestycji wyposażony zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wycieków substancji ropopochodnych.

Odpady niebezpieczne magazynowane będą w przeznaczonych do tego celu szczelnych,
zamykanych pojemnikach, w wyznaczonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób
trzecich.

Podczas realizacji i eksploatacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się generowania
ścieków technologicznych.

¹ Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

² Należy podać tytuł projektu zbieżny z tytułem podanym we wniosku o dofinansowanie.

Ścieki bytowe, w zależności od aspektów technicznych i ekonomicznych, odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej, szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu.

Zadanie nie wiąże się z poborem wód podziemnych ani powierzchniowych i nie stwarza zagrożenia zanieczyszczeniem tych wód, dlatego w żaden sposób nie wpływa na stan jednolitych części wód.

11. 09. 2017

Data (dd/mm/rrrr):

Podpis: Z up. Regionalnego Dyrektora

Imię i nazwisko: Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Stanowisko: Dariusz Górski

Naczelnik Wydziału

Organizacja:

(Właściwy organ określony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)

Urzędowa pieczęć:





REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 11 września 2017 r.

WIS.6335.287.2017.AG1

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii
Środowiska CODEX
Sadowski i Wspólnicy Sp. J.
ul. Stachury 9
63-000 Środa Wielkopolska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 5 września 2017 r. (data wpływu: 5 września 2017 r.) w sprawie wydania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, w załączeniu przekazuje stosowne zaświadczenie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
G. Górski
Dariusz Górski
Naczelnik Wydziału

Sprawę prowadzi: Anna Grabowska, tel.: 52 50-65-666, wew. 6061, e-mail: anna.grabowska.bydgoszcz@rdos.gov.pl



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, tel.: 52 50-65-666, fax: 52 50-65-667, kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl, bydgoszcz.rdos.gov.pl



Załącznik nr 2.3

.....
Pieczęć lub nazwa i adres Wnioskodawcy

ZAŚWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000

Instytucja odpowiedzialna: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu: Modernizacja i budowa infrastruktury PSZOK,
w odniesieniu do projektu zlokalizowanego na dz. nr 95/1 obręb 0017 Puszcza Miejska, gmina
Rypin,
oświadcza, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar *Natura 2000*
z następujących powodów:

Przedmiotowy projekt obejmuje w swym zakresie modernizację i budowę infrastruktury PSZOK na terenie gminy Rypin, przy Puszczy Miejskiej 24.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wchodzącymi w skład sieci Natura 2000, w tym obszarami specjalnej ochrony ptaków, obszarami mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej.
Odległości do najbliższych obszarów Natura 2000 względem planowanej inwestycji:
- obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Torfowisko Mieleńskie PLH040018 (ok. 15,5 km), Mszar Płociczno PLH040035 (ok. 16,1 km), Ostoja Lidzbarska PLH280012 (ok. 17,9 km).
Przedsięwzięcie nie powoduje zajęcia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono ww. obszary Natura 2000, a także nie powoduje zagrożeń określonych w standardowych formularzach danych ww. obszarów Natura 2000.
Z uwagi na charakter, zakres przedsięwzięcia i lokalizację nie przewiduje się, aby jego oddziaływanie miało znacząco negatywny wpływ na obszary Natura 2000.

W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG¹ nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru *Natura 2000*, jeżeli taki istnieje.

¹ Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

Data (dd/mm/rrrr): 11. 09. 2017

Podpisano:

Imię i nazwisko: Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Stanowisko: *g.s.*
Dariusz Górski

Organizacja: Naczelnik Wydziału

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów *Natura 2000*)

Urzędowa pieczęć:

