PRZEKRÓJ NORMALNY E - E



SZCZEGÓŁ BETONOWEJ ŚCIANKI CZOŁOWEJ



OPIS KONSTRUKCJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni(KR3), poboczy (KR3), zjazdów(KR1)

1. *Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm,*
2. *Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm,*
3. *Proj. warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 o gr.* ***7 cm,***
4. *Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem* $C^{90}/_{3}$ *frakcji 0/31,50 o grubości 25cm,*
5. *Projektowana warstwa odsączająca z kruszywa łamanego* ***fr. 031,50 mm*** *stabilizowanego cementem R28=2,5MPa o grubości* ***20 cm,***
6. *Podłoże: grunt rodzimy,*
7. *Proj. utwardzenie dna i skarp rowu z płyt betonowych eko-ażur grubości* ***8 cm,***
8. *Projektowana warstwa podsypki piaskowej* ***0/2 mm*** *o grubości* ***3 - 5 cm,***
9. *Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem* $C^{90}/_{3}$ *frakcji 0/31,50 o grubości 30cm,*
10. *Projektowane pobocze z mieszanki niewiązanej z kruszywem* C_{NR} *gr 15cm,*
11. *Uzupełnienie kruszywem naturalnem pozostałej części pobocza,*
12. *Projektowany przepust z rur typu PEHD,*
13. *Proj. ława pod przepustem z kruszywa łamanego* ***fr. 0/31,50 mm*** *zagęszczanego mechanicznie o grubości* ***20 cm,***

UWAGI:

1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANŻY JEST ZABRONIONE.
2. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEZ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
3. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.

DLW PROJEKT ŁUKASZ KONARZEWSKI
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAŁOBIEL
tel. 535 591 000
NIP 758 226 72 64, email: dlwprojekt@gmail.com

Inwestor:	*PREZYDENT MIASTA OSTROŁEKA* *Plac Gen. Józefa Bema 1,* *07-410 Ostrołęka,*		**Branża:** Drogowa
Temat:	PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ NA ODCINKU OD KM 0+715,00 DO KM 1+650,00 (DZ. NR 10057,10056/7 -OBRĘB EWID. 0001, JEDN. EWID. 146101_1 ORAZ DZ. NR 159/3, OBRĘB 0011 ŁĘG PRZEDMIEJSKI, JEDN.EWID 141506_2 LELIS) WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W OSTROŁĘCE		**Stadium:** PROJEKT WYKONAWCZY
Adres inwestycji:	*mazowieckie, pow. Ostrołęka, gmina Ostrołęka, m. Ostrołęka* *Jednostka ewid.: 146101_1, Obręb: 0001 M. Ostrołęka*		**Skala:** 1:50
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI		**Rys nr:** 4.3
	Imię i nazwisko	**Specjalność**	**Nr uprawnień** / **Podpis**
branża drogowa: projektant:	*mgr inż Leszek Chmielewski*	*drogowa*	*66/94/Os*
Data:	**Ostrołęka**		**Maj 2021**