

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:582015-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Pruszków: Usługi odśnieżania
2019/S 237-582015**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Pruszkowski

Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 534-24-05-501

Adres pocztowy: ul. Drzymały 30

Miejscowość: Pruszków

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-800

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Karolina Mąkał

E-mail: zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl

Tel.: +48 227381470

Faks: +48 227381470

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat.pruszkow.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w sezonie 2019/2020

Numer referencyjny: ZP.272.26.2019

II.1.2) Główny kod CPV

90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie jezdni i poboczy dróg oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych z podziałem na 7 części:

- 1) Część nr I – zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Pruszkowa;
- 2) Część nr II – zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Michałowice;
- 3) Część nr III – zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Raszyn;
- 4) Część nr IV – zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Nadarzyn;
- 5) Część nr V – zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Pruszkowa i gminy Michałowice;
- 6) Część nr VI – zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Raszyn i Nadarzyn;
- 7) Część nr VII - zimowe utrzymanie jezdni, pobocza oraz chodników przy drodze powiatowej – Alei Krakowskiej, na terenie gminy Raszyn.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 182 981.48 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Pruszkowa
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Pruszkowa

II.2.4) Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Pruszkowa.

Odśnieżanie jezdni i poboczy oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów wg zał. B do SIWZ.

Odśnieżanie jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni oraz parkingów znajdujących się w pasie drogowym. W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m,

A w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej – 1,5 m.

Likwidacja gołoledzi.

Definicje

- płuzenie tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego przy pomocy pługu śnieżnego, spycharki, równiarki lub innego sprzętu;

- płuzenie z posypywaniem mieszanką tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego wraz

Z posypywaniem odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr I do SIWZ;

• posypywanie mieszanką bez płuzenia tzn. posypywanie odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. I do SIWZ;

Właściwy dobór środków i zastosowanie odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października

2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960) zał. C do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo badania w dowolnym czasie składu środków chemicznych i materiałów uszorstniających, stosowanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający ma prawo pobrać materiał do analizy z zasobników posypywarek i miejsc w których odbywa się załadunek tychże zasobników. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do bazy oraz zaplecza technicznego Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli jednostek sprzętowych, środków do zapobiegania likwidowania śliskości zimowej. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane na koszt Zamawiającego. Analizę pobranych materiałów przeprowadzać będzie laboratorium posiadające stosowny sprzęt i certyfikaty. W wypadku gdy okaże się, że wykonawca używa środków innych niż określone w nin. SIWZ (zał. C do SIWZ), w szczególności w niewłaściwych proporcjach, koszty badania ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna (zał. A do SIWZ).

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę przy odśnieżaniu „miejsc niebezpiecznych” które zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej (zał. A do SIWZ). Miejsca te powinny być odśnieżone, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników drogi. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne usunięcie zalegającego śniegu z pasa drogowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Michałowice

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Michałowice

II.2.4) Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Michałowice

Odśnieżanie jezdni i poboczy oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów wg zał. B do SIWZ.

Odśnieżanie jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni oraz parkingów znajdujących się w pasie drogowym. W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m,

A w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej – 1,5 m.

Likwidacja gołoledzi.

Definicje

- płużenie tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego przy pomocy pługu śnieżnego, spycharki, równiarki lub innego sprzętu;

- płużenie z posypywaniem mieszanką tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego wraz

Z posypywaniem odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr I do SIWZ;

- posypywanie mieszanką bez płużenia tzn. posypywanie odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. I do SIWZ;

Właściwy dobór środków i zastosowanie odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października

2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960) zał. C do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo badania w dowolnym czasie składu środków chemicznych i materiałów uszorstniających, stosowanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający ma prawo pobrać materiał do analizy z zasobników posypywarek i miejsc w których odbywa się załadunek tychże zasobników. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do bazy oraz zaplecza technicznego Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli jednostek sprzętowych, środków do zapobiegania likwidowania śliskości zimowej. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane na koszt Zamawiającego. Analizę pobranych materiałów przeprowadzać będzie laboratorium posiadające stosowny sprzęt i certyfikaty. W wypadku gdy okaże się, że wykonawca używa środków innych niż określone w nin. SIWZ (zał. C do SIWZ), w szczególności w niewłaściwych proporcjach, koszty badania ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna (zał. A do SIWZ).

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę przy odśnieżaniu „miejsc niebezpiecznych” które zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej (zał. A do SIWZ). Miejsca te powinny być odśnieżone, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników drogi. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne usunięcie zalegającego śniegu z pasa drogowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Raszyn
Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
90630000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Raszyn

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Raszyn

Odśnieżanie jezdni i poboczy oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów wg zał. B do SIWZ.

Odśnieżanie jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni oraz parkingów znajdujących się w pasie drogowym. W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m,

A w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej– 1,5 m.

Likwidacja gołoledzi.

Definicje

- płużenie tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego przy pomocy pługu śnieżnego, spycharki, równiarki lub innego sprzętu;

- płużenie z posypywaniem mieszanką tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego wraz z posypywaniem odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr I do SIWZ;

- posypywanie mieszanką bez płużenia tzn. posypywanie odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. I do SIWZ;

Właściwy dobór środków i zastosowanie odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października

2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960) zał. C do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo badania w dowolnym czasie składu środków chemicznych i materiałów uszorstniających, stosowanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający ma prawo pobrać materiał do analizy z zasobników posypywarek i miejsc w których odbywa się załadunek tychże zasobników. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do bazy oraz zaplecza technicznego Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli jednostek sprzętowych, środków do zapobiegania likwidowania śliskości zimowej. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane na koszt Zamawiającego. Analizę pobranych materiałów przeprowadzać będzie laboratorium posiadające stosowny sprzęt i certyfikaty. W wypadku gdy okaże się, że wykonawca używa środków innych niż określone w nin. SIWZ (zał. C do SIWZ), w szczególności w niewłaściwych proporcjach, koszty badania ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna (zał. A do SIWZ).

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę przy odśnieżaniu „miejsc niebezpiecznych” które zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej (zał. A do SIWZ). Miejsca te powinny być odśnieżone, aby nie stanowiły

zagrożenia dla użytkowników drogi. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne usunięcie zalegającego śniegu z pasa drogowego.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Nadarzyn

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90630000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Nadarzyn

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Nadarzyn

Odśnieżanie jezdni i poboczy oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów wg zał. B do SIWZ.

Odśnieżanie jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni oraz parkingów znajdujących się w pasie drogowym. W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m,

A w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej – 1,5 m.

Likwidacja gołoledzi.

Definicje

- płużenie tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego przy pomocy pługu śnieżnego, spycharki, równiarki lub innego sprzętu;

- płużenie z posypywaniem mieszanką tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego wraz

Z posypywaniem odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr I do SIWZ;

- posypywanie mieszanką bez płużenia tzn. posypywanie odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. I do SIWZ;

Właściwy dobór środków i zastosowanie odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października

2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960) zał. C do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo badania w dowolnym czasie składu środków chemicznych i materiałów uszorstniających, stosowanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający ma prawo pobrać materiał do analizy z zasobników posypywarek i miejsc w których odbywa się załadunek tychże zasobników. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do bazy oraz zaplecza technicznego Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli jednostek sprzętowych, środków do zapobiegania likwidowania śliskości zimowej. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane na koszt Zamawiającego. Analizę pobranych materiałów przeprowadzać będzie laboratorium posiadające stosowny sprzęt i certyfikaty. W wypadku gdy okaże się, że wykonawca używa środków innych niż określone w nin. SIWZ (zał. C do SIWZ), w szczególności w niewłaściwych proporcjach, koszty badania ponosi Wykonawca. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna (zał. A do SIWZ). Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę przy odśnieżaniu „miejsc niebezpiecznych” które zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej (zał. A do SIWZ). Miejsca te powinny być odśnieżone, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników drogi. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne usunięcie zalegającego śniegu z pasa drogowego.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Pruszkowa i gminy Michałowice
Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90630000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Pruszkowa i gminy Michałowice

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Pruszkowa i gminy Michałowice
Odśnieżanie jezdni i poboczy oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów wg
zał. B do SIWZ.

Odśnieżanie jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni oraz parkingów znajdujących się w pasie drogowym. W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m,

A w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej – 1,5 m.

Likwidacja gołoledzi.

Definicje

- płużenie tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego przy pomocy pługu śnieżnego, spycharki, równiarki lub innego sprzętu;
- płużenie z posypywaniem mieszanką tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego wraz z posypywaniem odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr I do SIWZ;

- posypywanie mieszanką bez płużenia tzn. posypywanie odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. I do SIWZ;

Właściwy dobór środków i zastosowanie odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października

2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960) zał. C do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo badania w dowolnym czasie składu środków chemicznych i materiałów uszorstniających, stosowanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający ma prawo pobrać materiał do analizy z zasobników posypywarek i miejsc w których odbywa się załadunek tychże zasobników. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do bazy oraz zaplecza technicznego Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli jednostek sprzętowych, środków do zapobiegania likwidowania śliskości zimowej. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane na koszt Zamawiającego. Analizę pobranych materiałów przeprowadzać będzie laboratorium posiadające stosowny sprzęt i certyfikaty. W wypadku gdy okaże się, że wykonawca używa środków innych niż określone w nin. SIWZ (zał. C do SIWZ), w szczególności w niewłaściwych proporcjach, koszty badania ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna (zał. A do SIWZ).

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę przy odśnieżaniu „miejsc niebezpiecznych” które zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej (zał. A do SIWZ). Miejsca te powinny być odśnieżone, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników drogi. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne usunięcie zalegającego śniegu z pasa drogowego.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Raszyn i Nadarzyn
Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90630000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Raszyn i Nadarzyn

II.2.4) Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Raszyn i Nadarzyn
Odśnieżanie jezdni i poboczy oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów wg zał. B do SIWZ.

Odśnieżanie jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni oraz parkingów znajdujących się w pasie drogowym. W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m,

A w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej – 1,5 m.

Likwidacja gołoledzi.

Definicje

- płuzenie tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego przy pomocy pługu śnieżnego, spycharki, równiarki lub innego sprzętu;

- płuzenie z posypywaniem mieszanką tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego wraz z posypywaniem odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr I do SIWZ;

- posypywanie mieszanką bez płuzenia tzn. posypywanie odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. I do SIWZ;

Właściwy dobór środków i zastosowanie odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października

2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960) zał. C do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo badania w dowolnym czasie składu środków chemicznych i materiałów uszorstniających, stosowanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający ma prawo pobrać materiał do analizy z zasobników posypywarek i miejsc w których odbywa się załadunek tychże zasobników. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do bazy oraz zaplecza technicznego Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli jednostek sprzętowych, środków do zapobiegania likwidowania śliskości zimowej. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane na koszt Zamawiającego. Analizę pobranych materiałów przeprowadzać będzie laboratorium posiadające stosowny sprzęt i certyfikaty. W wypadku gdy okaże się, że wykonawca używa środków innych niż określone w nin. SIWZ (zał. C do SIWZ), w szczególności w niewłaściwych proporcjach, koszty badania ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna (zał. A do SIWZ).

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę przy odśnieżaniu „miejsc niebezpiecznych” które zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej (zał. A do SIWZ). Miejsca te powinny być odśnieżone, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników drogi. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne usunięcie zalegającego śniegu z pasa drogowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zimowe utrzymanie jezdni, pobocza oraz chodników przy drodze powiatowej – Alei Krakowskiej, na terenie gminy Raszyn
Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90630000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zimowe utrzymanie jezdni, pobocza oraz chodników przy drodze powiatowej – Alei Krakowskiej, na terenie gminy Raszyn

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zimowe utrzymanie jezdni, pobocza oraz chodników przy drodze powiatowej – Alei Krakowskiej, na terenie gminy Raszyn

Odśnieżanie jezdni i poboczy oraz chodników w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów wg zał. B do SIWZ.

Odśnieżanie jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni oraz parkingów znajdujących się w pasie drogowym. W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m,

A w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej– 1,5 m.

Likwidacja gołoledzi.

Definicje

- płuzenie tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego przy pomocy pługu śnieżnego, spycharki, równiarki lub innego sprzętu;

- płuzenie z posypywaniem mieszanką tzn. usunięcie śniegu lub błota pośniegowego wraz

Z posypywaniem odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr I do SIWZ;

- posypywanie mieszanką bez płuzenia tzn. posypywanie odśnieżonej powierzchni mieszankami wymienionymi w formularzu ofertowym stanowiącym zał. I do SIWZ;

Właściwy dobór środków i zastosowanie odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października

2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960) zał. C do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo badania w dowolnym czasie składu środków chemicznych i materiałów uszorstniających, stosowanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający ma prawo pobrać materiał do analizy z zasobników posypywarek i miejsc w których odbywa się załadunek tychże zasobników. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu w dowolnym czasie dostępu do bazy oraz zaplecza technicznego Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli jednostek sprzętowych, środków do zapobiegania likwidowania śliskości zimowej. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane na koszt

Zamawiającego. Analizę pobranych materiałów przeprowadzać będzie laboratorium posiadające stosowny sprzęt i certyfikaty. W wypadku gdy okaże się, że wykonawca używa środków innych niż określone w nin. SIWZ (zał. C do SIWZ), w szczególności w niewłaściwych proporcjach, koszty badania ponosi Wykonawca. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna (zał. A do SIWZ). Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę przy odśnieżaniu „miejsc niebezpiecznych” które zostały wskazane w Specyfikacji Technicznej (zał. A do SIWZ). Miejsca te powinny być odśnieżone, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników drogi. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne usunięcie zalegającego śniegu z pasa drogowego.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 166-406856](#)

IV.2.8) **Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

IV.2.9) **Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Pruszkowa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

22/11/2019

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: South Stream S.A.
Adres pocztowy: ul. Piaseczyńska 16
Miejscowość: Tarczyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-555
Państwo: Polska
E-mail: km@sssa.pl
Adres internetowy: www.sssa.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 210 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 210 000.00 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Michałowice
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

22/11/2019

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: South Stream S.A.
Adres pocztowy: ul. Piaseczyńska 16
Miejscowość: Tarczyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-555
Państwo: Polska
E-mail: km@sssa.pl
Adres internetowy: www.sssa.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 000.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 100 000.00 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:

Zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Raszyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

25/11/2019

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lesznowola

Adres pocztowy: ul. Słoneczna 33

Miejscowość: Stara Iwiczna

Kod NUTS: PL913

Kod pocztowy: 05-500

Państwo: Polska

E-mail: skr-lesznowola@o2.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 181 000.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 181 000.00 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

22/11/2019

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: South Stream S.A.
Adres pocztowy: ul. Piaseczyńska 16
Miejscowość: Tarczyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-555
Państwo: Polska
E-mail: km@sssa.pl
Adres internetowy: www.sssa.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 280 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 280 500.00 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Pruszkowa i gminy Michałowice
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) **Informacje o nieudzieleniu zamówienia**

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6

Część nr: 6

Nazwa:

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Raszyn i Nadarzyn
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

22/11/2019

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: South Stream S.A.
Adres pocztowy: ul. Piaseczyńska 16
Miejscowość: Tarczyn
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-555
Państwo: Polska
E-mail: km@sssa.pl
Adres internetowy: www.sssa.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 92 592.59 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 92 592.59 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7

Część nr: 7

Nazwa:

Zimowe utrzymanie jezdni, pobocza oraz chodników przy drodze powiatowej – Alei Krakowskiej, na terenie gminy Raszyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

25/11/2019

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lesznowola
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 33
Miejscowość: Stara Iwiczna
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-500
Państwo: Polska
E-mail: skr-lesznowola@o2.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 180 000.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 180 000.00 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Umowy dla poszczególnych części zamówienia są rozliczane na podstawie faktycznego wykonania wg cen jednostkowych.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

04/12/2019