

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
86 - 300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa zamówienia: **Dostawa samochodu ciężarowego trzyosiowego, napędzana gazem ziemnym CNG, z zabudową śmieciarki**

WYKONAWCA:

Nazwa(y) (firma) Wykonawcy(ów): Terberg Matec Polska Sp. z o.o.

.....

Adres(y) Wykonawcy(ów): Inowłodzka 5, 03-237 Warszawa

KRS 0000373850

NIP 525 24 96 960

REGON 142760784

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przysyłać korespondencję:* agalecki@terberg.com

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko: Artur Gałęcki Nr telefonu: 887 55 99 56

Ja (imię i nazwisko) Piotr Pawłowski / ~~my (imiona i nazwiska)~~.....nżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę oświadczam(y), że:

1. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Cena mojej (naszej) oferty wynosi:

cena netto** 949.722,00 złotych

podatek od towarów i usług (VAT), stawka 23%, w wysokości 218.436,06 złotych

cena brutto 1.168.158,06 złotych

(słownie złotych : jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 06/100),

2. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jest stała i niezmienna.
3. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ i nie wnoszę(imy) do niej zastrzeżeń.
4. Oświadczam(y), iż zaproponowany przeze mnie (nas) pojazd spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania:

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku, o którym mowa w pkt 7 dział XX SWZ Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

	Producent	Model
	SCANIA/TERBERG	P340/Olympus 21m³/OmniDEL
Przedmiot zamówienia/wymagania Zamawiającego		Wartość oferowana przez Wykonawcę¹⁾
<u>Podwozie:</u>		
1.	Fabrycznie nowy, wcześniej nierejestrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku	tak
2.	Techniczna dopuszczalna masa całkowita min. 26 500 kg	tak
3.	Tempomat	tak
4.	Układ kierowniczy lewostronny, z blokadą i immobiliserem	tak
5.	Dwa przyłącza do tankowania gazu CNG (NGV1 + NGV2)	tak
<u>Silnik:</u>		
6.	Norma emisji spalin Euro 6	tak
7.	Moc silnika min. 315 kW,	340KM
8.	Ogranicznik prędkości do 85 km/h	tak
9.	Poziom hałasu – zgodnie z normą UE do 80 dB	tak
10.	Urządzenie rozruchowe silnika	tak
<u>Rama:</u>		
11.	Rozstaw osi dopasowany do zabudowy w przedziale 3 750 – 4 050 mm	3950
12.	Belka przeciwnajazdowa przednia	tak

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku, o którym mowa w pkt 7 dział XX SWZ Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

13.	Boczne osłony przeciwnajzdowe	tak
<u>Skrzynia biegów</u>		
14.	W pełni automatyczna lub zautomatyzowana, bez pedału sprzęgła	tak
15.	Oprogramowanie skrzyni biegów przeznaczone dla pojazdów typu śmieciarka	tak
<u>Przystawka odbioru mocy odsilnikowa</u>		
16.	Przeznaczona do pracy ciągłej	tak
<u>Układ hamulcowy</u>		
17.	Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu	tak
18.	Układ hamulcowy wyposażony w ABS, ASR, ESP	tak
19.	Hamulec przystankowy do pojazdu do zbierania odpadów z ograniczeniem cofania	tak
<u>Zawieszenie</u>		
20.	Oś przednia paraboliczna o dopuszczalnym obciążeniu min. 7 500 kg	8000kg
21.	Nośność tylnego wózka min 18 800 kg	21000kg
22.	Oś wleczona, hydraulicznie skrętna	Tak
23.	Blokada mechanizmu różnicowego	tak
24.	Stabilizator osi przedniej i tylnych	tak
25.	Tylne zawieszenie pneumatyczne (małe miechy)	tak

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku, o którym mowa w pkt 7 dział XX SWZ Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

<u>Koła i opony:</u>		
26.	Opony w rozmiarze min 315/80 R 22,5	315/80R22,5'
<u>Kabina</u>		
27.	Dzienna, 3 osobowa	tak
28.	Zawieszenie kabiny pneumatyczne	tak
29.	Przedłużona o przestrzeń za fotelami min. 250 mm umożliwiającą przechowanie wyposażenia i ubrań	tak
30.	Lewostronny układ kierowniczy	tak
31.	Kolor kabiny RAL 9010 (biały)	tak
32.	Koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach	tak
33.	Osuszacz powietrza podgrzewany	tak
34.	Klimatyzacja	tak
35.	Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane	tak
36.	Lusterko krawężnikowe prawe	tak
37.	Lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe”	tak
38.	Multimedialne radio z funkcją bluetooth	tak
39.	2 głośniki	tak
40.	CB Radio wraz z anteną	tak

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku, o którym mowa w pkt 7 dział XX SWZ Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

41.	Tachograf cyfrowy z legalizacją	tak
42.	Centralny zamek z pilotem (min. 2 szt.)	tak
43.	Szyba przednia przyciemniana ze szkła zespolonego, podgrzewana	tak
44.	Dach otwierany mechanicznie	tak
45.	Elektroniczne podnośniki szyb drzwiowych	tak
46.	Dodatkowe dywaniki z gumy na podłogę dla kierowcy i pasażerów	tak
47.	2 lampy błyskowe ostrzegawcze LED na kabinie	tak
48.	System rozpoznawania znaków drogowych	tak
49.	Wykrywanie niechronionych użytkowników dróg – przód, bok i tył	tak
Zbiornik gazu		
50.	Stalowy lub aluminiowy zbiornik	STALOWY
51.	Łączna pojemność zbiornika lub zbiorników gazu min. 120 kg	tak
52.	Korki zbiorników zamykane na klucz	Wymaganie nie dotyczy oferowanego rozwiązania CNG. W oferowanym rozwiązaniu instalacja CNG jest zamknięta nie posiadająca korków na zbiornikach.
Wyposażenie elektryczne:		
53.	Akumulatory standardowe minimum 220 Ah – 2 szt.	tak
Wyposażenie dodatkowe:		
54.	Fartuchy przeciwbłotne przednie	tak

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku, o którym mowa w pkt 7 dział XX SWZ Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

55.	Błotniki z tworzywa sztucznego 3 częściowego z chlapaczami	tak
56.	Apteczka	tak
57.	Trójkąt ostrzegawczy	tak
58.	Lampa ostrzegawcza	tak
59.	2 kliny pod koła	tak
60.	Gaśnica min. 5 kg, zalegalizowana w Polsce, zamontowana na wieszaku wewnątrz kabiny	tak
61.	Przewód do pompowania kół z zaworem umożliwiającym jego podłączenie do instalacji podwozia, oraz przewód z uchwytem do przedmuchiwania suchych nieczystości	tak
62.	Skrzynka narzędziowa i zbiornik na wodę do mycia rąk wraz z dozownikiem mydła zamocowana przy ramie na zewnątrz kabiny	tak
63.	Komplet pokrowców na siedzenia	tak
64.	System rozpoznawania znaków drogowych	tak
65.	Wykrywanie niechronionych użytkowników dróg – przód, bok i tył	tak
66.	System ostrzegania przed kolizją z przodu z awaryjnym hamowaniem	tak
67.	Układ monitorowania pasa ruchu.	tak
Zabudowa		
68.	Fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2024 roku	tak
69.	Skrzyniowa z urządzeniem załadowniczym, tylnym	tak
70.	Pojemność skrzyni ładunkowej min. 21,0 m ³ wraz z ze zintegrowanym zbiornikiem na odcieki o pojemności min 70 litrów, z zaworem rozmiar C i węzłem spustowym	tak

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku, o którym mowa w pkt 7 dział XX SWZ Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

71.	Skrzynia ładunkowa wykonana w kształcie owalu, odporna na skręcanie	tak
72.	Ściany boczne skrzyni ładunkowej gładkie	tak
73.	Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie	tak
74.	Objętość kosza zasypowego min. 1,6 m ³	1,6m ³
75.	Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej o grubości min. 7 mm, z czego wanna odwłoka wykonana z blachy o gr. min. 8 mm, (HARDOX 450) a ściany boczne odwłoka wykonane z blachy o gr. min. 6 mm	Wanna odwłoka Hardox 450, 8mm, pozostałe części odwłoka Hardox 450, 7mm
76.	Mechanizm zgniatania liniowo-pyłowy, czyli tzw. „szufladowy”	tak
77.	Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianach bocznych zabudowy	tak
78.	Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:6	1:6
79.	Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym, przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty surowców wtórnych (szkło, papier, bio oraz tworzywo) oraz zmieszane odpady komunalne	tak
80.	Przystosowana do zbiórki odpadów szklanych eliminująca wypadanie zgromadzonych odpadów ze skrzyni do odwłoka	tak
81.	Wrzutnik dostosowany do współpracy z pojemnikami od 120 l do 1 100 l, zgodnie z normą EN-840-1, 840-2, 840-3	tak
82.	Automatyczne rozpoznawanie pojemników 2 i 4 kołowych wraz z automatyczną regulacją wysokości grzebienia, w momencie wykrycia obecności pojemnika w polu pracy	tak
83.	Wrzutnik przykręcany do odwłoka zgodnie z normą PN-EN 1501-5 na drzwiach uchylnych	tak
84.	Wrzutnik w pełni automatyczny – grzebień dzielony	tak
85.	Możliwość niezależnej pracy wrzutnika (dwóch ładowaczy) z każdej strony przy pojemnikach dwukołowych	tak

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku, o którym mowa w pkt 7 dział XX SWZ Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

86.	Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu	tak
87.	Blokowanie pojemnika na grzebieniu wrzutnika	tak
88.	Samoczynne automatyczne uruchomienie wrzutnika (podnoszenie, opróżnianie i opuszczanie) po wykryciu obecności pojemnika w polu pracy	tak
89.	Mechaniczne zabezpieczenie pola pracy pod pojemnikiem/ami znajdującym/i się w momencie opróżniania (wywrotu – górne położenie pojemnika/ów)	tak
90.	Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka	Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach zasypu - dopuszczone
91.	Sterowanie hydrauliczne wrzutnika proporcjonalne	tak
92.	Aktywny samoczynny układ potrząsania pojemników przy ich opróżnianiu, z możliwością wyboru nastawy ilości potrząśnień (max. do 3 razy) za pomocą pokrętła	tak
93.	Automatyczne podnoszenie wrzutnika do pozycji do dalszej jazdy, po włączeniu biegu przez kierowcę	tak
94.	Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka po jego bokach (bez styczności z odpadami)	Dwa siłowniki płyty nośnej umieszczone na zewnątrz odwłoka po jego bokach (bez styczności z odpadami) oraz siłowniki prasy umieszczone wewnątrz odwłoka odwrócone tłoczyskami do góry – dopuszczone/wymagane
95.	Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów	tak
96.	Króciec odpływowy w wannie załadowniczej z kurkiem spustowym	tak
97.	Otwieranie odwłoka za pomocą siłowników zamontowanych na dachu	Otwieranie odwłoka za pomocą siłowników zamontowanych na dachu zabudowy

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku, o którym mowa w pkt 7 dział XX SWZ Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

98.	Dwa wyłączniki bezpieczeństwa	tak
99.	Sterownik do automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego	tak
100.	Możliwość sterowania ręcznego	tak
101.	Sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z pulpitu znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy	Sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z pulpitu znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy lub w innym miejscu w kabinie w zasięgu pola pracy kierowcy bez utrudnionego dostępu - dopuszczone
102.	Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia i opuszczania odwłoka, przez osoby nadzorujące prace obsługi	tak
103.	Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy	tak
104.	Zabudowa wykonana ze stali dwukrotnie gruntowanej i lakierowanej	tak
105.	Kolor zabudowy RAL 6018	tak
106.	Oświetlenie wg obowiązujących przepisów	tak
107.	Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku	tak
108.	Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty	tak
109.	Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowniczej według PN 1501-1 2021	tak
110.	Układ centralnego smarowania wszystkich punktów smarnych na smar stały z elektronicznym sterowaniem lub półpłynny EPX00 – zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min. 3 zakresach (informacją o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia, przerwana linia główna smarowania)	tak

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku, o którym mowa w pkt 7 dział XX SWZ Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

111.	funkcja dokończenia cyklu prasowania odpadów, pomimo zajętych stopni dla ładowaczy, po zakończeniu prasowania system automatycznie winien wyłączyć przystawkę zasilającą pompę hydrauliczną	tak
<u>System monitoringu pracy śmieciarki</u>		
112.	System inteligentnych kamer (min. 4 szt.) wraz z zapewnieniem widoku przestrzennego w czasie rzeczywistym wraz z obrazem z lotu ptaka 360°	System inteligentnych kamer (4 szt.) wraz z zapewnieniem widoku przestrzennego w czasie rzeczywistym wraz z obrazem z lotu ptaka 360°
113.	Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy	tak
114.	Monitor monitoringu min 10'' w kabinie kierowcy	10''
115.	System podglądu online widoku rzeczywistego na 3 stanowiskach komputerowych w obiekcie Zamawiającego	tak
116.	Widok z wszystkich kamer musi być zapisywany w rejestratorze wideo	tak
117.	Sterowanie kamerami oraz włączanie i wyłączanie nagrywania odbywać ma się z pozycji kierowcy pojazdu	tak
118.	Rejestrator wideo o pojemności dysku min. 1TB. Rejestrator musi mieć możliwość obsługi dodatkowego dysku HDD 2,5 cala, obsługiwać karty SD i mieć możliwość eksportu danych na USB	Rejestrator wideo o pojemności dysku 1TB. Rejestrator z możliwością obsługi dodatkowego dysku HDD 2,5 cala, obsługa karty SD możliwość eksportu danych na USB
119.	Wraz z rejestratorem musi być dostarczone oprogramowanie do odczytu nagranych filmów z kamer	tak
120.	Monitoring z homologacją dla branży automotiv	tak
121.	Sterownik GPS wraz z czujnikiem załadunku pojemników i wyładunku odpadów kompatybilny z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego firmy PROGRES GPS	tak

Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów technicznych oferowanego pojazdu lub zaznacza odpowiednio: **tak/nie**.

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku, o którym mowa w pkt 7 dział XX SWZ Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

2. Zdobyłem(liśmy) konieczne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Oświadczam(y), że jestem(jesteśmy) czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze identyfikacyjnym 5252496960, a w przypadku zmiany statusu w tym zakresie, zobowiązuje(my) się niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego

5. Jednocześnie oświadczam(y), że:

1) Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego**:

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług*:

NIE DOTYCZY

Wartość towarów/ usług* powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to kwota -----zł netto

(dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.361),
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.]

Oświadczam, że niewypełnienie Formularza ofertowego w zakresie ppkt 1 oznacza, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

6. Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres **90 dni**, tj. do dnia **18.11.2024 r.**
7. Akceptuję(my) i nie wnoszę(my) zastrzeżeń do wzoru umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
8. Wykonawca jest, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236):

1) mikroprzedsiębiorcą: ~~TAK~~ / ~~NIE~~*

2) małym przedsiębiorcą: TAK / ~~NIE~~*

3) średnim przedsiębiorcą: ~~TAK~~ / ~~NIE~~*

[Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

- **Mikroprzedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
- **Małe przedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
- **Średnie przedsiębiorstwa**: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR].

4) dużym przedsiębiorcą: ~~TAK~~ / ~~NIE~~*

9. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / niniejsza oferta zawiera na stronach nr od __ do __ informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. *
10. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / ~~jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia~~ *.

* niepotrzebne skreślić

**w przypadku, o którym mowa w pkt 7 dział XX SWZ Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

11. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/~~następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*~~:

L.p.	Nazwa (firma) podwykonawcy	Zakres zamówienia
1.		
2.		

12. Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Administratorowi w celu i na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej zawartej w dziale XXVIII SWZ.
13. Wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* (wykreślić w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO).

Warszawa 19.08.2024 roku

Piotr Pawłowski

Miejscowość / Data

**Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**

Uwaga!

Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku, o którym mowa w pkt 7 dział XX SWZ Wykonawca informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego